



سلسلة تاريخ العلوم عند العرب (١)

# رياضيّات الخوارزمي تأسيس علم الجبر

الــدگــتـــور رشــدـــي راشـــد تـــرجـــــــــة: د. نـــقــــولا فــــارس

### الفهرســة أثنــاء النشــر٬ ــ إحــداد مركــز دراســات الوحــدة العربيــة راشد، رشدي

رياضيات الخوارزمي: تأسيس علم الجبر / رشدي راشد؛ ترجمة نقولا فارس. ٤١٦ ص. \_ (سلسلة تاريخ العلوم عند العرب؛ ١١) ببليوغرافية: ص ٣٩٧ \_ ٤٠٦. يشتمل على فهرس.

ISBN 978-9953-82-313-3

 ١. الرياضيات. ٢. الخوارزمي، محمد بن موسى. ٣. الجبر. ٤. المنطق الرياضي. أ. فارس، نقولا (مترجم). ب. العنوان. ج. السلسلة.

512.9

العنوان الأصلي بالفرنسية
AL-Khwärizmi
Le Commencement de L'Algèbre

Texte établi, traduit et commenté par Roshdi Rashed (Paris, Editions Albert Blanchard, 2007

«الآراء الواردة في. هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية»

#### مركز دراسات الوحدة المربية

بنایة ابیت النهضة، شارع البصرة، ص. ب: ۲۰۳۱ ـ ۱۱۳ ـ ۱۱۳ ـ ۲۰۳۶ لبنان الحمراء ـ بیروت ۲۰۳۷ ـ ۲۰۳۸ ـ ۷۰۰۸۷ (۹۹۱۱) تلفون: ۷۰۰۸۶ ـ ۷۰۰۸۶ ـ ۷۰۰۸۶ (۹۹۱۱) نوکی: ۱٬۰۸۸ (۹۹۱۱) e-mail: info@caus.org.lb

> حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز الطبعة الأولى بيروت، أيار/مايو ٢٠١٠

### المحتويسات

٩	مقلَّمة المترجِم
44	
	القسم الأول
	الخوادزمي الرياضي
٥٤	معنمة
٥٥	١- التقالبد الحسابيّة في القرن الثامن للميلاد، وجبر الخوارزمي
00	١-١ مَعْلُمَة
٥٩	٢-١ لغة الحوارزمي
۲١	١-٣ الحوارزمي وثقافة القرن الثامن للميلاد
12	١-٤ حسابات عند اللغويين: التصنيف القبلي والتحليل التوافيقي
٧٢	١-٥ الحسابات الشرعيّة
۸۱	٢- قراءات الخوارزمي الرياضية
۸١	١-٢ مُقَدِّمة
۸۲	٢-٢ الفكر الرياضي الأقليدي وفكرة الجبر عند الخوارزمي
۸۲	٢-٢-١ المعادلات وخوارزميّات الحلول
99	٢-٢-٢ الكميّات غير المُنطَقة التربيعيّة
٠٧	٢-٢-٣ البرهان الهندسي والبرهان الجبري
۱۷	۲-۲ أقليدس وهيرون الإسكندري والخوارزمي
74	٢-٤ ديوفنطس والخوارزمي
۲۸	۲-٥ آريَبُهَطا وبرَهَمْغوبتا والخوارزمي

## القسم الثاني نصّ كتاب الخوارزمي

101	هيق النص وترجمته إلى الفرنسية
170	«كتاب الجبر والمقابلة»
177	الأموال التي تعدِّل الجذور
178	الأموال التي تعدِل عدداً
174	الجذور التي تعدِّل العدد
179	الأموال والجذور التي تعدِل العدد
171	الأموال والعدد التي تعدِل الجذور
177	الجذور/ والعدد التي تعدِل الأموال
۱۸۰	باب الضرب
3.4	باب الجمع والنقصان
7.4	القسم < والضرب للجذور >
141	باب المسائل الست
141	الأولى من < المسائل > الست
197	المسألة الثانية
198	المسألة الثالثة
148	المسألة الرابعة
140	المسألة الخامسة
197	المسألة السادسة
197	باب المسائل المختلفة
<b>Y 1 V</b>	باب المعامَلات
**•	باب المساحة
***	م الا الماري

740	فكتاب الوصاياة
440	باب من ذلك في العَين والدّين
<b>YYY</b>	باب آخر من الوصايا
<b>Y Y X</b>	باب آخر من الوصايا
737	في وجه آخر من الوصايا
4 2 2	في وجه آخر من الوصايا
Y	في وجه آخر من الوصايا
307	باب الوصيّة بالدرهم
۲٦.	باب التكملة
410	حساب الدور < الشرعي >
470	باب منه في التزويج في المَرَض
777	باب العَتق في المَرْض
779	باب العَقر في الدور
<b>7</b>	باب السِلم في المَرْض
440	شروح وتعليقات موجزة
700	ملحوظات إضافية
۳٦٧	معجم مفردات الكتاب
<b>7</b> 19	المصطلحات الرياضية في كتاب الحوارزمي وما يقابلها باللاتينية
*47	المراجع
٤٠٧	- به فهـرس

### كلمة المترجم

هذه ليست المرّة الأولى التي أواجه فيها مسألة تقديم الصيغة العربيّة لكتاب في تاريخ الرياضيّات، ألَّهَ رشدي راشد في الأصل بالفرنسيّة. لكنها لا تشبه المرّات السابقة إلاّ في القليل من النواحي.

فكُتُب رشدي راشد في تاريخ الجبر، التي سبق أن تُرجِت إلى العربية، متشابهة من حيث البنية، وأيضاً من حيث الأسلوب، بمعنى أنَّها تتناول أعمالاً رياضيَّة، من التراث، يُحَقِّقها ويشرحها ويعلِّق عليها بلغة رياضيّات عصرنا، مبيّناً ما قدَّمته من جديد بالنسبة إلى الرياضيّات السابقة (اليونانيّة بشكل خاص) والدور الذي لعبته في انطلاق رياضيات أوروبا اللاتينية، أو أيضاً في ما يسمّى بالرياضيات الكلاسيكية. كانت كلّ دراسة تستند في بعض تحليلاتها إلى تفاصيل وردت في سابقاتها، وغالباً دون أن ترد القارئ بشكل صريح ودقيق إلى هذه التفاصيل؛ فالهم الأساسي للمؤلِّف، كان تسجيل الوقائع الجديدة أمام مجتمع الباحثين، أمَّا الهمَّ التربويُّ فيأتي في الدرجة الثانية أو يغيب؛ هذا بالإضافة إلَّى ضيق المساحة المخصصة للدراسة، إذا ما قيست بغزارة المعلومات والأفكار المطروحة فيها؛ ولكن، إلى كلِّ ذلك، يضاف تأثير المدرسة البورباكيَّة في أسلوب رياضيي النصف الثاني من القرن العشرين (بمن فيهم منتقدوها)، حتى بعد انقضاء عقود على النتهاء؛ هذه المدرسة. أسلوب رشدي راشد يحبل بوضوح بصمات هذه المدرسة من حيث رفض الترداد، وعدم الاكتراث بالوقوع في الإغلاق. كلُّ هذه الأمور كانت تزيد من صعوبة ترجمة أعمال هذا الباحث، لأنَّ القيام بها يتطلُّب إلماماً بتفاصيل أعماله في المجالات التي يعالجها بحثه أو يتطرّق إليها. ولكنّها كانت، من جهة أخرى، تشكّل مادة دسمة لكتابة امقدّمة المترجِم؛ التي تهتم عادة بتقديم شروح تُسهِّل فهم فقرات الكتاب من قِبَل القارئ غير الباحث.

أمّا هنا، في هذا الكتاب، فالوضع يختلف في العديد من النواحي. فكتاب

الخوارزمي الجبري من الكتب التي كثرت الدراسات عنها وحولها، ورشدي راشد نفسه وضع العديد منها. وإذا عرفنا الهم الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب، نستطيع بسهولة إدراك التغير الملحوظ في الأسلوب، الذي نجده هنا استنفادياً، صريحاً، لا يجبرنا على العودة إلى سابق كتاباته إلا في القليل من الحالات. هذا ما سنحاول أن نشرحه في ما يلي من السطور. وسنضيف بعضاً تما تعمد المؤلف عدم ذكرِه ونجده ضرورياً للقارئ العربي ذي الثقافة العادية في تاريخ الرياضيات، مرتكزين، للأمانة، بشكل شبه حصري، على أبحاث سابقة للمؤلف نفسه.

#### ١ ــ لماذا تأخّر تحقيق «جبر الخوارزمي»؟ ــ قضية المصادر

يقول ر. راشد في بداية كتابه، وبعد أن يشير إلى الأهمية الاستئنائية لكتاب الخوارزمي الجبري: ولا بدّ من أن نتعجب، إذن، من كون هذا الكتاب لم يَئلُ حتى الآن، التحقيق النقدي الذي يستحق، أو الترجة إلى لغة أوروبية تتناسب مع أهميته؛ وهذا واقع يخصّ التاريخ، يستحقّ التوقّف عنده. أمّا نحن، فقد كان همنا التعويض عن هذا النقص. وسنقدم فيما يلي، أوّل تحقيق نقديّ لجبر الخوارزمي، وأوّل ترجمة لنصه إلى الفرنسية، صارمة الدقّة، إضافة إلى دراسة وشرح لهذا النصّ، نجهد فيهما إلى استرجاعه، في سياقه، متفادين بقدر الإمكان الرؤى الخاطئة والمسالك المستهلكة، وهنا نعتقد أنّ الأستاذ ر. واشد يُغفِل (على غير عادة) أمراً مهمّاً من شأنه أن يُحقف من تعجّبه... فهو لا يضع نفسه مكان ذلك الباحث الذي يُغترض به القيام بتحقيق كتاب الخوارزمي. فهذه المهمة تتطلب إمكانيات ضخمة:

ـ الإحاطة بكلّ تأثيرات كتاب الخوارزمي على معاصريه وخلفائه في الحضارة العربيّة والإسلاميّة.

ـ معرفة الحدّ الأدنى من تأثيرات هذا الكتاب، المباشرة وغير المباشرة، في العلم العالمي.

ـ البحث الجدّي عن مصادر جبر الخوارزمي.

- معرفة متضلّعة من اللغة العربيّة، وبخاصة من لغة فقها، الإسلام وحقوقيّه، المتعلّقة بشرائع الإرث والوصايا، نظراً إلى أن ما يقارب نصف كتاب الخوارزمي يعالج مسائل في هذا المجال.

وكلّ واحد من هذه الأمور يشكّل قضيّة شائكة بذاتها.

وقد استطاع ر. راشد، خلال مسيرة سنين طويلة من العمل المتواصل الهادف، تكوين المعطيات الكافية حول تأثير جبر الخوارزمي في الرياضيّات العربيّة ولم ينقطع بحثه، مباشرة أو من خلال أعمال زملائه وطلابه، عن تأثير الخوارزمي، وتأثير الجبر العربي بشكل عام في الرياضيّات الأوروبيّة (١٠٠ ولكنّ الباحث العاديّ، إن في أروبا، أو في الوطن العربي، لم يكن بإمكانه الحصول على كلّ هذه المعطيات التي تقتضي مشروعاً يستدعي إمكانيّات بشرية كبيرة ووقتاً طويلاً لصياغته وإنجازه.

أمّا مسألة البحث عن مصادر جبر الخوارزمي فترتدي صعوبة إضافيّة؛ ففي ظلّ غياب إفصاح الخوارزمي عن مصادره، وعدم توفّر الدراسات الكافية حول الأبحاث الجبريّة بالعربيّة التي تلت الكتاب والتي تسبّب بها تأليفه، كثرت التخمينات ترسيّب بها تأليفه، كثرت التخمينات ترسيّخ فشابّه المسلّمات بسبب المكانة العلميّة لمطلقيها، وتبنّي خلفائهم لها دون نقاش.

وكان من الطبيعي أن تتناقض هذه التخمينات فيما بينها، بسبب غياب إسنادها بشكل دقيق، وأن يحصل نوع من الخلط بين «مصادر» كتاب الخوارزمي وبين «أصول الجبر». كان من المسلمات، مثلاً، اعتبار كتاب المسائل المعدية لديوفنطس عملاً جبرياً (\*) أو، على الأقل، اعتباره أحد أصول الجبر، أو اعتبار الكتاب الثاني من «أصول» أقليدس بداية للجبر الهندسي (\*\*). وقيل الكثير عن الأعمال الجبرية في الرياضيّات البابليّة (\*)؛ فمنذ بداية القرن العشرين انتشرت أفكار ترى في بعض الأعمال الهندية من القرنين السادس والسابع للميلاد مصادر لكتاب الخوارزمي. فكان على الباحث الذي يلتزم مشروع تحقيق كتاب الخوارزمي أن يعيد دراسة جبع هذه المسلمات، بالتفصيل ودون مواقف مُسبقة.

 <sup>(</sup>١) تحوي لائحة المراجع، في نهاية المقال [13]. . [23]، عناوين عدد من كتب ر. راشد ومقالاته في تاريخ الجبر. تحتوي مقدّمات هذه الكتب على فقرات هامة حول هذا الموضوع.

<sup>(</sup>٢) يذكر (ر راشد في الفقرة ٢ - 2 من كتابه هذا الذي بين أيدينا، عدداً من الكتب الحديثة المهمة الني تتبنى هذا الموقف. ونفراً في كتابه: تاريخ الرياضيات العربية ـ بين الجبر والحساب [13، ص ٢٣ - ٢٤]، أنَّ بني هذا الموقف. ونفراً في كتاب العربي فلم يتجاوز المدي الذي بلغه ديوفنطس، انظر أيضاً مقال هـ بلوت تاثري : La Géomérie grecque. انظر أيضاً: [25, p. 344]. انظر أيضاً: [28, p. 344] انظر ما ورد حول اعتبار هذا الكتاب كتاباً في الجبر الهندسي، بدءاً من بول تاثري (Paul Tannery) من انظر أيضاً (٣ عدد حول اعتبار هذا الكتاب كتاباً في الجبر الهندسي، بدءاً من بول تاثري (٢٥ - ٢٥ عدد المدرسة)

أ ) وذهب البعض إلى اعتبار أنّ البابلين «هم غترهو الجبر»؛ انظر على سبيل المثال الفصل الثاني من الثانية منا العلم، ومن هذه الكتاب (25, p. 116]. وتُسهم عناوين بعض المقالات أو الكتب بإلقاء الضباب حول بداية هذا العلم، ومن هذه المعام، ومن المعاوين 3.00 Jahre Algebra, Geschickte, Kulturen, Menschen, H. W. Alen; A. Djafari عام من الجبر»: المناوين 4.003 Naini; M.Folkerts; H.Schloser; K.H.Schlote; H.Wussing Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003.

يقتضي البحث عن المصادر إذن، تحليل جميع المؤلفات السابقة لكتاب الحوارزمي، التي درج، لسبب أو لآخر، إلصاق الطابع الجبري بها، أو التي تستخدم وسائل وعمليّات يمكن وصفها، الآن، أي بعد تأليف الخوارزمي لكتابه، بأنها جبريّة. ويقتضي أيضاً معرفة ما إذا كانت هذه المؤلفات بمتناول الخوارزمي ودراسة مدى تأثيرها في كتابه.

لقد أخذ البحث عن المصادر الحيّز الأكبر من دراسة ر. راشد. هذا البحث شكّل همّاً لم يخفه رشدي راشد، شغل باله طوال سنوات، وعبّر عنه منذ عام شكّل هماً لم يخفه رشدي راشد، شغل باله طوال سنوات، وعبّر عنه منذ عام المجدر الله علماً الله وعلى السوال التالي دون جواب: لماذا يبدو علم الجبر بالغ النضج بطرائقه رضم أنه مولود جديد؟ وما هو السبب في أنّ هذا الإسهام ـ الذي توجي مظاهر عديدة منه بأنه تتوبع لنشاط سابق ـ يظهر مع ذلك كبداية أصيلة؟ [13، ص ٢١]. يوضح ر. راشد جيّداً، في مقدّمة الكتاب، ما يقصده بعبارة «بداية أصيلة» (الفقرة ١ ـ ١)؛ ويتعمّد استبدال كلمة «المصادر» بعبارة «قراءات الخوارزمي الرياضيّة»، الأكثر تعبيراً عن غياب المصادر الفعليّة لكتاب الخوارزمي.

الدراسة التفصيلية لـ «قراءات الخوارزمي الرياضية»، ولظروف حياته، أثبتت اطلاعه الأكيد على «أصول أقليدس» ومن ضمنها الكتاب الثاني من هذا المؤلف، كما أثبتت اطلاعه على أعمال هيرون الإسكندري الهندسية واستخدامه بعض مسائلها. ولكنها من جهة أخرى، دحضت أو استبعدت نظريّات سابقة حول كون كتاب ديوفنطس المعروف بالـ «حساب» أو به «المسائل العدديّة»، أحد مصادر الخوارزمي أو، حول اعتباره عملاً جبرياً سابقاً لكتاب الخوارزمي، واستبعدت كذلك اعتبار أعمال الرياضيّين الهنود (وبشكل خاصّ، برهمغوبتا وآريبهاطا) من بين مصادر جبر الخوارزمي، وكان رشدي راشد قد أشار إلى هذه النتائج بأشكال ختلفة في مقالات سابقة أو في مداخلات غير منشورة.

لم يسمح الرجوع إلى الرياضيّات اليونانيّة أو الهنديّة، إذن، بحسم قضيّة مصادر كتاب الخوارزمي.

هنا نحا رشدي راشد منحى أصيلاً، حاد فيه عن كلّ التوجهات التي قد يتوقعها الباحث التقليدي. فقد توجّه إلى «علوم العرب» السابقة لجبر الخوارزمي أو المعاصرة له، لعلّه يجد فيها ما يساعده على حلّ لغز مصادر هذا الجبر. فقام بدراسة شيّقة استعرض فيها منجزات علماء اللغة والعروض وتأليف المعاجم، والتعمية وحساباتهم المنيّة على التوافيق، التي أسست لعلم التحليل التوافيقي.

أظهرت هذه الدراسة انسجاماً واضحاً بين أسلوب الخوارزمي (في اختياره القَبْلِ للأنواع الستة من المعادلات الجبريّة، من الدرجة الثانية وما دون، وتصنيفها)، وأساليب من سبقوه في هذا المجال<sup>(ه)</sup>.

ومن ثمّ، قاده البحث باتجاه الجذور العربية إلى النظر بمزيد من الدقة إلى تفاصيل نص الخوارزمي، ومنها ذكره بعض أعمال الفقهاء في شرع المعاملات، ومنها أيضاً مقدّمة كتابه. ولقد كان ر. راشد صريحاً بالقول إنْ قراءته الدقيقة لهذه المقدّمة المقتضبة، البسيطة في الظاهر، دعته إلى القيام ببحث صعب نظن أنه غير مسبوق، تناول فيه علوم الفقه والشرع وحساباتها. أذى هذا البحث إلى وضع اليد بشكل أكيد على أحد أهم مصادر الخوارزمي، أو، على الأقل، على أحد أهم دوافع ذلك العالم لصياغة كتابه الجبري. ولسنا هنا لنعيد استدلالات ر. راشد، لكتنا لا يمكن أن نشرح ما أوردناه دون أن نعيد هذه المقدّمة التي لفت إلى أهميتها، وإلى كونها تعبّر عن واقع الأمر، لا عن تمنيات الكاتب أو إعلائه عن نواياه:

[...] أَلْفَتُ من حساب الجبر والمقابلة كتاباً مختصَراً، جعلتُه حاصراً للطيف الحساب وجليله لما يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم وفي مقاسماتهم وأحكامهم وتجاراتهم، وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحات الأرضين وكرى الأنهار والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه (٦).

ويقول ر. راشد «إنَّ تأكيدات الخوارزمي التي تحمل دلالات مُهمّة للغاية، إضافة إلى «كتاب الوصايا» (٧٠)، تسمح منذ البداية، بوضع إسهام الخوارزمي ضِمنّ

<sup>(</sup>ه) يستعرض بحث ر. راشد بشكل خاص أهمال الخليل بن أحد، والأهمال في التشفيره الذي اتخذ اسم علم التعمية في أعمال الكندي (... ـ ٢٩٦٥). ويخلص إلى ما يلي: «شهدت الفترة الواقعة بين النصف الثاني من القرن الثامن للميلاد وبداية القرن الذي تلاه، بناه باقة من المواقة العلمية (تأليف المعاجم، النصف الثاني من القرن الثامن للميلاد وبداية القرن الذي تلاه، بناه باقة من المواقة القاعدة الأولى من هذه الطريقة هي تحديد بموافق تسمع بأن نحصل الطريقة هي تحديد توافيق تسمع بأن نحصل الحريقة هي تحديد توافيق تسمع بأن نحصل الحريقة مي تحديد توافيق تسمع بأن نحصل قبل أن استاعا لأي انتقاء واع، على العناصر المرتبقة أمن عناصر المحدة لكها. القاعدة الثالثة هي أن ناخذ العناصر (أو الحالات) الممكنة ونعزل من بينها تلك التي تكون فعلية أو «مقبولة» نسبة إلى معايير الفبروضة في الحقل العلمي الذي يجري فيه العَمَل . . . هذا التصوّر نفسه، للعلم ولموضوعه، المزوّد بالطرائق نفسه، هو الذي نجده محدداً في تنظرية الأعداد، (انظر الكتاب فيما يتبع ص 11 ـ ٧٠).

<sup>(1)</sup> انظر الكتاب فيما يتبع ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٧) الذي بحتل ما يقارب النصف الثاني من كتاب الحوارزمي الجبري.

تقليد معينٌ، وفي الوقت عينه في بداية هذا التقليد المُجَدِّد، الذي ارتبط مصيره نهائيًا بمصير الجبر، متّخذاً اسم «حساب الفرائض». فمجال الحقوق «كان من بين أشذ عالات البحث نشاطاً في القرن الثامن. فالمجتمع الجديد والدولة الجديدة، اللذان يرتكزان على أساس تعاليم القرآن والحديث النبويّ، تطلّبا بالضرورة تصوّراً للحقوق وللقواعد الشرعيّة، يختلف عن القواعد الحقوقيّة الموروثة عن بيزنطية وعن بلاد فارس . . . . وكان المطلوب من الشرع الجديد أن يصوغ ، انطلاقاً من النصّ القرآني ومن السيرة النبويّة، تعاليم تصلح كونياً، أي لكلّ شعوب الإسلام. فكان لا بد من العودة إلى البدء بالبحث الشرعي من جذوره، لذا، ومنذ العهد الأمويّ، انكبّ الفقهاء على هذه المهمّة ؛ فشهد القرن الثامن ولادة ثلاث من المدارس الفقهيّة الأربع، التقليديّة، التي تُسيطر على الشرع الإسلامي حتى عصرنا الراهن». وقد ذكر ر. راشد هذه المدارس كما ذكر عدداً كبيراً من المؤلّفات في علم الفرائض وحسابها، سابقة المخوارزمي، وبيّن استناداً إلى النص أنّ هذا الرياضي كان يعرف أعمال مؤسّس إحداها (أي حنيفة) وأعمال فقهي آخر في هذا المجال، لم يذكر الحوارزمي اسمه.

وفي نهاية الدراسة يستنتج ر. راشد: «يبدو إذن أنّ البحث في فقه المعاملات (الشرع والحقوق) كان من بين الحقول التي استند إليها الخوارزمي في تصوّره للجبر وفي تأليف كتابه، ذلك البحث الذي بدأ قبل الخوارزمي بمدة لا بأس بها والذي تواصل بنشاط في عصره. ففي مجال الشرع واجه هذا الرياضيّ الدراسات المُكرَّسة للعديد من المسائل التي يتطلّب حلُها التعامل، لا مع الكميّات المعلومة فحسب، بل أيضاً مع الكميّات المجهولة. وقد عمد الفقهاء، من أجل حلّ تلك الحسابات، إلى وسائل جبرية ـ أولية إذا صخ التعبير . . . وأنّ سير الأمور إذن يوذي إلى الاعتقاد بأنّ الخوارزمي، ومن أجل أن يُعقلِن الممارسات الحسابية للفقهاء، تعمد لمجها في بجال أوسع هو مجال الحسابات على المجاهيل الذي أسسه كنظرية. بهذا المعنى يمكن القول إنّ أبحاث الفقهاء كانت إحدى نقاط انطلاق هذا الرياضيّ (١٩٠٨).

نسوق كلّ هذا لنقول إنّ هناك أسباباً أخرى مهمّة، تتعدّى الإطار الإيديولوجي<sup>(4)</sup>، أخرَّت تنفيذ مشروع تمقيق كتاب الخوارزمي، وترجمته مع تمقيقه،

<sup>(</sup>٨) انظر الكتاب قيما يتبع ص ٧٨ - ٧٩.

<sup>(</sup>٩) غيّبت مواقف أيديولوجيّة من نهاية الفرن الناسع عشر وبداية القرن العشرين أهميّة العلوم العربيّ، وأخرت تحقيق وترجمة العديد من الأعمال العربيّة. انظر [15] الغصل الأخير، و[22]، انظريّة انتماء البلد إلى الغرب].

إلى الفرنسيّة. أسبابُ تأخّرِ التصدّي لهذا المشروع (المُغري، والذي يملك كلّ ما يجتذب الباحث للقيام به، نظراً إلى أهميّة الكتاب وشهرته ومكانة مؤلّفٍه)، تتعلّق كما بيّنا في ما سبق من سطور، بالإمكانات العلميّة والثقافيّة التي يتطلّبها هذا المشروع.

#### ٢ ـ كتاب الخوارزمي كعمل تأسيسي للجبر

يقول ر. راشد وهو يعلن عن الهدف من تأليف كتابه (١٠٠)، إنّه عند القيام بشرحه ودراسته لكتاب الخوارزمي، سيتفادى بقدر الإمكان «الرؤى الخاطئة والمسالك المُستَهلَكة». وهو، بهذا التصريح، يعترف بوجود الرؤى الخاطئة بل ينبّه إلى وجودها وينتقدها ويعلن أنَّه سيتبع في دراسته مسلكاً يختلف عن المسالك السابقة التي أدَّت إلى هذه الرؤى، وأنَّه لنَّ يتبنَّى دون نقاش أيًّا من المواقف أو المسلّمات في موضوع كتاب الخوارزمي الجبريّ. هذا الأمر يلمسه القارئ في الدراسة التي وضعها ر. راشد في صدر كتابه؛ ونذهب إلى أبعد من ذلك لنؤكُّد أنَّ الدراسة الذكورة وُضِعت خصِّيصاً لتصحيح هذه الرؤى. ففي بداية مقدَّمته يُشبِت ر. راشد الاسم الصحيح للرياضي: «محمّد بن موسى الخوارزمي»، منعاً لأيّ النباس قد تتسبّب به صفة اللجوسي القطربونيِّ؛ التي قد تكون أضيفت خطأً إلى الاسم في بعض المراجع القديمة، وتبنتها بعض المراجع الحديثة. وينتقل من ثمَّم إلى عنوان الكتاب فيثبت أنَّه «كتاب الجبر والمقابلة»، لا «الكتاب المختصر في الجبر والمقابلة الله كما شاع إلى يومنا بسبب خطأ وقع فيه فريديريك روزن Frederic) (Rosen الذي حقّق عمل الخوارزمي الجبري آستناداً إلى مخطوطة أوكسفورد، وترجمه إلى الإنكليزيّة عام ١٨٣٠ [24]. تصويب العنوان كان مهمّاً جدّاً نظراً إلى أنَّ استخدام صفة «المختصر» تعنى أنَّ هناك صيغة غير مختصرة سابقة لكتاب الخوارزمي، أو أنَّ هناك جبراً سابقاً لكتابه، ثما يُضيِّع فترة بداية الجبر أو يلفُّها بالضباب ويزيد البلبلة حول موضوع يهمّ رشدي راشدّ أن يحسمه نهائيّاً، ألا وهو كون الجبر كعلم بدأ مع كتاب الخوارزمي المذكور، لا قبل ذلك الكتاب.

يقول ر. راشد في بداية كتابه، إنّ كتاب الخوارزمي عمل تأسيسيّ لـ «علم الفرائض» الذي يقم على ملتقى الرياضيّات والعلوم الفقهيّة، ويشرح ذلك في كتابه بوضوح (۱۱).

<sup>(</sup>١٠) انظر الفقرة السابقة، أعلاه.

<sup>(</sup>١١) انظر الفقرة ١ ـ ٥ فيما يتبع من الكتاب، وراجع الفقرة السابقة، أعلاه.

ويقول إنَّ الكتاب عمل تأسيسيّ أيضاً لأسلوب جديد: "فلقد أجاز الجبر ما لم يكن بالإمكان تصوَّره من قبل، وهو توسَّع تطبيق العلوم الرياضيَّة، بعضها على البعض الآخر، ثما أدى إلى فصول علمية جديدة؛ نقصد هنا، تطبيق الحساب على الجبر، والجبر على الهندسة، والهندسة على الجبر، والجبر على علم المثلَّثات، إلخ. فبفضل هذا التطبيق، ودون تأخير، ظهرت الهندسة الجبريّة الابتدائيّة، وبدأ جبر كثيرات الحدود، والتحليل التوافيقي، إلخ. ومن بين نتائج هذا التطبيق، النتيجة الكبرى المتمثلة بالتعديل العميق لموسوعة المعارف الرياضية، التي جعلها إدخال الجبر تتجاوز إطار المجموعة «الرباعيّة»(٥) الشهيرة. ولم يكن التحوّل في فلسفة الرياضيّات أقل أهمّية؛ فالاطّلاع على أعمال فلاسفة مثل الفارابي وابن سينا، يَكفى لكى نفهم مدى تأثير هذه المادة الرياضيّة الجديدة على عِلمِهم وعلى تصنيفهم للعلوم. أمَّا لماذا أجاز الجبر مثل هذا التطبيق، فلأنَّه من حيث تكوينه علم يزوَّج بين الهندسة والحساب مطبِّقاً أحدهما على الآخر، أي بين أسلوبين أحدهما ألغوريتمي (حسابي) والآخر برهاني (هندسي). وفي مكان آخر يُشير ر. راشد إلى أنَّ أسلوب تطبيق علم على آخر هو أحد أهم عيرات العلم العربي، وأنَّه ابداية حقّة للعلم الكلاسيكي»، وهو أسلوب امناقض لفكرة سادت في التراث اليوناني حول انفصال الأجناس وعدم اللجوء في ميدان إلى ما هو ليس من جنسه، [٢٢، ص ١٥٧]. إنّ شرح هذه الفكرة التي يسوقها رشدي راشد وتبيان كيف أنّ تزويج علم بعلم آخر يتسبّب بولادة فصول علميّة جديدة، أمرٌ في غاية الأهميّة بالنسبة إلى فلاسفة ومؤرّخي العلوم. وهو ما لن نتمكّن من التعرّض له، على الأقلِّ في حدود ما تسمح به هذه الصفحات. على كلِّ حال، نال هذا الأمر شروحاً وافية في عدد من مقالات ر. راشد وغيرها(١٢).

لذا سنكتفي هنا بشرح صفة لكتاب الخوارزمي هذا، يسوقها رشدي راشد في المرتبة الأولى، وهي كونه عملاً تأسيسياً لعلم الجبر. والقارئ المتمعن لدراسة ر. راشد يلاحظ أن هذا الأمر يُشكّل هما أساسياً لهذه الدراسة؛ فبعد إثباته لهذا الأمر في الفصل الأول من دراسته، يعود ويدعم إثباته هذا في الفصول والفقرات اللاحقة، كلما قدم سياق الحديث فرصة مناسبة لذلك.

 <sup>(</sup>a) Quadrivium ، مجموعة العلوم الأربعة، بحسب تصنيف القدماه: الحساب والهندسة وعلم الفلك والموسيقي.

<sup>(</sup>١٣) انظر: ر. راشد، [23] وانظر أيضاً مقال ن. فارس [9].

إثبات كون الجبر بدأ، كعلم مستقل، مع كتاب الخوارزمي، يستدعي الحديث عن المكونات الأساسية لهذا العلم. وهو يستدعي أيضاً البحث عن مصادر هذا الكتاب، علماً بأن الخوارزمي لم يأت على ذكر أي منها باستثناء تلميح إلى أعمال فقهية في القسم الأخير من كتابه الذي يُطبُق فيه الجبر على حساب الإرث والوصايا. وقد تحدّثنا بإسهاب في الفقرة السابقة عن دراسة ر. راشد لمسادر الخوارزمي ولقراءاته الرياضية، الأكيدة والمحتملة. هذه الدراسة، إضافة إلى القراءة المعمقة لمحتوى كتاب الخوارزمي بينت أصالة الكتاب وأظهرته كعمل تأسيسي لمجال رياضي جديد: «الجبر».

وعندما نقول إنّ الجبر وُلِد مع كتاب الخوارزمي، فهذا القول لا يعني أنّ التاريخ لم يعرف قبل هذا الكتاب محارسات أو عمليّات يمكن وصفها الآن بأنّها جبريّة (من حيث تعاملها مع المعادلات والمجاهيل). فالعديد من المسائل التي تتعامل مع الأعداد أو الأطوال أو المساحات أو غيرها من الأعظام، كانت ومنذ بداية التاريخ، تؤذي إلى مثل هذه الممارسات. ولكنّ المعادلات والمجاهيل وكثيرات الحدود لم تُعامل بتاتاً، قبل الخوارزمي، ككاننات رياضيّة مستقلة بذاتها، بل كان التعامل معها يتم في سياق حلّ هذه المسألة المحددة العرضيّة أو تلك. ولادة هذه الكائنات الرياضيّة الجديدة وولادة القوانين التي تحدّد تفاعلها والتعامل معها، هو الخطوة النوعيّة الجديدة التي حدّدت ولادة علم الجبر، فقراءة القسم النظري من الكتاب، والذي يحتلّ نصفه الأول، تُظهر ما يلي:

۱) أدخل الخوارزمي في بداية كتابه، ما نُسمّيه اليوم التعابير الأوليّة» (Termes primitifs) لهذا العلم: والجذرة أو والشيء وهو ما يُكتب x في اصطلاحاتنا، أي المجهول)؛ (والماله  $x^2$  في اصطلاحاتنا)؛ والعدد المفرد» (والأعداد المفردة بالنسبة إليه هي مقادير مُنطَقة موجبة، يمكننا تمثيلها باصطلاحات عصريّة بـ a,b,c, عيث: Q a,b,c ، مع الإشارة إلى أنْ تمثيلنا هذا هو تجاوز على مفاهيم عصر الخوارزمي)، وأدخل كلِمتَيْ والجبرة ووالمقابلة للدلالة على عمليّين جبريّين ((x)).

<sup>(</sup>١٣) «الجبر» يأخذ منده معناه اللغوي (كبلاج لـ «الكُسر»): هو العمليّة التي تتلخّص بإزالة أيّ حد سالب من أحد طرق المعادلة ويت وعد سالب من أحد طرق المعادلة (انظر: سالب من أحد طرق المعادلة ويت وجوده فيه، عن طريق إضافة الحدّ الموجب المقابل إلى طرق المعادلة (انظر: (M. Quatremère) (بيروت: مكتبة لبنان، [د. ت.])، مقدّمة ابن خلدون: «. . . . فيقابلون بعضها ببعض ويجبرون ما فيها من الكسر حتّى يكون صحيحاً . . .)، علاً على ذلك، المعادلة التي يمكن كتابتها على الشكل التالي: 85 - 20x - 100 + تمت

 لا أدخل مفهوم المعادلة (بإدخاله ما نسستيه االيوم المعادلات الجبرية من الدرجة الأولى والثانية) ومفهوم الشكل الطبيعي للمعادلة، وصيغ (أو ما يسمنى باللغة العصرية «ألغوريتمات» أو «خوارزميّات») الحلول والتبرير الهندسي لهذه الحوارزميّات:

أ ـ صنف معادلات الدرجة الثانية (وما دون) إلى سنّة أصناف(١٤):

(I) 
$$ax^2 = bx$$
, (II)  $ax^2 = c$ , (III)  $bx = c$   
(IV)  $ax^2 + bx = c$ , (V)  $ax^2 + c = bx$ ,  
.(VI)  $ax^2 = bx + c$  /  $a, b, ... \in \mathbb{Q}^*$ ,

ب ـ ردّ كلاً من هذه المعادلات<sup>(۱۰)</sup> إلى شكلها الطبيعي (canonique) أو «القانوني»، الذي يكون فيه معامل القوّة الأكبر للمجهول مساوياً لِـ 1، بحيث تأخذ المعادلات المذكورة الشكل التالى:

(I) 
$$x^2 = \frac{b}{a}x$$
, (II)  $x^2 = \frac{c}{a}$ , (III)  $x = \frac{c}{b}$ ,  
(IV)  $x^2 + \frac{b}{a}x = \frac{c}{a}$ , (V)  $x^2 + \frac{c}{a} = \frac{b}{a}x$ ,  
.(VI)  $x^2 = \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}$ 

ج \_ أعلن عن الطريقة الحسابية لإيجاد الجذور (أي \*خوارزميّة الحلّ) وهي الطريقة المستخدمة إلى الآن  $-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{b}{2a}}\sqrt{\frac{b}{2a}}$  مع الملاحظة بأنّه أهمل الجذور السالبة لعدم اعترافه بها $\binom{(1)}{a}$ . نشير إلى أنْ صبغ خوارزميّات الحلول التي

<sup>=</sup> تتحوّل بواسطة (الجبر) إلى الشكل: 20x + 100 = 58 + 20x

التي، بقسمة طرفيها على 2 تُصبح: + 10x = = 50 + 10x التي،

 $<sup>21 +</sup> x^2 = 10x$  : أي إلى المخارز مي بواسطة المقابلة الله المحا $x^2 = 10x$  أي إلى المحاون ال

<sup>(</sup>انظر «المسألة الخامسة» في باب «المسائل السبت»، في ما يل من هذَّا الكتاب، ص ١٩٥). (١/٥) تماذًا أنه المادلات أم أم الفيارين المجموع المدد الماد الماد أن أم أطاع المدد ا

<sup>(12)</sup> تعدّد أنواع المعادلات أو أصنافها يعود إلى جهل مفهوم العدد السالب في ذلك العصر ممّا أدّى إلى رفض كتابة المعادلة على الشكل 0=(ppr عملا الرفض الذي استمرّ طيلة عدّة قرون وترك آثاره حتى في همندسة « ديكارت» [انظر الملحوظة ٣٨، ص ٧١، من هذا الكتاب].

<sup>(</sup>١٥) باستثناه المعادلة من النوع (HH).

<sup>(17)</sup> عندما نكتب المعادلة على الشكل المستخدم في عصرنا: c = 0 + bx + c = 0

<sup>(</sup>١٧) استمرً أيضاً تجاهل الجذور السَّالبة طوالُ قُرون عديدة، حتى أنَّ ديكارت كان يسمّيها الجذور الحاطة («Racines Fausse»).

أعطاها كانت صِيَغاً عامة. وكان إدخاله أحياناً لقِيم عددية يعود بشكل بديهي إلى أسباب تربوية أو رغبة في الإيضاح، ولا يؤثّر بتاتاً في عموميّة طرائقه في الحل أو في عرض المسألة أو في صرامة أسلوبه.

د \_ أعطى تبريراً لطرائق حساب الجذور فيما يخص أنواع المعادلات (IV) و(V) و(V)؛ وهذا التبرير هندسي يعتمد على حساب المساحات للمربّعات والمستطيلات، ويُذكّر بأسلوب أقليدس في الكتاب الثاني من «الأصول». يجب أن نلحظ هنا أنّه، في غياب نظام مصادراتي للجبر (وهو نظام لم ير النور في الواقع قبل بداية القرن العشرين)، كانت الهندسة الأقليديّة هي الوسيلة الوحيدة التي من شأنها أن تؤمّن للخوارزمي براهينه في الجبر.

 ٣) بعد تقديمه حلول أنواع المعادلات الستة، مباشرة، أعطى الصيغ الجبرية لحساب كثيرات الحدود مُقدَّماً، بأسلوب تجريدي، ما يمكن كتابته اليوم على الشكل التالى:

 $(\pm a \pm bx).(\pm c \pm dx)$ 

 $(\pm ax^2 \pm bx \pm c) \pm (\pm a'x^2 \pm b'x \pm c')$ 

حيث . a, b , a',b ',... ∈ Q'.

إنّ إعلان هذه الصيغ، وإن كانت بدائية، حدث رياضي مهم جداً، كما يُعبَر عن ذلك ر. راشد: «مهما بدت هذه الدراسة بدائية فهذا لن يُنقِص من كونها المحاولة الأولى المكرسة للحساب الجبري كماذة علمية قائمة بذائها، احتلَت عناصرها فيما بعد فصولاً مستقلة نسبياً [19، مج ٢، ص ٤٤٧]. ومن المهمّ التذكير بأنّه، مع ولادة هذه الصيغ الجبرية، ظهرت براعِم «البرهان الجبري» الذي يسمّيه الخوارزمي «البرهان باللفة» أي البرهان بواسطة الهندسة (١٨٠).

نتبينَ تما تقدّم، أنّ الخوارزمي قد أرسى القواعد التي لم تزل تُعتبر، إلى الآن أُسس الجبر وهدف الجَبر، وهي:

أ ـ الحلول الجذورية (أي بالجذور) للمعادلات الكثيرة الحدود.

ب \_ حسابات كثيرات الحدود.

<sup>(</sup>۱۸) انظر ص ۱۰۷ ـ ۱۱۵ من هذا الكتاب.

ويُقدّر ر. راشد، بحق، أن توقّف الخوارزمي عند الدرجة الثانية كان «انسجاماً مع متطلّبات الحل بواسطة الجذور ومع مستوى معارفه في هذا المجال» [19، مج ٢، ص ٤٦٤].

#### ٣ ـ كتاب الخوارزمي كبداية لنتار من البحث الرياضي

#### ٣ ـ ١ تأثير الكتاب في معاصري الخوارزمي وخلفاته المباشرين

نحن إذن أمام ولادة علم جديد. ولكنّ ما يلفت الانتباه في هذه الولادة، لا يعود فقط إلى الموضوع أو إلى الفكر التركيبي لكتاب الخوارزمي، بل أيضاً، كما يلحظ ر. راشد، إلى تأثيره الواضِع في معاصريه وخلفاته المباشرين. فلقد تبنّى هؤلاء نظريته بدون تحفظ، وبحماس مدهش (إذا أخذنا بعين الاعتبار حداثة هذه النظرية) وأمعنوا في دراستها وتطويرها كما تبنّوا مصطلحاتها: «الجبر»، «الشيء»... وقد يكون هذا التبنّي السريع أحد دوافع ر. راشد لوصف هذا العلم الناشئ بالنضوج وهو «المولود الجديد». ويذكر ر. راشد أسماء عدد من خلفاء الخوارزمي، أوردها ابن النديم في الفهرست، ظهرت كلمة «الجبر» في عناوين أعمال أغلبهم، وطوروا الأبحاث التي بدأها في مجالات المعادلات عناوين أعمال أغلبهم، والمتحليل غير المُحدَّد ومسائل الوصايا والإرث؛ من التربيعية والحسابات الجبرية والتحليل غير المُحدَّد ومسائل الوصايا والإرث؛ من والاصطخري، وأبو الوفاء البوزجاني (٩٤٠ ـ ٩٩٧ م)، . . . إنّ إطلاق الكتاب مستقل ويلد مع هذا الكتاب.

#### ٣ ـ ٢ الاتجاهان الرئيسيّان لتطوّر الجبر العربي

يبرهن رشدي راشد، أنّ الجبر تطور في اتجاهين رئيسيين: اتجاه حسابي واتجاه هندسي، توجد جذورهما على كلّ حال في كتاب الخوارزمي.

٣ ـ ٢ ـ ١ الاتجاه الحسابي للجبر. كرّس ر. راشد كتاباً لدراسة هذا الاتجاه هو تاريخ الرياضيات العربية ـ بين الجبر والحساب [15]، نحاول في هذه الفقرة أن نستعيد بما أمكن من الإيجاز بعض ما ورد فيه من المعلومات التي من شأنها إلقاء الضوء على هذا الاتجاه.

من أوائل أعلام هذا الاتجاه سنان بن الفتح (أوائل القرن 10) وأبو كامل شجاع بن أسلم المصري (100 – 979م). حلّ ابن الفتح معادلات حدودها  $q^{+n}x$   $e^{n+x}$   $e^{n+x}$   $e^{n}x$   $e^{n}x$  e

ويجب أن نشير أيضاً إلى أنه استخدم معادلات جبرية ذات مُعامِلات غير مُنطَقة (مُعامِلات عن مُنطَقة (مُعامِلات من أنواع المقادير غير المُنطَقة التي نجدها في الكتاب العاشر من "أصول» أقليدس). ويقول عادل أنبوبا أنّ حلّ بعض المعادلات قاد أبا كامل إلى التعامل مع أنواع من المقادير غير المُنطقة، ليست موجودة عند أقليدس [3، ص ٨٤].

وقد تعلق الاتجاه الحسابي للجبر إلى أن أصبح مشروعاً واضحاً في أعمال الكرجي (... القرن ١٩م)، عبر عنه خليفته وشارح أعماله، السموأل بن يحيى المغربي (... ـ ١١٧٥م) عندما اعتبر أنّ الجبر هو «الطريق إلى التصرّف في المجهولات بجميع الأدوات الحسابية كما يتصرّف الحاسب في المعلومات» [2، من النص العربي].

يتضمّن هذا الاتجاه بشكل أساسي المواضيع التالية: 1 - تطوير الحساب على كثيرات الحدود:

$$\{(a_i \in \mathbb{Q}$$
 حيث  $\sum_{i=1}^n a_i . \frac{1}{x^i}$  و  $\sum_{i=1}^n a_i x^i$ 

بما في ذلك إعطاء توسيع ذي الحدّين بشكله العام، وبناء المثلّث الحسابي المنسوب لباسكال، وهو إنجاز قام به الكَرَجي [2، ص. ٨٦]. ٢ ـ توسيع العمل في معادلات الدرجة الثانية: معالجة المعادلات من الشكل

#### $ax^{2n+p}+bx^{n+p}=cx^p$

من الأسماء البارزة في هذا المجال، نذكر سنان بن الفتح، والكرجي [15، ص ٣١ ــ ٣٢].

٣ ـ الحسابات العددية والتحليل العددي: استخراج الجذور النونية، إيجاد الحلول التقريبية للمعادلات. من الأسماء البارزة في هذا المجال، نذكر الكَرَجي، والبيروني والخيام والسموأل، وشرف الدين الطوسي، والكاشي (القرن ١٥م). . . .

٤ ـ الحسابات على المقادير الصمّ التي نشّطتها القراءات الجبريّة للكتاب العاشر من أصول أقليدس. من الأسماء التي عملت في هذا المجال، الماهاني (القرن التاسم) أبو جعفر الخازن (... ـ ٩٦١م)، الكُرَجِي، السُّلَمي (القرن ١٢م)، السموأل بن يحيى المغربي الذي ارتبط اسمه بالكسور العشرية،... واليّزدي (القرن ١٧م)...

منظرية الأعداد. من الأسماء البارزة في هذا المجال، ثابت بن قرة، أبو جعفر
 الحازن (... - ٩٦٠م)، السجري (... - ٩٠٠٠م)، أبو الجود بن الليث، ابن
 الهيثم، كمال الدين الفارسي (القرن ١٤م)، اليزدي (القرن ١٧م)، ....

1 ـ المسائل العددية والمعادلات غير المحدّدة («السيّالة»)، استناداً بشكل خاص إلى القراءة الجبرية لكتاب «المسائل العدديّة» لديوفنطس. تجدر الملاحظة هنا بأنّ تأثر المجتمع الرياضي بكتاب الخوارزمي جعل قسطا بن لوقا (... \_ الربع الأوّل من القرن ١٠٥) ينقل كتاب ديوفنطس «المسائل العدديّة» هذا إلى العربيّة تحت عنوان «صناعة الجبر»، وينقل مسائله بلغة الخوارزمي الجبريّة، متسبّباً بأخطاء لاحقة في المنظور التاريخي للرياضيّات [15، ص ٢٣٦]. من أهم العاملين في هذا المجال وأوائلهم، أبو كامل الذي «من المؤكّد عدم اطّلاعه على كتاب ديوفنطس» [3، ص ٨٤].

٣ ـ ٧ ـ ٧ الاتجاه الهندسي للجبر. قام ر. راشد بدراسة عميقة لهذا الاتجاه في مقدّمة كتاب «الجبر والهندسة في القرن الثاني عشر \_ مؤلفات شرف الدين الطوسي» [16]. ويمكن تمييز مراحل ثلاث في فترة القرون الثلاثة التي عرفها تطرّر الجبر في هذا الاتجاه.

#### أولاً: مرحلة ما قبل الحنيام

خلال هذه المرحلة، تضمّنت النشاطات في الاتجاه الهندسيّ للجبر الترجمة الهندسية لمعادلات الدرجة الثانية، والترجمة الجبريّة لبعض مسائل الهندسة.

 الترجمة الهندسية لمعادلات الدرجة الثانية، بما يشبه أسلوب الخوارزمي نفسه وبما يطور براهينه ويركزها: أعمال ابن ترك (معاصر للخوارزمي)، وابن قرة (... ـ ٩٠١م)،...

يبرهن ر. راشد أهية أعمال ثابت بن قرة في هذا المجال. فقد «عاد ثابت إلى «أصول» أقليدس من أجل إثبات براهين الخوارزمي على قواعد متينة وأيضاً من أجل أن يُترجِم هندسيّاً معادلات الدرجة الثانية». وقد برهن أنّ المعادلة من النوع أجل أن يُترجِم هندسيّاً معادلات الدرجة الثانية». وقد برهن أنّ المعادلة من الكتاب (IV): q = px ، ومكن أن تُحلّ بواسطة القضيّة (II.6) (السادسة من الكتاب الثاني من «الأصول»)، وأنّ المعادلتين (V): p = px = px ، و (IV): p = px ، و (IV).

ويلاحظ ر. راشد أنّ ابن قرّة كان «أوّل من ميّز بوضوح بين الطريقتين، الجبريّة والهندسيّة وحاول أن يبرهن أنّ الطريقتين كلاهما تؤدّيان إلى النتيجة نفسها، أي إلى التفسير الهندسي للطرائق الجبريّة» [19، مج ٢، ص ٤٦٨]. وفي نهاية برهانه المتعلّق بالمعادلات من النوع (١٧)، يتكلّم ابن قرّة على «أصحاب الجبر»، معتبراً أنّ هذا العلم أصبح علماً قائماً بذاته، وبات يحوز على المختصّين به [19، مج ٢، ص ٤٦٨].

٧ - الترجمة الجبرية لبعض مسائل الهندسة تقع في هذا الباب، القراءة الجبرية لعدد من فصول وأصول، أقليدس وخاصة للكتاب العاشر منه. إنّ القراءة الجبرية لهذا الكتاب الصعب للغاية وذي الطابع الهندسي، والمعالجة الجبرية لعدد من مسائله والشروحات الجبرية له (والتي تواصلت في التقليد العربي منذ النصف الثاني للقرن التاسع للميلاد) أسهمت كثيراً في تطوير نظرية المقادير غير المنطقة (الجبرية) وتوسيع مجال تطبيقها وفي إغناء الجبر بالذات وإظهار فعالية وسائله في معالجة المسائل الرياضية المختلفة (١٩٠٠).

<sup>(</sup>١٩) يقول ر. راشد في هذا المجال: اليس بالإمكان إطلاقاً فهم تاريخ الجبر إذا لم نُشر إلى إسهامات تيّارين من الأبحاث تطوّرا خلال الفترة التي تحدّثنا عنها (الفرنين الناسع والعاشر). أوّل هذبن التيّارين درّسُ الكشّبات غير المُنظّفة، إمّا عبر قواءة الكتاب العاشر من الأصول، أو من خلال طريق أخرى ...

ويقع في هذا الباب أيضاً تحويل عدد من المسائل الهندسيّة إلى معادلات جبريّة، مثل «مسألة أرخيدس» التي حوّلها الماهاني (... ـ ٠٨٨٠م) إلى معادلة من الدرجة الثالثة (٢٠٠٠).

وابتداء من القرن العاشر، أذّت بعض مسائل الهندسة «المجسّمة» المورثة من اليونانيين، إلى استخدام وتطوير تقنية بدأت أيضاً لدى اليونانيين وهي تقنية تقاطع القطوع المخروطية. من هذه المسائل، بالإضافة إلى مسألة المتوسّطين، مسألة أرخيدس سابقة الذكر، ومسألة تشليث الزاوية (أي تقسيمها إلى ثلاثة أقسام متساوية) ومسألة تسبيع الدائرة ومسائل قياس أضلاع بعض المضلّعات المنتظمة مرحها مسائل هندسية طرحها تيار البحث الرياضي بحد ذاته، وأخرى طرحها البحث في مجالات أخرى «مسألة ابن الهيثم» ( "مسألة ابن الهيثم» ( "أغلب هذه المسائل مكافئة لمسائل حل معادلات من الدرجة الثائة. وقد دفعت صعوبة حل هذه المعادلات بالجذور، بعض الرياضيين إلى اعتماد تقاطع القطوع المخروطية من أجل التحديد الهندسي لجذورها.

من مكوني تيّار البحث في الاتجاه الهندسي للجبر، قبل الخيّام: ثابت بن قرة، الماهاني (... ـ ۸۸۰م)، أبو جعفر الخازن، أبو الجود ابن الليث (القرن ۱۰م)، القوهي (القرن ۱۰م)، السجزي (القرن ۱۰م)، أبو نصر بن عراق (القرن ۱۱م)، البيروني (۹۷۳ ـ ۱۰۰۰م)، ...

ثانياً: جبر الحيام (التصدي لحل معادلات الدرجة الثالثة ـ ولادة الجبر الهندسي كمشروع).

الأعمال في الاتجاه الهندسي للجبر، التي أتينا على ذكرها، التي بدأت مع

<sup>=</sup> مستقلّة. . . : [91 ، ۱۹۹۷ ، منع ۲ ، ص ۱۶۰]. انظر في هذا البصند: Commentaires d'Al-Mâhâni et d'ua anonyme, du livre X des Eléments d'Euclide,» Arabic Sciences and Philosophy, vol. 9 (1999), pp. 89-156.

الذي يورد أسماء رياضيّين عملوا في هذا المجال: الجوهري، سند بن علي، الماهاني (القرن ٩٩)، سليمان بن عِصمة، الحازن، الأهوازي (القرن ٩٩)، الهاشمي، البغدادي (القرن ٩١م)، . . .

 <sup>(</sup>٩٠) مسألة أرخيدس: قسمة الكرة بواسطة سطح قاطع، إلى قسمين بحيث تكون نسبة حجم أحدها إلى حجم الأخر معلومة. حول الماهاني هذه المسألة إلى المادلة التي هرفت فيما بعد باسمه: عم = 6 + أدر.

<sup>(</sup>٢١) التي عُرِفت في الغرب اللاتيني تحت اسم "Problème d'al-Hazen"، وهي إيجاد نقطة هل الدائرة يقع عليها الضوء، انطلاقاً من نقطة معينة، لينمكس على نقطة أخرى معينة (النقطتان والدائرة في السطح نفسه). هذه المسألة التي طرحها ابن الهيشم وحلّها بواسطة دائرة وقطع زائد، تؤدّي إلى معادلة من الدرجة الرابعة.

الخوارزمي نفسه وثابت بن قرة، تطوّرت على مدى قرنين من الزمن ومهّدت الطريق للجمل الجبري لعمر الخيّام (١٠٤٨ - ١١٣١م)، هذا العمل الذي يشكّل مفصلاً في تاريخ الجبر الهندسي، والذي يعتبره ك. هوزيل (C. Houzel) الانطلاقة الأولى للهندسة الجبريّة (٢٠٠٠). فمع الخيّام لم تعد المسألة مسألة حلَّ هذه أو تلك من معادلات الدرجة الثالثة التي يطرحها بحثّ ما، بل مسألة مشروع لحلَّ جيم أصناف المعادلات من الدرجة الثالثة (وما دون).

يبدأ الخيام رسالته بتقديم لمحة تاريخية قصيرة، ولكن مهمة، عن جهود عدد من أسلاف، في تحويل بعض المسائل إلى معادلات تكعيبية وعاولتهم حل بعض هذه المعادلات. ثمّ يقول صراحة إنّه، لا هو ولا الذين سبقوه، استطاعوا حلّ هذه المعادلات بالجذور، ولكنه لا ينسى أن يُعبّر عن أمله في أن يأتي اليوم الذي سيحلّها فيه أحدهم بهذه الطريقة [21، ص. ١٧٥]؛ وهذا ما حصل بعد ذلك بأربعة قرون مع الإيطاليين كاردان (1576-1501) وتارتاغليا (Tartaglia, وتارتاغليا (Cardan, 1501-1506).

يُقدِّم الخيَّام تصنيفاً للمعادلات من الدرجة الثالثة وما دون، مبنيًّا على شكل المعادلة (بحسب درجاتها وعدد حدودها وتوزَّع هذه الحدود)، إلى 70 نوعاً. وبعد أن يحل معادلات الدرجة الثانية وما دون، يبرهن بعض المقدِّمات التي يحتاجها لحلّ الأنواع الأربعة عشر من معادلات المدرجة الثالثة [21، ص ١٨٩](٢٤)، طلّ الأنواع الأربعة عشر من معادلات المدرجة الثالثة [21، ص ١٨٩](٢٤)، ويقوم بحلّ كلّ منها هندسيًّا، بتقاطع قطعين غروطيين يختلفان من نوع إلى آخر.

ولا تسمح المساحة المُخصّصة لهذا المقال بإعطاء القارئ فكرة وافية عن هذه الرياضيّات المهمّة، فذلك يتطلّب مراجعة كتاب رشدي راشد حولها، الذي تُرجِم إلى العربيّة بعنوان رياضيّات عمر الخيّام [21]؛ لكنّ بإمكانِنا إبراز بعض الملاحظات التي من شأنها توضيح الإسهامات اللاحقة في مجال الهندسة الجبريّة في التقليد العربي (شرف الدين الطوسي) أو فيما بعد (ديكارت Descartes):

<sup>(</sup>٢٣) نقراً في التمهيد، الذي يكتبه رشدي راشد لكتاب كريستيان موزيل (C. Houzel)، [iii , p. iii]: «كان عل البشريّة أن تنتظر خسة قرون لتشهد انطلاقة ثانية للهندسة الجبريّة، مع ديكارت، الذي يستعيد في كتابه االهندسة (La Géométrie)، مشروع الحيّام ويُعلنه كما يُعلن مشروعاً متشّماًه.

<sup>(</sup>٣٣) يذكر ديكارت اسماً إيطالياً ثالثاً هو سكيبيو فيرّوس (Scipio Ferreus) من الحقية التاريخيّة نفسها. (٢٤) تعلد الأنواع يعود إلى جهل مفهوم العدد السالب في ذلك العصر، ممّا أدّى إلى رفض كتابة المعادلة على الشكل ص- p(z) .

١) لكي ينتقل الخيّام من الهندسة إلى الحساب الجبري، يستخدم مفهوم وحدة القياس: «الوحدة الخطّيّة» (التي تتمثّل بقطعة من خطّ مستقيم) والوحدة السطحيّة (التي تتمثّل بمربّع ضِلمه الواحد الخطّي) والوحدة المجسّمة (التي تتمثّل بمكعب ضِلمه الواحد الخطّي). وقد سبق أن استخدم بنو موسى (القرن ٩م) مفهوم الوحدة هذا، واستخدمه من بعدهم ابن الهيثم (... \_ حوالى ١٠٤٠م). أمّا شرف الدين الطوسي الذي أتى بعد الخيّام، فلم يكتف باستخدام مفهوم الوحدة، بل أعطى لها تحديداً دقيقاً واسماً في كلّ من هذه الأبعاد الثلاثة: «الواحد الخطّي» و«الواحد الجسميّ» [16]، ص ١٤٤].

٧) يعتمد الخيّام في نظريته على خصائص القطوع المخروطيّة؛ وهو على كلّ حال لم ينس تنبيه القارئ في بداية رسالته «مقالة في الجبر والمقابلة»، إلى «أنّ هذه الرسالة لا يفهمها إلا من يكون مُتقِناً لكتاب أقليدس في الأصول، وكتابه في المعطّيات ومقالتين من كتاب أبلونيوس في المخروطات، وأنّ من شدّ عنه معرفة واحدٍ من هذه الثلاثة فلا سبيل له إلى تحقّقها» [21، ص ١٧٤].

٣) يعتمد الخيّام تصنيفاً استباقياً (قُبليّاً) لأنواع المعادلات التكعيبيّة الـ١٤،
 (بحسب شكلها وعدد حدودها، لا بحسب ما تمليه حلولها).

 أسلوب حلّه في كلّ معادلة، أي اختياره للقطعين المخروطيّين، اللذين يُعطي التقاؤهما حلّ هذه المعادلة، هو أسلوب تركيبيّ، لا يُرافِقه أيّ تحليل صريح يدلّ على سبب اختياره لهذا الثنائيّ من القطوع (انظر أيضاً [3]).

 ٥) يُلاحظ الخيّام (دون برهان) إمكانية استحالة المعادلات التي يمكن أن تكون مستحيلة (بالجذور الموجبة). وهو من جهة أخرى لا يُقدّم البرهان على وجود الجذور للمعادلات غير المستحيلة (بمعنى أنّه لا يبرهِن التقاء المنحنين المخروطينُ المستخدمين في حلّ المعادلة (٢٥٠).

 لا يُعطى الخيّام حلاً عدديّاً تقريبيّاً للمعادلات (باستثناه معادلة من النوع «x² + bx = ax² + c: Y٤ في رسالته ذات العنوان «في قسمة ربع الدائرة»).

٧) يُعطي جذراً (موجِباً) واجداً للمعادلة، حتى في حالة حيازتها على
 جذرين أو ثلاثة جذور (موجبة).

 $x^3 + bx = ax^2 + c$  خاول أن يبرهن ذلك في المعادلة من النوع  $x^2 + c$  فقط: (٢٥)

ويعتبر ر. راشد أنّ الخيّام انتهى في رسالته إلى فتين من النتائج الهامة في تاريخ الجبر كثيراً ما تنسبان إلى ديكارت؛ أمّا الفئة الأولى فتتعلّق بالحل العام لكل معادلات الدرجة الثالثة، باللجوء إلى تقاطع قطوع مخروطية؛ وأمّا الفئة الثانية فهي تخصّ الحساب الهندسي الذي أصبح ممكناً نتيجة لتحديد وحدة قياسية للأطوال، على الرغم من بقائه، خلافاً لديكارت، أميناً لقاعدة التجائس [19، مج ٢، ص ٤٧٩].

وسنعرض في الفقرة التالية إلى مشروع أتى ليكمل مشروع الخيّام يتمثّل في رسالة «المعادلات» لشرف الدين الطوسي.

ثالثاً: جبر شرف الدين الطوسي

وصل الجبر العربي إلى ذروته مع شرف الدين الطوسي (نهاية القرن الثاني عشر). وكاد هذا الرياضيّ أن يكون مغموراً قبل نشر كتاب رشدي راشد الجبر والهندسة في القرن الثاني عشر: مؤلّفات شرف الدين الطوسي، عام ١٩٨٩. [6]، وإذا به يحتلّ فجأة مركزاً مرموقاً إلى جانب الخوارزمي والخيّام وديكارت.

دراسة العمل الجبري لكل من الخيّام والطوسي تظهر أنّ هذا الأخير يتعهّد إكمال مشروع سلفه وبأنّه لا بدّ أن يكون قد انطلق من دراسة وافية لجبر الخيّام. ففي كلَّ من معادلات الدرجة الثالثة التي لها جدر (حقيقي موجب) على الأقل (أي في المعادلات من الأنواع ١٣ - ٢٠ حسب ترتيب الطوسي) يعتمد الطوسي القطوع المخروطية عينها التي يستخدمها الخيّام من أجل الحل، حتى أنه في المعادلة من النوع ٢٠، يتغاضى عن الأمر نفسه الذي تغاضى عنه الخيّام فلا يحسب سوى جدر واحد لهذه المعادلة التي قد يكون لها جدران أو ثلاثة جدور، تبعاً لقيم مُعابلاتها.

ولكن التقارب في الطرق الهندسية لمعالجة هذه المعادلات لا يخفي اختلافاً في الأسلوب، كما لا يخفي تفاصيل لافتة للانتباه، تدلّ بوضوح على أن هناك مسألتين مهمّتين تقودان مشروع الطوسي، كانتا غائبتين (أو شبه غائبتين) في عمل الخيّام:

 أ ـ مسألة وجود الجذور (الحقيقية الموجبة) للمعادلات من الدرجة الثالثة وما دون.

ب ـ مسألة الحساب العددي للجذور (عندما توجد).

لن نتكلَّم في دراستنا هذه على النقطة الثانية (مسألة الحساب العددي

للجذور) رضم أهميتها، ورغم احتلال طرائق الحلول العددية حجماً يزيد على نصف حجم الرسالة. نشير فقط إلى ما يلى:

ـ أعطى الطوسي حلاً عدديًا لجميع المسائل المطروحة من الدرجة الثانية والثالثة.

- عمّم الطوسي، على استخراج جذور المعادلات، الطريقة المنسوبة إلى روفيني - هورنر (٢٦)، وهي طريقة سبق وطبقها الجبريون - الحسابيون العرب في استخراج الجذر النوني لعدد ما.

- أذت محارسات الطوسي في مجال الحساب العددي للجذور إلى بحث عميق في مجال كثيرات الحدود، أوصله إلى استخدام ما نسميه اليوم «متعدد حدود مهيمن». وفي هذا المجال أيضاً ظهر تمبير المشتق مجدداً بعد أن كان قد ظهر في القسم الجبري لدى حساب النهاية العظمى (انظر أيضاً [10 و11]). وظهرت تعابير لغوية معقدة (٢٧٧ أغنت القاموس الرياضي، ولكتها أظهرت الحاجة إلى ترميز متطور لسد عجز اللغة المتداولة في التعبير عن المفاهيم الجديدة.

وعلى حدّ علمنا لم يكرّس سوى رياضي واحد باستثناء رشدي راشد دراسة لهذا الجانب المهم من رياضيات الطوسي وهو الرياضي المعروف ك. هوزيل [10]. لذلك نظن أنّ عمل الطوسي في عجال الحسابات العددية ما زال يشكل مادة غنية للراغبين في البحث، الذين قد يجدون في بعض التفاصيل ما ينير بعض جوانب هذه الرياضيات، هذا مع التنبيه إلى صعوبة مثل هذا العمل، خاصة بالنسبة إلى غير المتمرسين بالخوارزميات العددية.

#### مسألة وجود الجذور

هذه المسألة مركزية في تفكير الطوسي. وهي التي جعلته يعتمِد تصنيفاً للمعادلات يختلف عن تصنيف الخيّام، فقد قسم معادلات الدرجة الثالثة إلى فئتين؛ المعادلات التي لها دائماً جذر (موجب) على الأقل، وتلك التي قد لا يكون لها أي جذر (موجب)؛ وهذا ما جعل الرسالة \_ كما يقول رشدي راشد \_ تنقسم طبيعياً وعملياً إلى قسمين أساسيين. نجد في القسم الأول، إلى جانب معادلات الدرجة الثالثة التي لها حكماً حلّ (موجب)، معادلات الدرجتين الأولى والثانية. أما

<sup>(</sup>٢٦) باولو روفيني (Paolo Ruffini) (١٨٢٧ ـ ١٧٨٦) وجورج هورتر (George Horner) (١٨٦٧ ـ ١٧٦٥).

<sup>(</sup>٧٧) مثل المرتبة السُّمّيّة للجذر الأخير، والجذر السمّى للكعب الأخير،، والعدد الأعظم، . . .

القسم الثاني فيقتصر على معادلات الدرجة الثالثة الخمس، التي قد لا يكون لها أيّ حلّ. إضافة إلى ذلك، تُبَنَّ قراءة القسم الثاني من رسالة الطوسي أنّ ترتيب هذه المعادلات الخمس أيضاً لم يكن أبداً عشوائياً. ونشير هنا إلى ملاحظتين:

ـ يُمكِن أن يكون للمعادلة ٢٠، جذر أو جذران أو ثلاثة جذور موجِبة. لا يُعطي الخيّام سوى جذر واحد لهذه المعادلة؛ وكذلك يفعل الطوسي (ثما يدلُ على أنّ اهتمامه الأساسي كان منصبًا على مسألة وجود الجذور، لا على عددها).

المنحنيان اللذان يستخدمهما الطوسي في حلّ المعادلات ١٣ ـ ٢٠، التي لها جذر موجب على الأقلّ، هما المنحنيان نفسهما اللذان يستخدمهما الخيّام؛ ولكنّ هذا الأمر لا يجِب أن يحجب الفوارق الأساسيّة في مسازي الحلّ، كما سنينٌ في النقطة التالية.

الطرائق الهندسية \_ التحليليّة لبرهان وجود الجذور (القسم الأوّل من رسالة الطوسي)

ا ـ في بداية الرسالة، يعلن الطوسي ويبرهن خصائص للقطعين المخروطين، المكافئ والزائد، تكافئ إعطاء معادلات هذين القطعين بالنسبة إلى محاور متعامدة، ويعطي للقطع الزائد خصائص تكافئ معادلتين بالنسبة إلى نظامين من المحاور المتعامدة. أمّا الخاصية التي تكافئ معادلة الدائرة بالنسبة إلى عورين متعامدين، أحدهما القطر والآخر المماس العمودي على هذا القطر، فيعتبرها معروفة. ومن الواضع أنّ الطوسي لم يدرس خواص القطوع لذاتها بل أنه فعل ذلك كوسيلة فحسب، من أجل معالجة معادلات الدرجة الثالثة، وخاصة من أجل تقديم البرهان على وجود الجذر عندما يوجد. نلاحظ أن الخيام لم يقم بهذه المقدمات بل اكتفى على وجود الجذر عندما يوجد. نلاحظ أن الخيام لم يقم بهذه المقدمات بل اكتفى بالاستناد إلى خصائص القطوع، كما وردت في كتاب أبولونيوس.

٢ ـ من أجل أن يبرهن تقاطع منحنيين (غروطيين)، يُدخِل الطوسي مفهوم النقطة الداخلية (داخل القطع) والنقطة الخارجية ويستخدمه، كما يستخدم (ضمناً) مفهوم تواصل فروع بعض هذه المنحنيات. ويعتمد هذه الطريقة الهندسية ـ التحليلية لإيجاد جذور جميع معادلات الدرجة الثالثة التي لها حكماً جذر (موجب) واحد على الأقل.

٣- إنّ البرهان على وجود الجذر، وهو الهم الأساسي للطوسي، يطغى على همه
 في إعطاء الحل فيما يخص المعادلات من الدرجة الثانية: ٧ و٨ و٩. فهنا يُقدّم البرهان

الهندسي على هذا الوجود دون تقديم خوارزمية الحل (خلافاً لما فعل الخيام)، وذلك يعود بتقديرنا لاعتباره أنَّ هذه الخوارزميّة معروفة منذ زمن الخوارزميّ. وبرهان الطوسي الهندسي في هذه المعادلات يقع في النهج التقليدي للخوارزمي.

٤ ـ يُبرهن الطوسي بشكل منهجي التقاء منحني الحل، بينما يكتفي الخيّام بملاحظة ذلك.

٥ ـ يُعطي الطوسي حلاً عددياً تقريبياً لكل من المعادلات. ولا يرد (بواسطة تبديل أقبني للمتغير) أياً من المعادلات ١٣ ـ ٣٠، إلى أخرى سبق أن حلها (حتى من أجل إيجاد حلها التقريبي).

ورغم هذه الفوارق التفصيليّة والفوارق المهمّة في الطرائق، يمكن إدراج عمل الطوسي الجبري في القسم الأول من المؤلف (المعادلات من الأنواع ١ إلى ٢٠)، ضمن التقليد الجبري الهندسي الذي أرساه الخيام.

#### الطرائق الجبرية ... التحليلية (القسم الثاني من رسالة الطوسي)

في القسم الثاني من رسالته، حيث يعالج المسائل التي يمكن ألا يكون لها حل موجب، تظهر المفاهيم التحليليّة، كما تظهر الوسائل والتقنيات الجبرية التي ميّزت رياضيات الطوسي، ويظهر ما يشبه الانقلاب في توجّهه الذي كان حتى الآن منسجماً مع توجّه الحيّام. وهنا نلحظ بشكل خاص:

۱ \_ استخدام وسيلة النبديل الأقيني  $x \pm x \to x \pm x$ ، لكي يجوّل معادلة ما إلى معادلة سبق له أن حلّها.

٢ ـ إدخال عملي لفهوم «النهاية العظمى» لتعبير جبري، وهو ما سمّاه «العدد الأعظم»، واستخدام منهجي للنهاية العظمى، كمفهوم وكقيمة فعليّة، في برهان وجود الجذور وتحديدها.

٣ ـ حساب النهاية العظمى، الذي قاد الطوسي (عجباً) إلى استخدام منهجي لم يوازي إعدام تعبير المشتق (٥٠ لبعض التعابير الجبرية.

٤ ـ العمل في «التحليل الموضعي» لدى حصر جذور المعادلات من النوع
 ٢٤ و ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) أي مساواته بالصّفر.

ويلحظ القارئ في هذا القسم من «الرسالة» انعدام وجود الطرائق أو البراهين الهندسية (عملياً) تما يجعلنا نصنف عنواه عملاً جبريًا \_ تحليليًا.

#### النطؤر اللاحق لجبر الحيام وجبر الطوسي

تشير كلّ الدلائل إلى أنّ خلفاء الطوسي في التقليد الرياضي العربي، لم يتمكّنوا من تطوير المفاهيم الأساسيّة التي أدخلها في الجبر الهندسي.

وفيما يتعلّق بالطرائق العددية، يقول ر. راشد، إنّ الأعمال المهمة للكاشي (... ــ ١٤٣٦م) في الحلّ العددي للمعادلات هي تتويج لتقليد بدأ مع جبريّي القرنين الحادي عشر والثاني عشر [15، ص ١٨١]. ولم تتطوّر هذه الطرائق، في التقليد العربي بعد الكاشي، رغم أنّها استمرّت حتّى القرن التاسع عشر. يذكر ر. راشد، على سبيل المثال، عملاً لرياضيًّ إيرانيًّ من القرن التاسع عشر (٢٨٦)، يستعيد طرائق عددية كان قد استخدمها الطوسي [16، الملحوظة الإضافيّة 29، ص ٢٤٥].

يذكر ر. راشد أيضاً أنَّ هناك تشابهاً بين رياضيّات فيبت 1600 وتمك المؤرّخين هو كون (François Viète, 1540 وتملك الرياضيّات، إلى حدّ دفعه إلى طرح تخمين على المؤرّخين هو كون معروفاً من قِبل المقليد الجبري (تقليد الحيّام والطوسي) استطاع البقاء وكان معروفاً من قِبل جبريّي القرن السادس عشر، بمن فيهم فيبت بالدرجة الأولى، [173 ص ٢٣١].

وفي مجال الجبر الهندسي أيضاً، لا تتوفّر حالياً مُعطيات مخطوطة موثوقة حول تأثير أبحاث الخيّام والطوسي في الأعمال اللاجقة في أوروبا اللاتينيّة. ولكنّ ر. راشد يُشير إلى التشابه بين أفكار شرف الدين الطوسي حول النهايات المُظمى وأفكار الرياضي الفرنسي فيرما (165-1601) [16] (16]، ص ٤٤، ٤٠.]. ويدرس ر. راشد القرابة بين كتاب «الهندسة» لديكارت ورياضيّات عُمر الحَيّام في كتابه ذي العنوان (رياضيّات عُمر الحَيّام» [12]؛ القرابة الرياضيّة موجودة ولا شكّ بين عَملَيْ هذين الرياضيّن؛ وتوجد، من جهة أخرى، دلائل تاريخيّة على قرابة فِعليّة محتملة بين العملين (٢٩٠).

<sup>(</sup>٢٨) اتكملة العيونه، لميرزا على عمد الأصفهاني، طهران، خطوطة رقم ٢٥٥٣.

<sup>(94)</sup> يذكر ر. راشد أنّ المستمرب جكوبو غوليوس (Goliza, Jacobas) ١٩٦٠ - ١٩٦٧ هاد من الشرق في العام ١٩٦١ وفي جعبته حصاد وفير من المخطوطات الرياضية - من بينها نسخة إضافيّة من رسالة الحتيام الجبريّة - ووضع أمام دبكارت مسألة لم تلبث أن غيّرت، في العمق، اتجاه تفكيره الرياضي، وهي مسألة بابوس، انظر بشكل خاص [21، ص ٤٧] وانظر أيضاً مقال هيلين بلّوستا (H. Bellosta) حول استقبال العلم العري في أوروباه [4].

#### ٤ ـ تأثير كتاب الخوارزمي في الغرب الأوروبي

الوضع يختلف تماماً فيما يخص تأثير «كتاب الجبر والمقابلة» للخوارزمي. فقد تُرجِم هذا الكتاب إلى اللاتينية، ثلاث مرّات، ابتداءً من القرن الثاني عشر للميلاد من قبل روبير دو شستر (Robert de Chester) عام ١١٤٥م، في سيغوفي (Ségovie)، وجيرار دو كريمون (Gérard de Crémone, 1114-1187) في طُليطلة، وغييّوم دو لونا Güllaume de Luna)، ١١١٠ ـ ١١٨٠م). ولم يقتصر تأثيره على اعتماد كلمة «الجبر» اسماً لهذا العلم الجديد وتبنّي مصطلحاته بما فيها «الجذر» و«المال» و كلمة «الشيء» (٢٠٠) ذات الدور الأساسي في هذا العلم (٢١).

وتستند هيلين بلّوستا [4]، بشكل خاص إلى دراستين لآندريه آلارد [1]، ورشدي راشد [20]، فتعطي موجزاً عن تأثير الخوارزمي وخلفاته المباشرين في الجبر الذي انطلق في أوروبا اللاتينيّة في القرن الثاني عشر على يد الرياضي ليوناردو بيزانو المعروف بـ «فيبوناتشي» (Fibonacci, vers 1170-1250) (Fibonacci, ونفضّل إعادة هذا الموجز كما ورد:

وحصلت ترجمة لإتينية، يعود تاريخها بحسب آندريه آلارد إلى نهاية القرن الثاني عشر، للمؤلّف الجبري لأبي كامل، خليفة الخوارزمي المباشر. هذه الترجات قدّمت الأسس التي استندت إليها أوروبا للاطّلاع على مبادئ الجبر (٢٣٠). بالإضافة إلى هذه الترجمات التي وصلتنا، لا بد من الإشارة أيضاً إلى احتمال اطّلاع العلماء الأوروبين بشكل غير مباشر على نصوص غير مترجمة، بالرخم من

<sup>(</sup>۳۰) نقرأ في كتاب A. Dahan Delmico et J. Peiffer [5، ص ۲۰۴] ما يلي:

وإنّ تمبيزي الشيء والمال اللذين استخدمهما المرب للدلالة على المجهول ومربعه هما في أساس التعابير coss ، التي استخدمت في القرون الوسطى المسيحية للدلالة على المجهول (coss بالإيطالية ، coss بالإيطالية ، coss بالإيطالية ، coss بالألمانية التي غنيت بالألمانية التي المسلم المسلمية الألمانية التي غنيت بإعداد رموز رياضية واختصارات لتمابير (cossiquess) وسُمّيّ الرياضيّون من هذه المدرسة الألمانية من القرن سمّيت اختصاراتها ورموزها بال وشيئية الإوصادي و (cossiquess) وسُمّيّ الرياضيّون من هذه المدرسة الألمانية من القرن السادس عشر بال وشيئيّين (cossistes) . نستطيع بخصوص ترميز «المجهول» مراجعة مقال ك. هوزيل المطافسة (Chistian Houzel) في :

<sup>(</sup>٣١) يشير رشدي راشد إلى اعتبار هذه الكلمة ، من قِبل اللغويّين العرب ، الأكثر لا تحديداً من بين الكلمات العربيّة («أنكر المنكرات»). فهي بالتالي أقرب إلى «اللا عدّد» («d'indéterminée, », من كلمة «المجهول» («d'incoanue, »). ودور «اللا عدّد» ، لا، في الجبر أعمّ من دور المجهول ».

<sup>(</sup>٣٢) انظر أيضاً [18].

<sup>(</sup>٣٣) تُرجِع هـ بلُوستا إلى مقال أندريه آلادد: «تأثير الرياضيّات العربيّة في الغرب في المقرون الوسطى»، في العبيفة الفرنسيّة بنُن [19] ؛ بالعربيّة : [19، مج ٢، ص ٦٦٩ ـ ٧٣٦].

صعوبة التحقق من هذا الاحتمال؛ ففي صقلية، بشكل خاص، كان بعض علماء الرياضيّات، أمثال جان دو بالرم (Jean de Palerme) وتيودور الإنطاكي (Théodore d'Antioche) الذين يعرفون العربية أو يتكلمون بها، يترددون إلى بلاط فريديريك الثاني هوهنستاوفن (Frédéric II Hohenstanfen)؛ وكان تيودور الإنطاكي نفسه تلميذاً لعالم الرياضيّات المتحلّر من البصرة، كمال الدين بن يونس (٦١٤٦ ـ ١٢٤١م) الذي كان بدوره تلميذاً لشرف الدين الطوسي، ومراسلاً لفريديريك الثاني (٢٤٠

مع ذلك، كان لا بدّ من انتظار بداية القرن الثالث عشر، حتى يصبح الجبر مفهوماً بالفعل في أوروبا، وذلك مع كتاب جوردان دو نيمور Jordan de)، وبخاصة مع كتاب فيبوناتشي (Nemore)، ويالعروف أيضاً بـ (Liber abaci) في العنوان (Liber abaci) الذي (Loonard de Pise)، والمعروف أيضاً بـ (Liber abaci) غيد نشره بعد مراجعته في العام نُشر للمرة الأولى في العام ١٢٠٢م، شمّ أعيد نشره بعد مراجعته في العام ١٢٠٢م، وكانت هذه المؤلّفات من الكتب الأساسية لتعلّم الجبر في الغرب.

كان فيبوناتشي مؤلف الابتكارات اللاتينية الأولى الأصيلة في الجبر. وبخلاف ما أكّده ويبكه (F. Woepcke) الذي رأى في أعمال فيبوناتشي تأثيراً لديوفنطس والكرجي، فإنّ دراسات حديثة قام بها رشدي راشد تبين بالأحرى أنّ أعمال فيبوناتشي تشكّل امتداداً لاتينياً للرياضيّات العربية العائدة للحقبة الأولى، وتبين أنها مرتبطة حصرياً بالتقليد الجبري للخوارزمي وأبي كامل وبعلم الحساب الأقليدي، ولكنّها منقطعة عن البحث الذي كان يجري في ذلك العصر (نهاية القرن الثاني عشر) في الشرق العربي، في مبادين الجبر والهندسة الجبرية (٢٥٠)...

ونُشير إلى أنّ التصنيف الذي وضعه الخوارزمي للمعادلات التربيعية وفق ستة نماذج، هو التصنيف نفسه الذي نجده لاحقاً عند فيبوناتشي، ومن ثمّ عند كاردان (Cardan)، وعند فييت.

<sup>(</sup>٣٤) تُرجِع هـ بلوستا إلى مقال ر. راشد [20].

<sup>(</sup>٣٥) تقول هـ بلوستا: ما زال السؤال مطروحاً حول ما إذا كان فيوناتشي يتقن اللغة العربية، ذلك أنه يستشدم بالحوارزمي مستخدماً مصطلحات مختلفة هن مصطلحات الترجات اللاتينية المعروفة، ويستخدم نصوصاً عربية غير مترجة. ولا بد من الإشارة إلى أنه كان بإمكانه الاطلاع المباشر أو غير المباشر على نصوص عربية ليست لدينا ترجات لاتينية لها، وذلك في بلاط فريديريك الثاني ومن خلال اتصال مع جان دو بالرم وتيودور الإنطاعي.

#### ٥ \_ خلاصة

البحث الذي بدأ مع الخوارزمي وتوبع مع خلفاته المباشرين، ابن ترك، وابن قرق، وأبي كامل، ولمعت فيه مئات الأسماء قبل أن يصل إلى أوجه مع الكرجي والسموأل، في المنحى الحسابي، ومع الخيّام وشرف الدين الطوسي، في المنحى الهندسي، وتواصل في التقليد العربي حتّى القرن الخامس عشر مع الكاشي والفارسي والقلصادي، . . . ، وتواصل من جهة الغرب مع فيبوناتشي وكاردان وتارتاغليا وديكارت، . . . ، يدلّ كما قال ر. راشد على أنه «انطلاقاً من هذا الكتاب فقط (أي كتاب الخوارزمي الجبري)، وليس من قبله بتاتاً، تكوّنت تقاليد البحث في الجبر وتطوّرت، وبتعبير «وليس من قبله بتاتاً» نظنّ أنّ ر. راشد يشير البحث في الجبر وتطوّرت، وبتعبير «وليس من قبله بتاتاً» نظنّ أنّ ر. راشد يشير المواغ الكلي في الأبحاث الجبرية في الفترة التي تلت الكتاب الثاني من «أصول أقليدس» أو تلك التي تلت كتاب «المسائل العدديّة» لديوفنطس، أو مولّفات «السيدهانتا» الهنديّة. إنّ إطلاق هذا التيّار من البحث، غير المسبوق، المستمرّ إلى يومنا والذي لن يتوقّف في مستقبل منظور، هو أحد أهم الأدلة على كون كتاب الحوارزمي، البداية لهذا العلم الجديد، الذي (والتاريخ يُنصِف أحياناً) أخذ اسمه من هذا الكتاب.

#### المراجع

- [1] آلارد، أندريه. (تأثير الرياضيّات العربيّة في الغرب في القرون الوسطى. (قي: موسوحة تاريخ العلوم العربية (المرجع [19]، المذكور أدناه، مج ٢، ص ٦٦٩ ـ ٧٣٦).
- [2] السموأل، بن يحيى بن عباس المغربي. الباهر في الجبر = Al-Bāhir en algebra السموأل، بن يحيى بن عباس المغربي. الباهر في المجبوب d'As-Samaw'al جامعة دمشق، ١٩٧٢. (سلسلة الكتب العلمية ؛ ١٠)
- Anbouba, A. «L'Agèbre arabe aux IX" et X" siècles Aperçu général.»

  [3]

  Journal for the History of Arabic Science (Aleppo): vol. 1; no. 2, 1978, pp. 66

   100.
- [4] بلّوستا، هيلين (Bellosta, H.). «استقبال العلم العربي في أوروبا.» في: موسوحة العلاقات الاجتماعية بين العالم الإسلامي والغرب. إشراف سمير سليمان، بيروت؛ طهران: مجمع التقريب بين المذاهب الإسلاميّة، ٢٠٠٩ (تحت الطبع).
- Dahan Delmico, A. et J. Peiffer, Une histoire des mathématiques: Routes et [5] dédales. Paris: Seuil, 1986.
- Farès, N. «Le Calcul du maximum et la «dérivée» selon Sharaf al-Dîn al-Tûsī.» Arabic Sciences and Philosophy. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1995, vol. 5.2, pp. 219-238.
- Farès, N. «Aspects analytiques dans la mathématique de Sharaf al-Din al-Tûsl.» Historia Scientorium: The History of Science Society of Japan (Tokyo): vol. 5, no. 1, 1995, pp. 39-55.
- Farès, N. «Note sur le choix des courbes fait par al-Khayyâm dans sa résolution des équations cubiques et comparaison avec la méthode de Descartes.» Lebanese Science Journal (CNRS, Beyrouth): vol. 6, no. 1, 2005, pp. 95-117.

[9] نقولا فارس. «قراءة في عدد من أعمال رشدي راشد حول بعض مظاهر عالمية العلم العربي: العلم العربي كمكون أساسي من مكونات العلم العالمي.» في: تاريخ العلوم العربية: التفاحل العلمي بين الثقافات. إعداد وترجة فريق الدراسة والبحث في التراث العلمي العربي، بيروت: اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلم والعلم والثقافة واليونيسكو)؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)؛ الجمعية اللبنانية لتاريخ العلوم العربية، ٢٠٠٧. ص ١٥١ ـ ١٧٢.

Houzel, C. «Œuvres matématiques: Algèbre et géométrie au XIIème siècle; [10] Sharaf al-Dîn al-Tûsî.» Compte-rendu du livre du même titre; Gazette des mathématiciens: no. 39, janvier, 1989, pp. 59-63.

Houzel, C. «Sharaf al-Din al-Tusi et le polygone de Newton.» Arabic [11] Sciences and Philosophy. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1995. vol. 5.2, pp. 239 - 262.

Houzel, C. La Géométrie algébrique-Recherches historiques. Paris: Librairie [12] Blanchard, 2002.

Rashed, Roshdi. Diophante: Les Arithmétiques, vol. 3, Livre IV. Paris: Les [13] Belles Lettres, 1984. (Collection des Universités de France)

Rashed, Roshdi. Diophante: Les Arithmétiques, vol. 4, Livres V, VI, VII. [14] Paris: Les Belles Lettres, 1984. (Collection des Universités de France)

[15] راشد، رشدي. تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب. ترجمة حسين زين الدين. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٩. (سلسلة تاريخ (ين الدين. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، Rashed, Roshdi. Entre : العلوم عند العرب؛ (عن صيغته الفرنسية: arithmétique et algèbre: Recherches sur l'histoire des mathématiques arabes. Paris: Les Belles Lettres, 1984.

[16] راشد، رشدي. الجبر والهندسة في القرن الثاني حشر: مؤلفات شرف الدين العالي معرد: مؤلفات شرف الدين العلامية، ١٩٩٨. الطوسي، ترجمة نقولا فارس، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، Rashed, Roshdi. الفرنسي: العلوم العربية و العمل الفرنسي: Sharaf al-Din al-Tisis: Œuvres mathématiques. Algèbre et géométrie au XIIF siècle. Paris: Les Belles Lettres, 1986. 2 tomes.

Rashed, Roshdi. «Indian Mathematics in Arabic.» paper presented at: The [17] Intersection of History and Mathematics. Edited by Sasaki Chikara, Sugiura Mitsuo and Joseph W. Dauben. Basel; Boston, MA: Birkhäuser-Verlag, 1994, pp. 143-148. (Science Networks Historical Studies; v. 15)

Rashed, Roshdi. «Fibonacci et les Mathématiques arabes.» dans: [18] Micrologus: vol. 2, 1994, pp. 145-160. Traduction italienne: «Fibonacci e la matematica araba.» dans: Federico II e le scienze. Palermo, pp. 324-337.

[19] موسوحة تاريخ العلوم العربية ،إشراف رشدي راشد وريجيس مورلون. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٩٧. ٣ ج (سلسلة تاريخ العلوم (Encyclopedia of the History of عند العرب؛ ٤) نشرت الموسوعة بالإنكليزية: Arabic Science. London: Routledge. 1996.

وبالفرنسية: Rashed, Roshdi. (Sous la direction de, avec الاصادة collaboration de عربالفرنسية) R. Morelon). Histoire des sciences arabres. Paris: Seuil, 1997.

ومن ثمّ بلغات أخرى: الإسبانيّة والفارسيّة.

Rashed, Roshdi. 1994. «Fibonacci et le prolongement latin des [20] mathématiques arabes.» Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche (Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali): Anno XXIII, Numero 2, dicembre 2003, pp. 55-73.

. (21] راشد، رشدي وبيجان وهاب زاده. رياضيات حمر الخيام. ترجمة نقولا فارس. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٥، عن الأصل الفرنسي: Rashed, R. et B. Vahabzadeh. Al-Khayyām mathématicien. Paris: Librairie Blanchard. 1999.

[22] راشد، رشدي. اتاريخ العلم والعطاء العلمي في الوطن العربي.» ورقة قدمت إلى: عبيئة الانسان العربي للعطاء العلمي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع مؤسسة حبد الحميد شومان. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٥. ص ١٤٧ ـ ١٦٤.

[23] راشد، رشدي. «العلم في الحضارة الإسلاميّة والحداثة الكلاسيكيّة. المورقة قدمت إلى: اللقاء السوري اللبناني حول البحث في التراث العلمي العربي، صدر في مطلع كتاب: أبعاث في التراث العلمي، إعداد فريق الدراسة والبحث في التراث العلمي العربي، بيروت: منشورات الجامعة اللبنانيّة، على ٢٠٠٤. ص ١٩ ـ ٢٠٠٤، وضع في الأصل بالفرنسيّة، ص ٥ ـ ١٩.

The Algebra of Mohamed ben Musa. Edited and translated by Frederic [24] Rosen. Zurich; New York: Georg Olms Verlag, 1986.

الخوارزمي، عمد بن موسى. الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة. تحقيق و ترجمة فر دريك روزن. طبعة ١٨٣٠. Taton, René (dir.). Histoire générale des sciences, vol. 1: La Science antique [25] et médiévale. Paris: Presses Universitaires de France, 1957. 3 vols.

Youschkevitch, Adolf P. Les Mathématiques arabes (VIII"-XV\* siècle). [26] traduction française de M. Cazenave et K. Jaouiche; préf. de René Taton. Paris: J. Vrin, 1976. (Collection d'histoire des sciences; 2)

نقولا فارس ولبحث في التراث العلمي العربي العربي المربي المجلس الوطنى للبحوث العلمية ـ لبنان (٥٠).

<sup>(</sup>٥) هذا المقال (فكلمة المترجم) هو جزء من مشروع هلمي مدعوم من المجلس الوطني للبحوث العلمية. ولا بدّ من تسجيل الشكر للزماده الذين أسهموا إن هلميّاً أو لغويّاً في إنجاز الترجم، وبشكل خاص، للدكتور بدوي المسوط والأستاذة منى غانم والأستاذ حبيب فارس والدكتور فتحي حجازي.

#### تمهيسد

حوالى سنة ٨٢٠ للميلاد، نشر الخوارزمي أولى صِيغ كتابه الشهير الذي يحمل عنوان: كتاب الجبر والمقابلة. يتألف هذا الكتاب من قسمين رئيسيين، يحوي الأوّل منهما النظريّة الجبريّة، والثاني حساب الإرثِ والوصايا؛ وما لبث هذا المؤلّف أن فرض نفسه، دون تأخير، كعمل تأسيسيّ، في نواح ثلاث.

هو أوّلاً عمل تأسيسي للجبر؛ ففي صفحاته ثمّ تصوّر الجبر، وللمرّة الأولى في التاريخ، كماذة رياضية مستقلة عن الهندسة وعن علم الحساب. وقد شكّل إصدار هذا الكتاب حدثاً لم يكتفِ خلفاء الخوارزمي بالتنبّه إلى أهميّته، بل أسرعوا إلى استغلال كلّ الإمكانات التي أتاحها كمشروع علميّ. فلم ينقضِ قرنان من الزمن على صدوره، حتى أصبحت الفصول القصيرة التي يتألف منها، مواذ جبرية قائمة بذاتها.

هو ثانياً عمل تأسيسي (وبفضل الجبر) لمادة علمية هي على ملتقى الرياضيات والعلوم الفقهية. فلا بد من الإشارة إلى أن الخوارزمي كرس أكثر من نصف كتابه لتحويل عارسات رجال الفقه المتعلقة بحسابات الارث والوصايا، إلى مادة علمية خاصة هي «علم الفرائض». وقد واصل خلفاء الخوارزمي من رياضيين وفقهاء، إغناء هذا الفصل العلمي بالمديد من الكتب والرسائل.

هو ثالثاً، عمل تأسيسي لنهج ولدته الإمكانات الجديدة التي طرحها الجبر والتي تلازمت معه. فلقد أجاز الجبر ما لم يكن بالإمكان تصوّره من قبل، وهو توسّع تطبيق العلوم الرياضية، بعضها على البعض الآخر، تما أدّى إلى فصول علميّة جديدة؛ نقصد هنا، تطبيق الحساب على الجبر، والجبر على الهندسة، والهندسة على الجبر، والجبر على علم المثلثات، إلخ. فبفضل هذا التطبيق، ودون

تأخير، ظهرت الهندسة الجبرية الابتدائية، وبدأ جبر كثيرات الحدود، والتحليل التوافيقي، إلخ (١٠). ومن بين نتائج هذا التطبيق، النتيجة الكبرى المتمثّلة بالتعديل العميق لموسوعة المعارف الرياضيّة، التي جعلها إدخال الجبر تتجاوز إطار المجموعة الرباعيّة (٩) الشهيرة، ولم يكن التحوّل في فلسفة الرياضيّات أقلّ أهمية والاطلاع على أعمال فلاسفة مثل الفاراي وابن سينا، يكفي لكي نفهم مدى تأثير هذه الماذة الرياضيّة الجديدة على علمهم وعلى تصنيفهم للعلوم.

أخذ لحظ كتاب الخوارزمي والرجوع إليه في الأدبيّات العلميّة العربيّة يخفّان تدريجيّاً مع مرور الوقت، وذلك بسبب التطوّر السريع للجبر بعد الخوارزمي، وهو التطوّر الذي كان هذا الكتاب دافعه الأساسيّ. إلاّ أنّ الحال اختلفت تماماً في الأدبيّات العلميّة اللاتينيّة، حيث تُرجِم ثلاث مرّات إلى اللاتينيّة، ومن ثمّ إلى اللاتينيّة، وتواصلت قراءاته من قِبل الرياضيّين، وتفسيراتهم له واستعاراتهم منه (وفي هذا السياق لا بدّ من تذكّر فيبوناتشي وافتكار العاملين في عال الحساب من القرنين الرابع عشر والخامس عشر). واستمرّ «كِتاب الجبر والمقابلة» يؤثّر، حتّى القرن السادس عشر، في مجرى تطوّر الجبر والرياضيّات بشكل عام.

لا بد من أن نتعجب، إذن، من كون هذا الكتاب لم يَنَلُ حتى الآن، التحقيق النقديُ الذي يستحق، أو الترجمة إلى لغة أوروبية تتناسب مع أهميته؛ وهذا واقع يخص التاريخ، يستحق التوقف عنده. أمّا نحن، فقد كان همنا التعويض عن هذا النقص. وسنقدم فيما يلي، أوّل تحقيق نقدي لجبر الخوارزمي،

Roshdi Rashed: Entre arithmétique et algèbre: Recherches sur l'histoire des : انسطار (۱) mathématiques arabes (Paris: Société d'édition Les Belles lettres, 1984).

صدر بالعربية بعنوان: قاريخ الرياضيات العربية: بين الجير والحساب، ترجمة حسين زين الدين، سلسلة تاريخ العلوم عند العرب؛ ١ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٨)؛ وبالإنكليزية بعنوان: The Development of Arabic Mathematics: Between Arithmetic and Algebra, translated by A. F. W. Armstrong, Boston Studies in Philosophy of Science; v. 156 (Dordrecht; Boston, MA: Kluwer Academic, 1994).

النظر أيضاً فصل الجبر في كتاب: Histoire des sciences arabes, sous la dir. de Roshdi Rashed; avec la collab. de Régis Morelon, 3 vols. (Paris: Seuil, 1997).

الذي صدر بالعربيّة تحت عنوان: موسوعة تاريخ العلوم العربية، إشراف رشدي راشد وريجيس مورلون، سلسلة تاريخ العلوم عند العرب؛ ٤، ٣ ج (بيروت: مركز دراسات الوحفة العربية، ١٩٩٧).

 <sup>(</sup>ه) Quadrivism ، مجموعة العلوم الأربعة: الحساب والهندسة وعلم الفلك والموسيقى، بحسب تصنيف القدماء (المترجم).

وأوّل ترجمة لنصه إلى الفرنسية، صارمة الدقّة، إضافة إلى دراسة وشرح لهذا النصّ، نجهد، فيهما، إلى استرجاعه، في سياقه، متفادين بقدر الإمكان الرؤى الخاطئة والمسالك المستَهلكة.

أشكر الأستاذ كريستيان هوزيل، لتشجيعه المستمرّ ونصائحه القيّمة، وأتوجّه بشكري أيضاً إلى الأستاذ بدوي المبسوط لقراءته هذا العمل.

وقد قامت السيّدة ألين أوجيه، مهندسة الدراسات في المركز القومي (الفرنسي) للبحث العلمي، بتحضير هذا الكتاب للطباعة وبإعداد قاموس المصطلحات العلميّة والفهرس؛ أرجو منها أن تتقبّل، هنا، التعبير عن عميق امتناني.

رشدي راشد بور لا رين \_ فرنسا، ٢٠٠٦.

القسم الأول

الخوارزمي الرياضي

#### مقدّمــة

قلّة هم الرياضيّون الذين تردّد ذكر أسمائهم بالوتيرة التي تردّد بها اسم عمّد بن موسى الخوارزمي، الذي عاش في الفترة الواقعة ما بين العقود الأخيرة من القرن الثامن ومنتصف القرن التاسع للميلاد. ونادرون هم الذين اقترن اسمهم بعلم كما اقترن اسمه (بالجبر) أو الذين حملوا اسماً أضحى مرادفاً لطريقة علميّة، كما هي الحال مع اسمه (الغوريتم)\*. من الطبيعيّ إذن أن يتوقّع المروجود كمّ كبير من المعلومات، حول حياته وحول أعماله، إن في الوثائق القديمة أو في الشهادات التي تحويها الأدبيّات الخاصّة بالذاكرة الجماعيّة. ولكنّ الأمر ليس كذلك؛ فالمؤلّفات التي تتناولُ سِيّر الكُتّاب والتي تعود إلى القرن العاشر وإلى ما بعده أ، لا تكرّس للخوارزمي سوى مقالات مقتضبة تأتي على ذكر

<sup>♦</sup> كلمة ٥-خوارزميّة (Algorithm) تمني ٥ طريقة حسابية حمليّة ٩ وإحدى الكلمات المشتقة منها (Algorithmique) تدلّ على فصل علمي أساسي في برجة الحواسيب. وردت هذه الكلمة للمرّة الأولى في القرن ١٩ م، في العبيّغ اللاتينية لكتاب اخوارزمي الحسابي. إحدى هذه الصبغ تبدأ بعبارة: ... اكتاب اخلات هذه الكلمة تشير النوريسمي . . . )، التي بدت وكأنها عنوان للكتاب اللاتيني. وبدءاً من القرن ١٣ م، أخذت هذه الكلمة تشير إلى مجمل الممثليّات الحسابيّة الوضعيّة بواسطة النظام الرقمي الفشريّ و اختلفت آراء المتعاطين بعلم الحساب، يخصوص أصلها ومعناها، إلى أن حسم المستشرق الفرنسيّ ف. ت. رينو (F. T. Reinaud) الأمر، عام المدونية العربيّة موى حديثاً، وبشكل خاصّ مع تأسيس فصل الحسابات العدديّة والتحليل العدديّة والتحليل العدديّة والتحليل ...

١ نقرأ في كتاب: أبو الفرج محمد بن أي يعقوب بن النديم، الفهرست، تحقيق ر. تجدد (طهران: [د. ن]، ١٩٧١)، ص ٣٣٣، ما يلي: «واسمه محمد بن موسى، وأصله من خوارزم. وكان منقطعاً إلى خزانة الحكمة للمأمون. وهو من أصحاب علوم الهيئة. وكان الناس قبل الرصد وبعده يعولون على زجيه الأول والثاني، ويعرفان بالسندهند. وله من الكتب؛ كتاب الزبج، نسختين، أوله وثانيه. كتاب الرخامة. كتاب العمل بالاسطرلاب. كتاب المسطرلاب. كتاب التاريخ». ويبدو أنَّ نعن ابن النديم قد تعرض لحادث خلال تاريخه؛ فالنبذة التي تلي نبذة الحوارزمي والمخصصة لسند بن علي، تنسب إلى هذا الأخير ثلاثة من مؤلفات الحوارزمي هي كتاباه الحسابات العالمي وكتاب الجمع والتفريق، إضافة إلى مؤلفه الجبري، كتاب الجمع والتغريق، إضافة إلى مؤلفه الجبري، كتاب الجمع على ويسجلها في كتاب: \_

اسمه وبعض من عناوين مؤلّفاته. ويسوق المؤرّخون القدماء بعض الطرائف التي تأتي على ذكر الخوارزمي في سياق أحداثٍ ونشاطاتٍ خارجة عن مجال التأليف<sup>7</sup>. ولم يكن معاصرو الخوارزمي من رياضيّين وفلكيّين، أكثرُ إسهاباً في الحديث عنه وعن أعماله<sup>7</sup>.

هذا الواقع الذي تطبعه شهرة كونية للرجل ولأعماله، مصحوبة بضاكة في المعلومات حول شخصه وحياته، يشكّل مناخاً مؤاتياً لحياكة الأساطير؛ وهذا، بالفعل، ما نجده في حالة الخوارزمي، حيث نَقّعُ على روايات قديمة، تزعُمُ أنّ ابن عمّ النبيّ وصهره، هما من أسلاف هذا الرياضيّ في علم الجبرء؛ وبحسب روايات أخرى، كان الخوارزمي رفيق الخليفة المأمون قبل تولّيه سدّة الحكم ، وهناك

أبر الحسن علي بن يوسف الفقطي، تاريخ الحكماه: وهو هتصر الزوزق المسمى بالمتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماه، تحقيق يوليوس لببيرت (لبيزيغ: ديتريخ، ١٩٠٣)، ص ٢٨٦.

٢ نقصد هنا الأرصاد الفلكيّة التي شارك فيها الخوارزمي.

٣ يذكر جبريّون مثل أبي كامل وسنان ابن الفتح، الخوارزمي وعناوين بعض كتاباته، كما يذكره فلكيّون مثل البيروزي والهاشمي، ولكنّ أحداً منهم لا يقلّم أيّة معطيات قيّمة عن حياته.

<sup>\$</sup> في الرواية - الأسطورة التي يسوقها الخزاعي في شرحه لجبر الخوارزمي (مخطوطة اسطنبول، يبني كامي (Yeni Cami) 803)، الورقة ١ - ظهر)، نقراً: «أن قوماً من فارس وصلوا في خلافة عمر بن الحطاب بعلم الجبر والمقابلة، فأضار علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بأن يجرى لهم نفقة من بيت المال، ويعلمون الناس. فأجابه إلى ذلك. فيروى أنّ علياً - رضي الله عنه - أدرك ما معهم من الجبر والمقابلة في خسة أيام. ثم كان الناس بعد ذلك يتداولون هذا العلم بالسنتهم من غير أن يوضع في كتاب حتى انتهت الحلافة إلى المأمون وقد اندرس على الناس. فذكر ذلك للمأمون، فسأل عمن له خبرة بذلك. فلم يوجد من له خبرة بذلك غير الشيخ أبي بكر عمد بن موسى الخوارزمي. فطلب منه المأمون وضع كتاب في الجبر والمقابلة ويقاس عليه.

وتعود هذه الرواية ـ الأسطورة وتظهر فيما بعد، بصيغة أخرى عند فقيه مثل ابن تبعيّة، في كتابه ذي العنوان: في الردّ على المنطقيين (بومباي: المطبعة القيمة، ١٩٤٩)، ص ٢٥٦، حيث نقرأ: «وبعض الناس يذكر عن عل بن أي طالب رضى الله عنه أنّه تكلّم في ذلك [. . .]ه.

انظر على سبيل الثال: Aristide Marre, Le Messahat, p. 270 ومقدَّمة Aydin Sayii ، مُحقِينَ/ ترجة ووزنة بلير الحوارزمي:
 «روزنة بلير الحوارزمي:

وقد تولّد رأي مشابه ، من خموض بسيط في نصل لابن الأدمي ، نقله صاعد (صاعد بن أحد الأندلسي ، الشهريف بطبقات الأسم . The World History of Sciences and Scholars up to the 5th Century A. H. - حققه وقدّم المعريف بطبقات الأسم على المعروف عنه مجرة ، ١٩٩٧ ، ص ٢١٧) ، ثم أعاد نقله القفطي ، تاريخ الحكماء : له خلام رضا جشيدنزاده أقال (إيران ، هجرة ، ١٩٩٧ ، ص ٢١٧) ، ثم أعاد نقله المفحماء ، ص ٢٧١) ؛ ففي وهو مختصر الزوزي المسمى بالمتنجات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء ، ص ٢٧١) ؛ ففي فقرة أولى من هذا النص ، نقرأ أنّ الحوارزمي قام بتلخيص الزيج الهندي المستى السندهند لصالح الخليفة المأمون . . . وأنّ علماء عصره عرفوا المجمعي . . . فما من دليل ، من خلال هذا النص ، على أنّ الخوارزميّ عرف المأمون قبل تولّيه سدّة الحكم ، أو أنّ حرفه عندما كان حاكماً طراسان.

روايات نَسَبت إليه دوراً سياسياً مرموقاً، هو دور الممثل الشخصي للخليفة الواثق بالله، لدى ملك الخزر أو كلُّ هذه الروايات القديمة يجمعها هم واحد هو، إضفاء هالة اجتماعية على شخصية الخوارزمي، تتناسب مع الأهمية الكبرى لإسهامه الرياضي. أمّا حديثاً، فقد تبنّى البعض، بسبب خطأ في القراءة، رواية تقول بأنّ الخوارزمي كان من عائلة زرادشتية أو ومن هذه الرواية \_ الأسطورة الجديدة، نشأت استنتاجات حول أصل الجير، أقلّ ما يقال فيها أنّها استنتاجات كيفية.

هذه الروايات ـ الأساطير، قديمها وحديثها، لا تستحق التوقّف عندها؛ فلنلتفت إذن إلى الأخبار الموكّدة أو ذات القدر العالى من الاحتمال.

نبدأ بالإشارة إلى إجماع معاصري الخوارزمي وخلفائه من مختلف الاختصاصات (مؤرّخين ورياضيّين وفقهاه...) على اسمه: محمّد بن موسى الخوارزمي. تدلّ النسبة الجغرافيّة لاسمه، بأنّ أصله من خوارزم. إلاّ أننا نجهل تاريخ مجيء والديه أو جدّيه إلى بغداد، وما إذا كانوا من بين الذين توافدوا من مختلف الأنحاء للعمل في بغداد، استجابة لنداء الخليفة الذي أسس هذه المدينة وجعلها عاصمة الخلافة عام ٢٦٢م.

٢ المقدسي هو الوحيد من بين مؤلفي سير الكتّاب القدامى، الذي ينقل مثل هذا الحبر، في كتابه أحسن الشقاسيم في معرفة الاتقاليم، حيث نقرأ: ويقول حدّشي سلام المترجم أنّ الوائق بالله لما رأى في المنام كأنّ السدّ الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين ياجوج وماجوج مفتوح، وجمهني وقال لي عابنه وجئني بخبره؛ وكان الوائق وجم عمّد بن موسى الخوارزمي المنجم إلى طرخان ملك الحزر [...]. يأتي هذا الخبر من مصدر وحيد، كما ذكرنا، من ضمن حكاية أسطورية يختلط فيها منام الحليقة بذكر السور الذي رُجم أنّ الإسكندر بناه لبرة غارات شعب ياجوج وماجوج، وهذا الشعب، كما هذا السور، لا يشكّل وجود أيّ منهما حقيقة تاريخية.

Q. J. Toomer, «Al-Khwārizmi.» من الذين ثبئوا هذا الرأي، ج. ج. ج. ومر، انظر الصفحة ٣٥٨ من الذين ثبئوا هذا الرأي، ج. ج. ج. ومر، انظر الصفحة ٢٥٨ Dictionnary of Scientific Biography (New York), vol. 8 (1973), pp. 358-365.

ولكن المؤرّخ الطبري كتب في تاريخ الرسل والملوك، في سياق روايته لأحداث العام ٢٠١٠ للهجرة: 

«ثروى عن عقد بن موسى الخوارزمي أنه قال [...]» انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل ولملوك، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٦)، مع ٨٠ ص ٢٠٤. فنلاحظ أن اسم هذا الرياضيّ، مكتوب بالشكل الذي كان يُذكر فيه أيسا كان ومن قبل أي كان. لكن الطبري، عند ذكره الأحداث العام ٢٣٧ للهجرة، يورد قائمة باسماء فلكيّن حضروا لحظات الواثق الأخيرة: «بين أهدر الحداث العام ٢٣٧ للهجرة، يورد قائمة باسماء فلكيّن حضروا لحظات الواثق الأخيرة: «بين ابن موسى الخوارزمي القطر بوليّ وسنان مرافق عمّد بن الهيثم وجموعة أولتك الذين يمتمون ابن موسى الخوارزمي المعتبر إجماع غير بهائنجره (مع ٩٠ ص ٢٥١)، فلو قابلنا عاتبن الشهادتين للطبري نفسه، ولو أخذنا بالاعتبار إجماع غير من الكتاب، فلن نحتاج بتاتاً إلى خبير بتقاليد ذلك العصر أو إلى فقيه في اللغة، لكي ندوك أنّ علينا أن نقرا في الرواية المنانية وحقد بن موسى الخوارزمي والمجوسي القطر بوليّ ١٤ فالقصود إذن شخصان ختافان سقط سهواً من بين اسميهما الحرف وه.

نعرف أنّه كان في بغداد، عضواً في المكتبة ومؤسّسة الترجمة والبحث الشهيرة المعروفة، «بيت الحكمة»، وأنّ من بين زملائه في هذه المؤسّسة، الفلكيّ يحيى بن أبي منصور، والحجّاج بن مطر الذي ترجم أقليدس وبطلميوس. وكان من بين العلماء الملحقين بمرصد «الشمّاسيّة» الذي أسّسه الخليفة المأمون. ويذكر الرياضيّ والفلكيّ، البيروني، أنّ الخوارزمي كان برفقة يحيى بن أبي منصور لدى قياس ميّل فلك البروج في هذا المرصد، تنفيذاً لأوامر الخليفة المأمن^.

ولا نملك أية معلومات حول التكوين العلمي للخوارزمي، سوى تلك التي تُقدّمها مؤلّفاته، التي تدلّ على أنّه تلقّى تثقيفاً علمياً في مجالات ثلاثة على الأقل. المجال الأوّل هو علم الفلك؛ فالأزياج التي كتبها والرسائل التي ألفها حول الأدوات الفلكية ' تدلّ على أنّه تلقّى تعليماً صلباً في علم الفلك الهندي، وعلى أنّه كان مطّلعاً أنّه كان مطّلعاً أنّه كان مطّلعاً على علم الفلك اليوناني ' وتدلّ كتبه الحسابية على أنّه كان مطّلعاً على علم الهندي كما على العربيّ والروماني. ونرى، من خلال كتابه في الجبر، أنّه كان ذا تكوين جدّي في العلوم الفقهية بحسب تقليد المدرسة الحنفية،

انظر: أبو الرجان عمد بن أحمد البيروني، «كتاب تحديد نهايات الأماكن، » تحقيق ب. بولغاكوف؛ (١٩٦٧) ٢ (١٩٦٧) ١ مراجعة إمام ابراهيم أحمد، عملة معهد المخطوطات العربية (القاهرة)، السنة ٣، العندان ١١ مراجعة إمام ابراهيم أحمد، عملة معهد الإنكليزية الحميل صلي ١٩٤٠: انظر أيضاً الشرجة الإنكليزية الحميل صلي ١٩٤٠، انظر أيضاً الشرجة الإنكليزية الحميل صلي ملي ١٩٤٠، والتعالق المتابعة ال

Heinrich Suter, Die astronomischen Tafein des Muhammed ibn Masa al-Khwārizmī, in der انسفار المجاهدة المستقدة المستقدة

الاسطرلاب، وثالثاً حول صناعة الاسطرلاب. ومن المعروف أنّ ضمن بجموعة مخطوطات آيا صوفيا ٤٨٣٠ في المطرلاب، وثالثاً حول استخدام الاسطرلاب، وثالثاً حول صناعة الاسطرلاب. ومن المعروف أنّ ضمن بجموعة مخطوطات آيا صوفيا ٤٨٣٠ في بسيط المكتبة السليمانيّة (اسطنبول)، هناك رسالتين منسوبتين إلى الخوارزمي، هما: عمل الساعات في بسيط الرخامة الأوراق ٢٣١ وجه \_ ٢٣٥ ظهر، وقطرائف من عمل عمد بن موسى الخوارزمي: معرفة السمت بالاسطرلاب الأوراق ٢٩١ وجه \_ ١٩ وجه، انظر: - ٢ه. الاسطرلاب الأوراق ٢٩٨ وجه ـ ١٩ وجه، انظر: - Chwarizmis, Abhandi. z. Gesch. d. Not. Pites. u. Med., Heft III. Erlangen, 1922, p. 1-32; F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schriftnans, Band VI. Astronomie (Loyde: Brill, 1978), p. 143; et A. A. Ahmodov, J. al-Dabbāgh, B. A. Rosenfeld, «Istanbul, Manuscripts of al-Khwārizmis Treatises», 3, 7, Erdem, 1987, pp. 163-186.

١١ استناداً إلى ابن الآدمي، تبع الخوارزمي بطلميوس فيما يخص الميل الزاري للشمس؛ انظر: صاعد، التعريف بطبقات الأمم، ص ٧١٧ وانظر الملحوظة ١٠٥٥، فيما يتبع من كتابنا هذا.

أي مدرسة أي حنيفة نفسه وأي يوسف  $^{17}$  والشيباني $^{17}$ ، وكان يعرف بشكل خاص الحساب الفقهي الذي ابتكروه. ولقد حصل الخوارزمي على كلّ هذا التكوين العلمي قبل صياغته لكتابه الجبري، أي قبل خلافة المأمون ( $^{17}$   $^{17}$   $^{17}$  ما تشير مقدّمة ذلك الكتاب.

يمكننا إذن أن نستنتج دون مجازفة، بأنّ الخوارزمي ولد خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن للميلاد، وأنّه تلقى تكوينه العلميّ في الوسط الثقافيّ والعلميّ الذي كان شديد النشاط، في بغداد وفي العراق بشكل عام. ويمكننا أن نستخلص أنّ إنتاج الخوارزمي كان غزيراً بشكل ملحوظ في عهد المأمون، وبأنّه استمرّ على قيد الحياة إلى ما بعد وفاة الخليفة الوائق، عام ١٨٤٧م.

مؤلّفات الخوارزمي واسعة، تتوزّع بين الرياضيّات (علم الحساب، والجبر)، وعلم الفلك والمجالات المتفرّعة منه (تأليف الأزياج، ودراسة الأدوات الفلكيّة كالأسطرلاب والربعيّات، وعلم الميقات والجغرافيا) 1 ، والتاريخ. ولن نهتم هنا إلا بمؤلّفاته الرياضيّة.

ينسب قدماء مؤلّفي كتب الطبقات إلى الخوارزمي كتابين في علم الحساب، وكتابه الشهير في الجبر. يحمل كتابه الأوّل في الحساب، العنوان المعبّر التالي: «الحساب الهندي»؛ وهو مفقود في صيغته العربية، منذ زمن بعيد. لذا فإنّ ما نعرفه عن هذا الكتاب يعود إلى فترة متأخّرة ويتعلّق بالتقليد الحسابي الذي أحدثه، كما يتعلّق بالكتابات اللاتينية التي كان له الفضل في إثارتها. ومن بين الرياضين

١٢ انظر الملحوظة ٤١، فيما يل من هذا الكتاب.

١٣ حول حياة وأعمال عمد بن الحسن الشيبان (١٣٧ه/ ١٨٤٩م ١٨٩٥م)، انظر بشكل خاص: أبو بكر أحد بن على الخطيب البغدادي، ثاريخ بفداد (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٣١)، مج ٢، ص ١٧٧ ـ ١٨٧٠ انظر أيضاً: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، البغلية والنهاية (القاهرة: مطبعة السعادة، ١٩٣٢)، مج ١٠ ص ١٩٣٠ مج ١٠ ص ٢٠٠ م عج ١٠ م ص ٢٠٠ مج ١٠ م ص ٢٠٠ مج ١٠ م عدد بن الحسن الشيباني، كتاب الأصل، غمين شحاته (القاهرة: [د. ن.)، ١٩٥٤).

Das Kitāb Sāras al-Ard des Abū = بن موسى الجوارزمي كالم جعفر عمد بن موسى الجوارزمي Ga far Muhammad ibn Mūsā al-Ḥuwārizmī, ed. Hans von Mzik, Leipzig, 1926; Mohammad ibn Musa Alchwarizmis Algorismus: Das früheste Lehrbuch zum Rochnamntt Indischen Ziffern, ed. Kurt Vogel (Aalen: Otto Zeller Verlagsbuchhandlungen, 1963).

A. P. Youschkevitch, «Über ein Werk des Aba Abdallah Muhammad ibn Müsä al- أنظر أيضاً: Huwārizmī al Magusi zur Arithmetik der Inder,» Schriftenreihe f. Gesch. d. Naturwis. Technik u. Medezin, Beiheft z. 60 Gegurtstag v. G. Harigs, Leipzig, 1964, pp. 21-63.

الذين ينتمون إلى هذا التقليد الحسابي نذكر الأقليدسي (منتصف القرن العاشر م) وكوشيار بن لبّان (النصف الثاني من القرن العاشر) وعبد القاهر البغدادي (المتوفى عام ١٩٤٧م).

كانت عمليّات ذلك الحساب تمارس في الأصل على لوح حسابي مغَبّر، تُكتب عليه الأرقام التسعة بواسطة قلم خشبي صغير. وكانت نتائج كلّ مرحلة من مراحل العملية الحسابية تُكتب ثم عُحى أو تُشطب بعد القيام بالمرحلة التالية. وبدءاً من الأقليدسي حلَّت محلِّ اللوحة الغباريَّة لوحةٌ حسابيَّة من الورق. وكانت كتب الحساب الهندي ذات شكل موحد من حيث توالى فصولها؛ فكتاب الحساب الهندي يبدأ بشرح صُور الأرقام التسعة، والنظام العَشَري، ويُقدُّم الصفر، ويشرح عمليّات المضاعفة، والتقسيم إلى نِصفَين، والجمع، والطرح والضرب والقسمة، والتربيع، واستخراج الجذر التربيعيّ. وكان لا بدّ لهذا الكتاب من أن يحتوي أيضاً حساب الكسور وتقريب الجذر غير المُنطَق (الأصمّ). ومن المحتمل جدًا أن يكون الخوارزمي قد أعطى في كتابه الحسابي، التقريب التالي لجذر عدد صحيح  $N = a^2 + r$  يكون جذره المدد يُكتب على الشكل  $N = a^2 + r$  يكون جذره التربيعي:  $a + \frac{r}{2a}$  ، وهو التقريب الذي يُنسب إليه، والذي انتقده عبد القاهر البغدادي لاحقاً. تُرجمَ كتاب الخوارزمي الحسابي هذا إلى اللاتينيّة تحت عنوان De numero Indorum؛ ولا نملك أيّة معلومة عن الذين قاموا بترجمته أو عن المكان الذي حصلت فيه هذه الترجمة. وهذه الترجمة نفسها فُقِدت أيضاً، إلا أنَّ صيغاً عديدة كُتِبت انطلاقاً منها، ما زالت باقية إلى يومنا، تُعرَف تحت اسم . \ Algorismes latins

كتاب الخوارزمي الرياضيّ الثاني يُعالَّج صنفاً آخر من علم الحساب. عنوان الكتاب الجمع والتفريق؛ وقد نُقِل هذا العنوان إلى اللاتينيّة على الشكل الكتاب: «Liber augmenti et diminutionis» أي كتاب الزيادة والإنقاص. العنوان هذا الثيّ في المؤلّفات القديمة التي تتحدّث عن سِير العلماء وأعمالهم، ويؤكّده

عبد القاهر البغدادي الذي يذكره بشكل صريع ". والكتاب مفقود أيضاً؛ ولكتنا نستطيع أن نُكوِّن فكرة عامّة عن محتواه، استناداً إلى شهادات عبد القاهر البغدادي وغيره من الرياضيّن الذين عملوا في ذلك الموضوع الحسابي نفسه ". يُعالِج الكتابُ بشكل خاص، الجمع والضرب من جهة، والطرح والقسمة من جهة أخرى، للأعداد وللتعابير الجبريّة من الدرجتين الأولى والثانية؛ ويُعالِج عاميع المتواليات العدديّة الحسابيّة، ومسائل في الضرائب، والصيرفة، وهي المسائل التي عالجتها كتب الحساب والحساب العمليّ التي كانت متداولة في الشرق الأدنى في ذلك العصر.

الكتاب الرياضي الثالث للخوارزمي هو كتابه المشهور في الجبر. وقد وصل لل عصرنا في عدّة مخطوطات (كما سنرى لاحقاً) أقدمُها نُسِخ عام ١٢٢٠م. إنّ عياب نُسَخ هذا الكتاب، السابقة لهذا التاريخ، أمرٌ مستغرب، لا يتوقّعه المؤرُخ. وقد يُفَسَّر هذا الخياب بأسباب عديدة منها التقلّبات التي تعرّض لها جفظ المخطوطات العربية والتطوّر السريع الذي عرفه علم الجبر بعد الخوارزمي، والعدد الكبير للمؤلّفات الجبرية التي كتبها خلفاؤه. إلا أنّ الثابت هو أنّ كتاب الخوارزمي كان حاضراً لدى صياغة خلفائه لكتبهم الجبريّة، وخاصة عند معالجتهم للفصل المتعلّق بالمعادلات. وكان لهذا الكتاب شروح، كالشرح الذي قام به الخزاعي في العام ١٣١٠م أ. وقد عُرِفت له ثلاث ترجمات إلى اللاتينيّة، قام بأحداها جيراد دو كريمون أن الناب (Gérard de Crémone). كلّ هذه المعطيات المادية المتوفّرة حاليًا، تضمن دون أدنى شك، صدقيّة نصّ الكتاب، وتسمح بالتالي بالقيام بتحقيق له، نقدين بكلّ معنى الكلمة.

عنوان الكتاب هو كتاب الجبر والمقابلة؛ هذا ما يؤكّده قدامى مؤلّفي كتب الطبقات والرياضيّون، بما يُشبه الإجماع. ولم يكن من داع للتوقّف عند

١٦ عبد القاهر بن ظاهر البغدادي، التكملة في الحساب مع رسالة في الساحة، تحقيق أحد سليم سعيدان (الكويت: معهد المخطوطات العربية، ١٩٨٥)، ص ٧٦ ـ ٧٧، و٧٧٣ وخاصة ص ٧٧٥.

١٧ انظر مثلاً: «كتاب أي الوفاء البوزجاني: فيما يحتاج إليه الكتاب والمثال وفيرهم من علم الحساب» تحقيق أحد سليم سميدان، في: حساب أي الوفاء البوزجاني (حثان: [د. ن.]، ١٩٧١). انظر أيضاً: أبو يكر محد الكرجي، الكافي في الحساب، تحقيق سامي شلهوب (حلب: منشورات جامعة حلب، معهد التراث العلمى العربي، ١٩٨٦).

١٨ حول هذا الكتاب، انظر ما يتبع من كتابنا هذا، ص ١٥٣ ـ ١٥٤.

١٩ انظر ما يتبع من كتابنا هذا، ص ١٥٦ ـ ١٥٨.

العنوان، لولا أنّ تحقيق الكتاب مع ترجته إلى الإنكليزيّة، اللذين قام بهما ف. روزِن (F. Rosen) عام ١٨٣٠م، دفعا البعض إلى الاعتقاد بأنّ عنوانه هو «الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة». هذه العبارة الأخيرة لم يضعها روزِن من عنده، إذ وردت بالفعل في التمهيد الذي وضعه الخوارزمي في مقدّمة كتابه. ما فعله روزِن هو أنّه نقلها من سياقها، رافعاً إيّاها إلى مرتبة العنوان. وهذا التصرّف ليس أمراً غير ذي شأن، وقد أدى إلى خطأ وقع فيه العديد من المؤرّخين. فلتتوقف قليلاً لشرح هذه النقطة.

كتب الخوارزمي في مقدّمة كتابه، وبعد أن ذكر بمزايا الخليفة المأمون ومَعروفِه، أنَّ ما افْضَل الله به هذا الأخير، شجِّعه على أن يؤلُّف امن حساب الجبر والمقابلة كتاباً غنصراً»، جَعَله «حاصراً للطيف الحساب وجليله...، ". كان هدفه الصريح إذن صياغة كتاب «مختصر» و"حاصر، لما هو ضروري. ولكنّ هاتين الصفتين تُذكّران بمعايير الصياغة الأنبقة، فهما إذن من صفات الأسلوب الكتابي. ولقد عبر النقاد الأدبيّون لذلك العصر، كالجاحظ وقدامة بن جعفر " وابن قتيبة، عن المعايير الجماليّة لأسلوب التأليف؛ هذه المعايير تقضى بأن يَجمَع المؤلِّف غالبيّة ركائز الموضوع الذي يعالجه، تما يُلبّى حاجات القارئ ويتبح للمبتدئ فهم مختلف جوانبه، كما تقضى بأن يكون العرضُ مقتضباً، فلا يطول الكتاب لأنّ الإسهاب يُسبِّب الملل. شملت تلك المعايير جميع الكتب النثريّة لذلك العصر، وكان احترامها هو همّ الخوارزمي في كتابه: جمع مبادئ هذا العلم الجديد، وشرح مختلف فصوله، في عرض مختصر، يُرضى القارئ ويُسهل على المبتدئ فهم ما يجويه من حساب جديد. كان هذا قَصْدَ الخوارزمي عندما عبّر في المقدِّمة عن رغبته في الربط بين عباريُّ المختصر، واحاصر للطيف الحساب، وهما أمران قد يبدُوانَ متعارضَين فيما لو وردا في غير ذلك السياق.

لذا، فعندما تنتقل كلمة المختصر، من سياقها، كيفيّاً، وتُضَمُّ إلى العنوان،

٢٠ انظر النص، فيما يل من هذا الكتاب ص ١٦٦.

٢١ انظر الكتب التالية: أبو الفرج قدامة بن جعفر، كتاب نقد النثر، حققه وعلق على حواشيه طه حسين وعبد الحميد الحميد الحميدي (بيروت: [د. ن.]، ١٩٨٢)، ص ٣ و٩٣ وما بعدها؛ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب البيان والتبيين، وأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أدب الكاتب، تحقيق علي فاعور (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٨)، ص ١٤.

فإنّ هذه الكلمة تأخذ معنى آخر هو معنى اخلاصة أو الملخّص أو الموجزة موجزة الكتاب هو صيغة موجزة الكتاب هو صيغة موجزة لمؤلّف آخر، أكبر حجماً، وُجِد من قَبله. وهذه فرضيّة لا أساس لها، إذا لم نقل إنّا متناقِضة.

فلننظر إلى ما يقوله قدماء مؤلّقي كتب الطبقات والرياضيّون، لمعرفة العنوان الصحيح لكتاب الخوارزمي. يقول النديم (قبل العام ٢٩٨٩م) إنّ هذا العنوان هو المحتاب الجبر والمقابلة، ويُعطي العنوان نفسه، شرّاح هذا الكتاب المعروفون من قبل النديم، مثل الصيدناني أو أبو الوفاء البوزجاني، الخرب، ولم يضع أي منهم كلمة «مختصر» بين كلمات العنوان. ونجد الأمر نفسه عند الخلفاء المباشرين منهم كلمة «مختصر» بين كلمات العنوان. ونجد الأمر نفسه عند الخلفاء المباشرين للخوارزمي، إذ نقرأ في الكتاب الجبري لأبي كامل: «فرأيت كتاب محمد بن موسى الخوارزمي المجروف بالجبر والمقابلة» ألى كما يكتب سنان بن الفتح: «وقد وضع محمد بن موسى الخوارزمي كتاباً سمّاه الجبر والمقابلة» ألى ونستطيع إعطاء المؤوارزمي.

وكان المترجون اللاتينيّون يملكون غطوطات عربيّة من الكتاب، أقدم من للك التي بقيت إلى عصرنا، حيث أنّ المخطوطات التي اعتمدوها تعود على الأكثر إلى القرن الحادي عشر للميلاد. هؤلاء المترجون، يؤكّدون العنوان نفسه؛ فجيرار دو كريمون (Gérard de Crémone) يُعطي ترجمته العنوان التالي: "كتاب عمّد بن موسى الخوارزمي في الجبر والمقابلة... \*\*\*، وروبير دو شستر (Robert عمد بن موسى العنوان: "كتاب الجبر والمقابلة ""، ولا يشذّ غيّوم دو لونا (Guillaume de Luna) عنهما.

٢٢ ابن النديم، الفهرست، ص ٣٣٨ و ٣٤٠ ـ ٣٤١.

٢٣ أبو كامل، "كتاب في الجبر والمقابلة"، غطوط اسطنبول قره مصطفى باشا، ٣٧٩، الورقة لاوجه.

 <sup>\*\*</sup> تخطوطة القاهرة، دار الكتب، رياضة ١٣٥٠.
 الورقة ٧٥ ظهر.

Barnabas B. Hughes, «Gerard of Cremona's Translation of al-Khwārizmi's al-Jabr. A: انظر ۲۰ Critical Edition,» Mediaeval Studies, vol. 48 (1986), pp. 211-263, cf. p. 233.

Barnabas B. Hughes, Robert of Chesters Latin Translation of al-Khwarizmi s al-Jabr: A: انسطر ۲۱ New Critical Edition, coll. Boethius XIV (Stuttgart: Steiner Verlag Wiesbaden, 1989).

يتألف كتاب الخوارزمي هذا، من كتابين متساويين في الحجم. الكتاب الأول مُخَصَص لنظرية المعادلات وللحسابات الجبرية، ولحل المسائل المختلفة بواسطة نظرية المعادلات، ولتطبيق هذه النظرية على المسائل الهندسية. أمّا الكتاب الثاني فيحمل عنوان "كتاب الوصايا»، ويعالج مسائل الإرث والوصايا بحسب قواعد الشرع الإسلامي؛ وفي فصوله، يُطبّق الخوارزمي الحساب الجبري على حلَّ مسائل تنتمي إلى هذا المجال الفقهي، فيعطي بتصرّفه هذا وضعاً وياضياً حجبرياً حساب كان يقوم به من قبله رجال الفقه. ويجب أن ننتبه لأنّ هذا الفعل من قبل الخوارزمي، كان عملاً تأسيسياً لماذة علمية استمرّت تتطوّر من بعده، عُرِفت تحت عنوان «حساب الفرافض»؛ فقد حوّل الخوارزمي في الكتاب الثاني هذا، وبفضل عنوان «حساب الفرافض»؛ فقد حوّل الخوارزمي في الكتاب الثاني هذا، وبفضل الجبر، ما لم يكن سوى حسابات فقهية، إلى ماذة من الرياضيات التطبيقية تحمل اسماً ما زالت تحتفظ به حتى عصرنا.

# التقاليد الحسابية في القرن الثامن للميلاد، وجبر الخوارزمي

#### 1-1 مقدّمة

تتعرّض كتب تاريخ الرياضيّات جميعها لمسألة بداية علم الجبر. فهـــل يمكـــن بالفعل أن تُنسَبَ إلى هذا العلم بداية وما هي هذه البداية، إن وُجـــدت بالفعـــل؟ الأجوبة عن هذا السوال هي في الغالب عفويّة ومُضمرة، وبعضها صريحٌ وناتجٌ مـــن تفكير وتبصّر إلاّ أنّها تختلف باختلاف المعنى الذي تأخذه كلمة "بداية".

فإذا كان المقصود بهذه الكلمة ابتداء أمر لم يكن موجوداً إلى ذلك الحسين، يُشكّلُ مذ ذلك نقطة انطلاق لتيّارات جديدة من البحث، فإنّ هذا ما ينطبق بسشكل بديهي على كتاب الخوارزمي. ففي هذا الكتاب نجسد، للمسرّة الأولى في التساريخ، مشروع مادّة رياضيّة جديدة مختلفة عن الهندسة وعن علم الحساب. وانطلاقاً من هذا الكتاب فقط، وليس من قبله بتاتاً، تكوّنت تقاليد البحث في الجبر وتطوّرت. وفي هذا الكتاب بالذات أعذت هذه المادّة العلميّة اسمها.

أمّا إذا كان المقصود بكلمة "بداية"، "أصلُّ" علم الجبر أو "الأصول" التي انحدر منها، فإنّ المورِّخ سيحد نفسه أمام هذا السؤال مشدوداً إلى الرجوع في التاريخ إلى ما قبل الخوارزمي وكتابه؛ وبما أنّ أصول الجبر غامضة ومغمورة بين ثنايا مواضيع متذفرِّقة، فَسَيرى هذا المورِّخُ الجبرَ في أيّ مكان أو زمان، في مصر أو في بابل، في اليونان أو في الهند، أو، إذا ما اعتمد للمة نُتف من هنا وهناك، في هذه الأمكنة والأزمنة جميعها ".

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> وغالباً ما نصافف في كتب تاريخ الجبر عبّدات من هذه الأراء؛ فعنذ ما لا يزيد على عبشر مسنوات كُتُب ما يلي: "مسألة المصادر التي كانت متوفّرة لدى الفوارزمي في صباغة كتابه الجبري، ما زالست خيسر وأضعة، ولربّما القبس الخوارزمي علماً شرقياً، إذ إن مسألة استناده إلى مصادر تصود أمسولها إلسى بسلاد الرافدين أو ذات أصول هنديّة أو هي مزيج منهما، ما زالت مسألة مفترحة، وربّما كان هنساك تتالسل شسفيي تقلدي لعلم الجبر تسنّى للخوارزمي الاستقاء منه، ولكن فوضيّة الاقتباس المباشر من العلوم الاغريقيسة هسي فرضيّة غير مفولة؛ فصحيح أنّ الخوارزمي استخدم، كما فعل الإغريق، طرائق هندسيّة من أبيل بناء جسفور المعادلة التربيعيّة، إلاَ أنّ طريقة معالجته تخالف اختلافاً جوهريّاً عن تلسك المسمناة بسس "الجبسر الهندسي"

وبشكل عام شكّلت البساطة التي تبدو عليها التقنيّات الرياضيّة التي استخدمها الخوارزمي في كتابه، دافعاً، بل إغراءً للمؤرّخين، جعلهم ينشطون في البحسث عسن أصول الجبر. إلاّ أنّ الاندفاع لحلّ "لغز" "الأصول"، سرعان مسا يسصطدم بغيساب الشواهد التاريخيّة، وبعائق آخر بقي في الظلّ، هو أنّ الخوارزمي لم يكن متمكّناً مسن البوانيّة، وأنّ إلمامه بمذه اللغة أو بالأكاديّة لم يكن بأفضل من إلمامه بالسنسسكريتيّة. وبينما كان الباحثون عن الجبر في المؤلّفات التي سبقت كتاب الخوارزمي، في غالبيّتهم يقفزون فوق هذه العوائق، في مسعىً مناقض بالفعل لعلم التاريخ، كان بعضهم، مسن الأكثر تأثّراً بالمنطلقات الفلسفيّة، ينتهج طريق التحليل الظاهراليّ (\* ولكنّ هؤلاء، إلى

الإغريقي"، فنظر أقدم المغطوطات اللاتينيّة في الحساب الهندي حسب الخوارزمي، تحقيق وترجمــة وتطبـق "منسو فولكرتس":

Die älteste lateneische Schrift über das indische Rechnen Nach al-Ḥwārizmī, Edition, übersetzung und kommentar con Menso Folkerts, unter Mitarbeit von Paul Kunitzsch, (Munich: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1997), p. 13. وهذا الرأي يُذكر بما كتب في هذا الصدد خلال الغرن الناسع عشر وفي بداية الغرن العشرين، الذي شكل

ما يُشبه المصادرة حول "شرفية" مصادر الجبر، النأهذ على سبيل الدثال ما كتبه ج. روسكا (J. Ruska) بهسذا المصاوص: "قارياضيّات عند العرب هي من مصادر هنديّة وإغريقيّة، انسابت إلى الحياة الفكريّة وتظفلت بواسطة فرس وأشوريّين ويهودا وهذه الحقيقة تظهر جائيًا من محتوى المخطوطات العربيّسة ومسن الانتقسال الأدبى، وأيضاً من كونها تنسجم مع مجريات التخزين التاريخي لمجمل الثقافة الإسلاميّة" تنظر:

J. Ruska, Zur ältesten arabischen algebra und Rechenkunst (Heidelberg: Akademie der Wissenschaften Philosophische-historische, 1917), p. 3.

وأن نُعيد هذا الكتابات للتي حذَّرت من مثل هذه الأراء؛ لنظر مثلاً:

R. Rashed, "L'Idée de l'algèbre selon al-Khwārizm?", Fundamenta scientiae, vol. 4 (1983), pp. 87-100;

ترجمه إلى الروسيّة ب. روزنفيلد و أ. ب. يوشكيفيتش في كتابهما:

Muhammad Ibn Mūsa al-Khwārizmī, 1200 ans (Moscou: [n. pb.], 1983), pp. 85-108; وتُرج إلى العربية تحت عنوان: تصور الجبر عند الغوارزمي، المستقليل العربي، السنة ٧، العدد ٤٤ (نيسان/أبريل ١٩٨٥) ، وتُرجم إلى الإنكليزيّة في:

G. N Atiyeh et I. M. Oweiss, eds., Arab Civilization: Challenges and Responses: Studies in Honor of Constantine K. Zurayk (Albany, NY: State University of New York Press, 1988), p. 98-111.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> انظر بشكل خاص:

Jacob Klein, Greek Mathematical Thought and the Origin of Algebra, translated by Eva Brann; With an appendix containing Vieta's Introduction to the analytical art, translated by J. Winfree Smith (Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1968).

حيث ينقل الكاتب مباشرة من ديوفنطس إلى سيمون ستيفنّ (Simon Stevin) دون أن يتوقّفُ عند الجيسر. بالعربيّة أو بالاعتينيّة أو بالإيطائيّة.

أيِّ من الفتين انتموا، بحثوا عن التشابه بين كتاب الخوارزمي والأعمال التي يُقدَّموهَا على أنّها مصادر له، معتمدين أسلوب المقارنة أو أساليب كيفيّة أخرى. وفي غياب الأساليب التي تنتمي بالفعل إلى علم التاريخ، تبقى تلك البحوث عن "الأصول" ضرباً من التحمين أو الفرضيّات، إن لم نقُل من الوَهم.

وهناك أسباب متعدَّدة تقف وراء اندفاع المؤرَّحين، المُسخَلِّل في الغالـب، في طريق البحث عن أسلاف للخوارزمي في بابل واليونان والهند، مـــأخوذين فقــط بالجانب التقييّ لعمله، دون التوقّف للتأمّل في المغزى العميق لمحتواه الرياضيّ. من هذه الأسباب، انبهارهم بحدّة هذا العَمَل، إضافة إلى تحيُّرهم أمام فرادته؛ فهناك تنسافر (إذا صحّ التعبير) بين حدّة المشروع الرياضيّ، وبين بساطة التقنيّات التي يستخدمها (وقد لا يتنبُّه الإنسان دائماً أنَّ المشاريع النظريَّة الكبرى تولُّلُد من رحم البساطة). وبالفعل، يبدو كتاب الخوارزمي، مقارنةً بــ "أصول" أقليدس أو بكتاب ديوفنطس الحــسابي، ابتدائيًّا حدًّا من الناحية التقنيّة. ولكن، ورغم وحود تقنيّات مشابمة أو حتّى مماثلة في المؤلَّفات الأخرى، فإنَّ المشروع النظريُّ المقدَّم في الكتاب، هو مشروع لم يسبق أن تمَّ تَصَوُّرُه من قَبلُ. وقد تنبَّه الرياضيُّون من خلفاء الخوارزمي المباشرين، كأبي كامل على سبيل المثال، إلى هذا الطابع المزدوج للكتاب وأدركوا مدى تأثير الحـــدث الفريـــد والحاسم المتمثّل بصدوره. ولكنّ تحديد الموقع التاريخيّ لحدث كهذا، يتطلّب وضعه في سياقه، قبل دراسة تأثير المشروع النظري الذي أتى به هذا الحَـــدَث علمي تـــصوُّر التقنيّات الرياضيّة المحتلفة. وعند أحد السياق بالاعتبار، ستَظهَر تــأثيرات التقاليــد الرياضيَّة القديمة التي طُبَعت هذا العَمَل، كما سيَظهر المشروع الجديد الذي دعــــا إلى تأليفه.

يُصبِح من المفهوم إذاً عدم دخول مقدّمتنا هذه، في متاهـــات البحـــث عـــن "أصول" كتاب الخوارزمي. ما يهمّنا في هذه المقدّمة هو فقط مشروعه: تأسيس مادّة

رياضية مزوَّدة بوسائلها النظريّة وبتقنيّاتها الضروريّة؛ وسنطرح عدداً من الأسئلة حول الظروف التي مكّنت من تصوّر ذلك المشروع، وحول كيفيّة صياغة الخوارزمي له وكيفيّة قيامه بتحقيقه، وحول العوائق التي اعترضته. لذا، لن تأخذ دراستنا هذه بالاعتبار، لا التقليد المصريّ، ولا البابليّ، نظراً إلى أن الخوارزمي لم يكن بإمكانه الإلمام بشيء من أيّ من هذين التقليدين عند نهاية القرن الثامن في بغداد. فنعلم مثلاً، أنّ أيّ وثيقة أو مرجع بابليّ لم يصل إلى الخوارزمي، إن مباشرة أو بشكل غير مباشر. أمّا الافتراض بأنّ الموقع الجغرافي يؤمّن استمرار الأفكار، حتى بعد احتفاء اللغة، فهو أمر بل التحيّل منه إلى علم التاريخ... ويُحتملُ أن تكون بعض المسائل أو بعض التقنيّات قد استمرّت تنتقل بشكل شفوي من حيل إلى حيل، إلاّ أنّ انتقال الرياضيّات من دون كتابة أمر تنقصه الدعائم، ولن تُثبته، على كلّ حال، التسشابحات غير الدقيقة.

هذه إذن هي الطريق التي سنسلكها في شرحنا لكتاب الخوارزمي في ما سيتبع من الصفحات. ولكن، بما أن كتابات الخوارزمي هي من أوائل المؤلّفات الرياضيّة بالعربيّة، يُستحسن تفحُّص لغة كتابه هذا بلقّة، بمدف الاهتداء إلى القسراءات السيّ يُمكن أن يكون قد قام بما والتي من شأها أن تؤثّر في مفهومه المعرفي بسشكل عام، ومن ثم في مفهومه للحير ولموقعه كعلم ضمن دائرة معارف ذلك العصر. ولا بسدّ أن يقترن التزامنا هذا بالاستناد إلى الشواهد التاريخيّة، ليكون مسعى تاريخيًا و تحليليّساً في الوقت نفسه. ولسنا نرى بديلاً لمسعى من هذا النوع، في مثل حالة كتاب الخوارزمي، حيث لم يصلنا شيء من الكتابات الرياضيّة العائدة إلى القرن الثامن للميلاد. ولقسد استطعنا، عبر هذا المسعى رؤية بعض الحيثيات التي مكّنت الخوارزمي من تحقيق مشروعه، كما توصّلنا إلى تحديد بعض القراءات التي قام بما وبعض القراءات الأخرى التي يُحتسَسل كما توصّلنا إلى تحديد بعض القراءات التي قام بما وبعض القراءات الأخرى التي يُحتسَسل

### ١-٢ لغة الحوارزمى

تُظهِر القراءة المتآلية لكتاب الخوارزمي أنَّ الكاتب استحدم لغة عربية واثقة، يختلف فيها عن معظم الكتابات المترجمة أو التي تأثّرت بالكتابات المترجمة. ولا يوجد في المبنى اللغوي للحُمَل ما قد يوحي بصيغ هندو-أوروبيّة (يونانيّة كانت أو فارسسيّة أو سنسكريتيّة). ولئن كانت هذه الححّة سلبيّة إلاّ أنّها تدلّ على أنَّ الكتاب قد صيغ مباشرة بالعربيّة، وبلغة خالية من آية بصمة قد تتركها الترجمة.

التعابير المستخدّمة في الكتاب، هي أكثر دلالة. يُقسَم الكتاب بشكل طبيعسيّ إلى أربعة أقسام. القسم الأوّل هو مقدِّمة قصيرة يداها الخوارزمي بتمييز الأصسناف المختلفة للعلماء، ثمّ يُسحَّل عرفانه للحليفة المأمون ويشرح هدفه مسن وراء تسأليف كتابه. قارئ هذه المقدِّمة لا بدّ أن يرى فيها قطعة أدبيّة تكشف عن الثقافة العاليسة لكاتبها وعن ثمكُنه من لفته وعن غنى ألفاظه.

أمّا في القسم الثاني، فالمشهد يختلف عماماً؛ نحد في هذا القسم أسس الحساب الجبري، ونظرية المعادلات الجبرية من الدرجتين الأولى والثانية وتطبيق هذه النظريّة على حلّ العديد من المسائل. واللغة في هذا القسم ليست لغة الأديب؛ بل هي، مسع كوها صحيحة حديّاً، لغة مختلَطة، تتألّف ألفاظها من تعابير حبريّة وحسابيّة وهندسيّة. يبدأ هذا القسم بإدخال التعابير الأوّليّة للجبر وهي: المجهول، الذي يسشير إليه الحوارزمي بكلمة "شيء"، وأيضاً بكلمة "حذر"؛ ومربّع المجهول الذي يُسشير إليه بكلمة "مال"؛ و"العدد"؛ و"الكسر" (وجعه "كسور")؛ وكلمة "عَدَلً" (عمني عادل أو ساوى). كما يُدخل عمليّات الجمع، والطرح والضرب والقيسمة واستحراج الجدر، إضافة إلى عمليّي "الجبر" (الترميم) و"المقابلة" (الاختزال). ولكنّ هذه التعابير، مثلها مثل كلّ التعابير المستحدمة في هذا القسم، تنتمي إلى الألفاظ القديمة والتقليديّة. كلّ ما قام به الخوارزمي في هذا القسم، هو أنّه استحدم الكلمات الموجودة، فحافظ على معاني بعضها، وأضفى معني تقنياً على بعضها الآخر. التعابير التي تسدل على عماني بعضها، وأضفى معني تقنياً على بعضها الآخر. التعابير التي تسدل على عماني بعضها، وأضفى معني تقنياً على بعضها الآخر. التعابير التي تسدل على عماني بعضها، وأضفى معني تقنياً على بعضها الآخر. التعابير التي تسدل على عماني بعضها، وأضفى معني تقنياً على بعضها الآخر. التعابير التي تسدل على عماني بعضها، وأضفى معني تقنياً على عماني بعضها الآخر. التعابير التي تسدل على على عماني بعضها، وأضفى معني تقنياً على علي علي الألفاظ القيري المنافرة علي علي علي الألفاظ القيري المنافرة علي علي الألفاظ القيري علي الألفاظ القيري المنافرة علي الألفاظ القيري المنافرة علي علي الألفاظ القيري المنافرة علي الألفاظ القيري المنافرة علي الألفاظ القيري المنافرة علي الألفاظ القيري المنافرة علي المنافرة علي الألفاظ القيري علي القيرة علي الألفاظ القيري علي الألفاظ القيري علي الألفاظ القيرة علي المنافرة علي القيرة علي الألفاظ القيرة القيرة

العمليّات الحسابيّة أو على الأعداد الصحيحة أو الكسور، هي التعابير نفسسها السيّ استخدمها أسلاف الخوارزمي، وبالمعنى ذاته؛ أمّا بعض الكلمات مثل كلمة "شيء" فهي تنتمي إلى اللغة المتداولة، ولكنّها اكتست معنى تقنيّا حديداً. فكلمة شيء هسي بحسب نحويّي ذلك العصر "أنكرُ النكرات"، أي أنّ تحديدَها هو الأكثر صعوبة. وفي العلوم الإلميّة، تدلُّ هذه الكلمة على وجود، أكيد، إلاّ أنّ معرفتنا به غير محددة. فيُنسب مثلاً إلى اللغوي من القرن الثامن الخليل بن أحمد، أنّه قال بخصوص اللسسه: "هو شيء شيء، ولا شيء لاشيء، ولا شيء هو الاشيء هم الحيار تقترن وتتوالى كما في "حدول حقيقة منطقي". من هنا يُصبِحُ مفهوماً سبب اختيسار هذه اللفظة من قِبَل الخوارزمي للدلالة على المجهول الجيري.

كانت اللغة الحسابيّة في هذا القسم من الكتاب إذن، كما في الأقسام الأخرى، ما نحوذة من المعجم اللغوي المصاغ قبل الخوارزمي، ومن الأعمال الأدبيّة لأسلافه؛ إلا أنّ المصطلحات الهندسيّة كانت لغة الهندسة المستوية؛ وهناك من المؤشّرات ما يجعلنسا نظنّ أنّ هذه التعابير الهندسيّة تنطلق من الترجمة حديثة المهسد لمؤلّسف أقليسدس "الأصول"؛ وهذا أيضاً ما يوحي به القسم الثالث من الكتاب، المخصّص للمسساحة "الإسالة").

يتناول القسم الرابع من الكتاب مسائل في الإرث والوصايا. لغة هذا القسم عَتَلَطَةٌ أيضاً، وألفاظُه مجموعةٌ من التعابير الجبريّة أو الحسابيَّة أو الفقهيّة، وهذه الأحيرة مأحوذةٌ من مصطلحات فقهاء القرن الثامن للميلاد، الذين يذكر الخوارزمي، صراحة، شيخ إحدى مدارسهم، أبا حنيفة. والأمثلة التي توكّد ذلك عديدة بالفعل.

هذا التنوّع في الألفاظ، الذي يظهر للقارئ على امتداد الكتاب، لا يدلّ، على الأقلّ للوهلة الأولى، على أيّ انتساب له من الناحية اللغويّة، إلاّ إلى كتابات لفـــوّبي

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> لنظر: حمزة بن الحسن الأصفهائي (٢٨٠هـ، ١٩٩٣هـ، ٣٩٠مـ-٣٦٠هـ)، كتاب التنبيه على هسدوت التصحيف، تحقيق أسعد طلب، راجعه أسماء الحمصي وعبد المعين الساوحي (بيروت: دار صبادر، ١٩٩١)، ص ١٩٢٠.

القرن الثامن وحسابيّه وفقهائه، كما إلى ترجمة "أصول" أقليدس. ولكنّ قراءة الكتاب لا تلبث أن ترسم دروباً للبحث، تودّي كلّها إلى ذلك القرن وإلى مختلف المحالات التي يمكن أن تلتقي فيها الطرائق الجبريّة أو الجبريّة-الأوليّة، أو ما قبل الجبريّة، أي مختلف التقنيّات الحسابيّة التي ينبغي تحديدها. لذا لا بدّ لنا من البدء بالتوقّف للنظر في الصورة التي بدا عليها العلم في القرن الثامن، التي قد تكون أثّرت في الخوارزمي لدى إعداده هذه المادّة العلميّة الجديدة.

### ١-٣ الخوارزمي وثقافة القرن الثامن للميلاد

الثقافة العلمية للعوارزمي في بداية شبابه، كانت تلك التي تتيحها المعارف المتوفّرة في النصف الثاني من القرن الثامن. فلا بدّ إذن من التساؤل حول الكتب الحسابيّة التي كانت متوفّرة في تلك الحقبة من الزمن. وهنا سنواجه عقبة تنمثّل بنُدرة الوثائق التي بقيت حتى عصرنا. وهذه النسدرة لا تعود إلى الفقدان الماساوي للمخطوطات العربيّة فحسب، ولكنّها تعكس صغة من الصفات التي طبعت النسشاط العلمي لذلك العصر. وقد سبق أن درسنا هذا الموضوع في مقال غير مقالنا هذا، نكتفي هنا بالتذكير بالأساسي منه.

الحقول العلميّة التي كانت موضوعاً للبحث الخلاّق في القرن الثامن للميلاد، هي تلك التي يمكن للبعض في آيامنا هذه نعتها بالعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة. فقد عولج علم اللغة بجميع ميادينه: علم الأصوات الكلاميّة، علم الصرف اللغوي، علم العروض، علم تأليف المعاجم، ...؛ وعولج بحال التاريخ والموادّ المساعدة في هذا المحال كنقد الشواهد التاريخيّة ونقد رجال التاريخ، ...؛ وعلم الحساب وتقنيّاته؛ وعلم نفسير النصوص الدينيّة وتقنيّاته؛ والعلوم الإلهيّة العقلانيّة التي تناقش أيضاً مسائل نشأة الكون، ومسائل في علوم الطبيعة (الفيزياليّة) وفي المنطق، ...؛ كما عولجت حقول الكون، ومسائل في علوم الطبيعة (الفيزياليّة) وفي المنطق، ...؛ كما عولجت معروفة في علفة في الفقه، بما فيها "أصول الفقه". إنها إذن الحقول العلميّة التي كانت معروفة في

ذلك العصر تحت عنوان "علوم العرب" أو "علوم النقل"، أي تلك المتعلّقة بالنبوّة، وإن كانت هذه الحقول علمانيّة. استجاب هذا النشاط العلمي لمتطلّبات اجتماعيّة متحدّرة في عمق طبيعة المجتمع الجديد (الإسلاميّ) وفي معتقداته.

صحيح أنّ الطبّ كان له علماؤه، كما كان هناك علماء في الخيمياء والزراعة والعلوم الأخرى التي أدخِلت خلال ترجمة المعارف البيزنطيّة مثل الطرائستى الحسابيّة ومسح الأراضي والإدارة العسكريّة، كما حرى الاهتمام ببعض عناصر علم الفلسك. ولكنّ الحركة الكثيفة في البحث والترجمة في المحالات التي سُميّت في حينها "علسوم الأوائل"، لم تظهر إلا مع بداية القرن التاسع للميلاد. عُرِفت هذه المحسالات العلميّسة أيضاً تحت اسم "العلوم العقليّة" وكانت تضمّ علم الفلك وألرياضيّات والفلسسفة والطبّ والخيمياء وغيرها.

ولا بدّ من التذكير بأنّ انطلاق هذه الحركة من الترجمة والبحث، كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة البحث المجدّد والمبدع في العلوم الاجتماعيّة والإنسسانيّة؛ وكسان يستمدّ قوّته ونشاطه من تكوّن فئات اجتماعيّة من سكّان المدن تطلّب هذه "العلوم العقليّة". فقد نتج من الأعمال العديدة في علم اللغة والفقه والعلوم الإلميّسة، خسلال النصف الثاني من القرن الثامن للميلاد بشكل خاصّ، تَشكُلُ وسط يتلقّف العلوم المجديدة ويهتم بها. هذه الفئات الاجتماعيّة قدّمت للعلماء لغة حاضرة، قادرة على التعبير عن كلّ المعارف، كما طرحت عليهم أسئلة تستدعي الإجابة عنها القيام بأبحاث جديدة. ومن جهة أعرى كانت الفئات الجديدة من الإداريين، الذين كانوا يعرفون بالس"كتّاب"، تحتاج من أجل تكوين أجهزها البشريّة، إلى علم الحساب وإلى لغة تتناسب مع منطلّباتا، كما إلى ثقافة عامّة في مختلف فروع المعرفة. وكان للدولة أيضاً منطلّبات في علم الفلك والجغرافيا وفي تقنيّات التنظيم المَدَنيّ. ولا نقصد من هذا الوضم الجديد، بل الإشارة إلى هذه المستحدّات السق التذكير، التوقف لشرح هذا الوضع الجديد، بل الإشارة إلى هذه المستحدّات السق التذكير، التوقف لشرح هذا الوضع الجديد، بل الإشارة إلى هذه المستحدّات السق

شكّلت مناحاً خصباً لعديد من الأساطير والروايات، مِثلَ "حُلُم الخليفة المأمون"، التي من شألها إلقاء الضوء على أسباب هذه الحركة الكثيفة من الترجمة والبحث".

وكان لتطوّر العلوم الاجتماعية والإنسانية ولصلاتها "بعلوم القدماء" تأثيرات، من بينها تعديل النصوّر القدم لدائرة المعارف وتعديل متطلّبات المعرفة اليقينيّـــة. فأضــحى لعلوم الفقه ولمنحتلف فروع علم اللغة مكانها حنباً إلى حنب مع العلوم الأخرى في دائرة المعارف الجديدة. ولاحقاً، عبّرت أعمال بعض الفلاسفة، مثل كتاب إحصاء العلــوم للفاراني "، عن هذا التنظيم الجديد لدائرة المعارف وعن معايير تصنيف العلوم.

ولكن دمج هذه الفروع من العلوم الاجتماعية والإنسانية ضمن دالسرة المسارف، فرض بدوره، إعادة صياغة معايير المعرفة اليقينية. فعلم تأليف المعاجم، مثلاً، علم يقيني لأنه يرتكز على معرفة بعلم الأصوات وبالتوافيق؛ ولكن هدفه خارجي وهو تأليف قاموس للّغة العربيّة؛ فهنا لا تتناقض "الفاية المعرفيّة" مع "التقنيّة" المستخدمة بحيث ينفي أحدهما الآخر، ويجوز للمعرفة اليقينيّة أن يكون هدفها موجوداً خارج نطاقها. وسسوف نسرى أنّ هسذه المقلانيّة الجديدة، كالجبر. هذا هو المنساخ

<sup>.</sup> At. sl 30

R. Rashed, "Problems of the Transmission of Greek Scientific Thought into Arabic: Examples from Mathematics and Optics," *History of Science*, vol. 27 (1989), pp. 199-209;

قتى أعيد نشرُها في:

R. Rashed, Optique et Mathématiques: Recherches sur l'histoire de la pensée scientifique en arabe (Aldershot : Variorum, 1992), vol. I;

<sup>:</sup> وتظر الدواف نفسه: "Greek into Arabic: Transmissiom and Translation" وتظر الدواف نفسه:

James E. Montgomery, 6d., Arabic Theology, Arabic Philosophy: From the Many to the One: Essays in Celebration of Richard M. Frank, Orientalia Lovaniensia Analecta; 152 (Louvain; Paris: Peeters, 2006), pp. 157-196.

وانظر أيضأه

Dimitri Gustas, Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abbāsid Society (2<sup>nd</sup>-4<sup>th</sup>/8<sup>th</sup>-10<sup>th</sup> Centuries) (London; New York: Routledge, 1998).

أذ أبو نمبر محمد بن محمد الفارابي، إحصاء الطوم، حققه وقدم له وعلى عليه عثمان أبين (القــاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٦٨).

الثقافي، أي السياق الذي حرى فيه التكوّن العلمي للعوارزمي. تبقى علينا الإحابــة عــن أسئلة تتعلّق بما قد يكون الخوارزمي تعلّمه من أسلافه وأثّر في تصوّره للجير. نبدأ بتفحّص ما قد يكون يدين به تجاه العلوم الاحتماعيّة والإنسانيّة، ومن ثمّ نلتفت إلى الوسائل الحسابيّة والجيريّة المستخدمة في كتابه.

# ١-٤ الحساب عند اللغويّين: التصنيف القَبْليّ والتحليل التوافيقي

الحليل بن أحمد (٩٥هـــ/٧١٨م - ١٧٠هـــ/٧٨٦م) اسمٌ يحتل المكان الأبرز في العديد من فصول علم اللغة العربيّة. كان الحليل بن أحمد رياضيًا ومن رجال علم الموسيقي، وكان المؤسّس لعلم الأصوات الكلاميّة العربيّ، وعلم العَــروض، وعلـــم الصرف اللغوي، والنحو وعلم تأليف المعاجم. كما ترك لنا دراسات في علم التشفير وعلم الحساب. وقد طرح هذا العالم، في أبحاثه في العروض والصرف وتأليف المعاجم بشكل حاصٌ، فكرة أساسيّة تقضي باعتماد تصنيف استنفاديّ، قَبْليّ، يُعتَمَد ويــتمّ الإنطلاق منه باستخدام التوافيق. ولكي نُلقي الضوء على مسعاه هذا، سنكتفي هنـــا عثل واحد هو تأليف المعجم.

مشروع الخليل واضح ومحدّد، وهو تحويل ممارسة المعجميّين من ممارسة تجريبيّة عشوائيّة إلى ممارسة عقلانيّة، وتوسيع هذه الممارسة بحيث تجتمع جميع ألفاظ اللغة في كتاب واحد. وهذا المشروع يتطلّب تعداد كلمات اللغة بطريقة استنفاديّة، ويتطلّب من جهة أخرى العمل على أن يكون هناك تقابل بين بحموعة الكلمات وبحموعة خانات المعجم. هنا أعدّ الخليل نظريّته التي يمكن تلحيصها كما يلي: اللغة (الفعليّة) هي القسم المُحقّق لفظياً من ضمن لغة مُمكنة. ويتمّ الحصول على كلمات اللغسة الممكنة بتوفيق الأحرف وتبديلها. أمّا كلمات اللغة الحَققة فهي الكلمات من اللغسة الممكنة، التي تستحيب لقواعد القبول اللغظي والتي تُستَخدم بالفعل. لـذلك يجسد الممكنة، التي تستحيب لقواعد القبول اللغظي والتي تُستَخدم بالفعل. لـذلك يجسد

<sup>\*</sup> أو علم "التصبِة"، أي علم الكتابة بواسطة الرموز (بما فيها حروف اللغة)، وفاقة الكتابة المشفّرة، أي المصاغة بالرموز (المترجم).

المعجمي نفسه أمام مهمّتين: الأولى مهمّة تعتمد التوافيق فحسب، والثانيسة تتعلّــق بالألفاظ اللغويّة. ويُضيف الخليل إلى هاتين المهمّتين الرئيسيّتين اللتين همّاننـــا هنـــا، مهمّات أخرى تتعلّق بالتاريخ وبلغات الأعراق وغيرها.

يداً الخليل بالتذكير بأنّ حذور الكلمات العربيّة هي من حرفين على الأقسل ومن حمسة حروف على الأكثر. فتنسيق حروف الأبجديّة السـ ٢٠ ١ م لـ ٢٠ معث عدد طبيعي بين الاثنين والخمسة، 5 ≥ ٢ ≥ 2 ، يعطي مجموعة حسفور الكلمات، ويُعطي بالتالي مجموعة كلمات اللغة الممكنة؛ وهناك قسمٌ واحدٌ من هفه المجموعة يُحدِّده اللفظ، أي مكوّن من عناصر مقبولة كألفاظ كلاميّة، هو الذي سيُشكّل اللغة (الفعليّة). فلتأليف المعجم، ينبغي إذن أن نبدأ بتأليف اللغة الممكنة، التي منها نستخرج جميع كلمات اللغة الحقيقيّة، باحترام قواعد اللفظ المذكورة. لذا، ومن أحل تسأليف معجمه، بدأ الخليل بحساب عدد التوافيق دون تكرار، لأحرف الأبجديّة علي عرفاً، حيث عدد طبيعي يقع بين 2 و 5، ومن ثمّ حَسَب عدد التباديل لكلّ زمرة مؤلّف حيث عدد طبيعي يقع بين 2 و 5، ومن ثمّ حَسَب عدد التباديل لكلّ زمرة مؤلّفة من عارف؛ وبعبارة أخرى قام بحساب الأنساق التالية

 $A_n^r = r! C_n^r$ 

حيث n = 28 و 5 ≥ r ≥ 2 .

وسيحد الخليل من خلال التحليل اللفظي الذي أجراه، السشروط السضروريّة للتعرّف، من بين كلمات اللغة الممكنة، على الكلمات التي يمكن أن تكون فعليّسة. ولكنّ بعض الكلمات التي تحقّق هذه الشروط، قد لا تكون بالسضرورة كلمسات مستعملة. وهنا يأتي دور علم لغات الأعراق، ودور معرفة الأدب السمابق للإسسلام وأدب القرن الأوّل من الإسلام، والقرآن وغيرها من الكنوز اللغويّسة السيّ تسمم بالتمييز بين الكلمة المستحدمة وغير المستحدمة أو "المُهملة". ويجسب أن نلحظ أنّ دراسة الأصوات الكلاميّة هذه، سمحت للخليل باكتشاف إحدى صفات العربيّسة واللغات الساميّة بشكل عام، وهي صفة كان لها دور أساسيّ في مسشروعه. فقسد اكتشف طابعاً يتعلّق بصرف اللغة العربيّة، أي بأهيّة الجذر (المسمدر) في تكوين

لحروف صامتة (دون الحروف الصوتيّة أو حروف العلّة)، ذو معنيُّ تــرتبط بـــه في الغالب معاني كلمات السلالة المرتبطة به. وهذا التحميع لا يمكن أن يظهر كوحدة نظريّة في التحليل اللغوي، قبل التمييز السابق بين المعنى والمدلول اللفظي من حهـة، وحروف العلَّة والحروف الصوامت من جهة أخرى. وهذه الجذور أشكال محسدودة هـ, الأشكال الأربعة التي أتينا على ذكرها؛ فهي على الأكثر خماسيَّة الأحرف، وفي غالبيّتها العظمي ثلاثية الأحرف. تمكّن الخليل إذن، بواسطة هذا التحليل، من تصوّر مشروعه ومن تصور وسائل تحقيق هذا المشروع. من بين هـذه الوسـائل نـذكر إمكانيَّة إهمال التشكيلُ التي يؤدَّى إدخالُها إلى توافيق أكثر تعقيداً بكشير. هـــذا التحليل قدّم إلى الخليل قواعد التعارض بين المقاطع الصوتيّة داخل الجذر الواحد. ولا نجد المكان هنا مناسباً لكي نعرض بالتفصيل قواعد هذا التعارض، فلنذكرها إذن باختصار: لا يجوز للحَرفين الصامتين الأوَّلين من المصدر أن ينتميا إلى الفئة الموضعيَّة ذاتما، ولا (في الغالب) إلى فئتين موضعيّتين متحاورتين. وتنطبق القاعدة ذاتما علي. الحرفين الصامتين الأحيرين من المصدر، إلا أنَّ بإمكافها أن يكونا متشاهين (الحرفَ نفسه). ويتمّ اشتقاق الكلمات من مصادرها وفقاً لمعطَّطات منتهية؛ وهذه المعطِّطات (أو الأشكال) هي نفسها كالنات توافيقيَّة. وسيتمَّ التعرُّف على هـــذه المحطَّطات وتوافيقها في مرحلة لاحقة من مراحل البحث، أي عندما ســـيُعتَبر علــــم الأصوات وعلم الصرف العربيِّن، علمَين قائمَين بذاهَما، لا علمَين مُلحَقِّين بعلهم بناء المعاجم؛ هذا ما سيحصل في أعمال تلامذة الخليل بن أحمد وخلفائه.

لم يحافظ كتاب العين " على مكانته إلى ما بعد الخليل فحسب، بـــل أصـــبع نموذجاً لتقليد طويل. باختصار، يمكن اعتبار أي معجميّ في العربيّة، بشكل ما، تلميذاً

\* أي تشكيل العروف دلغل الجذر الواحد، بالضم أو الفَتح أو الكَسر (المترجم).

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> أبر عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تمتيب مسيدي المخزومسي وابسراهيم السامرائي (قم: دار اليجرة، ١٩٨٥--١٩٩٠)، ومهدي المخزومي، الخليل يسن أحمد الفراهيدي: أحماله ومنههه (بيروت: إد. ن.)، ١٩٨٦)،

Stefan Wild, Das Kitāb al-'Ain und die arabische Lexikographie (Wiesbaden: Harrassowitz, 1965).

للخليل بن أحمد. وصحيح أنّ من أتوا بعده قاموا بتصحيح الأخطاء التي ارتكبها لدى تجميعه للكلمات الفعليّة، كما قاموا بتنويع شكل المعجم وبتحسين تأليف، إلاّ أنّ الطريقة بقيت في الأساس نفسها. وسنكتفي هنا بالنظر إلى واحد فقط من خلفائسه، كمثّل، هو ابن دُرَيد. وُلد هذا المعجميّ سنة 447هـ/478م، بعد أقلّ من نسميف قرن على وفاة الخليل، وكان مثله عضواً في مدرسة البصرة. ألف ابن دُرَيد كتابساً بعنوان الجمهرة 77، عَمد فيه إلى حساب العدد 19 حيث 19 هو عدد أحرف الأبحديّة (28 = 19)، وحيث 19 > 1. والتزم تنقية مختلف فعات الأشكال التي يُعطيها تجميع الأحرف اثنين لاثنين، وذلك تبعاً لاحتوائها أو عدم احتوائها للأحرف غير المقبولة (الياء والواو والهمزة) أي تبعاً لمبدأ صَرفيّ. ولتوضيح هذه الفكرة نستعيد حسسابه في الحالة و 18 وهو عدد الأشكال التي تتألف من حرف واحد فقط، مكرّر، فيبقى 19 = 28 منها 28، وهو عدد الأشكال التي تتألف من حرف واحد فقط، مكرّر، فيبقى 19 = 22 منها 28.

ويُشير ابن دُرَيد إلى أنّ الأشكال الـــ ٢٨ هذه، لا تنغير بالـــ"القَلْب" أي أنها لا تتأثّر بالتبديل. ثمّ يقوم بفحص صَرف كلّ الأشكال، فيعد  $A_{22}^{2}=22\times25=600$  لا تتأثّر بالتبديل. ثمّ يقوم بفحص صَرف كلّ الأشكال، فيعد حرف غير مقبول، و150 شكلاً في كلّ منها حرف غير مقبول، و6 أشكال في كلّ منها حسرف غسير و6 أشكال في كلّ منها حسرف غسير مقبول يتكرّر مرّتين. ثمّ يتابع ابن دُريد حسابه فيما يخصّ الأشكال ثلاثية الأحسرف، ورباعيّة الأحرف وخماسيّتها. وقد اعتبر كما الخليل من قبله، وبشكل صربح، دراسته النوافيقيّة هذه عملاً حسابيّا، أو كما قال "ضرباً من الحساب":

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> أبو بكر محمد بن الحسن بن ذريد، همهرة اللغة، حقه وقدم له رمزي منير البطيكي، ٣ ج (بيروت: دار العلم الماليين، ١٩٨٧)، ج ١، ص ١٩٨٨–١٩٣٩.

"وأنا مُفَسَّر لك ما يرتفع من الأبنية الثنائيّة والثلاثيّة والرباعيّة والخُماســـيّة إن شاء الله بضرب من الحساب وأضع "٢٠

تواصَلَ هذا التقليد خلال ما يقارب الألف عام عبر عدد لا بـــأس بـــه مـــن المؤلّفات التي وضعها أدباء مثل السيوطي "، والمعاجم مثل مقاييس اللغة لأحمد بـــن فارس ولسان العرب لابن منظور وتاج العروس لابن الزبيدي وغيرها.

لم يكتفِ المعجميّون إذن كما رأينا، بالقيام بدراسات توافيقيّة ولكنّهم حصلوا على الصبّغ الأوّليّة من هذا الفصل الرياضي الجديد، وهي، كما يُرمَز إليها في عصرنا، التالية:  $n!, n', P_-, A'_-, C'_-$ 

ومنذ الخليل، اعتبر المعجميّون هذه العمليّات وهذه التعابير من "ضروب الحسساب"؛ فكان أوّل عنوان أعطى لهذا الفصل الحسابيّ من التحليل التوافيقي، عنواناً حسسابيّاً. وكان من الطبيعيّ أن يفرض الحساب التوافيقيّ نفسه علال السعي لإيجاد حلّ نظريّ لمسألة عمليّة هي مسألة تأليف المعجم. وفي هذه الحالة، ظهر كلام اللفسة كحقه لم مُفضّلٍ للقيام هذا الحساب الجديد ولتطبيقاته. ويمكن اعتبار هذه الظهاهرة مرافقه بشكل ما لتاريخ التحليل التوافيقي الابتدائيّ. فمجموعة كلمات اللفسة هسي أحسد الحقول التي تُوجد مباشرة بمتناول الباحث والتي تتحقّق فيها صفتا التقطّع والانتسهاء "لأنّ الأحرف هي كائنات متقطّعة ومنتهيّة العدّة ". ولاحقاً لجاً الجبريّون والساحثون

قلمسدر نفسه ع ٣ م ص ١٣٣٨. ويذكر عبد الرحمن جلال الدين المبوطي هذا الدمن نفسه في عند الدمن فقسه فقد المدرد فقد الدمن علام معقد وعنون موضوعاته وعلق حواشيه محسد كتاب المرّه و غوم اللقة وأتواعها، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه الدرية، أحد جاد المولى وعلى محمد البجاري ومحمد أبو القضل إيراهيم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، إد.ت.])، عدد جاد المولى وعلى محمد البجاري ومحمد أبو القضل إيراهيم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، إد.ت.])، عدد جاد المولى وعلى محمد البجاري ومحمد أبو القضل إيراهيم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، إد.ت.])،

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> انظر: المصدر نضه.

التقطع هو الترجمة العربية لكلمة Discrétion؛ والانتهاء (Finitude) هي صفة المجموعة ذات العدد المعدود من العناصر (المُتَرجم).

<sup>&</sup>quot; أو العدد، أي ذات العدد المعدود من العناصر (المُثرجم).

في نظريّة الأعداد، إلى اللغة لينهلوا منها الأمثلة والإشارات والطرائق التي تمكّنهم مـــن توضيح توافيقهم، هذه التوافيق التي يبدو أنّهم تصوّروها بمعزل عن اللغويّين.

ولم يكن تأليف المعاجم المحال العلميّ الوحيد الذي استدعى تكوّنـــه إعـــداد أعمال في التوافيق؛ فلقد كان المسار هو عينه فيما يخص بحال العروض الذي محاضه وتابع العمل فيه الخليل؛ وتُنسب أيضاً إلى الخليل نفسه إحدى أوائل الرسائل في مجال علمي آخر بدأ يتشكّل كمادة علمية مستقلّة ابتداءً من ذلك العصر هي علم التشفير ("التعمية") وتحليل الرموز". هذه المواد العلمية ترتبط بشكل قوى بالأبحاث في علم اللغة، ولكنُّها لا تنتمي كلُّها إلى هذا العلم. لذلك قام عدد كبير من اللغويِّين، على امتداد قرون من الزمن، بتأليف أعمال في علم التعمية وتحليل الرموز. ففسى هـــذين المحالين، كما في مجال العَروض، يُطرَحُ الحلِّ النَّظَريُّ للمسألة العمليَّة التي هي اختراع خوارزميّات عن شاله الله عن الله عن عن كلّ شخص يجهلها، معنى أيّ رسالة أو · أيّ نص مكتوب بحسبها (أي بحسب هذه الخوارزميّات). لذا أطلق على هذه المادّة اسم "علم التعمية"، من الفعل "عَميّ" أي فقد بصره كُلّياً. ويجدر أن نذكُر بأنّ هـــذا العلم وصل في القرن التاسع على أبعد تقدير، ومع الكندي، إلى أن يأخذ اسماً يُعرف به، إضافة إلى مفردات تقنيّة خاصّة به٧٠٠.

شهدت الفترة الواقعة بين النصف الثاني من القرن الثامن للميلاد وبداية القرن الذي تلاه، بناء باقة من الموادّ العلميّة (تأليف المعاجم، والصرف، والمَروض، والتعمية، وتحليسل

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> انظر: أو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، طبقات التحويين واللغويين، تحقيق محمد أبــو القــضل ابراهيم، تخاتر العرب؛ ٥ (القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٣).

<sup>&</sup>quot; نستمسل كلمة غوارزميّة (Algorithme) بمعناها العصيري المكاول وهو: طريقة حسابيّة عمليّة. (انظر ملموظة المترجم، السابقة الملموظة رقم ١٠ فصل "المقلمة") (المترجم).

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> انظر

Mohammad Mrāyātī, Yahya Meer 'Alam and M. Hassān At-Ţayyān, Origin of Arab Cryptography and Cryptonalysis, vol. I, Damas, 1987; vol. II, 1997, esp. vol. 1, pp. 204-259.

الرموز ...) التي تُعلَّق طريقة حديدة. القاعدة الأولى من قواعد هذه الطريقة هي تحديد بحديد بحموعة من العناصر المنتهية والمتقطَّعة. القاعدة الثانية هي تحديد توافيق تسمح بأن نحصل قبليًا، أي قبل أي انتقاء واع، على "العناصر الممكنة"، انطلاقاً من عناصر المحموعة كلها. المقاعدة الثالثة هي أن ناعد العناصر (أو الحالات) الممكنة ونعزل من بينها تلك التي تكون فعلية أو "مقبولة" نسبة إلى معاير القبول المفروضة في الحقل العلمي الذي يجري فيه العَمَل. التصنيف المسبق أو القبلي، للعناصر الممكنة، ذو طبيعة شكلية، إذ إنه يتم بمعزل عن معاين التوافيق من هذه العناصر "الممكنة". وهذا ما يُفسِّر لنا السبب الذي دعا علماء ذلك العصر إلى اعتبسار التوافيق من هذه النوع ضرباً من ضروب الحساب. ولكنَّ هذه المنهجيّة الجديدة هسي في التوافيق من هذا النوع ضرباً من ضروب الحساب. ولكنَّ هذه المنهجيّة الجديدة هسي في الوناني. هذه النظرة المعرفيّة الجديدة تعكس تنظيماً لعلم الوُحود يختلف عن ذلك السذي اليوناني. هذه النظرة المعرفيّة والأرسطوطاليسيّة. فهي لا تتماهي مع النظرة "الواقعيّة" السيّ تحرى في اللغة تقليداً قريباً من اللغة الممكنة، ناقصاً و لا تتماهي أيضاً مع المفهوميّة التي تُعطي الأولويّة إلى الوحدات اللغويّة المنفذة، التي نستخلص منها، بالتحريد، اللغة المكنة.

هذا التصوّر نفسه، للعلم ولموضوعه، المزوّد بالطرائق نفسها، هو الذي نجده بحدّداً في نظرية كتاب الخوارزمي، قبل أن يجتاح بحالات رياضية أحرى في الجبر أو في الهندسة أو في نظرية الأعداد. وليس من المهمّ أن نعلم ما إذا كان الخوارزمي تبنّى مفهوم عصره هذا أو آله تأثّر به. المهمّ بالمقابل هو أنَّ هذا المفهوم مع الطريقة التي رافقته، هما شرطان لإمكانية وحسود حبر الخوارزمي. فقد بدأ الخوارزمي، كما فعل اللغويون وعلماء تحليل الرموز، بتستنيف مسبق لكائنات جَبر واسطة وسائل توافيقية. ولكن، كان يَلزمُه من أحل تحقيق ذلسك مسبق لكائنات حَبر والمعلق وسائل توافيقية. ولكن، كان يَلزمُه من أجل تحقيق ذلسك التوافيق، أي تصورّ ذو وجود محايد. وقد كان بالفعل تصوّره للـ"شيء" وللــــ"مربّع" ("لملل") يستحيب لهذا الاقتضّاء. فبإمكان "الشيء" أن يكون عددًا، أو قطعة من خسط مستقيم، أو أي عِظَم آخر. هذا الأمر فهمه تماماً خلفاء الخوارزمي من الرياضيّين والفلاسفة كالفاراي.

وبعد أن أمّن الخوارزمي الوجود الشكلي للتعابير، أدبحل المساواة والعمليات الابتدائية لعلم الحساب، وقام بتوافيق، اثنين لاثنين، للتعابير الثلاثة التي هي "السشىء" و"المال" و"العدد المفرد" (أي، على التوالي، x وتx و m، بحسب كتابة عصرنا، حيث م هو الحدّ الثابت في المعادلة)، فحصل على مجموعتين من التوافيق:

$$\begin{cases} bx = ax^2 \\ n = ax^2 \\ n = bx \end{cases}$$

$$\begin{cases} ax^2 = bx \\ ax^2 = n \\ bx = n \end{cases}$$

هما بالنسبة إلى الجبريّين مجموعتان متطابقتان لأنَّ ما يهمّهم هو المعادلات فحسب.

وعند توفيق التعابير، ثلاثة لثلاثة، نحصل على أربعة مجموعات من المعـــادلات

ھى:

$$\begin{cases} n = bx + ax^2 \\ bx = n + ax^2 \\ ax^2 = n + bx \end{cases} \begin{cases} bx + ax^2 = n \\ n + ax^2 = bx \\ n + bx = ax^2 \end{cases} \begin{cases} n = ax^2 + bx \\ bx = ax^2 + n \\ ax^2 = bx + n \end{cases} \begin{cases} ax^2 + bx = n \\ ax^2 + n = bx \\ bx + n = ax^2 \end{cases}$$

حيث تتطابق مجموعتا المعادلات الأولى والثانية (من السيمين إلى اليسسار) وكذلك المجموعتان الثالثة والرابعة (كمجموعتي معادلات)، أمّا الثالثة فتعود إلى الأولى، كمسا يلاحظ الخوارزمي \*\* الذي يكتب بعد ذلك:

"ووحدت هذه الضروب الثلاثة، التي هي: الجذور والأمسوال والعسدد، تقترن، فيكون منها ثلاثة أحناس مقترنة وهي: أموالٌ وحسفورٌ تعسدل عددًا؛ وأموالٌ وعددٌ تعدل حذوراً؛ وحذورٌ وعددٌ تعدل أموالاً"<sup>٣٩</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> هذا الشكل من التصنيف أومن أسبب بديهي هو رفض مساواة ذي حثين أو ذي ثالثة حدود بالصغر. وقد تواصل هذا الرفض على استداد قرون من الزمن، ونجد أثاراً له حتى في كتاب "الهندسة" لديكارت. وهـذا الشكل فرض بدوره تغييراً في طريقة الحلّ ويرهاده عند الانتقال من نوع من الممادلات إلى نسوع أخـر، وإن كانت الأفكار الأساسية هي نفسها في جميع المالات.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> انظر النص أيما يتبع، ص ١٦٩، س ٢–٤.

وهكذا يحصل على الأنواع "الطبيعية" السيّة من المعادلات، متاكّداً من عدم وجود أنواع أخرى، متفادياً الترداد والإسهاب. هذا النهج الذي اتبعه الخوارزمي، المستوحى دون ريب من أسلافه ومعاصريه الذين عملوا في مجالات علميّة أخرى، لا يمكن ردُّه إلى ما قد نجده في تقاليد علميّة أخرى: تقاليد البابليّين، أو ديوفنطس، أو هيرون أو آرييهاطا أو برَهمَ فوبتا، ... فلم يجد الخوارزمي هذه المعادلات بمناسبة حلّه لمسألة ما أو لبعض المسائل، بل إنّ التصنيف عنده سبق المسائل. وقد تعمّد إدخال التصنيف كمرحلة أولى ضروريّة فرضها بناء نظريّة للمعادلات من الدرحتين الأولى والثانية، مُعَدَّة لتصبح في القلب من حقل من حقول الرياضيّات. لذا، لا يُمكن فهم مسشروع الخوارزمي، إذا لم ننتبه إلى ترتيبه الشكليّ هذا.

لكن، وقبل أن نعود إلى هذه النظريّة الرياضيّة، يُستحسن أن نتوقّف عند المسائل الرياضيّة التي يُطلّب من هذا الحساب الجديد في الجبر أن يحلّها، بحسب ما يؤكّده الخوارزميّ نفسه؛ كما سنتوقف عند سؤالَين: منى طُرِحت هذه المسائل وما هي الحقول العلميّة التي أدّت إلى طرحها؟ أمام هذين السؤالَين يظهر الخوارزمي أيضاً كرجل من رجال عصره.

## ١-٥ الحسابات الشرعيّة

يُعبِّر الخوارزمي في مقدّمة الكتاب، عن هدفه بشكلٍ واضح:

"[...] ألّفتُ من حساب الجبر والمقابلة كتاباً مختصراً، حملتُه حاصراً للطيف الحساب وحليله لما يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم وفي مقاسماقم وأحكامهم وتجاراقم، وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحات الأرضين وكرى الأنحار والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه".

<sup>°</sup> أو القانونيّة: Canoniques (المترجم).

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> انظر النصّ فيما يتبع، ص ١٦٦، س ١١–١٥.

هذا التصريح، الذي نجده مُهماً، لم يكن دائماً مفهوماً كما يجب. فقد رأت فيه فقة من مؤرّخي العلوم مُحرَّد تعبير عن نوايا، من نوع التصاريح الستي لا يلبسث المؤلّف أن ينساها، التي لا تستحقّ بالتألي التوقّف عندها. وهناك آخرون، وهم أكثر عدداً، يجدون في هذا التصريح، تعبيراً عن فكر عمليّ يَقطَع مع التقليد اليونانيّ، الذي يعتبرونه فكراً نظريّاً بشكل أساسيّ. لكنّ ححدة الفئة الأولى، تسقط بسسرعة أمام محتوى الكتاب؛ فالخوارزمي صاغ "كتاب الوصايا" الذي يُشككل تقليديّاً القسم الثاني من "حبره"، والذي له حجم القسم الأوّل نفسه؛ ومن جهة أخرى عالج الخوارزمي في القسم الأوّل من كتابه مسائل في مساحة الأراضي وفي القياس. أمّا رأي المورّخين القسم الأوّل من كتابه مسائل في مساحة الأراضي وفي القياس. أمّا رأي المورّخين القسم الأوّل من كتابه مسائل في مساحة الأراضي وفي القياس. أمّا رأي المورّخين القسم الأوّل من كتابه مسائل في مساحة المرّاضي وفي القيام، وهذا ما سنراه لاحقاً.

إنَّ تأكيدات الخوارزمي التي تحمل دلالات مُهمّة للغاية، إضافة إلى "كتاب الوصايا"، تسمح منذ البداية، بوضع إسهام الخوارزمي ضمنَ تقليد مُعيَّن، وفي الوقت عينه في بداية هذا التقليد المُحدَّد، الذي ارتبط مصيره نمائيًا بمصير الجُعر، متّخذاً اسمم "حساب الفرائض". وسنتوقّف هنا قليلاً لشرح هذا الأمر.

كان بحال الحقوق من بين أشد بحالات البحث نشاطاً في القرن الثامن. فالمجتمع الجديد والدولة الجديدة، اللذان يرتكزان على أساس تعاليم القرآن والحديث النبوي، تطلبا بالضرورة تصوراً للحقوق وللقواعد الشرعية، يختلف عن القواعد الحقوقية، الموروثة عن بيزنطية وعن بلاد فارس. وفي جميع محالات قانون الأحوال الشخصصية، قطع المجتمع الجديد مع التقاليد الشرعية القديمة، العريقة والمهمة. وكان المطلوب مسن الشرع الجديد أن يصوغ، انطلاقاً من النص القرآئي ومن السيرة النبوية، تعاليم تصلح كونياً، أي لكل شعوب الإسلام. لذا كان لا بد من العودة إلى البدء بالبحث الشرعي من حذوره. ولذا، ومنذ العهد الأموي، انكب الفقهاء على هذه المهمة. فلقد شهد القرن الثامن ولادة ثلاث من المدارس الفقهية الأربع، التقليدية، التي تُسميط على الشرع الإسلامي حتى عصرنا الراهن. ويُلدت المدرسة الأولى وهي مدرسة أبي حنيفة، الشرع الإسلامي حتى عصرنا الراهن. ويُلدت المدرسة الأولى وهي مدرسة أبي حنيفة،

في العراق؛ المدرسة الثانية، وهي مدرسة مالك، وُلدت في مقاطعة الحجاز؛ أمّا المدرسة النائة، مدرسة الإمام الشافعي، فقد بدأت في العراق وفي الحجاز قبل أن تستقر في القاهرة. وقد غطّت أبحاث هؤلاء الفقهاء البارزين وطلاّهم بحالاً عريضاً، يتناسب في اتساعه مع التصوّر الإسلامي للمحتمع المَدنيّ؛ يضمّ هذا المحال حقل "أصول الفقه"، كما يضمّ حقل الأحوال الشخصيّة بتشعّباته. وندين لهــؤلاء الفقهاء بمؤلّفات في الضرائب وفي المساهمات التجاريّة والوصايا والإرث وغيرها.

فإذا تنبّهنا للمحالات التي يذكرها الخوارزمي ليطبّق عليها حسابه وهي "ما يكسزَم الناس من الحاحة إليه" نرى أنّها بالضبط، المحالات التي عمل عليها فقهاء النصف الثاني من القرن الثامن، وبشكل حاص من مارس منهم عَمَلَهُ في العراق. فالخوارزمي يأتي أكثر مسن مرّة على ذكر اسم أبي حنيفة (١٩٩/٥- ٢٦٧/١٥)، مؤسس المدرسة الحنفيّة. وتُذكّر هنا، باثنين من التلامذة المباشرين لأبي حنيفة؛ الأوّل هسو أبسو يوسسف (٢٢١/١٦٧- ٧٣١/١١٨)، الذي لم يكن فقيها مشهوراً فحسب، بل كان أيضاً قاضي الخليفة هارون الرشيد. ترك أبو يوسف كتاباً مشهوراً في الضرائب (الحَراج) "، ويَنسُب إليه ابن النسليم، مؤلّفين آخرين هما "كتاب البيوع" و"كتاب الوصايا".

أما تلميذ أبي حنيفة الآخر، محمّد بسن الحسسن السشيباني (٧٤٩/١٣٢- ١٩٨٠)، فقد كان قلمه أكثر سيولة، إذ ترك لائحة طويلة من المؤلفات، يدذكر منها ابن الندم نفسه العناوين التالية: "كتاب القسمة"، و"كتاب السلم والبيسوع" و"كتاب الوصايا"، إضافة إلى عنوان لافت، هو "كتاب حساب الوصايا"، وهسي عناوين تُعبَّر عن حقول مشتركة لنشاط فقهاء ذلك العصر. فعلى سبيل المثال، السف الإمام الشافعي (٥٥٠/٧١٠- ١٩٠/٥٠)، "كتاب البيوع" و"كتساب اخستلاف

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> انظر: أبو الغرج محمد بن أبي يعقوب بن النديم، الفهرمت، ص ٢٥٦-٢٥٧؛ يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف، وكتاب الغراج:

<sup>&#</sup>x27;Abū Yūsuf Ya'qūb, Livre de l'impôt foncier (Kitâb el-Kharâdj), traduit et annoté par E. Fagnan (Paris: Geuthner, 1921).

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> أبن النديم، القهرمت، من ٢٥٧.

المواريث" و"كتاب قسم الفيء" أن ... وأعاد الكتابة في هذه المواضيع في كتابه الشهير المواسلة أن وهو الكتاب المؤسس للفقه كمادة علمية بحد ذاتها، وفي مولّف الفقه الفقه الطبخم الأم أن المواضيع التي خساض الضخم الأم أن المواضيع التي خساض فيها الحوارزمي، وعناوين مختلف فصول القسم الثاني من كتابه (مثل الفصل السذي يحمل عنوان "كتاب الوصايا")، مأخوذة من كتب فقه المعاملات في ذلسك العصم ومنها كتاب الإمام الشافعي".

هذا الاستذكار السريع يُظهِر أنّ الفقهاء الذين عملوا قبل الخوارزمي، لم يكتفوا بالخوض في المواضيع التي سيعود الخوارزمي ويتناولها كمواضيع حسسابيّة، بـل أنّ بعضهم —كالشيباني، على سبيل المثال – سبق أن عمل فيها من الناحية الحسابيّة، على الأقلّ فيما يخصّ الوصايا. وقد ذكر الخوارزمي نفسه، أنّ أستاذ الشيباني، أبا حنيفه، إضافة إلى فقيه آخر لم يَذكر اسحة (والمرجّع أن يكون أبا يوسف) عمدا إلى حسساب جري لحلّ مسائل من هذا النوع أن فكان هذا النوع من حساب تقسيم الإرث والوصايا وما إلى ذلك، قد انبثق إذن قبل الخوارزمي، ومن ثمّ تطور على أيدي أيدي النقهاء –الرياضيّين والرياضيّين والرياضيّين.

كانت المسائل في هذا المجال تُعالَجُ بحسب الترتيب التالي: تجري أوّلاً دراســـة الشروط الشرعيّة للمسألة، ثمّ يأتي دور إجراء الحساب على مسائل عديدة تقع ضمن هذه الشروط، بعضها مسائل واقعة بالفعل، أمّا بعضها الآخر فنظريّ، افتراضــــيّ. لم يغب هذا الطابع الذي اتصفت به المسائل عن بال الموسوعيّ والمؤرِّخ ابـــن خلــــدون

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> المصدر نفسه، ص ٢٦٢– ٢٦٤.

<sup>44</sup> محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر (القاهرة: [د. ن.]، ١٩٤٠).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> معمد بن لِدريس الشافعي، الأم، تع**فيق** رفعت فوزي عبد المطلب (المنصورة، مسصر: دار الوفساء، ٢٠٠٤)، مج ٥، ص ١٤٧- ٢٩٥.

انظر النص فيما يتبع، ص ٢٨٠. ويمكننا أن نتحقّق من أنّ الخوارزمي جمع في القسم الشاتي مــن كتابه مسائل حسابيّة استعارها من الفقييّين، وغالباً من أبى حنيفة.

الذي يلفت النظر إلى أنّ الحساب كان العنصر المهيمن فيها على كلّ ما عداه ٢٠. هذه المسائل، واقعيّة كانت أو نظريّة، تنتمي جميعها إلى النوع ذاته، الذي كان مطروحاً في القرن الثامن للميلاد، والمرتبط بأوضاع الإرث والتركات والوصايا وعَتْت العبيد وغيرها، التي لم تكن تخلو من التعقيد. وقد طَرَح هذه المسائل تطبيق الأحكام القرآنيّة مثل تلك التي ترسّمها سورة النساء ٢٠ وغيرها من السسور، ويوضحها الحديث الشريف ٢٠. فقد شكّلت بعض الآيات القرآنيّة المقتبضَة (مشل الآيات ١١ و ٢٧ و و ١٧ من سورة البقرة، والآية ١٠٠ مسن سورة المائدة)، وبسرعة، منطلقاً لكتابات فقهيّة غزيرة، وخاصة في الإرث والوصايا. وقسد كرّس مالك بن أنس فصلاً طويلاً من كتابه المُوَطَّأَ مُ لهذا الموضوع، وكذلك فعسل الإمام الشافعي في كتابه الموسالة ٥٠.

يُصبِح سؤالنا إذن أكثر تحديداً: بماذا يدين الخوارزمي لهذا التقليد الذي تنتمسي إليه دراساته في حساب الإرث والوصايا؟ وما هي إسهامات الخوارزمي في "حساب الفرائض"، وهو علم الإرث الذي يعالج المسائل ذاقما؟

لا شك في أن ضَياع مؤلّفات مثل "كتاب حساب الوصايا" للشيباني يجرمنا من مراجع تاريخيّة من شألها أن تُلقي الضوء على السؤال الأوّل. ولكنّ الفقهاء من ورثــة هذا التقليد، يعوّضون هذا النقص؛ ففي مؤلّفاتهم تُطرح (على القاضي) مسائل مــن النوع التألي: "تقسيم إرث معيّن على مستحقّبه، بحسَب الشرع القرآنيّ". المطلــوب

<sup>47</sup> أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدّمة (القاهرة: إد. ن.، د. ت.])، ص ٤٥٧.

<sup>40</sup> **فقرآن فكريم، "**مورة قنسام" الأيات 2، 11، 12 و121. <sup>49</sup> للشا*فعي، الرسالة، من* 24 - 20، 187 - 127 و 127-127.

<sup>50</sup> ملك بن أنس، الموطأ، تعقيق طبق الأصل (الكريَّت: مركز البحوث والدراسات الكويتيسة، ١٩٩٧)، ص ٢١١ وما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> الشاقعي، الرسالة، من ١٦٧ وما بعدها.

إذن هو تطبيق العمليّات الحسابيّة على كميّة مجهولة، شرط أن يكون الجواب عــــدداً صحيحاً أو كسريّاً ٢٠°.

وتبقى القاعدة هي نفسها، حتى عندما يكون الوضع أكثر تعقيداً، وهي تطبيق القواعد الابتدائية لعلم الحساب على كميّة آباً كانت. يُقام الحساب إذن على الأعداد الصحيحة والكسور. ولكن، بما أنّ هذا الحساب لا يُحدِّد طبيعة المواث، الذي يبقى مقداراً بجهولاً، يمكننا المغامرة بوصف هذه الحسابات بأنّها جبريّة-بدائية أو مقدّمة للحسابات الجبريّة، بما تعنيه الكلمة. وكان ذلك بدون ريب، ما دعا الخــوارزمي إلى الاحتمام بهذه الكتابات.

أمّا الخوارزمي فقد عمد إلى حلّ المسائل ذاتما بطرائق، سنعرضها فيما يلي من السطور. فهو يستهلُّ "كتاب الوصايا" بفصل في "العَيْن والدَّين"، حيث يُحوَّل المسائل إلى حسابات بسيطة على الكسور والأعداد الصحيحة. تؤدّي مسائل هذا الفصل إلى حلّ معادلة خطّية بمحهول واحد عد عد عيث ع وع، عددان (مُنطَقان) مُعطَيان.

يتابع الخوارزمي هذا الفصل فيدرُس مسائل الإرث، مستخدماً طريقة يمكسن التعبير عنها كما يلي: إذا أشيرَ إلى قيمة الإرث بـ C، وإلى الحصّة الواحدة مسن الإرث بـ C تتحوّل كلّ هذه المسائل إلى معادلَة من النوع C عددان مُنطَقان مُعطَيان، فيكون C أنستطيع إمّا التعبير عن الحصّة الواحدة من الإرث أو الوصيّة، بأجزاء كسريّة من C، وإمّا أن نَضَع C على فيكون C عنكون C

<sup>52</sup> نعطي فيما يلى مثلين في غاية البساطة عن هذه المسائل:

تموت امرأة وتترك ورثة شرعين ثلاثة، زوجها ولمنها وأخاها. وبخسب البشرع،
 يرث زوجها النصف وأمنها الثلث وأخوها الباقي. فيُعطى الزوج ثلاث حسمس مسن الإرث والأمّ الثنين، والأخ حصة واحدة.

يترك رجلٌ إرثاً ينبغي أن يوزع على ابنته وزوجته وأمنه، وأخيه. وبضنب المشرع،
 يعود النصف إلى ابنته والثمن إلى زوجته والسدس إلى أمنه والباقي إلى أخيه. فيُعطى للابنة التشا
 عشرة جمئة، وثلاث الزوجة، وأربع للأم وخس للأخ.

وأن نُعَبِّر عن الحصص بواسطة الوسيط ؛؛ وكانت هذه الطريقة، بشكل عام، هي التي اتبعها الخوارزمي الذي كان يختار الوسيط ؛، بحيث تكون النتائج أعداداً صحيحة \*.

بعد ذلك يُعالج الخوارزمي دراسة الوصايا. تتضمّن دراسته هذه أربع مـسائل تعود إلى معادلة من الدرحـــة الأولى aC=bx+cd، حـــــث aC=bx+cd وسيطَون مُعطَيَوْن، وأنّ x هـــو الجهـــول. ولهـــذا، يفــرض ونستطيع أن نعتبر a و وسيطَون مُعطَيَوْن، وأنّ a هـــو الجهـــول. ولهـــذا، يفــرض الخوارزمي شرطاً إضافياً بجب أن يُعليه اثنان من المتغيّرات الثلاثـــة a و a و a و a و أذا كان a المعادلة a و a و a اذا كان a اذا كان a اذا كان a المعادلة a و a اذا كان a اذا كان a و a و a و المعادلة a و a و المعادلة و المعا

وخلال كلّ الدراسات التي قدّمها الخوارزمي في "كتاب الوصايا"، كان يلحاً من جهة إلى اللغة الجديدة التي هي لغة الجبر، ومن جهة إخرى إلى عمليّات الجبر. فقد كان يستخدم كلمة "شيء" للدلالة على الجمهول، كما كان يذكر عمليّيق "الجسير" و"المقابلة" ويقوم بتحويل المعادلة إلى شكلها الطبيعي... كانت لغة "كتاب الوصايا" إذاً مختلطة؛ هي لغة فقهاء ذلك العصر، ولكنّ مصطلحاتها كانت جبريّة.

يبدو إذن أنَّ البحث في فقه المُعامَلات كان من بين الحقول التي استند إليها الخوارزمي في تصوّره للحبر وفي تأليف كتابه، ذلك البحث الذي بدأ قبل الخوارزمي بمدّة لا بأس بها والذي تواصل بنشاط في عصره. ففي بحال الشرع واحه هذا الرياضي الدراسات المُكرَّسة للعديد من المسائل التي يتطلّب حلَّها التعامل لا مسع الكميّات المعلومة فحسب، بل أيضاً مع الكميّات المجهولة. وقد عمد الفقهاء، من أحسل حسلً تلك الحسابات، إلى وسائل جريّة-أوّليّة إذا صحّ التعبير.

<sup>&</sup>quot; أي أضعافاً صحيحة من ٤، (المُتَرجم).

ولكنّ الأبحاث المذكورة كانت تتصف بالتنوّع الواسع للمسائل وبتعدد الممارسات الحسابيّة المستخدمة. فكان لا بدّ من أن تُطررَح قسضيّة عقلنسة هدفه الممارسات، أي محاولة اختزال هذه الممارسات إلى عدد صغير من العمليّات التي يَثُمّ، من ثمّ، تَبريرُها نَظَريّاً. ويبلو أنّ ذلك هو ما أراد الخوارزمي القيام به. فقراءة "كتاب الوصايا" تجعلنا نستنتج آنه اختزل هذه الممارسات إلى حلّ ثلاثة أنواع من معدادلات الدرجة الأولى وأنّه وجد في لغة الجبر وفي العمليّات الجبريّة، التبرير النظريّ الذي كان يفتقر إليه الفقهاء. ولكن، وبعد هذا التحويل الذي قام به الخوارزمي، لم يعدد هذا المخال الذي درسه الفقهاء سوى "حقل تمارين" للجبر؛ وهذا، على كلّ حال، هدو الشكل الذي بدا عليه هذا المجال في كتاب الخوارزمي.

سير الأمور إذن يؤدّي إلى الاعتقاد بأنّ الخوارزمي، ومسن أحسل أن يُعقلسن الممارسات الحسابيّة للفقهاء، تعمّد دبحَها في مجال أوسع هو مجال الحسسابات علسى المجاهيل الذي أسّسه كنظريّة. بهذا المعنى يمكن القول إنّ أبحاث الفقهاء كانت إحدى نقاط انطلاق هذا الرياضيّ.

وليست مقولتنا هذا من باب الفرضيّات التي تحوز على هذا القدر أو ذاك مسن الاحتمال؛ فقراءة النصف الثاني من الكتاب ومقارنة المسائل التي عالجها مع تلك التي درسها الفقهاء، تكفى للتأكّد من تطابق المسطلحات؛ كما يكفى التنبه إلى الأسماء التي ذكرها والأسئلة التي طَرَحها، للتأكّد من أنّ التحليل النهي أدى إلى مقولتنسا المذكورة يستند إلى أساس متين من المعطيات التي تُقدّمها النصوص. هذا التحليل يُلقى الضوء أيضاً على مقدّمة كتاب الخوارزمي، التي غالباً ما أسسىء فهمها أو، بكل بساطة، غالباً ما قُرِأت بسرعة. تحتوي هذه المقدّمة، بشكل أساسيّ، قسمين فما دلالتهما؛ الأوّل يُصنَّف فيه العلماء والثاني يُعدَّد فيه بحالات الأنسشطة السيّ يمكن الاستفادة فيها من الجير. ولا شكّ في أنّ الجميع سيوافق على أنّ تعمَّد الخسوارزمي استهلال كتابه باقتراح تصنيف للعلماء، لم يكن من باب الصدفة أو الخطابة فحسب.

كان له بالتأكيد قصْدٌ من وراء ذلك التصنيف؛ فقد أراد أن يُقدَّم نفسه كواحد مـــن العلماء، وبالتالي، أن يُحَدَّد الموضع العلمي لإسهامه.

فبحسب الخوارزمي، يوجد ثلاثة أنواع من العُلماء: العالِم الذي يَكتشف ما لم يكن قد اكتُشف من قبله، والعالم الذي يوضعُ ويشرح ما تركه أسلافه وكسان "مستغلقاً" ومستعصياً على الفهم، وذلك الذي يُصلِح الهفوات والثغرات في كتب من سبقه. وبسبب ما تقتضيه صفة التواضع لدى العالِم، لم يكن الخوارزمي صريحاً حول وضع نفسه في هذه المنسزلة أو تلك من منازل العلماء؛ فقد اكتفى بالقول بأن التشجيع السخي للحليفة المأمون لي "إيضاح ما كان مستبهماً وتسهيل ما كان مستوعراً، حثى "على أن ألفتُ من حساب الجبر والمقابلة كتاباً عتصراً، حعلته حاصراً للطيف الحساب وحليله". فلا بحال بتاتاً للشك في أنّ الخوارزمي يضع نفسه في صف العلماء من النوعين الأولين. فهو يعتقد ألسه نجسح، بفضل نظرة حديدة وطريقة حديدة، في الدخول إلى حقول لم يَلِحُها أحدٌ من قبله. ولهذا السبب "ألف" كتاباً بشكل "مُعتَصر" " "

أمّا في القسم الثاني من المُقدَّمة فقد كان الخوارزمي صريحاً في تسميته لجسالات تطبيق الجبر. تأتي في رأس قائمة هذه المجالات، الحسابات الشرعية والاقتصاديّة السيق أتينا على ذكرها، تليها حسابات قياسات مسع الأراضي. وهذا المعنى يأتي الحسساب الجديد ليحل على الحسابات القديمة التي كانت قد تطوّرت على يد الفقهاء بسشكل خاصّ، وليُعقلنها.

<sup>53</sup> لجا ج. روسكا (J. Ruska) إلى قاموس لان (Lane)، فظنَ أنّه توصل إلى معرفة ما تعنيه كلمـــة الله على أنها 'جمتم' بمعنى "تجميم كتاب" ("rassembler un livre")، فكتب ما يلى:

<sup>&</sup>quot;so könnten wir darin den Hinweis erblicken, dass das Werk ein Auszug aus verschiedenen Quellen ist" (Zur ältesten grabischen Algebra und Rechenkunst, p. 5).

أمّا لقولم ببحث لغويّ بشكل أعمق فيُظهر خطأ ما فهمه روسكا، حيث إنّ كلمة "ألف" تعني بالضبط كلمة "composer") لفرنسيّة.

<sup>54</sup> انظر شرحنا لعنوان الكتاب، من ٥١-٥٤ أعلاء.

## ٧- قراءات الخوارزمي الرياضية

#### ٧-١ مُقَدِّمة

حاولنا في الفقرة السابقة التعرّف إلى ثقافة الخوارزمي وإلى المفاهيم التي قادتــه إلى إعداد الحبر، مستندين إلى كتابه. ولكن، لاكتمال هذا التعرّف، لا بدّ من عـــدم التوقّف عند هذا الحدّ، ومن البحث عن إسهام ثقافته الرياضيّة في تشكّل مفاهيمه هذه بالذات. لذا سنحاول في هذه الفقرة معالجة مسألة القراءات الرياضيّة التي يُحتَمَلُ أن يكون قد قام ها.

السوال الأوّل الذي يطرح نفسه هنا، يتعلّق بالنصوص الرياضيّة، المكتوبسة بالعربيّة أو بالفارسيّة، الني يُحتَمَلُ أن يكون الخوارزمي قرأها، والتي قد تكون أنسرت في مفهومه للحبر أو في ممارسته لهذا العلم. ولكنّ الخوارزمي نفسه لا يساعدنا بتاتاً في هذا المحال، إذ إنه لا يُقدّم لنا أيّة إشارة، ولو بشكل غير مباشر، إلى مسا يُحتَمَسلُ أن يكون قد قام به من هذه القراءات. فلا بدّ لنا إذن من العودة إلى قدامى المفهرسسين لمعرفة ما كان متداولاً من الكتب في العقود الأولى من القرن التاسع للمسيلاد، بسدياً بالأدبيّات اليونانية المترجمة إلى العربيّة.

لم يكن قد تُقِل من اليونانيّة في ذلك العصر سوى كتاب "الأصول" لأقليدس، الذي ترجمه إلى العربيّة زميل الخوارزمي في "بيت الحكمة"، الحجّاج بن مَطَر. ولم يكن متوفّراً بالعربيّة حينها، لا كتاب "حساب" ديوفنطس، ولا كتاب "المدخل إلى علم العدد" لنيقوماخوس الجَرَشي. أمّا مسالة معرفة الخوارزمي عولّفات هرون الإسكندري، فسنتطرّق لها في فقرة لاحقة. ولكنّنا تُسشير إلى أنّ بعض "الأزياج" ذات الأصول المختلفة (السنسكريتيّة أو الفارسييّة أو اليونانيّسة) كانت متوفّرة في ذلك العصر.

# ٣-٢ الفكر الرياضي الأقليدي وفكرة الجبر عند الحوارزمي ٣-٢-١ المعادلات وخوارزميات الحلول\*

تُظهر معاينة المفردات الهندسيّة الواردة في كتاب الخوارزمي تآلفاً أكيـــداً مـــع مصطلحات المترجمين من اليونانيّة إلى العربيّة. فالتعابير التي تدلّ على كثيرات الأضلع وعلى الزوايا والدائرة والمساحات، تقع ضمن معجم الترجمـــة هــــذا، وإن لم يكـــن باستطاعتنا أن تُحدِّد بالضبط، من آية ترجمة بالذات استُعيرت هذه التعابير. والاحتمال الأرجح هو أن تكون هذه التعابير والمصطلحات مأخوذة من ترجمة "الأصول" العائدة إلى الحجاج، زميل الخوارزمي.

نفترض إذن أنّ الأمور حصلت بهذا الشكل، وأنّ تلك الترجمة لكتاب "الأصول" كانت بمتناول الخوارزمي. يبقى علينا في هذه الحالة أن نجيب عن سؤالين: كيف قسراً الخوارزمي هذا المؤلّف، وكيف تأثّر مفهومه للجير وتأثّرت تقنيّاته الحسابيّة بهذه القراءة؟ وسنحاول في ما يلى من هذه الفقرة معالجة هذين السؤالين، على التوالي.

يداً الخوارزمي، كما بدأ أقليلس، بتحديد التعابير الأوّليّة التي سيستخدمها في كتابه: "العدد" و"الشيء" و"المال". وكما فعل أقليلس، لم يقصد الخسوارزمي حل مجموعة من المسائل، بل إعداد نظريّة، هي، في حالته، جبريّة. ومثلَ أقليلس، تطلّب الحوارزمي أن تكون عناصر هذه النظريّة يقينيّة، أي مُبرهنة، لا مُبرّرة فحسب. هذه النظريّة يقينيّة، أي مُبرهنة، لا مُبرّرة فحسب. هذه التشابحات توحي بتأثير أقليدي، وهي على أيّ حال، تفصل الخوارزمي عن التقاليسد الأعرى، غير الأقليديّة. ولكنّ هذا الأمر لا يكفي لفهم إسهام الخوارزمي. فبينما تبع أقليلس طريقة "مصادراتيّة"، اتبع الخوارزمي طريقاً مختلفة (ويُمكن القول إنّ البشريّة أقليلس طريقة المجرانية في الجبر). انطلق الخوارزمي من أنواع مثاليّة من المعادلات، محدّدة بشكل المصادراتيّة في الجبر). انطلق الخوارزمي من أنواع مثاليّة من المعادلات، محدّدة بشكل

<sup>°</sup> نستغيم كلمة "غوارزميّات" (جمع "غوارزميّة") بمحاها العُصري، أي بمعنسي "الطرائسق العسمانيّة العمايّة للطنّ: انظر الملحوظة المائمة بهذا الشأن وهي نقع بعد الملحوظة ٣٦ مباشرةً (المترجم).

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> ابن النديم، **الفهرست، من ٣٢**٥.

استباقيّ (قَبليّ)، أي من أشكال من المعادلات ثابتة واستنفاديّة، تعود إليها جيسع المعادلات. ومن جهة أخرى برهن أقليلس صحّة القضايا، بينما عمد الخسوارزمي إلى برهان كون الطريقة أو "الخوارزميّة" التي تسمح بتحديد المجهول انطلاقاً من المعلسوم، قائمة على أساس متين. نقول وإن بدا قولنا نوعاً من الإلحاح، إنّ الخوارزمي سعى إلى البحث عن "علّة" هذا التحديد؛ كان البرهان إذن من المتطلبات الضروريّة لبناء نظريّة المعادلات كبناء. فلم يعد يكفي تبرير "الخوارزميّة" أي إثبات كولها تودّي إلى النتيحة، بل أصبح يتوجّب، عبر استنتاحات مُلزِمة، برهان كيف أنّها توصيل إلى تحديد المجهول. و لم يكن من الممكن لهذا البرهان أن يتمّ، من الناحية المنطقيّة، باللغة الخاصّة بالجير، الذي يشارك هذا البرهان ببنائه كعلم. لذا كان لا بدّ من البحث عسن لغسة لإقامة البرهان عيرها، مع العلم بأنّ خيار الهندسة كان الوحيد المتاح أمام الخوارزمي. هذا، على ما يبدو، كان سبب لجوء الخوارزمي إلى الهندسة، عند ذلك المستوى مسن بنائه لنظريّة المعادلات.

أقصى ما يمكن أن نؤكّله استناداً إلى تحليلنا هذا، هو أنّ الخوارزمي، إذا كان قد تأثّر بــ "الأصول"، فهو قد استلهم من هذا الكتاب مفاهيم هي معرفيّــة بــشكل أساسيّ. ولكنّ قولنا هذا سيحتلف إذا ما تبيّن لنا أنّ الهندسة التي استخدمها من أحل برهان خوارزميّاته مأخوذة من كتاب أقليدس. فلا بدّ لنا إذن من معالجة هذه النقطة.

ومن أحل هذه المعالجة سنستعيد دراسة الخوارزمي لثلاث معادلات مسن الدرجسة الثانية، معطاة بشكلها "القانوي". الأولى هي بالتحديد، المعادلة  $x^2 + 10x = 39$  محست يمكننا اعتبار المعاملات وسائط " (نظراً لدورها لدى معالجة الخوارزمي لها)، فنكتب المعادلة على الشكل  $x^2 + bx = c$ ، دون أن يُعتَبر تصرّفُنا هذا تجاوزاً أو مفارقة زمنيّة.

<sup>\*</sup> أو "الطبيعي"، راجع ملحوظة المترجم الواقعة بين الملحوظتين ٣٩ و٤٠، أو راجع نهاية الفترة ١-٤ (المترجم).

<sup>&</sup>quot;" للمعاميلان هذا هما 10 (معامل x) و 1 (معامل x)؛ وعندما لا تكون قيمة المعاملِ محدّدة يُسمّى أيضاً "ومنيطاً" (المترجم).

فكرة الخوارزمي الأولى من أجل برهان خوارزميّة الحلّ، كانت وضمع همذه المعادلة بشكل هندسي، أي ترجمتها هندسيًّا. وهذه هي مراحل تلك الترجمة:

ليكن (AB) مربّعاً مساحته  $x^2$ ، ولنبنِ على كلّ من ضلوعه الأربعة مستطيلاً مساحته  $\frac{b}{4}$ ، فنحصل على المستطيلات H، وH، وH، والم والموع H، ويكون بمعوع المربّع (AB) وهذه المستطيلات مساوياً H. وتُكمِل المربّع (AB) فنحسصل على المربّعات الأربعة H، وH، وH، وH، ومساحة كلّ منها تساوي H.

)					
	P		$\frac{b}{4}x$	н	N
	С			Α	K
	$\frac{b}{4}x$	В	x <sup>2</sup>		<u>b</u> x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x
	L	I	$\frac{b}{4}x$		М

(الشكل ١)

فمساحة المربّع (DE) تساوي

$$6x^{2} + bx + 4\left(\frac{b}{4}\right)^{2} = c + 4\left(\frac{b}{4}\right)^{2}$$

فيكون

$$4\left(x+\frac{b}{2}\right)^2=c+4\left(\frac{b}{4}\right)^2$$

ويكون

$$x = \sqrt{c + 4\left(\frac{b}{4}\right)^2} - \frac{b}{2}$$

فيكون الخوارزمي قد توصّل، بالهندسة، لإيجاد "عِلّة" تقسيم مُعامِل المجهـــول\* وخوارزميّة الحلّ.

ويُعطي الحنوارزمي طريقة أخرى هي التالية: يُشكِّل، انطلاقاً من المربّع (AB) ويُعطي الحنوارزمي طريقة أخرى هي التالية: يُشكِّل، انطلاقاً من المربّع ( $\frac{b}{2}x$  المستطيلان (BE) و(BD) بطول  $\frac{b}{2}$  ومن هذه العلاقة المربّع (DE) ذا الضلع  $\frac{b}{2}$  والمساحة  $\frac{b}{2}$  ومن هذه العلاقة يستنج x كما في السابق.

هدفُ البناء الهندسي، في هذه الطريقة كما في الطريقة السابقة، هـــو إقامـــة التكافو التالي:

$$x^2 + bx = c \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 = c + \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

من الواضح إذن، أنّ دور البرهان لا يقتصرُ على إثبات صحّة الحوارزميّة، بـــل يتناول إبراز السبب الموضوعيّ لذلك (أي إكمال المربّع).

عاذا يُدين مسعى الخوارزمي هذا إلى كتاب "الأصول"؟ يجيبنا عن هذا السؤال، وإن بطريقة غير مباشرة، حليفة الخوارزمي، ثابت بن قرّة، اللذي يُقلم بإحابت، الإسهام الأوّل في الجير الهندسي (ولنا عودة إلى قولنا هذا الذي نسوقه بسرعة هنا). فثابت هو أوّل رياضي يقوم بتقريب الخوارزمي من أقليدس. ونقدّم في ما يلي المنصّ الذي يُثبت فيه هذا التقارب:

"قال أبو الحسن ثابت بن قرّة: إنّ الأصول التي إليها ترجع أكثر مـــسائل الجم ثلاثة".

"فالأصل الأول منها هو مال وحذور تعدل عدداً.

الوجه في استخراج ذلك بالشكل السادس من المقالة الثانية مــن كتـــاب أوقليدس على ما أصف. نجعل المال مربّع أب حـــد، ونجعل في ب م من


<sup>&</sup>quot; هذا المعامل هو هذا 6 (المترجم).

أضعاف الواحد الذي تقدر به الخطوط، مثل العدّة المفروضة للحسفور. ونتمّم سطح ده. فمن البيّن أن الجذر هو آب إذ كان المال هو المربّع آب حــ د، وذلك في باب الحساب والعدد، مثل ضرب آب في الواحد الذي تُقدر به الخطوط. فضرب آب في الواحد الذي تُقدر به الخطوط هو الجذر على جهة الحساب والعدد. ولكن في ب ه من هذه الآحاد مشل عدة الحساب والعدد. لكن ضرب أب في ب و هو مسطح د و لأن أب مثل ب د، فسطح ده مساو لجذور المسألة على هذه السبيل. فحميع سطح حـــ ه مثل المال مع الجذور. ولكن جميع المال والجذور مثل عدد معلوم، فسطح جــــ ه معلوم وهو مثل ضرب ه آ في آب لأن آب مثل آجـــ. فـــضرب ه آ في أب معلوم؛ وخط ب و معلوم لأن عدد آحاده معلوم. فقد رجع الأمر إلى مسألة هندسية مفروضة: وهي أنَّ خطَّ ب و معلوم وزيد عليه أب، وكان ضرب و أ في آب معلوماً. وقد تبيّن في الشكل السادس من المقالة الثانية من كتاب الأصول أنه إذا قسم خط ب و بنصفين على نقطة و، صار ضرب ألى أب مع مربع ب و مثل مربع ا و. ولكن ضرب ه ا في اب معلوم، ومربع ب و معلوم، فمربع آ و معلوم فــــــ آ و معلسوم. وإذا نقص منه ب و، وهو معلوم، بقى أ ب معلوماً، وهو الجذر. وإذا ضربناه في مثله، كان مربع أب حد د معلوماً، وهو المال؛ وذالك ما أردنا أن

وهذا المسلك موافق لمسلك أصحاب الجير في استخراج هسذه المسسألة، وذلك أنَّ أخذهم نصف عدد الأحذار هو كأخذنا نسصف خط ب ق، وضرهم إياه في مثله هو كاخذنا مربّع نصف خط ب ق، وزيادهم العسدد على ما يجتمع هو كزيادتنا ضرب ق آ في آب ليجتمع مسن ذلسك مربسع بجموع آب مع نصف الخط، وأخذهم جذر المجتمع هو كقولنا أن بجموع آب مع نصف الخط معلوم إذا كان حالجموع > مربعاً معلوماً، ونقسهم نصف عدد الأحذار هو كنقصنا نصف به م فحصل لهم الباقي وهو مقدار الجذر كنقصنا عط ب و مقدار الجذر كنقصنا عط ب و ليحصل الباقي كما حصل لنا أب، وضربوه في مثله فعرفوا المال كما عرفنا من أب مربعه، وهو المال"<sup>7</sup>.

وهنا (عند ثابت)، كما عند الخوارزمي، يتمثّل كلٌّ من المحهول x والعدد 6 بقطعة مستقيمة حمالاً حرى بطول القطعة، نسسبة إلى وحدة (قيساس) واحدة-:

ABDC (الشكل Y). وكما عند الخوارزمي، يُرسَسمُ المربَّسع ABDC ويُمَدّ AB إلى BE إلى المستطيل BE إلى B



 $abx = AB.BE - (DE) = x^2 = (ABDC)$ 

 $c = x^2 + bx = (CE)$ 

ومنها

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> انظر: إثابت بن قرة: تصحيح مسائل الجبر بالبراهين الهندسية]

<sup>(&</sup>quot;Rétablir les problèmes de l'algèbre par les démonstrations géométriques") à paraître dans: R. Rashed, ed., *Thābit Ibn Qurra: Science and Philosophy in Ninth-Century Baghdad* (Berlin; New York Walter de Gruyter, 2009), pp. 826-901.

حيث BE = b ومساحة (CE) معلومان. وبعد أن وضع ثابت المعادلة على شكل هندسيّ، برهن إمكانيّة تحديد AB:

.c = ABAE = ACAE = (CE) مساحة

وإذا كان F منتصف BE، يكون لدينا، استنادًا إلى القضيّة ٦ من الكتاب الثاني من "الأصول":

$$ABAE + BF^2 = AF^2$$

اي

$$fc + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = AF^2$$

فيكون الطول AF معلوماً، والطول BF كذلك، وبالتالي نحصل على x:

$$cx = AB = AF - BF$$

أي

$$x = \sqrt{c + \left(\frac{b}{2}\right)^2} - \frac{b}{2}$$

إنّ مسار ثابت بن قرّة، المتوافق مع مسار الخوارزمي، الذي أتى بعده بحسوالى نصف قرن، يُقدِّم لنا، وسيلة أخرى -تاريخيّة هذه المرّة - لفهمه. الفارق الوحيد المهمّ الذي يفصل بين هذين المساريّن هو استخدام ثابت الصريح للمتطابقة السيّ أثبسها أقليدس في القضيّة السادسة من الكتاب الثاني من "الأصول"، وهي القضيّة التي تُكتب جبريّاً على الشكل التالى:

$$x(b+x) + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2$$


وقد رأينا أنَّ هذه المتطابقة كانت حاضرةً بشكل ضميَّ في مسار الخوارزمي، رغم أنه لم يأت على ذكرها بشكل صريح.

تُستحسن الإشارة هنا إلى أنّ التفسير الدقيق لهذه المتطابقة يسمتدعي إدخسال الوحدة القياسية (أو وحدة القياس)، وهذا ما فعله ثابت بن قرّة.

كلَّ هذا يجعل اعتبار تشابه مسارَي الخوارزمي و حليفته، (لا تطابقهما) أمراً واقعيًّا. أمّا ثابت فكان كتاب أصول أقليلس وكتاب الخوارزمي في متناول يسده، فكان يكفيه أن يقوم بالتقريب بينهما ليقوم بأوّل إسهام في التاريخ، في بحال الجررة الهندسي. لقد قَصد الحوارزمي بناء نظريّته الجبريّة، وكان عليه بالتالي برهان الحنوارزميّات التي أعطاها. أمّا كتاب الأصول فلا يحوي معادلات ولا خوارزميّات حلول. ولكنّ الخوارزمي وجد في كتاب الأصول الوسائل التي تُمكّنه من ترجمة المعادلات هندسيّاً، أي من تمثيل الأعظام بقطّع من خطوط مستقيمة وعساحات مربّعات ومستطيلات. وقد أمّن له برهان القضية السادسة من الكتاب الثاني مسن الأصول، بشكل أو بآخر، حجّة تُدخل الترابط إلى براهينه. وهذا بالتحديد ما اقترحه ثابت بن قرّة كقارئ في رياضيّات عصره.

ومن أحل تأكيد ما أوردنا من تفسير لمسار الخوارزمي، نأخذ المعادلة الثانيــــة،  $x^2+c=bx$ 

يبدأ الخوارزمي، كما فعل مع المعادلة الأولى، بوضع هـــنه المعادلــة بــشكل هندسي، فيأخذ المربّع ABDC ذا المساحة  $x^2$ ، وبمدّ الضلعين DB و DD ليحصل على المستطيل DDC حيث DDC منكون مــساحة DDC وتكسون مــساحة المستطيل DCC عن (الشكل DCC).



فيُعطى المعادلة على الشكل الهندسي التالي:

مساحة (ABDC) + مساحة (BE) = مساحة (ABDC).

 $\frac{b}{2}$  = CH ، فيكـــون لـــدينا: H فيكـــون لـــدينا: CE ولـــيكن H منتـــصف CE ولـــيكن H الله H الله بحيث يكون AH = HK فيكون (ونحن في الحالـــة

 $: (x < \frac{b}{2})$ 

 $AH = CH - CA = CH - HI = \frac{b}{2} - x$ 

L فيكون  $\frac{b}{2}$ ، ونأخذ نقطة KMNI فيكون أيد المساحة أيد المساحة أيد فيكون فيكون أيد المساحة أيد المساحة أيد المساحة الم

على  $KM بحيث يكون <math>KL = KH = \frac{b}{2} - x$ ، فيكون لدينا  $KL = KH = \frac{b}{2}$ . ونأخذ  $LG \perp HE$ 

لل ت کاری ویکون ندیتا: ••

 $^{*^{*0}}(EI)$  مساحة (MG) مساحة (EI) مساحة (EI) مساحة (c = (EI) مساحة (MG) مساحة فيكون: مساحة

ولکنّ مساحة (MI) = ولکنّ مساحة ( $\left(\frac{b}{2}\right)^2 = (MI)$  فیکون لدینا:  $GH = HA = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c} \quad e^{+++} \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c = (GK)$   $AC = x = HC - HA = \frac{b}{2} - \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c}$ 

وهو أوَّل حذرَي المعادلة.

ورا
$$\left(\frac{b}{2}\right)^2$$
نائساً مسلمة  $c$  (المترجم).

<sup>. (</sup>المُتَرجم) عبدها مباشرة (المُترجم) الملة  $x \geq \frac{b}{2}$  عبدها مباشرة (المُترجم).

<sup>\*\*</sup> إقرأ ع ناقساً مساحة (El) (المترجم).

ومن جهة أخرى، في الحالة  $\frac{b}{2} < x$ ، نحصل على شكل هندسي مـــشابه مـــع تبادل في موقعَى النقطتين a وa، ويكون لدينا:

$$cx = HC + HA = HC + HG = \frac{b}{2} + \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c}$$

وهو الجذر الثاني للمعادلة.

وهنا أيضاً نرى أنَّ البناء الهندسي، كما أعطاه الخوارزمي، يهدف إلى إثبـــات التكافؤ التالي:

$$x^2 + c = bx \iff \left(x - \frac{b}{2}\right)^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c$$

فكان الخوارزمي يعلم أنَّ للمعادلة من هذا النوع جذرين (موجبين) في حالة كــون  $\left(\frac{b}{2}\right)^2-c>0$ 


ولَتُقابِل، هذه المرَّة أيضاً، حلَّ الخوارزمي بالحلَّ الذي قدَّمه ثابـــت بــن قـــرَّة انطلاقاً من قراءته المزدوجة لكتاب الخوارزمي ولـــ "أصول" أقليدس. نبدأ بقراءة مساكته ثابت:

"الأصل الثاني: وهو مال وعدد تعدل حذوراً.

الوجه في استعراج ذلك من المقالة الثانية من كتاب أوقليسدس بالسشكل الحامس على ما أصف. نجعل المال مربّع أ بحد د، ونجعل في آ ه مسن أضعاف الواحد الذي تقدر به الخطوط، مثل العدّة المغروضة للأحذار. فبيَّن أن آ ه أطول من أ ب إذ كانت الجذور وهي في باب الحساب ضرب حداً أي آ ه أعظم من المال. ونتمم سطح حده، ونيين كما قيل أنسه مسساو للأحذار على مذهب الحساب؛ وإذا نقص منه بحد وهو المال، بقي ده مساوياً للعدد، فدد و معلوم وهو مثل ضرب آب في ب ه، وخط آ ه معلوم، فقد حصل الأمر على أن خط آ ه المعلوم، قسم على ب، فكان

ضرب آ ب في ب و معلوماً، وقد تبين في الشكل الخامس من المقالة الثانية من كتاب أوقليدس أنه إذا قسم آه بنصفين على و، فإن ضرب اب في ب ه مع مربع ب و مثل مربع آ و . لكن آو معلوم ومربعه معلوم، وضرب اب في ب و معلوم. فيبقى مربع ب و معلوماً، ف ب و معلوم. وإذا نقص من آ و أو زيد عليه حصل آ ب معلوماً، وهو الجذر. وإذا ضربناه في مثله كان آ ب حد د معلوماً، وهو الجذر . وإذا ضربناه في مثله كان آ ب

هذا يعني أثنا ناحذ، هذه المرّة أيضاً، مربّع ABDC، ذا الضلع AB = x فيكون من البديهي (بحسب المعادلة E = AB أنّ E = AB غرّ E = AB أنّ E = AB أن E = AB أن E = AB أن E = AB ومساحة يكون مساحة (E = AB) ومساحة (E = AB) هذاه).



<sup>57</sup> انظر: ثابت بن قرة: تصحيح مسائل الجير بالبراهين الهندسية

<sup>(&</sup>quot;Rétablir les problèmes de l'algèbre par les démonstrations géométriques").

العناصر المعلومة هي AE = b، ومسساحة C = (DE). وكمسا في المعادلة السابقة، بالإمكان تحديد AB، بتطبيق القضيّة الخامسة مسن الكتساب الثساني مسن "الأصول". فلدينا:

$$c = AB.BE = BD.BE = (DE)$$
 مساحة ( $C = AB.BE = BD.BE = (DE)$  منتصف  $C = AB.BE = (DE)$  فإذا كان  $C = AB.BE = (DE)$  منتصف  $C = AB.BE = (DE)$ 

 $ABBE + BF^2 = AF^2$ 

ومنها

$$5BF^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c \quad \text{3} \quad c + BF^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

فيكون الطول BF معلوماً؛ ولأنّ  $\frac{b}{2}=A$ ، تكون النّقط A و E و E، هـــي الـــنقط المعلومة، فيحري البحث عن النقطة E. هذه النقطة تقع إمّا بين E و (النقطـــة E)، إمّا ما بعد E (النقطة E)، ويكون لدينا:

$$x = \frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c} \qquad \text{if} \qquad AB = AF \pm BF$$

حيث، في حالة كون الإشارة "-" نحصل على  $x_1 = AB_1$ ، وفي حالسة كونمسا "+" نحصل على  $x_2 = AB_2$  وهما حذرا المعادلة. ويُنهى ثابت بن قرّة استدلاله مؤكّداً أنّ الطريقة الهندسيّة تتوافق مع طريقة الجبريّين.

نرى إذن، أنَّ ثابت بن قرَّة يستشهد صراحة بالمتطابقة التي أثبَتها أقليلس في القضيّة H.5 (من "الأصول")، التي تُكتب حبريًا على الشكل التالي:

$$x(x-b) = \left(x - \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

وكانت هذه المتطابقة في أساس مسار الخوارزمي، ولكن من دون أن يذكرها بشكل صريح. وهنا أيضاً يمكن الافتراض بأنّ الخوارزمي استلهم المسسار الأقليسديّ

<sup>(&</sup>quot;) القضية الخامسة من الكتاب الثاني من "الأصول" (هذا وفي ما يلي من هذا الكتــاب، يــشير الــرقم الروماني إلى الكتاب والرقم العربي إلى القضية" (المترجم).

واستخدم قبل ثابت بن قرّة مساراً مشاهاً لمسار هذا الأخير. وفي كلّ حال، لاشكّ في أنّ أسلوب الخوارزمي الهندسيّة برهان خوارزميّته، والمصطلحات الهندسيّة السيّ استخدمها، يرتبطان بالقرابة مع أسلوب أقليدس ومصطلحاته لدى برهانه للمتطابقتين 1.5 وحود بعض الاختلاف.

ولكي ننهي تبياننا لأنَّ الهندسة التي استخدمها الخوارزمي في برهان خوارزميّاته تنتمي إلى هندسة أقليدس، نأخذ المعادلة الثالثة:

 $x^2 = bx + c$ 

يتبع الخوارزمي في حلَّ هذه المعادلة، الطريقة نفسها، حيث القاعدة الأولى هي AC من بتعابير الهندسة؛ فهو يأخذ المربّع ABDC ذا المساحة E وتقطة E على EC = b بحيث يكون EC = b ويرسم (المستطيل) EC = b ذا المساحة EC = b تساوي EC = b ويكون لدينا:


مساحة (ABDC) = مساحة (CEGD) + مساحة

القاعدة الثانية من هذه الطريقة هي التبيان الهندسي للمقددير السي تسرِد في خوارزميّة الحلّ وهي هنا:  $\frac{b}{2}^2 + c$  و  $\frac{b}{2}^2 + c$  و الجذر التربيعي لهذه العبدارة الأخديرة. يتصرّف الحنوارزمي على الشكل التالي:

لتكن النقطة H منتصف EC وليكن المربّع HEKI (انظر الشكل e أدناه)؛ ضلع هذا المربّع  $\frac{b}{2}$  ومساحته  $\frac{b}{2}$  .  $\frac{b}{2}$  .  $\frac{b}{2}$  على امتسداد  $\frac{b}{2}$  ومساحته  $\frac{b}{2}$  ومساحته  $\frac{b}{2}$  .  $\frac{b}{2}$  .  $\frac{b}{2}$   $\frac$ 

مساحة (NB) = مساحة (KL)

<sup>\*</sup> أي المتطابقتين اللتين تعيّر عنهما القضيتان 11.5 و 11.6 من "الأصول" (المُترجم).



ويكون

وبعد تحديد المحهول، انطلاقاً من 
$$\left(\frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b}{2}$$
 وء، ينتقل الحوارزمي إلى تحديد المحهول، انطلاقاً من المناصر المعلومة. لدينا:

$$\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c = (AN)$$
 مساحة (KL) مساحة (HK) مساحة (HK) مساحة (HM) مساحة فكرن

$$AH = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c}$$

ويكون

$$x = AC = AH + CH = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c + \frac{b}{2}}$$

نرى بوضوح، إذن، أنّ البناء الهندسي الذي قام به الخوارزمي يرتكـــز علــــى التكافو التالى:

$$\langle x^2 = bx + c \Leftrightarrow \left(x - \frac{b}{2}\right)^2 = c + \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

وأنَّ طريقته تعتمد الإثبات الهندسيَّ، لخطوات الخوارزميَّة، مرحلة بعد مرحلة.

بعد عرض طريقة الخوارزمي لحلّ المعادلة  $x^2 = bx + c$ ، نعاين دراسة ثابت بن قرّة لها، والشهادة التاريخيّة التي تتضمّنها هذه الدراسة. يصوغ ثابت حلّسه للمعادلسة المذكورة كما يلى:

"الأصل الثالث: وهو عدد وحذور تعدل مالاً.


الوجه في استخراج ذلك بالشكل السادس من المقالة الثانية من كتاب أقليدس على ما أصف. نجعل المال مربع أ ب حدد، ونجعل في أ من أمثال الواحد الذي تقدر به الخطوط، مثل عدّة الأحذار، وواجب أن يكون معلوماً وأن يكون أقصر من أ ب، لأن الجذور وهي على مذهب الحساب ضرب حداً في يكون أقصر من ألبال، ونتمم سطح حده، فسطح حده مثل الحدور، ويقدى سطح و د مساوياً للعدد، فهو إذن معلوم، وهو ضرب أ ب في ه ب. فقد حصل الأمر على أن خطأه معلوم، وزيد فيه ه ب، فكان ضرب أ ب في ه ب معلوماً ب معلوماً. وقد تبين في الشكل السادس من المقالة الثانية من كتاب أوقليس انه إذا قسم أ ه بنصفين على و، كان ضرب آب في ب ه مع مربع و و كمربع و ب معلوم، فخريع و ب معلوم، فخصط وب معلوم، فخط و أ معلوم، فخريع أب معلوم، فخريع أب معلوم، وهو الجذر، وإذا ضربناه في مثله كان أ ب حدد معلوم، فحميع أ ب معلوم وهو الجذر، وإذا ضربناه في مثله كان أ ب حدد معلوم، فحميع أ ب معلوم وهو الجذر، وإذا ضربناه في مثله كان أ ب حدد معلوم، فحميع أ ب معلوم وهو الجذر، وإذا ضربناه في مثله كان أ ب حدد معلوم، فحميع أ ب معلوم اردنا أن نين.

وسبيل هذه المسألة سبيل اللتين قبلها في موافقة طريق اســــتخراحها بالهندســــة طريق استخراجها بالجير<sup>«٨٥</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> انظر: ثابت بن قرة: تصميح مسائل الجبر بالبراهين الهندسية

<sup>(&</sup>quot;Rétablir les problèmes de l'algèbre par les démonstrations géométriques").

AE=b يأخذ ثابت مربّع ABDC بمساحة  $x^2$ ، ونقطة aB على aB بحيث يكون AB=b (معتبراً، استناداً إلى المعادلة، أنّ aB < x)، الشكل aB < x)، فيكون:



abx = (CE) ومساحة  $x^2 = (ABDC)$ 

وتكون بالتالي

ولكن

مساحة (ED) = (ED) مساحة

ويستخدم ثابت بن قرّة القضيّة II.6 من "الأصول"، لتحديد المجهول AB، انطلاقاً من هذه المعطيات؛ فإذا كان F منتصف AB، يكون، استناداً إلى قضيّة أقليدس المذكورة:

$$BE.BA + EF^2 = BF^2$$

ولكن

$$\epsilon EF = \frac{AE}{2} = \frac{b}{2}$$

فيكون

$$c + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = BF^2$$

فتكون BF معلومةً، ويكون

$$AB = AF + BF = \frac{b}{2} + BF$$

أي

$$x = \frac{b}{2} + \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c}$$

وهذه المُرَّة أيضاً يلمحاً ثابت بن قرَّة إلى التكافؤ الذي تُعبِّر عنه القــضيَّة II.6، الــذي يُكتب حبريًا على الشكل التالي:

$$\langle x(x-b) + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \left(x - \frac{b}{2}\right)^2$$

وذلك من أحل يرهان تكافؤ حلّ الخوارزمي مع الحلّ الهندسيّ الذي قلَّمه هو.

ومن أجل أن نفهم مدى قراءة الخوارزمي المحتملة لـــ"أصول" أقليلس وحدود هذه القراءة، ونُقيَّم تأثير هذه القراءة في القسم مــن كتــاب الخــوارزمي، المتعلّــق بالمعادلات التربيعيّة وبيرهان خوارزميّات الحلّ، يتوجّب التذكير بأمر، هو واضح، إلا أنّ الشروح والتعليقات التاريخيّة حجبته عن النظر. فكثيراً ما نُسبت إلى أقليلس مسألة لم يقم بتاتاً على باله. فــلا توجــد في "الأصول" آية صياغة لآية معادلة حبريّة؛ ولا نُجد بالتالي أيّ حلّ حــوارزميّ لآيــة معادلة حبريّة مهما كان شكلُها. فالإسهام الأوّلُ في الحبر المندسيّ، أي في الدراسسة المندسيّة للمعادلات الجبريّة من الدرجة الثانية، تعود -كما سبق وقلنا- إلى ثابت بن هندسيّة دون أن يُفكّر بترجمتها الجبريّة. ولا نجد في "الأصول" تقنيّات حبريّة سابقة هندسيّة دون أن يُفكّر بترجمتها الجبريّة. ولا نجد في "الأصول" تقنيّات حبريّة سابقة للحبر كتلك التي نجدها في كتاب "الحساب" لديوفنطس.

ومن جهة أخرى، لم يحاول الخوارزمي برهسان مشل هسذه المتطابقسات أو التكافوات الهندسيّة. فعبثاً نبحث في كتابه عن قضيّة كالقضيّة II.5 من "الأصسول" وهي التالية:

"إذا قُطِعَ خطَّ إلى قسمين متساويين وإلى قسمين غير متــساويين، فــإن السطح (المستطيل) الذي يحيط به القسمان غير المتــساويَيْن مــن الخــطَّ

بكامله، مع مربَّعِ الخطَّ الواقع بين القَطعين، يساوي مربَّع نصف الخطَّ بكامله"<sup>99</sup>.

يبدو إذن وكأنَّ الخوارزمي أخذ من أقليدس اللغة الهندسيّة (الخط، والسسطح (المساحة) وتساوي المساحات، ...)، ومعيار البرهان الإلزاميّ؛ كما يبسدو وكأنّسه استوحى الطريقة الأقليديّة لبرهان المتطابقات، وكيَّفها مع نظريّة المعادلات الجبريّة التي قصد بناءها، ومع براهين الخوارزميّات التي طبقها. هذا بالتحديد ما قصده ثابت بسن قرّة عندما كتب أنَّ "هذا المسلك" (الهندسيّ) "موافق لمسلك أصحاب الجبر".

### ٢-٢-٢ الكميّات غير المُنطَقة التربيعيّة

ومن الطبيعي أن يتوقّع المرء احتلال هذا المفهوم موقعاً في معجم الحنوارزمي الجبري، وذلك لسبين: السبب الأوّل هو كون الخوارزمي يعالج معادلات من الدرجة الثانية، ذات حدّين وثلاثية الحدود؛ والسبب الثاني هو كونه يولي اهتماماً خاصاً لتحديد مواضيع المسادّة العلمية الحديدة (الحبر). ولكن، وخلافاً لكلّ التوقّعات لا يقول الخوارزمي شيئاً حسول موضوع المقادير غير المنطقة. يقتصر ما يرد في كتابه بهذا الخصوص على تلميحين مُقتَضبَين، وذلك بمناسبة معالجته لجذر المربّع ("المال")، اي مربّع "الشيء" أو المجهول أ. ويزيد مسن استغرابنا لهذا السكوت كونه صادراً عن رياضيّ كان على علم بالترجمة التي قام بها الحجّاج (زميله) لــــ"أصول" أقليدس. إضافة إلى ذلك، استناداً إلى شهادة رياضيّ من القرن الحادي عشر (...-٧٣٧) هو أبو منصور البغدادي، كان بحوزته كتاب الخــوارزمي الحــسابي

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> انظر:

Les Œuvres d'Euclide, traduites littéralement par F. Peyrard, Nouveau tirage augmenté d'une importante Introduction par Jean Itard (Paris: A. Blanchard, 1966), p. 45.

60

italian (۱۲)، أنداه.

(المفقود حاليًا بصيغته العربيّة)، نعلم أنّ الخوارزمي عالج مسألة تقريب الجذر التربيعيّ لعدد لا يكون مربّعاً تامّاً \".

كلمة "أصمّ" (أي غير مُنطَق) لا ترد سوى مرّتين في كتاب الخـــوارزمي، وفي مكانين يفصل بينهما عدد قليل من الأسطر، دون تحديد لهذه الكلمة، ودون شرح أو تعليق. والنصّان المذكوران هما التاليان:

"واعلم أنّ حذر كلّ مال، معلوم أو أصمّ، تريد أن تُصفعفه، ومعسى إضعافك إيّاه أن تضربه في اثنين، فينبغي أن تضرب اثنين في أثسنين ثمّ في المال. [...]"؛

"وكذلك ما زاد أو نقص من <الجذر> المعلوم والأصمّ فهذا طريقه"٢٦؛

وفي المرّتين ترد هذه الكلمة ضمن ثنائي: "معلوم أو أصمّ"، وفقط بصدد حذر "المال". هذا التعبير ("أصمّ") لا يظهر إذن بتاتاً بشكل منفصل، أي مستقلً عن كونه عنصراً من ثنائيّ. ولكنّ الترجمة العربيّة لـــ"الأصول" تستخدم تعبير "أصمّ" كترجمة للتعبير اليونانيّ ، ولكنّ الترجمة الغربيّة معلوم" بل مع تعبير ، مورك، الذي تُرجم إلى العربيّة بتعبير "منطق". والأمر هو كذلك بالضبط، في كلّ الترجمات العربيّة انطلاقاً من اليونانيّة، كما في مُحمل الأدبيّات العربيّة.

تقديم الخوارزمي للثنائي ("معلوم" – "أصمّ") كان لا بدّ له من أن يترك نوعاً من التشويش أو الارتباك عند مترجمي كتابه، اللاتينيّين منهم والمحدّثين. وقد تملّـــص روبير دو شستر (Robert de Chester) من المشكلة، فحذف ما ورد في المسرّة الأولى، وترجم ما ورد في المرّة الثانية كما يلي: "أكانت تلك أعداداً صحيحة أو كـــسوراً" ("Gérard de كريمــون Gérard de "كريمــون Gérard de "كريمــون والم

الله عبد القاهر بن طاهر البندادي، التكملة في الحساب مع رسالة في المساحة، من ٧٠-٧٧.

<sup>62</sup> انظر النص في ما يتيم من هذا الكتاب، ص١٨٤، س ١٧، ومن ١٨٥، س ١٤.

<sup>63</sup> انظر :

Muhammad Ibn Müsä al-Khwärizmi, Robert of Chester's Latin translation of the Algebra of al-Khowarizmi, with an introduction, critical notes and an English version

"Scias فقد كان أكثر دقّة، وأنقذ النصّ باتباعه ترجمة حَرفيّة، حيث كتب: Crémone itaque quod cum quamlibet census radicem notam sive surdam duplicare "Et similiter de eo "لانة الثانية وكتب: "quod ex radicibus additur aut minuitur secondum hoc exemplum facias". أمّا فريدريك روزن (F. Rosen)، الأكثر حداثة، فقد ترجم هاتين الجملتين عينسهما إلى "If you require to double any known or unknown الإنكليزيّة على الشكل التالي: "hyou require to double any known or unknown: "أصسم" بكلمة "معتقداً، بدون شك، أنّ نقله لكلمة "أصسم" بكلمة الاختيار بواقترح إبدال كلمة "معلوم" بكلمة مُنطَق، وكلمة "مال" بكلمة "عدد"، متصوّراً أنه هذا التصرّف يكشف عن حقيقة نصّ الخوارزمي ".

ولا يجوز أن يخطر ببال أحد أن هؤلاء المترجمين كانوا يجهلون أن الضدّ لكلمة "معلوم" هو كلمة "مجهول" لا "غير مُنطق"، وأنّ الضدّ للتعبير الأحير لــيس كلمــة "معلوم" بل كلمة "مُنطَق". فعلى هذه المعاني تتّفق جميع قواميس العربيّة كمــا يتّفــق عليها جميع رياضيّي ذلك العصر. لذا فإنّ ارتباك المترجمين هو أبعد من أن يكون ناتجاً من جهل لغويّ؛ إنّه يعكس تساؤلاً أكثر عمقاً هو التالي: هل يجب أن يوضع مفهوم الخوارزمي في سياق أقليدي بحيث تُترجم كلمة "معلوم" بكلمة "مُنطَق"، ممّا يــودّي حتماً إلى حصر مفهوم ضمن مجال الأعداد؟ وعندما يكون الجواب بالإيجاب، لا بدّ

by Louis Charles Karpinski, University of Michigan Studies. Humanistic Series; 11, pt. 1 (New York: Macmillan; London: Macmillan and Company Limited, 1915), p. 100, 2-3.

Muhammad Ibn Müsä al-Khwärizmī, "Gerard of Cremona's Translation of al-Khwärizmī's al-Jabr: A Critical Edition," edited by B. Hughes, *Mediaeval Studies*, vol. 48 (1986), p. 243 (V), 10.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> لتظر: المصدر نقبه، ص ٢٤٥ س ٥٥–٥٦.

<sup>66</sup> انظر:

Muḥammad Ibn Mūsā al-Khwārizmī, The Algebra of Mohammed ben Musa, edited and translated by Frederic Rosen (Londres [n. pb.], 1831); repr. Georg Olms, 1986. p. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> انظر:

Ruska, Zur altesten arabischen algebra und Rechenkunst, pp. 63-64.

من اتباع ما قام به روسكا وترجمة كلمة "مال" (أي مربّع المجهول) بكلمسة "عسدد" (nombre)، وذلك تشويه قسريّ لنصّ الخوارزمي.

الطريقة الصحيحة تقضي، كما في الغالب، بتتبع نص الخوارزمي، لفهم سياق هذا "الثنائي" الزائف، والاستخدام الذي قصده الخوارزمي منه. فالمرتان اللتان يرد فيهما الثنائي ("معلوم - أصم") يقعان ضمن الفصل الذي يعالج فيسه الخسوارزمي العمليات الحسابية على التعابير الجبريّة.

يبدأ الفصل المذكور بأربع متساويات هي التالية:

$$(\sqrt{200}-10)+(20-\sqrt{200})=10$$
 (1)

$$(20 - \sqrt{200}) - (\sqrt{200} - 10) = 30 - 2\sqrt{200} = 30 - \sqrt{800}$$
 (Y)

$$(100+x^2-20x)+(50+10x-2x^2)=150-x^2-10x$$
 (\*)

$$(100+x^2-20x)-(50+10x-2x^2)=50+3x^2-30x$$
 (5)

وبعد أن يُعطي الخوارزمي هذه المتساويات دون أي شرح، يُتبِعها بقوله: "وأنا مبيّن علّه لك ذلك في صورة تؤدّي إلى الطلب"\*.

هدف الخوارزمي واضح هنا، وهو دراسة جمع التعابير الجبريّة وطرحها. وهذه التعابير يمكنها أن تحوي على حدّ سواء مجاهيل (كـــ"الشيء" و"المال") وحذّور أعداد صحيحة غير مربّعة، وهي مقادير لا يمكن أن تكون قيّمها (الصحيحة) إلاّ مجهولــة. فــ 20 و  $\sqrt{4}$  و حذر المعادلة  $\sqrt{200}$  هي معاليم؛ و  $\sqrt{200}$  و وحـــذر المعادلة  $\sqrt{200}$  هما "غير مُنطقين" أي أصمّين. في كلّ حال، فسإنّ الــذي يعرف مغزى القيّم العدديّة في حبر الخوارزمي، وما يرمي إليه في الدراسة التي يقوم بما في هذا الفصل، يكتب المتساويتين (١) و(٢) السابقتين على الشكل التالي:

$$(a\sqrt{x} - b) + (2b - a\sqrt{x}) = b$$
$$(2b - a\sqrt{x}) - (a\sqrt{x} - b) = 3b - 2a\sqrt{x}$$

<sup>\*</sup> انظر النص في ما يتبع، ص ١٨٤.

فهذا، من دون شك، هو نوع الدراسة التي أراد أن يقوم هــــا هنــــا؛ والمتـــساويتان الأعيرتان، اللتان تبعتاهما، تعبّران بشكل صريح عن قصد الخوارزمي.

يتابع الخوارزمي دراسة العمليّات الحسابيّة على التعسابير الجمريّسة السفرب والقسمة – قبل أن يُبرهن المتسساويات سسابقة السذكر. ويسداً بِمَثَسلِ بسسيط:  $\sqrt{k}\sqrt{x^2} = \sqrt{k^2x^2}$  على يُعبِّر، في الواقع، عن  $\sqrt{k}\sqrt{x^2} = \sqrt{k^2x^2}$  بدلّ الحرف  $\sqrt{k}\sqrt{x^2} = \sqrt{k^2x^2}$  على عدد صحيح أو كسري، أيّ كان. ومن ثمّ يُعطى القواعد التالية:

$$\frac{n\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{n^2 a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{n^2 a}{b}}$$


$$\frac{\frac{p}{q}\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{\frac{p}{q^2}a}{\sqrt{b}}} = \sqrt{\frac{\frac{p}{q^2}a}{b}}$$

 $n\sqrt{a}\,m\sqrt{b} = \sqrt{n^2a}\,\sqrt{m^2b} = \sqrt{n^2a\,m^2b}.$ 

وليس من المهم هنا معرفة ما إذا كان الخوارزمي هو مَن تصور هذه القواعد أو أنه أخلها عن أحد قبله بل المهم هو أنّ هذه القواعد تتطبّق على حدّ سواء على "الماليم" وعلى المقادير "غير المنطّقة".

بعد ذلك، يَنتَقِل الحوارزمي إلى برهان المتساويات، أو كما يقول، إلى "علَّتها". يُذَكّر بأنّ برهان المتساويتين الأولى والثانية يتمّ عِبر "الصورة" أي بواسطة قِطَع مسن خطوط مستقيمة؛ ويبرهن المتساوية الأولى على الشكل التالي: يأخذ

GE = CB, DG = BG, DB = 20, AC = 10,  $AB = BE = \sqrt{200}$ 




$$(\sqrt{200} - 10) + (20 - \sqrt{200}) = (BA - AC) + (DB - BE)$$
$$= (EB - BG) + (DB - BE) = GE + DE = 10$$

وياحذ

ہ (HE = BC و DB = 20 و AC = BG = 10 و 
$$AB = BE = \sqrt{200}$$
 فیکون

$$(20-\sqrt{200})-(\sqrt{200}-10)=(BD-BE)-(AB-AC)$$
  
= $(ED-CB)=(ED-EH)=HD$   
ولکن  $DG=DB+BG$  فیکون

$$HD = DG - HG = DG - (AC + BC + BE) = 30 - 2\sqrt{200} = 30 - \sqrt{800}$$



نلاحظ أنَّ القطع المستقيمة الواردة في هذه البراهين ليست موجودة على خسط مستقيم واحد، وأنَّ واحدها لا بيداً عند لهاية الآخر. فالقطعة BE مُدخَلَسة بسين GB وحداً واحده وأنَّ واحدها لا يبدأ عند لهاية المتدميع وللتبديلُّ. وهذا هو حوهر مسسار الخوارزمي.

ومن جهة أخرى، يعلم الجميع أنَّ الأعداد كانت تقوم في هذه الرياضيات، بدور الوسائط بشكلها العام، وقد تواصل قيامها بهذا الدور لقرون عديدة لاحقـــة.

<sup>&</sup>quot; التبديل (Commutativité) و التجميع (Associativité) هما خاصيتان من خواصل بعض المعلق الجبريّة كالجمع والضرب في مجموعة الأحداد العقيقيّة أو في مجموعة كثيرات العدود ذوات المعاملات العقيقيّة... (العترجم).

فعندما يناقش الخوارزمي المعادلة 39 =  $x^2+10x$ ، فإنَّ ما يكون في باله هو المعادلة وعندما يناقش الخوارزمي المعادلة و  $x^2+bx=c$  على المتساويتين السابقتين 10 بـــ a و 200 بـــ a و  $\sqrt{200}$  بـــ  $a\sqrt{x}$ ، فإنّهما تُكتبـــان على الشكل التالي:

$$(a\sqrt{x} - a) + (b - a\sqrt{x}) = b - a$$
$$\cdot (b - a\sqrt{x}) - (a\sqrt{x} - a) = (a + b) - 2a\sqrt{x}$$

ويبقى البرهان هو نفسه. ولكنّ كتابة متساويتي الخوارزمي على هذا الشكل الأحسير هو نوع من التبرير لتواجدهما مع المتساويتين الأخريّين، ولحضورهما في هذا الفصل المخصّص لدراسة الجمع والطرح على التعابير الجبريّة. وقد رأينا أنّ الأساسي في هذا البرهان يرتكز على الحسابات المُطبّقة على القطع المستقيمة. والحسابات على القطسع المستقيمة في حالتنا هذه، كما الحسابات على المساحات في حالة المعادلات، تجسري وفق القواعد المعروفة من التقليد الأقليدي (فيما يخص الجمع والطرح). ولكنّ الجديد الذي يظهر مع الخوارزمي ليس تمثيله للأعداد وللمقادير غير المنطقة التربيعيّة بقطسع مستقيمة، بل أيضاً تمثيله للـ "شيء" بقطعة مستقيمة، ولمربّع الشيء ("المال") بمربّع، ولضرب الشيء بمعامل، بمستطيل. ولكنّ هذه الحسابات ليسست محكسة، بحسب الخوارزمي، إلاّ إذا ما حرى تطبيقها على التعابير الجبريّة المؤلّفة من صنفين فحسب. وعندما يدخل في التعبير الجبري أكثر من صنفين، كما في المتساويتين الأخيرتسين (٣) وعندما يدخل في التعبير الجبري أكثر من صنفين، كما في المتساويتين الأخيرتسين (٣).

قُمنا، في ما سبق من هذه الفقرة، بتحليل نصّ الخوارزمي الذي يظهـــر فيـــه الثنائيّ ("معلوم-أصمّ")، وهو لم يظهر سوى مرّتين. ونلاحظ أنّ تعبير "معلوم"، كما تعبير "أصمّ"، وهما من أوصاف الأعداد والقطع المستقيمة على حدّ سواء، استخدمهما

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> تطر الفقرة ٢-٢-٣، الثالية.

الحنوارزمي لوَصّف "الشيء". ونرى بوضوح أنّ الحسابات على المقادير غير المُنطَقة أملتها الحسابات على التعابير الجيرية وليس العكس، مثل الحسسابات التي تخسص المربّعات والاحتلاف في المعنى لا يمكن الاحساس به إلاّ عند الكلام عسن الجلد التربيعي للس"شيء". فس"المعلوم" يدلّ على هذا الجذر عندما يكون "الشيء" مربّعاً ("مالاً") تامّاً. أمّا "الأصمّ" فيُعبّر عن الجذر التربيعي للشيء دون أن يكون هذا الشيء مربّعاً تامّاً. تعبير الأصمّ هذا يحتمل، إذن، معنين؛ فمن جهة، هسو حسدر السشيء، المجهول والذي لا يكون مربعاً تامّاً، ومن جهة أحرى، عندما يصف هذا التعبير عدداً ما، فهو يعني أنّ هذا العدد هو مُنطَق بالقوّة. وهسذا يوضسح احتيسار الخسوارزمي لمصطلحاته، كما يسمح بتفهّم ارتباك المؤرّعين حيال هذا الأمر.

وهكذا يتوضّع مفهوم "غير المنطق" أي "الأصمّ" عند الخوارزمي؛ فهو يرتكز على أساس أقليدي، حرى ترتيبه بحيث يستقبل المجاهيل التي قد تكون أعداداً كما قد تكون قطعاً مستقيمة. بحذا المعنى يكون مفهوم الخوارزمي أكثر "شكليّه" من ذلك الذي نجده في التقليد الأقليدي والذي يتناول القطع المستقيمة فحسب. يعود السبب الرئيسي لهذا التحوّل "الشكلي" إلى موقف الخوارزمي، الذي لم يطرح في أيّ ظرف من الظروف، مسألة وجود الكميّات غير المنطقة، بل اكتفى بالتعامل معها من وجهة نظر الحسابات الجبريّة فحسب. هذا الموقف الذي اختاره الخوارزمي هو بالضبط ما سمح له بإدخال البرهان الهندسي للمتساويتين الأولى والثانية، كما بإدخال الفكسرة المذريّة للبرهان الجبريّة في الحالات الأكثر عموميّة.

وكخلاصة موحزة لهذه الفقرة، يمكننا القول إنّ الخوارزمي، السذي تحاشسى المدخول في مسألة وحود المقادير غير المنطقة التربيعيّة، عرض وإن بإيجساز شسديد، التفسير الجبريّ الأوّل للمفهوم الأقليدي لهذا الموضوع. وبذلك يكون الخوارزمي قسد قام بفتح ثغرة، لم يتأخّر خلفاؤه بدءاً بأبي كامل بولوجها وتوسيعها.

<sup>&</sup>quot;حساب الله karaŋii الذي مارسه الرياضيّون من التقليد الهندي راجع ص ١٣٦ في ما يتبع (المترجم). "\* أي لكثر تجريدًا؛ فنطنَ أنْ صفة الشكلي (Formel) هذا، تأتي بمطني تتجريدي" (Abstrait) (المترجم).

### ٧-٢-٣ البرهان الهندسي والبرهان الجبري

لا يمكن أن نُفرِق مجيء الجبر كمادة رياضية مع الخوارزمي، عن ثلاث فكر تأسيسية، وثيقة الترابط. نسيان هذه الفكر يعني حهل حدة مشروع هدف الرياضييّ البغدادي، ووحدة كتابه، الذي لن يبقى منه حينها سوى مجموعة من التقنيّات الجبريّة، التي لا يلبث المؤرِّخون أن يردّوها إلى أسلافه.

وقد أتينا على ذكر الفكرة التأسيسيَّة الأولى، وهمي التمصنيف الاستباقي للمعادلات. هذا التصنيف هو الذي قُلبَ المسار الذي كان متبعاً حتى ذلك الحسين. فبعد هذا التصنيف، لا ننطلق من المسائل للحصول على المعادلات، ولكنّنا نصصل إلى ذلك انطلاقاً من التعابير الأولية وتوافيقها، أي أننا نصل إلى الأصناف الـستة مـن. المعادلات من الدرجتين الأولى والثانية. ولكنَّ المهمَّ في هذا التصنيف لا يعود إلى قُلبه للمسار كمسار، بل إلى ما يفرضه: وهو اختزال لمجموعة لا نحائيَّة من المــسائل عــبر ردِّها إلى عدد ضفيل من الأصناف، أو الحالات المثاليَّة، التي ليست بتاتاً نتاج تجريد انطلق من هذه المسائل، فمستوى وجود هذه المسائل هو مستوى آخر، وقد أدّى هذا الانقلاب إلى نتيحة ثانية، تتعلَّق بخوارزميَّات الحلول المرافقة لكلِّ من هذه الحسالات المثاليَّة الست. وبما أنَّ الخوارزميَّة تنطبق على كلِّ المسائل التي تقع ضمن الحالة المثاليَّة الواحدة، فإنَّ الحوارزميَّة هي التي تتقدُّم على الحلُّ في كلُّ من هذه المسائل. وهي التي تُمثّل السبيل الإلزامي الذي يوصل إلى حلّ المعادلات المؤلّفة من حدود تــدلّ علــــي كائن أيًّا كان، "شيء"، أو مربّعه. وهذا الأمر يصعّ أيضاً بالنسبة إلى حوارزميّــات العمليّات الجبريّة، أي تلك التي تتناول الحسابات على التعابير الجبريّـة المرافقـة للمعادلات.

 التأسيسيّة الثانية لجير الخوارزمي. فالجير عنده ليس خوارزميّاً فحــسب، بــل أيــضاً برهانيّ. فبعد أن حدَّد الخوارزمي التعابير الأوّليّة للعلم الرياضي الجديد، الجبر، انتقـــل إلى نظريَّة المعادلات من الدرحتين الأولى والثانية، فأعطى كلَّ الحالات المثاليَّة وكـــلَّ الأصناف، وصاغ الخوارزميَّة المقابلة لكلِّ منها. استحدم كلمة "باب" للدلالة علم. الخوارزميّة، وذلك بمعين "المدخل إلى الشيء المطلوب" أو "الطريق المتبعة للوصول إلى الهدف المطلوب". فكلمة "باب" في حبر الخوارزمي مقابلة تمامـــأ لكلمـــة "procede" بالفرنسيّة أو لكلمة "procedure" بالإنكليزيّة. وهنا ظهرت الفكرة التأسيسيّة الثالثـة. فالخوارزميّة أو الطريقة العمليّة مهما كانت، ليست أصلاً بأيّ حال، ولا تحمل أصلُها ف ذاتما. إضافة إلى ذلك، يتوحّب التأكّد من أنّ الطريقة العمليّة بذاتما، قائمة علي أسس صلبة، أي على قواعد ضرورية وحامعة، وذلك كي لا تكون الطريقة العملية نتيجة عَرَضيّة. هنا أدخل الخوارزمي تعبير الـــ"علّة" بمعين السبب، أو برهان الخوارزميّة يواسطة سببها. ومن البديهي أنَّ البحث عن هذه "العلَّة" لا يمكن أن يجري إلَّا في مــادَّة أخرى تُستَخدَمُ لغتُها لصياغة العلَّة. وكان البرهان "بالعلَّة" في الأدب الفقهي والفلسفيّ لذلك العصر، هو البرهان الذي يُعطى سبب كيان الشيء؛ ومن هنا كان هذا البرهان، علي حيد تعبير حيى استخدامه لاحقياً "Demonstratio simpliciter أو يرتكز إليها لزوم الحكم" ١٩ عالنسبة إلى الفلاسفة كالكندى وخلفائه، فعلَّة الشيء 

أوكل إليها الخوارزمي هذه المهمة، مهمة استخدام لُغتها لصياغة العلَّة. ولم يكسن البرهان "بالعلّة" أي البرهان الهندسي مطلوباً لخوارزميّات حلول المعسادلات الجبريّة التي درسها الخوارزمي بعد المعادلات مباشرةً. يُضاف إلى ذلك أنّ هذا البرهان يوجد ضمناً في الفسصول المكرّسة لحلّ المسائل، حيث إنّ المسائلة التي يُراد حلَّها كان يتمّ إرجاعُها في كلّ مرة إلى واحدةً من الحالات الست المثالية.

ولكي تُدرك مقومات البرهان "بالعلّة" يجدر أن نلاحظ أنّ الحوارزمي كان في كلل مرّة يسعى إلى إظهار أنّ الحوارزميّة مشتقة من العلاقات الهندسيّة القائمة بين عناصر شكل هندسيّ تَعَمَّد بناءه لكي يُترجم هندسيّاً الأنواع الجبريّة (العدد والمجهول ومربّع المجهول)، والعلاقات التي تربعلها والتي تعبّر عنها المعادلة. "علّة" الخوارزميّة أي ما يجعلها لازمة وما يؤمّن عموميّتها، موجودة بالتحديد في لزوم الكائنات والعلاقات الهندسيّة وعموميّتها، والشكل الهندسيّ بليّ، علاقاً لما قد يبدو للوهلة الأولى، ليس تمشيلاً بواسطة السشكل للخوارزميّة، بل هو ما يؤمّن لهذه الخوارزميّة مستوى وجودها. فالخوارزميّة تستمدّ مسن الهندسة لزوم نتائجها لا في الحالات المعلومة فحسب، بل أيسضاً في الحسالات المجهولة. والمندسة هي التي تسمح بإثبات حجيج الخوارزميّة وبإعادة ترتيب هذه الحجج. وباحتصار، يعترف الخوارزمي بأسبقيّة الهندسة من ناحية وجودها ومن ناحية عمليّاتها. لذا فلمفهسوم المرهان بالعلّة بُعدان: بُعدٌ منطقي و آخر وُجوديّ.

وفي الفصلين المخصّصين لحلّ المسائل الجبريّة اللــنين تليــا فــصل برهــان الخوارزميّات والحسابات على التعابير الجبريّة، أدخل الخوارزميّ تعبيراً حديداً هو تعبير "القياس"، الذي يرتبط بتعبير "العلّة". وكثيراً ما كان يُستخدم هذا التعبير في أوسساط القضاة وفقهاء الدين في ذلك العصر. كلمة "قياس" عند هؤلاء تدلّ، باختصار، على التشابه بين حالة خاصة ونموذج عام، أو التماثل بين حالة حديدة وحالة أخرى تلعب دور النموذج لأسباب مُعتَقديّة أو تاريخيّة ". ولكي نفهم المعنى الذي يعطيه الخوارزمي

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> انظر الملموظة السابقة.

لهذا التعبير لا بدّ من النظر إلى استخدامه له، فنأخذ المسألة التالية كمشسل: "عسشرة قسمتها قسمين، وضربت كلّ قسم في نفسه وجمعتهما فكانا ثمانية و همسين درهماً". ومباشرة، بعد طرح المسألة على هذا الشكل، يقول الخسوارزمي "قياسُــةُ أن ...". ويقوم بالعمليات التي يمكننا كتابتها على الشكل التالي:

$$x \to (10-x) \to (10-x)^2 = 100 + x^2 - 20x \to x$$

$$\to x \cdot x = x^2 \to 100 + x^2 - 20x + x^2 = 100 + 2x^2 - 20x = 58$$

$$\to 100 + 2x^2 = 58 + 20x \to 50 + x^2 = 29 + 10x \to 21 + x^2 = 10x$$

 $c + x^2 = bx$  . ومن ثمّ يحلّ هذه المعادلة بحسب النموذج الذي أثبته سابقاً وهو

وكان الخوارزمي أحيانًا، بدل أن يحلّ المسألة، يكتفي بإرجاعهــــا إلى الحالـــة المثاليّة التي سبق أن درسها.

لذا فإن ما قصده الخوارزمي بالب قياس هو صياغة معطيات المسألة المطروحة، بحيث نستطيع أن نُطبِّق عليها العمليّات الجبريّة، لنصل في النهاية إلى إرجاع المسألة إلى أحد الأصناف الستّة، التي سبق أن أقيمت وتم برهاها "بالعلّة". ف "القياس" يتقدّم إذن كعمليّة من مرحلتين:

١) وضع المسالة الحناصة المطروحة بشكل يلائم نموذجاً عاماً (هو إحسدى الحسالات المثالية الست)، وذلك بواسطة العمليّات الجبريّة؛


٢) حلَّ المسألة، أو الإرجاع إلى الحلِّ الذي سبق أن أقيم.

فالقياس بالنسبة إلى الخوارزمي، مرتبط مباشرة بالبرهان "بالعلّه"، هذا ما ينتهي إليه التحليل الدقيق لنصّ الخوارزمي في سياق أدبيّات عصره. وقد تُرجم تعبير "قياسّهُ" بأشكال سيّغة، أقلّها سوءًا هو التالي: "ونستدلّ فيه هكذا" (on y raisonne ainsi) أو أيضاً "نستنتجه هكذا" (on l'infère ainsi).

كان مفهوم البرهان الهندسيّ هذا واضحاً عند خلفاء الخوارزمي، و لم تغب عن بال هؤلاء أهميّة البرهان الهندسي وأسبقيّته. فقد أعطى ابن تُرك لكتابـــه في نَظريّــــة المعادلات التربيعية عنوان "الضرورات والمقترنات" . وهكذا حلّت عند ابن تسرك كلمة "ضرورة" علّ كلمة "علّه"؛ وبذلك يكون ابن ترك قدّ ردّ لكلمة علّه، المعسى الصحيح الذي قصده منها الخوارزمي، ذلك لأنّ هذه "الضرورة" هي، بالنسبة إلى ابن ترك، ضرورة البرهان المندسيّ.

أمّا أبو كامل فقد حافظ على تعبير "العلّة". فقد عمد إلى أخسد كسلٌ مسن الأصناف الستة للمعادلات التي قدّمها الخوارزمي، وإلى برهان "علّتها"، وهذا مقطع ممّا قاله "... ونبيّن علّتهما في أشكال هندسيّة يفهمها المهندسون الذين قد نظروا في كتاب أقليدس "٢٠. وفي هذا القول إشارة من أبي كامل إلى أنّ "العلّة" ليسست بتاتساً التمثيل بالشكل الهندسي، ولكنّها محتواة ضمنه ولا تخفى عن الذي يعرف "أصول" أقليدس. ونظنّ أنّ تتبّعنا دراسة أبي كامل للمعادلة 39 = 10x من شسأنه أن يوضح هذه النقطة المهمة.

يأخذ أبو كامل القطعة المستقيمة x=AB والمساحة المربّعة ABCD والمساحة المربّعة ABCD والمساحة المستطيلة 10x =ABEF ويقسم BE إلى نصفين في النقطة H (الشكل ٩). ومن ثمّ يذكّر بأنّ لدينا، استناداً إلى القضيّة II.6 من "الأصول": HC<sup>2</sup> = HB<sup>2</sup> + EC CD ومن هذه المتطابقة يستنتج: B=HC و عن هذه المتطابقة يستنتج: B=HC.



<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> أبو الفضل عبد العميد بن واضع بن ترك: الضرورات في المفترنات، تحقيق وترجمة أيدين سليلي (Aydin Sayili)، في كتاب:

Logical Necessities in Mixed Equations by 'Abd al-Hamīd Ibn Turk and the Algebra of his Time (Ankara: Turk Tarih Kurumu Basımevi, 1962).

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> أبو كامل: "كتاب في الجبر والمقابلة"، الورقة ٤٠٠.

ومن أجل إثبات جميع مراحل الخوارزميّة، يتابع أبو كامــل فيكتــب: "وإن أحببت أن أبيَّن لك عِياناً، عَملنا على خط ..." ، ويُكمِل الشكل الهندسي ويُعطسي برهاناً مكافئاً للبرهان الذي سبق أن أعطاه الخوارزمي.

يتفق إذن خلفاء الخوارزمي المباشرون، ابن ترك، وأبو كامل اللذان نستطيع أن نضم إليهما ثابت بن قرق و اخرين غيره، على أن البرهان "بالعلّة" ليس إلا البرهان الهندسي المبني على المتطابقات الهندسية المثبتة في الكتاب الثاني من "الأصول". وفيما بعد، في القرن الثاني عشر، يتحدّث السموال في كتابه "الباهر"، عن العلّة التي هي في نظره، هذه الضرورة الناتجة من المتطابقات الهندسيّة التي أتينا على ذكرها ألا. وقد أعطى الحقيام (١٩٥١ - ١٩٣١) أيضاً، برهاناً هندسيّاً يرتكز على المتطابقات نفسها، أعطى الحقيام البرهان عليه من جهة العدد [يقصد الحقيام البرهان ألمجبري] سهل عند تصوّر برهانه الهندسيّ "٥٠، الذي يُعطيه بعد ذلك مباشرةً. ملاحظة الحقيام هذه تنقل إلى الفعل مساراً كان ما زال كامناً ومُضمراً في جبر الخوارزمي، ثابر خلفاء الحوارزمي على إظهاره بشكل صريح. فالبرهان الهندسي عند الخوارزمي مبيّ خلفاء الخوارزمي على إظهاره بشكل صريح. فالبرهان الهندسي عند الخوارزمي مبيّ

<sup>&</sup>quot; أبو كامل: "كتاب في الجبر والمقابلة". الورقة ٦٠.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> انظر الملموظة ٥٦ السابقة.

Al-Bāhir en algèbre d'As-Samaw'al بن يحيى بن عباس المغربي السموال، قباهر في الجبر المجاهد (بمشق: جلمعة دمشق، ١٩٧٢)، ص ٦٩ يمنى المعربي والمدى راشد، سلسلة الكتب العلميّة؛ ١٠ (بمشق: جلمعة دمشق، ١٩٧٢)، ص ٦٩ من النمن العربي.

نظر: عمر الخيام، "مقالة في الجبر والمقابلة"، ص ١٣٧، س ١١-١٣، من النص العربي في كتاب: R. Rashed et B. Vahabzadeh, Al-Khayyām mathématicien (Paris: Librairie Blanchard, 1999).

نقل هذا الكتاب إلى العربيّة تحت عنوان: رشدي راشد وبهجان وهاب زاده، رياضيّات عمر الغيّام، ترجمة نقولا فارس (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٥)، لنظر ص ١٨١، س ١١-١٧.

على ترجمة التعابير الجبريّة بلغة الهندسة. هذه الترجمة نفسها هي التي، من حهة أخرى، سمحت بإبراز المتطابقات والتكافؤات الهندسيّة، التي عندما تترجم مرّة أخرى بتعابير الجبر، تجعل البرهان الجبري بديهيّاً. وهذا ما أكّده الخيّام. تُكتب هذه المتطابقات والتكافؤات حبريّاً على الشكل التالي:

$$4x^{2} + bx = c \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2}\right)^{2} = \left(\frac{b}{2}\right)^{2} + c$$

$$4x^{2} + c = bx \Leftrightarrow \left(x - \frac{b}{2}\right)^{2} = \left(\frac{b}{2}\right)^{2} - c$$

$$5x^{2} + c = bx + c \Leftrightarrow \left(x - \frac{b}{2}\right)^{2} = \left(\frac{b}{2}\right)^{2} + c$$

هذه المتطابقات كانت في أساس البراهين الجيريّة؛ وقد كانت حاضرة في حسير الخوارزمي دون أن تكون مُعلنسة صراحة؛ إلاّ أنّ خلفساء الخسوارزمي أعلنوهسا واستخدموها بشكل صريح. وذهب هؤلاء إلى أبعد من ذلك إذ أولوا هذه المتطابقات وضعاً كان يزداد شكليّة باستمرار، يَمَعَى أنّها أخذت تُسستَخدم يومــاً بعــد يــوم باستقلاليّة عن أصلها الهندسي. ونكتفي بسَوق مَثَلِ واحد على ذلك فنذكر أنّ مولّف "المراسلة" وهي إحدى الرسالات الجيريّة، يعمد إلى استخدام هذه المتطابقات، حتّــى دون أن يرسم أيّ شكل هندسيّ، ويؤكّد أنّ  $\left(x-\frac{b}{2}\right)$   $\left(x-\frac{b}{2}\right)$  متطابقان مــن حيث "اللفظ" أي كتعبرين جيريّين حتّى وإن كانت قيمتاهما مختلفتين (أي مختلف تين هندسيّ) "٧. ولكن كيف ينبغي أن نفهم هذا التكافؤ "من حيث اللفظ" وذلك التغريق بين التكافؤ في اللفظ والتطابق الهندسي، يعود بالضبط إلى الخوارزمي ٧٠٠.

Ms. Oxford. Bod., Hunt 214, fol. 53<sup>r</sup>-75<sup>v</sup>.,

<sup>76</sup> انظر "المراسلة في الجير والمقابلة" مخطوطة أوكسفورد:

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> وقد الاحظ غاندز ذلك التغريق، انظر:

<sup>&</sup>quot;The Origin and Development of the Quadratic Equations in Babylonian, Greek, and Early Arabic Algebra," Osiris, vol. 3 (1938), pp. 515-516.

فقد عالج الخوارزمي في الفصل الثاني من كتابه، تطبيق العمليات الحسابيّة الابتدائيّة على ذوات الحدّين وثلاثيّات الحدود، أي على التعابير الجيريّة التي احتاج إليها في كتاب. درس إذن خوارزميّات الحساب على هذه التعابير التي قد تكون مُنطَقة أو غـير مُنطَقـة. وحكل دراسته هذه، كان يواصل استخدام "البرهان بالعلّة"، طالما كان الأمر يتعلّق بـذي حدّين كما في المثل التالي:  $(2b-a\sqrt{x})+(2b-a\sqrt{x})$ . ولكن، عندما يتعلّق الأمر بثلاثيّات الحدود، كما في المثل التالي:  $(2a\sqrt{x}-b)+(2b-a\sqrt{x})$ . يشير الخوارزمي إلى أنّه لا يستطيع أن يبرهن "بالعلّة" خوارزميّة جمع كثيرات الحدود مـن هـذا النوع، لأنّ من غير الممكن تمثيلها في شكل هندسيّ. فهو يكتب: "وليس معها ما يعادلها فتُصوَّر، وقد يمكننا لها صورة لا تُحَسَّ"، ويتابع: "فامًّا اضطرارها باللفظ فَبَـيَّن"^". هـذا يعنى أنّ الصورة الوحيدة التي بإمكالها أن تُمثّل العمليّات الحسابيّة على ثلاثيّات الحسدود، مو "بــاللفظ"، أي أنّسه موجودة في العقل، وأنّ البرهان الوحيد، نظراً لعدد الحسدود، هــو "بــاللفظ"، أي أنّسه حبريّ. والبرهان اللفظيّ هــذا هــو مــا يــسمح بإثبـات أنّ العبــارة الأخــيرة، أي أنــ حبريّ. والبرهان اللفظيّ هــذا هــو مــا يــسمح بإثبــات أنّ العبــارة الأخــيرة، أي 150 حبريّ. والبرهان اللفظيّ هــذا هــو مــا يــسمح بإثبــات أنّ العبــارة الأخــيرة، أي 150 حبريّ. والبرهان اللفظيّ هــذا هــو مــا يــسمح بإثبــات أنّ العبــارة الأخــيرة، أي

فقد أدخِل تفريق بِذْرِيّ بين نوعين مسن البرهسان: "بالعلّسة" (أي البرهسان المندسي)، و"باللفظ"، بمعزل عن أيّ شكل "محسوس" (أي البرهان الجبريّ). ولكنّ ما هو أهمّ من هذا التفريق، هو المكان الذي صيغ فيه للمرّة الأولى. فقسد لجسأ إليسه الحوارزمي في ذلك الفصل المتعلّق بالحسابات الجبريّة الابتدائيّة. فطالما كانت تحسري

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> لنظر نصن الخوارزمي في ما يتبع، ص ١٨٩، س ١٠-١١. "اللفظ" كلمة من اللغة العربية التغليبة، مثاقة من اللغة العربية التغليبة، مثاقة من اللغة العربية التغليبة، مثاقة من اللغة المجرد تطق" (تكلم)، وكلمة لفظ تكلي على تعبير متورد كما على جملة أو علي عدة تعابير متركية، ولها في اللغة استخدام علم - كلمة، تعبير، عبارة ... - بالإضافة إلى معناها التقليبي الدذي تركيه في هذه أو تلك من المواذ الطمية أو الأدبية: المنطق، الطبة، الميتافيزيةا ... يشرح الفارابي مطوالاً هذا الاستخدام المزدوج في كتاب الألفاظ المستخدمة في المتطلق، تحقيق م. مهدي (بيروت: إد. ن.]، ١٩٩٨)، تنفير مناه العربير المكروت: إد. ن.]، ١٩٩٨). الفدارزمي هناه الإلانية المستخدمة في الجبر"، التي تُستري في عصرنا "الصينغ الجبرية".

دراسة الحسابات الجبريّة، كانت فكرة البرهان الجبرى تفرض نفسها. ذلك البرهان لم يعد يحتاج إلى اللحوء لبناء أشكال هندسيّة؛ فيكفي أخذ العبارة الجبريّة "بتعابير جبريّة" أي "بالفاظ"، لكي يجري العمل، من ثُمَّ، بواسطة تكافؤات بين عبارات. ولقد سبق أن عمل الخوارزمي هذا الشكل عند معالجته المعادلات ذات الحدِّين، حيث أثبت ضرورة ("اضطرار") كلّ من حلولها عن طريق مجرَّد تحليل. ولكنَّه قدَّم برهاناً هندسيّاً لكلِّ من الأنوع الثلاثة من المعادلات ثلاثية الحدود، وأوجز قصده بقوله: "فأمَّا مسا يُحتاج فيه إلى تنصيف الأجذار من الأبواب الثلاثة الباقية، فقـــد وصــفته بـــأبواب صحيحة، وصيّرت لكلّ باب منها صورة يُستدلّ بما على العلَّــة في التنــصيف"٧٩٠. البرهان الجبري المذكور هو من داخل أو من ذات علم الجبر، لا يأخذ بالاعتبار سوى التعابير الجبريّة، المعبّر عنها، في ذلك الحين، باللغة الطبيعيّة. ولكنّ البرهان الجبري كان يتوسّع ويتعمّم مع تطوّر الفصل الذي ولد فيه هذا البرهان، أي فيصل الحيسابات الجبريّة. كان أبو كامل هو البادئ بمثل هذا التطوير، وأتى من بعده الكرجي ومدرسته المهمّة. ففي تلك المدرسة تأسّس فيما بعد ذلك البرهان الجبري، عبر إيضاح خاصّيتي التبديل والتحميم ولخاصية توزيع الضرب بالنسبة إلى الجمع، وهو مــسار نــستطيع الإحساس به منذ كتاب "الباهر" للسموال ^. ورغم أنَّ هذه الخواصَّ لم تكــن قـــد حُدَّدت بعد، إلا آنها استُحدمت في البرهان "باللفظ".

ولا بدّ من أن نلحظ أخيراً أنّ هذا التفريق البذري (الذي قام به الخــوارزمي) بين هذين النوعين من البرهان في الجبر، لا يجب أن يحجب عن أعيننا أنّ الأسبقيّة عند هذا الرياضيّ كانت للبرهان "بالعلّة"، عندما يمكن القيام به. وعندما كان يبدو أنّ هذا النوع من البرهان غير قابل للتطبيق كان يمل محلًا البرهان "باللفظ"، الذي يأتي عنــد

<sup>79</sup> لنظر نص الخوارزمي في ما يتبع، ص ١٧٧، ص ١٧-١٩.

<sup>80</sup> السمول، الباهر في الجهر = Al-Bāhir en algèbre d'As-Samaw'al مس ١٠١-١١١.

الحنوارزمي في المرتبة الثانية. ولكنّ هذه التراتبيّة ما لبثت أن انقلبت مع تطوّر الحساب الجبريّ التحريدي.

وثشير كل الدلائل إلى أن هذا التفريق فَرضَ نفسه بشكل طبيعي على الخوارزمي وذلك بسبب تصوَّره لموضوع الجبر، من جهة أولى —الشيء أو الجهـول-، وللمعيـار البرهاني الذي ينبغي أن يَحكُم هذه المادة العلميّـة الجديـدة، مسن ناحيـة ثانيـة. فلـ"الشيء"، كما رأينا، وضعيّات ثلاث لا يمكن فصل إحداها عن الأخـرى: فهـو المعدد وهو المقدار غير المنطق التربيعيّ وهو جذر المعادلة من الدرجة الثانية أو من درجة أعلى. وبما أنّ "الشيء" في الحالتين الأخيرتين يمكن تمثيله بقطعة من خـط مسستقيم، نستطيع، في هاتين الحالتين، أن تُعلِّق عليه البراهين التي تجوز على القطّـع المستقيمة، فيفرض البرهان "بالعلّة" نفسه كـ demonstratio potissima. وصحيح أنّ الهندسة، وتحديداً كتاب الأصول"، كانت في ذلك العصر المادة الرياضيّة الوحيدة "المصادراتيّة". ولكن، عندما يُمثل "الشيء" بقطعة مستقيمة، و"المال" بمساحة مربّعة، يجـب إيجـاد أسلوب للبرهان يتماشي مع الوضعيّات الثلاث لـ"الشيء" كلّها، وهنا يدخل البرهان أسلوب للبرهان يتماشي مع الوضعيّات الثلاث لـ"الشيء" كلّها، وهنا يدخل البرهان "اللفظ" أي البرهان الجبريّ.

نرى إذن أنّ البرهان الجبريّ قد فرض نفسه فرضاً على الخوارزمي وعلسى خلفاته، وذلك في حقل الحسابات الجبريّة، لا في حقل نظريّة المعادلات، لأنّ هذه النظريّة تلائم تماماً البرهان الهندسيّ. وانقضت مدّة طويلة من الزمن قبل أن يتوصّل البرهان الجبريّ إلى درجة التقدّم على البرهان الهندسي، حتّسى في بحسال نظريّسة المعادلات نفسها، وأن يحصل الانقلاب في التراتبيّة، الذي سبق أن أشرنا إليه، بين هذين النوعين من البرهان. ولكنّ الحقبة التي شكّلت فترة انتظار هذا الانقلاب في التراتبيّة، لم تخلُ من حبريّين أعربوا عن ضرورة القيام بسبراهين حبريّسة في بحسال المعادلات التكميبيّة، حتى وإن لم تتوفّر لديهم الوسائل للتوصّل إليها (أ.

B انظر: الغيّام، "مقالة في الجبر والمقابلة"، في كتاب رياضيّات عمر المقيّام المذكور سابقاً، ص ١٧٥.

## ٣-٢ أقليدس وهيرون الإسكندري والخوارزمي

لم يكن الرياضي البغدادي، الخوارزمي، على علم بكتاب "الأصول" لأقليسه فحسب، بل كان التقليد الهيروني أيضاً بمتناول يده. وتوجد على هذا الأمر أدلة قُسدًم بعضها منذ أكثر من قرن، استندت إلى فصلين قصيرين مسن كتساب الخسوارزمي، عضصين لعلم المساحة، أي لقياس مساحات الأشكال البسيطة وححسوم بعض المحسمات الابتدائية، ولبعض البناءات الهندسية؛ فهما يعالجان إذن مسائل هندسية.

يقترح الخوارزمي في هذين الفصلين المحصّصين للمساحة، تصنيفاً للأشكل رباعيّة الأضلع وآخر للمثلّثات. هذان التصنيفان هما التصنيفان نفسسهما اللـذان نصادفهما في تحديدات الكتاب الأوّل من "الأصول". فقد عدّد الخوارزمي، كما فعل أقليدس في التحاديد ٣٠-٣٤، همسة أنواع من رباعيّات الأضلاع هيى: المربّع، والمستطيل، والمعيّن، ومتوازي الأضلاع، وذي الأضلع غير المتساوية والزوايا غير المتساوية.

أعطى الخوارزمي، على خُطى أقليدس، تصنيفين للمثلّثات؛ الأوّل بحسب شكل المثلّث: قائم الزاوية، ومنفرج الزاوية وحاد الزوايا؛ والثاني بحسب الأضلم: متسساوي الأضلم، ومتساوي الساقيس، السذي لا يحوي ضلعيسن متساوييسن؛ والأهم هسو أنّه أعطى التكافؤات التالية، في مثلّث نشير إليه بــ ABC، وإلى ضلوعه بــ ه (المقابل لــ (ABC)، وط، وع:

رد الزاوية A قائمة  $a^2 \Rightarrow a^2 \Leftrightarrow A$  الزاوية A حادة  $a^2 \Leftrightarrow a^2 \Leftrightarrow A$  الزاوية A منفرحة  $a^2 \Leftrightarrow a^2 \Leftrightarrow A$ 

الموافقة للقضايا I.38، وII.12، وII.13، من "الأصول".

فمعرفة الخوارزمي بكتاب "الأصول" ليست موضع شكّ؛ إلاّ أنّ وصـــولَه إلى التقليد الهيروني وإن كان أيضاً أمراً أكيداً، يطرح مزيداً من المسائل. ففي حين كـــان

كتاب "الأصول" متوفّراً بالعربيّة في بغداد، وبالتحديد في "بيت الحكمة" الذي كان الخوارزمي أحد أعضائه، لا يوجد أيّ مؤشّر على أنّ الترجمة العربيّة لمؤلّفات هيرون في الهندسة كانت قد حصلت. فقدامي المفهرسين، كابن الندم '^، لا يأتون على ذكر أيّ ترجمة لأعمال هيرون الهندسيّة قبل النصف الثاني من القرن التاسع للميلاد. بل وأكثر من ذلك، فإنّ كتب هيرون المترجمة إلى العربيّة، التي ذكرها النديم هي: "كتاب الحيل الروحانيّة" (الميكانيكا)، و"كتاب العمل بالاسطرلاب" و"كتاب حلّ شكوك أقليلس". ولكنّنا نعلم، من جهة أخرى، استناداً إلى نصّ عيريّ متأخّر، يتعلّق بمصادر عربيّة، هو "مشنة ها-ملّوت" أنّ رياضيّي ذلك العصر كانوا على على على عاصر ببعض عاصر التقليد الهيرونيّ.

إنّ مسألة استعارة الخوارزمي لبعض المسائل من التقليد الهيرويّ هي مسالة مهمة جدًا بالنسبة إلينا. فالنصّ الهيرويّ، الذي يتّصف بكونه يحوي خليطاً من علسم الحساب والهندسة من جهة، وبانحياز إلى العمليّات الإجرائيّة من جهة أخرى، من شأنه أن يترك انطباعاً بأنّ هذا النصّ هو نصّ شبه جبريّ. لذلك لم يتردّد المؤرّخون في ترجمة هذا النصّ مستخدمين تعابير الجبر، وأحياناً في تقريبه من نصّ الخوارزمي. هذا الأمر يدعونا إذن إلى إيلاء أهميّة خاصّة للنظر إلى كيفيّة قسراءة الخسوارزمي نفسسه للمسائل التي استعارها من التقليد الهيرون.

إحدى هذه المسائل القليلة المستعارة هي حساب مساحة مثلَّث ABC، ضلوعه (AB = a)، و(AC = b)، و(BC = b)، حيث a=11، وa=13. وهسذا مسا يكتبه هيرون بخصوصها:

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> يذكر ابن النديم في الفهرست، ص ٣٢٨، كتاب حلّ شكوك الليدس لهيرون، ولكن دون أن يذكر إن كان مترجماً إلى العربيّة أو لا.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> انظر:

S. Gandz, "The Mishnat ha Middot and the Geometry of Muhammad Ibn Musa al-Khowarizmi", Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik, Abteilung A Quellen, 2 (1932).

"في المثلّثات ذات الأضلع غير المتساوية".

وبطريقة أخرى. اجمع ضرب القاعدة وضرب السضلع الأصغر، فيكون 196 و169. ذلك يُعطى 365. واطرح من ذلك ضرب الوتر، أي 225. يبقى 140. نصفها 70. والجزء من 14 من أجزائها، 5. وهذه كميّة المنفصل. (واضرها) بنفسها وهذا يُعمل 25. واطرح الــ 25 من الـــــ 169. يبقى 144. ضلعها التربيعي يعطى 12. هذه هي كميّة قطع أرض الارتفاع" .

ونعيد عملياته الحسابية بالترتيب:


 $14 + 14^2 = 15^2 + 14^2$  ومنها  $120 - 25^2 = 25^2$ ، ونصفها 120. نقسم  $120 + 14^2$  ولم فنحصل على 9. ومن ثمّ 120 - 12 = 14 فيكون الارتفاع 120 - 12 = 12، وتكون الاساحة 84.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> انظر :

Heronis Geometrica, dans: Heron Alexandrinus, Opera, t. IV, éd. J. L. Heiberg, Bibliotheca Teubneriana, Leipzig, 1912, pp. 234, 1-25.

من الواضح أنّ هيرون يُطَبِّق هنا القضيّة II.13، من "الأصول"، على المثلَّثـــات ذات الزوايا الحادّة (الشكل ١٠)، التي تُعطى:

$$(AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2CBCD)$$



وهذا يُعطى:


$$CD = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2b} = 9$$

ومنها h² = 144، ... إلح.

ومن البديهي أنّ الخوارزمي يطبق على هذه المسألة الوسائل الجبريّة ويسستخدم مبرهنة فيثاغوراس مرّتين ليصل إلى نتيحته، دون أن يستخدم القسضيّة الثانيسة مسن "الأصول". هذا الاختلاف في الرؤى الذي يفصل بين الخوارزمي والتقليد الهسيروني، الذي هو في نظرنا اختلاف جوهريّ، هو أيضاً خلاف منهجيّ. فلقد طبق الخوارزمي الطريقة نفسها على مسألة أخرى، مستعارة من هيرون، نُقدّم ترجمتها في ما يلي:

 $^{7}$ ليكن مثلّث متساوي الساقين، قاعدته 12 قطعة مسن الأرض وارتفاعه 8 قطع من الأرض، وليكن في داخله مربّسع عاط بمثل هذا المثلّث. جد المربّع. افعل هكذا: اجمع قاعدة المثلّث وارتفاعه، أي 12 و8. هذا يُعطي 20. ومن ثمّ اضرب القاعدة في الارتفاع، أي السـ12 في السـ8. هذا يُعطي 96. اقسمها على المجموع أي على 20. هـذا يُعطي 6. اقسمها على المجموع أي على 20. هـذا يُعطي (1 م م م م م م م الم أول من ضلوع المربّع. وهذه كميّة قطع الأرض لكلّ من ضلوع المربّع. (اضر كم) في نفسها، فهذا يُعطي  $\frac{1}{5}$  وعمري السضرب كما يلي: (اضر كما) في نفسها، فهذا يُعطي  $\frac{1}{5}$  وعمري السضرب كما يلي:  $\frac{1}{5}$  وهو كميّة قطع أرض مساحة المربّع  $\frac{1}{5}$  .

مسألة هيرون هنا هي إذن مسألة إحاطة مربّع داخل مثلّث متساوي الـــساقين، ABC، قاعدته BC = 12، وارتفاعه 8، ومساحته 48.



(الشكل ١١)

ره = 10 الارتفاع، فيكسون السماق b=10 وليكن b=10 الارتفاع، فيكسون السماق b = 12 ويكون b = b و b = b و b = b و b = b و b = b و b = b و b = b و b = b المربّع (الشكل ۱۱).

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> انظر: Heronis Geometrica، من ص ۲۰۶، س ۲۱، إلى ص ۲۰۹، س ۱۰.

$$\frac{AH}{AK} = \frac{DE}{BC}$$

ومنها:

$$\frac{AK - HK}{AK} = \frac{HK}{BC} = \frac{AK}{AK + BC}$$
ومنها ينتج أنّ  $\frac{bh}{b+h} = HK$  هو ضلع المربّع المحاط بالمثلث.

هذه المسألة أيضاً يستميرها الخوارزمي وبالوسائط ذاقما، ولكنّه يحلّها بواسسطة المجبر. فهو يعتبر ضلع المربّع "شيئاً"، أي يه، والمربّع "مالاً" أي ثير، وبمسا أنّ مسساحة المئلّث الأساسي هي مجموع مساحة المربّع مع مساحات المثلّث الثلاثة التي تحصل من إحاطة المربّع، يكون:

$$||x|^2 + \frac{x}{2}(b-x) + \frac{x}{2}(h-x) = 48$$

 $ix = 4 + \frac{4}{5}$  فيكون

وبالإمكان تكوين فرضيّات حول استعارات أخرى للخوارزمي مسن التقليد الهيروني. من هذه الاستعارات القيمة  $\frac{22}{7}$  للعدد  $\pi$ ، وقيمة حجم حذع الهرم، وصيغة المساحة  $\Lambda$  للدائرة ذات القطر T=7:

$$A = d^{2} \left( 1 - \frac{1}{7} - \frac{1}{14} \right) = 49 \left( 1 - \frac{3}{14} \right) = 38 \frac{1}{2}$$

وغيرها^^.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> لنظر: Heronis Geometrica، ص ١٦٥٩، ص ١٦٠٩، ميث يكتب هيرون: توجد أيضناً معسليير ثابتة للقياس هي التالية: في كل مثلث، يكون المنظمان أكبر من المنطع الثالث؛ وفي كلّ مثلث قائم الزاوية، يكون مربّما النطعين الذين يحولمان بالزاوية القائمة، مساويين لمربّع الونز؛ وفي كلّ دائرة يكون المعسوط مسماوياً ثلاثة أضعاف القطر وسُبعه؛ ولحد عشر (ضعفاً من) مربّع قطر الدائرة تساوي أربعة عسشر (ضسعفاً مسن) مسلمة الدائرة.

يُظهر المثلان السابقان بوضوح أنّ المسائل التي استعارها الخسوارزمي، قسد تمّ وضعها ضمن رؤية غير تلك التي كانت لهيرون، هي رؤية الجير. وحتّسى أسسلوب العمليّات لدى هيرون، الذي كان من شأنه أن يستميل الخوارزمي، كان مختلفاً عسن أسلوب الرياضيّ البغدادي. فبينما أتبع هيرون ترتيباً هندسيّاً حسابيّاً، أتبع الخوارزمي مساراً حبريّاً هندسيّاً. لذا، فإنّ كلّ الدلائل تُشير إلى أنّ مفاهيم الخوارزمي وطرائقه، كانت موجودة لديه عند استعارته لهذه الأمثلة من هيرون. تأثير التقليد الهيروني كان إذن على هذا المستوى، و لم يكن له أثر على تصور الخوارزمي للحبر كعلم حديد.

## ٧-٤ ديوانطس والخوارزمي

كتاب "الحساب" لديوفنطس، هو من المؤلّفات التي يرد ذكرها كثيراً باعتبارها من أصول الجير. ويمكننا وصف هذا الأمر بألّه رأي سائد تواصل الدفاع عنه منه القرن السادس عشر على الأقلّ (مع بومبللي Bombelli على سبيل المثال) (مع بومبللي يتمتّع بالحيويّة إلى أيّامنا هذه. وهنا لا بدّ أن تخطر على البال بعض المؤلّفهات مشل كتاب نيسيّلمان: Nesselmann, Die Algebra der Griechen، وكتاب هيث: بالمواهدة (Diophantus of Alexandria and the Origin of Algebra على السائد، مبنيّ على (J. Klein) وغرها (ما الماكن مبنيّ على السائد، مبنيّ على

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> انظر:

Rafael Bombelli, L'Algebra, préface de E. Bortolotti et introduction de U. Forti (Milan: Feltrinelli, 1929), p. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> انظر:

G. H. F. Nesselmann, Die Algebra der Griechen (Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissen- schaften, 1842); Thomas Heath, Diophantus of Alexandria: A Study in the History of Greek Algebra (New York: Dover Publications, 1964); J. Klein, Greek Mathematical Thought and the Origin of Algebra, translated by Eva Brann, With an appendix containing Vieta's Introduction to the analytical art; translated by J. Winfree Smith (Cambridge, MA: M. I. T. Press, 1968); I.G. Bashmakova and G.S. Smirnova, The Beginnings and Evolution of Algebra, translated from the Russian by Abe Shenitzer, with the editorial assistance of David A. Cox, Dolciani Mathematical Expositions; no. 23 (Washington, DC: Mathematical Association of America, 2000).

إحدى الفكرتين التاليتين: الأولى هي أنّ "حساب" ديوفنطس هو كتاب حبيريّ " م والثانية هي أنّ كتاب الخوارزمي وكتاب ديوفنطس ينتميان إلى التقليد نفسه، الذي يعود أصلاً إلى الرياضيّات البابليّة. ولكن، وقبل التوقّف لمناقشة هذه الأفكار، يجدر البدء بالتذكير بواقع تاريخيّ هو أنّ مولَّف "الحساب" لديوفنطس، (وبالتحديد، سبعة كتب من هذا المؤلّف)، تُرجم إلى العربيّة بعد حوالى نصف قرن مسن كتابة حسير الخوارزمي. وقد سبق أن بيّنًا، في مكان آخر " ، أنّ هذه الترجمة قام بها قسطا بن لوقا وصاغها بلغة الخوارزمي؛ فبهذا المعني يُصبح ديوفنطس خليفةً للرياضييّ البغسداديّ وليس العكس.

الفوارق بين "حساب" ديوفنطس و"جبر" الخوارزمي لا يمكن بتاتاً غض النظر عنها أو تخفيضها. فمشروع ديوفنطس هو بناء نظرية حسسابية αριθμητιχή θεωρία عناصرها الأعداد والأجزاء الكسرية، حيث يُعتَبر العدد كثرةً من الوحدات μοναδῶν من الوحدات κλίηθος الكسرية كسوراً من مقادير. أمّا مشروع الخوارزمي فكان عنافاً مماً، وهو بناء حسابات على المجاهيل وتأسيس نظرية للمعادلات السي تُحلل بواسطة الجذور، ومن هنا كان توقّفُه عند الدرجتين الأولى والثانية وعناصرهما: العدد، والمجهول ومرتم المجهول.

هذان المشروعان المحتلفان صيغا بأسلوبين، هما أيضاً مختلفان: فقد عمد ديوفنطس إلى التوفيق بين الأنواع الثلاثة من الأعداد، دون غيرها، لصياغة كلَّ المسائل الممكنة. وهذه الأنواع هي: العدد الخطّي والعدد السطحي والعدد المحسّم، بحسب التقليد الأقليدي والأرسطوطاليسي. فقد حرى، على سبيل المشال، توفيسق مربّسع

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> تنظر: بيوقنطس الإسكندراني، صفاعة الجهر، ترجمة قسطا بن لوقا؛ حققه وقدم له رشسدي راشد، التراث العلمي العربي؛ ١ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكناب، ١٩٧٥).

<sup>90</sup> انظر:

Diophante, Les Arithmétiques, texte établi et traduit par R. Rashed, Collection Universités de France, 2 vols., (Paris: Les Belles Lettres, 1984).

ومكعب من أجل مساواته مع نوع آخر. وهذا ما جعله يحصل على مسائل محسدّة، كما على مسائل محسدّة، كما على مسائل غير محدّدة. أمّا أسلوب الخوارزمي فمحتلف تماماً: فهسو يسصوخ المعادلات من الدرجة الأولى والثانية، يمتغيّر واحد، ويدرس العمليّات الحسابيّة علسى ذوات الحدّين وعلى ثلاثيّات الحدود المرافقة لهذه المعادلات. ولم يُعلَّق نظريّته هسذه على حلول المسائل، إلا فيما بعد، وكلّ المسائل التي طرحها وحلّها كانت مُحدّدة.

هذه الفروق التي ذكرنا، تقود إلى فروق أخرى لا تقلّ أهيّة عنها. فبينمسا لا توجد في "حساب" ديوفنطس آية دراسة للكائنات الهندسيّة، نرى أنّ "السشيء" أي المجهول في جبر الخوارزمي، باستطاعته أن يكون كائناً هندسيًّا، كما أنّ الجبر يُعلِّس الحلّ المسائل الهندسيّة. ويقتضي حلّ المسألة عند ديوفنطس السعي، عن طريق التعويض والحذف، للوصول إلى وضعيّة "يبقى فيها نوع واحد في جهة وفي الجهة الأحسرى"، لكي غصل في النهاية على عدد مُنطَق موجب؛ وعلى سبيل المثال، نأحد مسألة ديوفنطس التالية: إيجاد مربّعين، يكون مجموعهما مجموع عددين مربّعين، وهي مسألة ثعبًر عنها (بلغة عصرنا) المعادلة التالية: 2+2 ميث الجهولان هما يد

تعتمد طريقة ديوفنطس على وضع: x = a+t و y = ut -b فإذا تمّ تعويض هذه القيّم وحذف الحدود المشتركة، نحصل على

$$ct = \frac{2(bu - a)}{u^2 + 1}$$

ومنها نحصل على x وy.

أمَّا تصوُّر الحوارزمي لحلَّ المسائل فكان مختلفاً تماماً، إذ كان يسعى إلى تحديد الحذور الموجبة للمعادلات. هذا يعني أنَّ ديوفنطس، وإن لجاً إلى تقنيّات كتلك السيّ أصبحت فيما بعد تتّصف بكونها جبريّة، فإنَّ كتابَه الذي يتألَّف من سلاسسل مسن

<sup>°</sup> أي لها عند معدود من العاول. واستصل بعض قدماه الرياضيّين العرب كلمة "معدودة" يُكل كلمة "مُحَكّدة الدلالة على هذه الصفة (المترجم).

المسائل العدديّة، ليس كتاباً حبريّاً بأيّ حال. هذا مع العلم بأنّ الخوارزمي لم يعالج المسائل الديوفنطسيّة ''. نضيف إلى ذلك، أنّ ديوفنطس بحث عن الحلول التي تأخسذ شكل الأعداد المُنطَقة الموجِبة، بينما قبِلَ الحوارزمي الحلول غير المُنطَقة مثل  $x = \sqrt{50}$  أو  $x = \sqrt{30}$  ...

ومن جهة أخرى، وحتى عندما كان ديوفنطس يطرح مسألة مُحسددة، مسن الدرجة الثانية، كانت طريقته في مقاربة تلك المسألة وحلّها تختلف عسن طريقة الخوارزمي. ومثالاً على ذلك نأخذ المسألة ١٤٥٥، وهي إحدى مسائل تسلات مسن الكتاب الأوّل من مولّف "الحساب"، اعتُقدَ أنّها تدرس المعادلة التربيعيّة؛ هذه المسألة هي التالية: "حد عددين، يُشكّل الفرق بينهما وضربهما عددين معطيّين" ألم .

النص البياني لهذه المسألة يمكن اعتباره نموذجاً لنصوص مسسائل "حساب" ديوفنطس. ولم يسبق هذا النص أي دراسة للمعادلات التربيعيّة. يمكن إعطاء الترجمة الرمزيّة لهذه المسألة كما يلي:

$$\begin{cases} x - y = a, \\ x \cdot y = b, \end{cases}$$

حيث a و b عددان مُعطَيان.

قبل أن يمضي ديوفنطس قُدُماً في حلّ المسألة، يريد أن يتأكّد من كولها "محدّدة بشكل مناسب ("πλασματιχός")، فيكتب: "يجب، في كلّ حال، أن تُشكَّل أربعـــة أضعاف ضرب العددين، مضاف إليها مربّع الفرق بينهما، مربّعاً". فهو إذن يُعطـــي الشرط الضروري لوجود حلّ موجب للمسألة؛ هذا الشرط هو التالي:

$$4xy + (x - y)^2 = 4b + a^2 = z^2$$

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> باستثناء بعض منها في القسم الثاني من الكتاب المخصّص لحساب الإرث والوصاباء وهسي جميعاً مسائل من الدرجة الأولى.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> انظر:

Diophante d'Alexandrie, Les Six Livres arithmétiques et le livre des nombres polygones, Œuvres traduites pour la première fois du grec en français, avec une introduction et des notes par Paul Ver Eecke, Nouveau triage (Paris: A. Blanchard, 1959), p. 40.

 $x=t+\frac{a}{2}$  وتعتمد طريقة حلّ ديوفنطس، البدء بوضيع x+y=2t وصنيها x+y=a وتعتمد خلك تُصبِح المعادلة الأولى (أي x-y=a عققة، وتُكتَسب الثانية على الشكل: x+y=a الثانية على الشكل: x+y=a الثانية على الشكل: x+y=a الثانية على الشكل: x+y=a

وهكذا نلاحظ أنّ الطريقة في هذه المسألة كما في غيرها من المسائل المستاهة، تعتمد أخذ أحد الجهولين كحاصل جمع نصف بحموعهما مع نصف الفرق بينهها، والآخر كحاصل طرح نصف الفرق بينهما من نصف بحموعهما. ونلاحظ أيسضاً أنّ هذه الطريقة قليمة قلامة قلامة قلامة قلامة قلامة المياضيّات البابليّة والمصريّة، كما نلاحظ، أخيراً، أنّها ليست بتاتاً طريقة الخوارزمي، لما أعطسى شرطاً ضروريًا لكونها "عَددة بشكل مناسب"؛ ولكان ردّ هذه المسألة، مسن أحسل حلّها، إلى أحد أشكال المعادلات التربيعيّة التي سبق أن درسها. فهسو قسد أعطسى الفصلين اللذين عالج فيهما مسائل مشابحة للمسألة المذكورة، عنسوانين هما "باب المسائل المختلفة" أي المعادلات "القانونيّة" الست، و"باب المسائل المختلفة" أي تلسك المي تعود إلى المعادلات القانونيّة الست، و"باب المسائل المختلفة" أي تلسك

باختصار، وكما لَحَظ فير إيــك (Paul Ver Eecke)، عمَــدَ ديــوفنطس في طريقته إلى اختيار مجهول مساعد، ثمّا أدّى إلى تحاشي تشكّل المعادلة ثلاثيّة الحدود<sup>47</sup>.

هذا الفرق بين الخوارزمي وديوفنطس لاحظه جبريّو القرن العاشر للمسيلاد الذين يعرفون جبّداً كتاباقما والذين، إضافة إلى ذلك، قساموا بتفسسر "حساب ديوفنطس". حبريّاً. فقد تحدّث الكرجي عن طريقة إثمام المربّع "على طريق ديوفنطس". فهكذا، عند معالجة معادلة من الشكل 6= 2x - متحسل من المسألة 130، مسن

<sup>93</sup> الدرجع المائق، ص XXVI.

 $(x-\frac{a}{2})^2=b+\left(\frac{a}{2}\right)^2$  ومن ثمّ يوضع:  $(x-\frac{a}{2})^2=b+\left(\frac{a}{2}\right)^2$  ومن ثمّ يوضع:  $x=t+\frac{a}{2}$  ويتمّ التعويض أي إحلال  $x=t+\frac{a}{2}$  علّ x من أجل تحديد x.

هذا التفسير، يبتعد كثيراً عن طريقة ديوفنطس. فهذا الرياضيّ لم يتمَّم المربّع في أيّ وقت من الأوقات، ولكنّه كان بُيرِز شَكلَ التعويض الذي يستحدمه.

## ٧-٥ آريَبْهُطا وبرَهمَغوبتا والحوارزمي

يلحاً بعض مؤرّخي الرياضيّات، منذ منتصف القرن التاسع عشر -لا قبل تلك الفترة بتاتاً - 1 إلى ضمّ أعمال آريهها وبر همغوبتا إلى المصادر العديدة المحتملة لجير الحنوارزمي. وقد تولّد الاعتقاد بأنّ جير هذا الرياضي البغدادي يرجع إلى أصل هنديّ، إثر نشر كتاب هيد. ث. كوليروك (H. Th. Colebrooke) و وقد ساعد في انتشار هذا الرأي، الذعم الذي تلقّاه بعد ذلك بفترة وجيزة، عام ١٨٣١، مسن قبسل ف. روزن (F. Rosen) ، الذي قام بتحقيق كتاب الخوارزمي وترجمته إلى الإنكليزيّـة. ولكنّ هذا الرأي تعرض للانتقاد ورُفض، لا من قبل الذين يعتبرون أنّ الجير يعود إلى أصل يونانيّ فحسب، بل أيضاً من قبل المختصيّن بالعلوم الهنديّة مثل ليسون روديه أصل يونانيّ فحسب، بل أيضاً من قبل للحديث عنها هنا، صمد هذا الرأي أمام الانتقادات و لم يزل منتشراً إلى يومنا هذا؛ إلاّ أنّ آيًا من المتمسّكين بسه لا يستطيع الانتقادات و لم يزل منتشراً إلى يومنا هذا؛ إلاّ أنّ آيًا من المتمسّكين بسه لا يستطيع

الله Histoire des Mathématiques":(Montucla) "Histoire des Mathématiques" أو كثاب مونثركلا (Histoire des Mathématiques". أموسوعة دالامبير (d'Alembert): "h'Encyclopédie méthodique".

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> هر الكتاب التالي:

Brahmagupta, Algebra, with Arithmetic and Mensuration, from the Sanscrit of Brahmegupta and Bháscara, translated by Heary Thomas Colebrooke (Londres: J. Murray, 1817).

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> انظر:

Frederic Rosen, ed., The Algebra of Mohammed ben Musa (Londres: Oriental Translation Fund, 1831).

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> انظر:

L. Rodet, "L'Algèbre d'al-Khârizmi et les méthodes indienne et grecque", Journal asiatique (janvier 1878), pp. 73-98.

ولكنّ مسألة الأصول الهنديّة المحتملة للمحبر تبقى مسألة حديرة بأن تُعالج. فقد كان علماء البصرة، ومن بعدهم علماء بغداد، على اطّلاع على العديد من النشاطات العلميّة الهنديّة، عما فيها النشاطات في علم الفلك. يُضاف إلى ذلك، كما يدلّ زيسج الحوارزمي، أنّ هذا العالم نفسه قبل من الأدبيّات الفلكيّة الهنديّة. وكان الخوارزمي على علم علم شمّي "الحساب الهندي"، أي بالحساب الذي يستخدم الرموز الرقميّة التسعة أن كما كان مطّلعاً على بعض عناصر علم المثلثات المستعارة مسن فلكيّسي الهنديّة. من المهمّ إذن أن نعرف ما إذا كان على علم بعناصر أخرى من الرياضيّات الهنديّة (مفاهيم كانت أو طرائق) من شائمًا أن تُسهم في إعداده لكتابه الجبريّ.

أوّل ما تنطلبه معالجة هذه المسألة هو اعتماد مسسعى، يعساكس في اتجاهسه، المساعي المعتادة التي سبق اعتمادها، التي كان لا بدّ لها من أن تؤدّي إلى رؤية خاطئة.

<sup>98</sup> يُشير إلى ذلك عنوان كتابه في الحساب الهندي.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> كتب هـ.. موتر (H. Suter): "...) استمراً إلى برمنا هذا اعتبار المرجع الهندي المقدمود هـو أبراهما مبدهاتا" Brahma-Sidhānta (الذي أعده براهماغوبنا في العصف الأول من القرن السابع المسيلاد)، ولكننا سوف نرى لاحقاً بأن هناك المحيد من المواقفات المعروفة بالمسيدهانتا"، التي يُحتمل أن تكون شسكلت مراجع، وعلى الأخص المستديريا مبدهانتا"، مما يشكل موشراً على أن الفوارزمي قد يكون استمان بجداول الشاء الفارسية ("ربح الشاء" أو "ربح الشهريار") [...]":

Heinrich Suter, Die astronomischen Tafeln des Muḥammed Ibn Mūsā al-Khwārizmī, in der Maslama Ibn Ahmed al-Madjrīţī (Copenhague: Herausgegeben und Kommentiert, 1914), p. 32.

وقد ذهب أ. نوجباور (O. Neugebauer)، في ترجمة نص الخوارزمي هذا إلى الإنكليزيّة وفي شرحه الدقيق له، إلى أبعد ممّا وصل إليه هـ. موتر؛ فقد كتب (على سبيل المثال): "ومن الواضع أيستماً أنّ عَمّـلَ الخوارزمي نصه يعتوي عناصر من أصول واسعة الاغتلاف: هذه العناصر هي، بقسم منها، هنديّـة (خاســـة فيما يتطفّ بنظريّة علم الكولكب)، ويقسم منها هيليستيّة-عربيّة"؛ انظر:

Muhammad Ibn Müsä al-Khwärizmī, The Astronomical Tables of al-Khwārizmī, translation with Commentaries of the Latin version edited by H. Suter; supplemented by Corpus Christi College MS 283, by O. Neugebauer, Historisk-filosofiske skrifter; bd. 4, nr. 2 (Copenhague: 1 kommission hos Munksgaard, 1962), p. 233.

لذا، وبَدَل الانطلاق من الرياضيّات الهنديّة كما وصلتنا بالسنسكريتيّة، سننطلق تمّا كان بإمكان الخوارزمي أن يعرفه عنها بالعربيّة أو الفارسيّة؛ وسلوكنا هذا، لا بدّ من أن يقينا من المقارنات ومن التشابّات العشوائيّة. ويجب، من جهة أخرى، الامتناع عن تعميم ما حصل في علم الفلك وفي الحقول الأخرى المرتبطة به (مشل بعض الطرائق الحسابيّة، كطريقة الاستكمال التربيعي) "أ، على بحالات أخرى مثل الجسير والتحليل الديوفنطسي.

السؤال الأول الذي يطرح نفسه في هذا الصدد يتعلن بمدى معرفة رياضيي البصرة وبغداد بالرياضيّات الهنديّة عند نهاية القرن الثامن. ولكن، لم يبق من النصوص السنكريتيّة المترجمة إلى العربيّة، التي من شأقا مساعدتنا للإحابة بدقسة عسن هسذا السؤال، سوى آثار متفرّقة في عدد من الأزياج المحتلفة ". ويتوجّب أيسضاً عنسد معالجة هذه الأزياج، تفريق الآثار المعاصرة للحوارزمي، عن تلك التي وصسلتنا مسن الرياضي والباحث في العلوم الهنديّة، البيروني، الذي عاش بعد عصر الخوارزمي بحوال

<sup>100</sup> لنظر:

R. Rashed, "Al-Samaw'al, al-Bīrūnī et Brahmagupta: Les Méthodes d'interpolation," Arabic Sciences and Philosophy: A Historical Journal, vol. 1 (1991), pp. 100-160, and R. Rashed, "Indian Mathematics in Arabic," paper presented at: The Intersection of History and Mathematics (conference), edited by Sasaki Chikara, Sugiura Mitsuo and Joseph W. Dauben, Science Networks Historical Studies; v. 15 (Basel; Boston, MA: Birkhäuser-Verlag, 1994), pp. 143-148.

الله المربيّة: (Nallino) الذي يُعود رسم انتقال العلوم الهنديّة إلى العربيّة: (Nallino, Arabian Astronomy: Its History during the Medieval Times (Rome: [n. pb.], 1911), pp. 149-186.

انظر ليضاً:

David Pingree, "The Fragments of the Works of Ya'qüb ibn Tāriq," Journal of Near Eastern Studies, vol. 27 (January-October 1968), pp. 97-125; E. S. Kennedy, "The Lunar Visibility of Ya'qüb ibn Tāriq," Journal of Near Eastern Studies, vol. 27 (January-October 1968), pp. 126-132; D. Pingree, "The Fragments of the Works of al-Fazari," Journal of Near Eastern Studies, vol. 29 (January-October 1970), pp. 103-123, and Ali Ibn Sulaymān al-Hāshimī, The Book of the Reasons behind Astronomical Tables (Kitāb fī 'lal al-zjāt), a Facsimile reproduction of the unique Arabic text contained in the Bodleain MS Arch. Seld. A. 11 with a translation by Fuad I. Haddad and E. S. Kennedy and a commentary by David Pingree and E. S. Kennedy, Studies in Islamic Philosophy and Science (New York Scholars' Facsimiles and Reprints, 1981).

قرنين من الزمن. ولتحاوز هذا العائق، سنستعين بقدامي المفهرسيين، وبــشهادات المؤرّعين والرياضيّين.

يذكر الندم، المفهرس من القرن العاشر، عناوين بعض المولّفات السنسكريتية المترجمة إلى العربيّة (أو على الأقلّ، المعروفة في الأوساط العلميّة العربيّة) عند نحاية القرن الثامن للميلاد. تدلّ العناوين على أنّ هذه المولّفات تقع في ميادين علم الفلسك واالتنجيم وطب الجسم والنفس ألا ولم يأت الندي على ذكر أيّ من الكتب في الرياضيّات، باستثناء "زيج السندهند" الذي أورده في المقالين المحصّصين للخوارزمي وليعقوب بن طارق. أمّا المفهرس الآخر، صاعد، فيذكر في كتابه العائد إلى العمام المعربيّة إضافة إلى كتاب رياضيّ واحد، وذلك بعد مقدّمة يمدح فيها الأمّة الهنديّة: "وتما وصل إلينا من علومهم في العدد: حساب الغبار السذي بسطه أبو حعفر محمّد بن موسى الخوارزمي" ألى وفي القرن الثالث عصر، يُعيد القفطي ما كتبه النديم في هذا الصدد، مضيفاً إليه بعضاً من ملاحظات صاعد، ولكن دون الإشارة إلى أيّ من الكتب الرياضيّة. ويلحظ صاعد، كما يلحظ القفعلي مسن دون الإشارة إلى أيّ من الكتب الرياضيّة. ويلحظ صاعد، كما يلحظ القفعلي مسن بعده، ضعف نفاذ العلوم الهنديّة إلى المجتمع العلمي العربي:

<sup>102</sup> يُحصى ابن الندم في الفهرست الترجمات العديدة من اليونائيّة والسريائيّة والفارسيّة إلى العربيّسة، ويذكر مترجبيّن الثين الفتر منزجبيّن المربيّسة، ويذكر مترجبيّن الثين الفتر منزجبيّن المربيّسة، الله الدين المنزجبيّن المربيّسة، القد مترجم أحدهما لصالح اسحق بن سليمان الهاشمي، الذي كان مهتمّاً بالفلسفة؛ أمّا الأخر فقد كان يرأس مستشفى البراكة (ص ١٠٥). ولم يقل النديم شيئاً عن محتويات ما ترجماه؛ إلاّ أنّه ذكر في الفلسط مسن الفهرمست المخصص للعاملين في مجال الهندسة، والمنجبين، ...، عناوين تمّت ترجمتها من العنسكرينيّة إلى العربيّسة، وباستثناء "زيج السندهند"، لا يقع أيّ من هذه العناوين في علم القاك أو في الرياضيّات (ص ٣٣٠). وقد ورد وباستثناء "زيج السندهند" في المقال المخصص للعواريزمي (ص ٣٣٣)، كما في المقال المخصص ليعقدوب بسن طارق (ص ٣٣٦).

The World History of Sciences and الأندلسي، التعريف يطبقات الأمسم الماحة المسلم المناسبية المسلم ال

"ولبعد الهند عن بلادنا، واعتراض الممالك بينهم وبيننا، قلست عنسدنا تواليفهم، ولم يصل إلينا سوى طرف من علومهم، ولا وردت علينا إلاّ نبذ من مذاهبهم، ولا سمعنا إلاّ بالقليل من علمائهم.

فمن مذاهب الهند في علم النجوم: المذاهب الثلاثة المسشهورة عنسهم وهي: مذهب السند هند، ومذهب الأرجبهر، ومذهب الأركند. و لم يصل إلينا على التحقيق، إلا مذهب السند هند وهو المسذهب السذي تقلده جماعة من علماء الإسلام، وألفوا فيه الزيجة، كمحمد بن إبراهيم الفزاري، وحبش بن عبد الله البغدادي، وعمد بن موسى الخسوارزمي، والحسين بن عمد بن حميد المعروف بابن الآدمي وغيرهم"

هذا يعني أنَّ قدامى المفهرسين كانوا يُدركون ضآلة انتقال الرياضيّات الهنديّـــة إلى العربيّة ودخولها إلى المجتمع الرياضي العربي. والكتاب الوحيد الذي ذكره صاعد، غير الأزياج، هو بالتحديد كتاب في الحساب بواسطة لوحة غباريّة.

ويتوسّع صاعد إلى حدّ ما في وصفه لحالة العلوم في نماية القرن الثامن. وفي هذا السياق يروي انتقال علم الفلك الهنديّ إلى العربيّة ```. وقد وصلت هذه الرواية إلينا

"قامًا علم النجوم، فأول من على به في هذه الدولة، محمد بن إيراهيم الغزاري، وذلك أنّ الدسين بن محمد بن حميد المعروف بنظم العقد:
التحسين بن محمد بن حميد المعروف بابن الأدميّ ذكر في زيجه الكبير المعروف بنظم العقد، أنّه قدم على الخلوفة المنصور في سنة ست حرخصدين ومائة رجل من الهند بالحساب المعروف بالمعددة في حركت النجوم مع تعليل معمولة على كردجات محسوبة النصف نصف درجسة مع ضروب من أعمال الغلك من الكموفين ومطالع البروج وغير ذلك، في كتاب يحتوي على الشي عشر باباً وذكر أنّه اختُصر من كردجات منسوبة إلى ملك من ماوك الهند يُستى قبضر، وكانت محسوبة لدقيقة دقيقة. فأمر المنصور بترجمة ذلك الكتاب إلى اللغة العربيّة وأن يولَف منه كتاب تتخذه العربية وأن يولَف

فتولَّى ذلك محمد بن إبراهيم الفزاري وعمل منه كتاباً بسمّيه المنجّسون السندهند. وتضير المند هند باللغة الهنديّة: الدهر الداهر، فكان أهل ذلك الزمان يساون بـــه إلـــي أيـــام الغليفة المأمون فاغتصره له أبو جعفر محمد بن موسى الخسوارزمي، وعمـــل منــه زيجــه

<sup>104</sup> المصدر نضه، من ١٥٥، والقطي، تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتفيات المنتظات من كتاب إغيار الطماء بالغيار الحكماء، من ٢٦٦.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> كتب مباعد:

من مصدر آخر مستقل هو البيروي ' نفسه. تقول هذه الرواية إن مؤسّس بغداد، الخليفة المنصور، استقبل في العام ٥٦ هـ (٧٧٣م)، بعثة من الهند. وتقول إنّ بين أعضاء هذه البعثة كان أحد مشاهير علم الفلك، الذي كان بالإضافة إلى ذلك قد ألف كتاباً من اثني عشر فصلاً. فطلب الخليفة من الفلكي لديه، الفزاري، نقل هذا الكتاب إلى العربية، وعُرِفت تلك الترجمة تحت عنوان "زيج السندهند". وقد انكب المؤرّعون على التقاط ما بقي من آثار هذا الزيج، الموزّعة على عدد من الأزياج السي صبغت من بعده، وخلصوا إلى فَرضية تقول إنه ينتمسي إلى تقليد يعود إلى السابر المراسفوطسيدهانتا" ليرَهمَغوبتا. ويؤكّد هولاء المورِّحون أيسضاً أنّ لزيج السندهند هذا مصادر أعرى فارسيّة ويونائية، وأنّه يحتوي على إضافات قام هما المترجم، الفزاري نفسه.

ومن حهة أخرى، كانت ترجمة عربيّة لزيج "الأركند" متوفّرة قبل البيروي بمسدّة طويلة، كما يقول هذا العالم نفسه، الذي يسشير إلى كولها سسيّعة وإلى ألسه قسام بتصحيحها ١٠٠ . ولكنّ أصل "زيج الأركند" هو السّاخنضحاديكا" ليرهمغوبتا. إضافة إلى

المشهور لبلاد الإسلام، وعول فيه على أوساط السندهند وخالفه في التعاديل والمبـل. فجمـل تعاديله على مذاهب الفرس وميل الشمس فيه على مذهب بطلميوس".

انظر: المصدرين السابقين، ص ٢١٦-٢١٦، و ٢٧٠-٢٧١ على التوالي. وكان هذا الملك الهنسدي، بحسب د. بينغري (D. Pingree) و إ. كينيدي (E. Kennedy)، فياغراموخا (Vyāghramukha)، أمير كابسا السذي كتب برأهمة وبتا في عهده السابر همتم فوهاسية هلاتا، عام ٢٠٨٠ (المديلاد). انظر:

Al-Hāshimī, The Book of the Reasons behind Astronomical Tables (Kitāb fi ilal al-zījāt), p. 223.

أو الريحان أحمد محمد بن أحمد البيروني، كتاب البيروني في تحقيق ما ثلهد من مقولة مقبولة في العقل أو مرفولة، المسلمة الجديدة؛ ١١ (حيد أباد الدكن: مكتب المشورات العشائية الشرقيّة، ١٩٥٨)، من العقل أو بصحب ابن الأدمي، قال البيروني إن اللقاء بين الخليفة والعالم الهندي حصل عام ١٥٤، لا عام ١٥٠.

<sup>107</sup> يكتب البيروني: "وهنّبت زيج الأركند وجعلته بالفلظي إذ كانت الترجمة الموجودة منه غير مفهومـــة، وألفاظ الهند فيها بحالها متروكة" (الهرست كتابهاي رازي"، تحقيق مهدي مُحقّق، طهـــران ١٣٥٧، عن ٧٧).
انظ :

D. J. Boilot, "L'œuvre d'al-Bērūnī: Essai bibliographique," MIDEO, vol. 2 (1955), pp. 161-256, esp. 178.

ذلك، واستناداً إلى كلَّ من البيروني وابن الآدمي وصـــاعِد والقفطـــي، كـــان زيـــج "الأريّيهَطيّة" لآريّيهَطا، معروفاً بالعربيّة باسم "زيج الأرجبهر" (أو "زيج الأرجبهد")^١٠٨.

بات معروفاً تأثير هذه الأعمال في بحث الفلكيّين العرب كالفزاري ويعقسوب بن طارق والخوارزمي نفسه ۱٬۹ قبل أن يلتفت الفلكيّون العرب إلى بطلميوس وتقليد كتاب "المحسطي"؛ ولكنّ هذا الأمر يخرج عن نطاق بحثنا هنا، فكلٌ ما يهمّنا منه هو أنّ هذه الأزياج الهنديّة، بترجمتها العربيّة كانت معروفة عند نهاية القرن الثامن، وأنّها تعود بطريقة أو بأخرى إلى آريبهَطا وبرَهمغوبتا. وضمن هذه الأزياج توجد كتب علم الرياضيّات ذات الأصل السنسكريتي التي كان الخوارزمي قادراً على معرفتها. وسوف نتبنّي هنا، كفرضيّة، أنّ الخوارزمي كان على علم بهذه الأزياج وأنها كانست أحسد مصادر إلهامه.

يبقى أن نعرف ما إذا كان بإمكان الخوارزمي الوصول إلى مسصادر رياضية أخرى من الهند، من شألها التأثير في إسهامه في الجبر. لم يُشِر المفهرسون القسدامي، كما لم يُشِر الرياضيّون إلى شيء من هذا القبيل. ويوجد أثر لنوع من "الحسساب"، أشار إليه اللغوي من القرن الثامن للميلاد، الخليل بن أحمد الذي أتينا على ذكره.

وتنسب المعاجم العربيّة التقليديّة، التي صاغها كبار المعجميّين بدءًا من النصف الثاني من القرن الثامن للميلاد، إلى "كتاب العين" (أي إلى أوّل مُعجم للّغة العربيّــة، الذي صاغه الخليل بن أحمد كما يقول البعض أو تلميذه، الليث، كما يقول السبعض

<sup>108</sup> لليوونيء للمصدر نضه، ص ٢٥٦–٢٥٧، و

Nallino, Arabian Astronomy: Its History during the Medieval Times, pp. 172-173. 109 انظر: العرجم سابق الذكر، ص ١٧٢.

لنظر أيضاً: على بن سليمان الهاشمي، كتاب في علل الزيجات،" صورة طبق الأصل السنص العربسي الوحيد الموجود في المخطوطة Boldeain Arch. Seld. A.I1 مع ترجمة إلى الإنكليزية قدّمها فزاد إ. حداد وإ. س. كينيدي، وشرح الذمه دالهيد بيلغري وإ. س. كينيدي، الورقة ٩٣ه، وما بعدها.

"عن الليث: حساب البرجان، بالضمّ، هو مثل قولك ما حُداء كـــذا في كذا، وفي بعض النُسَخ كذا وكذا، فحُداؤه، بالضمّ، مبلغ [ــــه] وحَدْره بالفَتح أصله الذي يُضربُ بعضه في بعض وجملته البُرحان، يُقـــالُ: مـــا حذر مائة؟ فيقال عشرة ويُقال ما حُداء عشرة؟ فيقال مئة" ```.

هذا النصّ هو الوحيد الذي وحدنا فيه إشارة إلى "حساب البرحان" المسذكور. وقد استحدم الزبيدي لفظة "البرحان" لإعطاء مظهر عربيّ لهذا الكلمة. يُشكّل هدا التحديد شهادة فائقة الأهيّة، نظراً إلى تاريخه وإلى كاتبه وإلى صياغته. يستحدم "حساب البررج.١.ن"، بحسب هذا التحديد، عمليّين فقط هما الضرب واستحراج الجذر التربيعيّ. أمّا المثل التوضيحيّ المعطى، فهو موحّه لقارئ عاديّ ليس رياضياً بالسفرورة، وهدو لا يستحدم سوى أعداد صحيحة. وطالما كان الأمر كذلك، ليس من سبب يدعو إلى تمييز هذا الحساب عن الحساب العاديّ وإعطائه اسماً عاملاً به. ومن جهة أعرى، لا يجد المرء ما يجعل عمليّة الغرب مشاركة لعمليّة إيجاد الجذر التربيعيّ. ففي كتب علم الحساب، أيّاً كان وبالمقابل، تتشارك عمليّة الفرب، مع عمليّة تحديد الجذر التربيعيّ، عند معالجة المساحات عدورها التربيعيّ، عند معالجة المساحات، أو المربّة عند معالجة الأعداد المنطقة الموجبة غير المربّعة وتحديد حدورها التربيعيّة، أي عند معالجة مسائل إيجاد الأضلاع انطلاقاً مسن المساحات، أو العكس: إيجاد المساحات عندما تكون الأضلاع معطاة. ونظنّ أنّ تلك هي الغايدة مسن العكس: إيجاد المساحات عندما تكون الأضلاع معطاة. ونظنّ أنّ تلك هي الغايدة مسن العكس: إيجاد المساحات عندما تكون الأضلاع معطاة. ونظنّ أنّ تلك هي الغايدة مسن العاب. "حساب الديديميّة، أي عدد معالجة الكون الأضلاع معطاة. ونظنّ أنّ تلك هي الغايدة مسن العاب. "حساب الديدر. ج.١.ن".

وتتدعّم هذه الفرضيّة عندما نعاين التعابير المستخدمة. فكلمــــة "ب.ر.ج.١.ن" ليست لفظة عربيّة؛ وليس لها لا جمع ولا حنس. وكلمة حُداء، الذي أشـــر كمــا إلى

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> انظر الزبيدي، تاج العروس، مثال "البرجان"، حيث ينسب الزبيدي هذا النص إلى الغليل بن أحسد. ونجد النص نضه، مع اختلافات بسوطة، في كتاب أسلن العرب لابن منظرر، وفي كتاب القاموس المعلوط للنيروز آبادي، وفي كتاب التكملة المساهلي، وفي كتاب تهذيب اللغة للأزهري.

الضرب، ليست عربيّة في الأصل، ولو أنّها اندبجت بالعربيّة فيما بعد، خلافاً لكلمــة "ب.ر.ج.١.ن". ومعروف، من جهة أخرى، أنّ حرف الباء هو نقل عربيّ للفظــة ٧ من اللغات الأخرى. ونعلم أيضاً أنّ "الآريّهَ هطيّة" التي ألّفها آريّهَ هطا، كانت معروفــة بالعربيّة، وأنّ ضرب عدد بنفسه كان يُشار إليه، بحسب بماســكرا الأوّل Bhāskara) بالعربيّة، وأنّ ضرب عدد بنفسه كان يُشار إليه، بحسب بماســكرا الأوّل (الهاه عنه العابية واحــدها عــن المحربيّة بالعابير واحــدها عــن الآخر. والتعبير الأخير وتعبير varga يُلفظان وينقلان إلى العربيّة بكلمتي "برغانا" (أو "برحانا") على التوالي. أمّا كلمة جُداء، فيُمكن تقريبها مــن كلمة جُداء، فيُمكن تقريبها مــن كلمة مُداء، فيُمكن تقريبها مــن كلمة معروباً، والمناب.

إنّ تجميع كلّ هذه العناصر من شأنه أن يساعد على صياغة فرضية حـول أصـل "حساب الـ ب.ر.ج.ا.ن"، هي التالية: كان هذا الحساب يُعالِج البحث عـن مربّعـات الأعداد المُنطَقة الموجبة التي ليست بالضرورة مربّعات، وعن الجُذور التربيعيّة لهذه الأعداد. ولكنّ هذه الدراسة قام هَا آريبهَها، ونجدها بشكل خاصّ في شـرح هاسـكرا الأوّل''. يُحتَمَل إذن أن يكون "حساب الـ ب.ر.ج.ا.ن" قد أخذ في الأصـل مـن الرياضـيّات السنسكريتيّة، وبشكل خاص من قسم الـ "غَنيتابادا" (Ganitapāda) من كتاب آريبهَها، في شرح هاسكرا الأوّل. يقي إذن أن نعرف ما إذا كان بإمكان الخـوارزمي أن يـصل مباشرة إلى هذه الترجمة، المفقودة في آيامنا هذه.

التساؤل عن المصادر الهنديّة المحتملة لجبر الخوارزمي يؤدّي إذن إلى طسرح مسوالين مترابطين ظاهريّاً: هل كان الخوارزمي على اطّلاع على "حسساب السس ب.ر.ج.١.ن"؟ وبشكل أكثر تحديداً، هل كانت الترجمة العربيّة لـــ"الآريّهُ عليّه في متناول يده؟ وما هو في هذه الحالة تأثير معرفته المحتملة تلك على مفهومه الخاصّ للحير؟

<sup>111</sup> انظر المرجمين التاليين:

Aryabhatiya of Aryabhata, critically edited with introduction, English translation, notes, comments and indexes by Kripa Shankar Shukla in collaboration with K.V. Sarma 3 vols. (New Delhi: Indian National Science Academy, 1976), pp. 34-35; Aryabhatiya of Āryabhata: With the commentary of Bhāskara I and Someśvara, critically edited with introduction and appendices by Kripa Shankar Shukla, pp. I-XXIX.

الإجابة عن السؤال الأوّل ليست بالأمر السهل؛ فالوثائق غير موجودة، وحسر الحوارزمي لا يحوي أيّ تعبير سنسكريتيّ الأصل؛ وألفاظه لا تستعير شيئاً من الترجمات من السنسكريتيّة إلى العربيّة؛ وحتّى كلمنا الــــ "ب.ر.ج.ا.ن" وحُـــداء غائبتان. والمُعطى الوحيد ذو الأصل الهندي الذي نُحده فيه هو التقريب الثاني الـــذي أعطه لقيمة ثابت قياس الدائرة وهو  $\frac{62832}{2000} = \pi$ ؛ وقد أعطاه الخوارزمي في القسم الهندسيّ من كتابه ونسبه إلى "الهنود" ألى ولكنّ هذه القيمة لـــ  $\pi$  توحد أيضاً في أزياج هنديّة كانت معروفة في بغداد. لن يبقى أمامنا إذن سوى المقارنة بين المسارّين، مع العلم بأنّ هذه المقارنة لا تؤدّي بتاتاً إلى نتائج مؤكّدة. لذا سوف نكتفي بالتحمين.

قام الخوارزمي بدراسة العمليتين الواردتين في "حساب السب ب.ر.ج.ا.ن"، الضرب وتحديد الجذر التربيعي، في رؤية مختلفة عن رؤية ذلك الحساب وعن رؤية كتاب آريبهطا. فلم يُحصّص الخوارزمي لهاتين العمليتين آية دراسة مستقلّة، ولكنّب يفصل بينهما من جهة، ومن جهة أخرى يضمّهما معاً إلى فصل مُحسصّص لمعالجة العمليّات الحسابيّة على ذوات الحدّين، وعلى ثلاثيّات الحدود المشاركة للمعسادلات الست القانونيّة. وصحيح أنّ ذلك الفصل كان لم يزل موجزاً، وتنقصه المنهجيّة، إلا النيّة من وراثه كانت واضحة و لم تخف على خلفاء الخسوارزمي، إذ عمدوا إلى توسيع ذلك الفصل وتطويره، سائرين على خطاه. في هذا المحال نستذكر أبا كامسل، وحاصة الكرّجي ومدرسته 11. يفتتح الخوارزمي هذا الفصل بالسضرب، فيُحددد

Encyclopedia of the History of Arabic Science (London: Routeledge, 1996).

<sup>112</sup> لطر النصّ فيما يتبع، ص ٢٢١.

<sup>113</sup> لنظر فصل الجبرا في:

R. Rashed, ed., Histoire des sciences arabres (Paris: Seuil, 1997), vol. II, pp. 31-54. تُرجم لكتاب إلى العربيّة تحت عنوان: موسوعة تاريخ الطوم العربية، إشراف رشدي راشد وريجيس موراون، سلسلة تاريخ الطوم عند العرب؛ ٤، ٣ ج (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٧) نظسه إلى العربيّة فريق الدراسة والبحث في التراث الطمي العربي، نشرت الموسوعة بالإتكارزيّة:

بالأسلوب الأقليدي الشهير: "لا بدّ لكلّ عدد يُضرَب في عدد من أن يُضاعَف أحد العددين بقدر ما في الآخر من الآحاد" ١١٤ . وبعد أن يُعطي الخوارزمي هذا التحديد، يُقدّم ضرب ذوات الحدين، بالشكل الذي سبق ورأيناه. وعند إمعان النظر في محسرى دراسته هذه، نلاحظ أنه كان يبحث عن التأكّد من الخاصيّتين اللتين نسميهما اليدوم "تبادُلية" الضرب و"توزيعيّته" بالنسبة إلى الجمع.

وينتقل الخوارزمي، من ثمّ، إلى دراسة الجمع والطرح، بالنسبة إلى ذوات الحدّين بدءً بالتي يكون أحد حدّيها غير مُنطق تربيعيّ، حيث يُقدّم براهين "بالعلّة"؛ وبعسد ذلك ينتقل إلى دراسة ثلاثيّات الحدود حيث يعمد إلى البرهان "باللفظ"، أي البرهان الحبريّ. وقد سبق أن شرحنا مفهوم الخوارزمي لكلّ من هاتين العمليّين.

إنَّ مقابلة بسيطة مع كتاب آريَبهَطا، تُظهر أنَّ القيام بدراسة ضرب وجمع وطرح التعابير الجمريَّة في كتاب الخوارزمي، يجري في رؤية مخالفة تماماً، وبحسب معايير مغايرة. فالخوارزمي يقصد برهان الخوارزميّات، هندسيًّا إذا كان ذلك ممكناً، وإلاَّ فحيريًّا. وبعد ذلك يتوقّف، دون إسهاب، عند ضرب الجذور التربيعيَّة للمحهول وقِـــسمتها، مهمــا كانت طبيعة المجهول: عدداً مُنطقاً أو مقداراً غير منطق تربيعيَّ. نشير بهذه المناسبة إلى أنَّ الخوارزمي كان يتقبّل في حلوله المقادير غير المُنطقة التربيعيَّة:

$$.(15\pm\sqrt{5}).\sqrt{50}.25\sqrt{3}.\sqrt{7+\frac{1}{2}}.\sqrt{30}.\sqrt{5}.(30-\sqrt{800})$$

يبدأ بتبيان كيفيّة مضاعفة الجذر، المعلوم أو الأصمّ "". ويُعيد العمليّة نفــسها باستخدام مُعامِل صحيح غير الــ 2 وباستخدام مُعامِل مُنطَق، ليُعطي صيغةً مكافئـــةً

ومن ثمَّ بلغات أخرى. انظر أيضاً فصل الجبر في:

Storia della scienza, vol. III: La civiltà islamica, Enciclopedia Italiana, Rome, 2002.

<sup>114</sup> انظر النص أيما يتبع، ص ١٨٠.

<sup>115</sup> راجع الصفعات 91-100 أعلاه.

للصيغة التالية:  $k\sqrt{x^2}=\sqrt{k^2x^2}=kx$ . ومن ثمّ يُعطى بعض الأمثلة العدديّة، الهدف منها تعليمي بالتأكيد، ولكنّها لا تخفي القصد الأساسيّ منها وهــو إعطاء القاعدة الحسابيّة العامّة. بعد ذلك يشرح باختصار قسمة الجذور التربيعيّـة ويعطــي القواعد التي سبق أن نقلناها بكتابة عصريّة. ويجب أن نرى بوضوح قصده من دراسته لقسمة الجذور التربيعيّة؛ فهو لم يُرد التوسّع في هذه القواعد الحــسابيّة، أو تقــديمها لقسمة الجذور التربيعيّة تقابلها قواعد قسمة هــذه جميعها، بل أراد البرهان بأنّ قواعد ضرب الجذور التربيعيّة تقابلها قواعد قسمة هــذه الجذور؛ فالقاعــدة  $k\sqrt{r^2} = \sqrt{k^2x^2}$  عنه تقابــل  $k\sqrt{x^2} = \sqrt{k^2x^2}$  والقاعــدة  $k\sqrt{y^2} = \sqrt{x^2y^2}$  تقابل دواليك.

هل استعار الخوارزمي القواعد الحسابيّة الأخيرة هذه، الخاصّة بضرب الجدور التربيعيّة وقسمتها من الرياضيّن الهنود؟ إنّ بساطة هدف القواعد وحدضورها في رياضيّات أخرى وخصوصاً الاختلاف في الرؤيا وفي السياق الرياضي الدي يقدوم الخوارزمي بتطبيقها فيه، تجعل من الصعب، بل من المستحيل تقديم إجابة دقيقة عن هذا السؤال، لا تكتفي بالمقارنات. ونظراً إلى المعطيات المتوفّرة لنا حالياً، كل ما نستطيع قوله، إنّ احتمال هذا الاستعارة موجود، ولو لم يتوفّر الدليل التاريخيّ الدي يؤكد أنّ عمل الخوارزمي هذا الاستعارة موخود، ولو لم يتوفّر الدليل التاريخيّ الدي يؤكد أنّ عمل الخوارزمي هذا هذا هذا كان هناك خلافة أو لا. فالأساسيّ هو تطبيق القواعد الحسابيّة للأعداد المنطقة، على المقادير غير المنطقة، في هذه النقطة يختلف الخدوارزمي والرياضيّون الهنود.

ونلحظ هنا أنّ الخوارزمي لم يصغ هذه المسألة لذائها، كما لم يسمعها لـــذاتها آريبهَطا أو برَهمَغوبتا. هذا يعني أنّ الخوارزمي لم يصغها بهـــدف توسسيع الحـــساب الجبري؛ فهذا المشروع لم يظهر إلاّ من بعده، عند أبي كامل، وبشكل حـــاص عنـــد

الكرجيِّ ١٦٦. وقد عمد الرياضيُّون الهنود والخوارزمي إلى هذا التطبيق عند دراســـتهم لجذور الأعداد الصحيحة أو لجذور المعادلات. وعند هذا الحدّ تتوقَّف التشاهات. فينما لا يهتم الخوارزمي إلا للحذر التربيعي، يستعمل آريبهطا وبرَهمَغوبتسا الجسذر التكعيبي أيضاً. ويقبل الخوارزمي، قيمة غير مُنطَقة كحلّ للمعادلة التربيعيّة؛ وأهمّ من ذلك أنَّ آيًّا من آريَبهَطا أو برَهمَغوبتا لا يطرح المسألة الشائكة الأساسيَّة الــــــــي هــــــى شرعيَّة أن تُطَّبِّق على المقادير غير المُنطَقة التربيعيَّة القواعد المُطَبِّقة على الأعداد المُنطَّقة. وموقف الخوارزمي أكثر تعقيداً من موقف سابقَيه. فهو أوَّلاً يُماثل بين المقدار غـــير المُنطَق التربيعيّ وبين المحهول، ملتفّاً بذلك حول مسألة وجود المقدار غيير المُنطَــق التربيعيّ. هذا التماثل يمتد أيضاً إلى البرهان. فهو يُبرهن قواعد الحساب على التعسابير التي تحوي مقداراً غير مُنطَق تربيعيّ، بواسطة الهندسة، مثلما فعل على التعـــابير الــــيّ تحوى المجهول الجَيري. وفي برهانه يُمثُّلهما كليهما، بقطعة من خطٌّ مستقيم، ليلتقيم. إذن بكتاب "أصول" أقليدس، متحاشياً طرح مسألة وجود المقـــدار غـــير المُنطَـــق. ونتعرّف في تصرّف الخوارزمي هذا، إلى مسعىً بسذريّ سموف يُعمّمه خلفاؤه ويُوسّعونه بمدف تطوير الحساب الجبري المُحرّد.

نستنتج ثمّا سبق أنَّ معرفة الخوارزمي المُحتَملة بـــ"حساب الـــ ب.ر.ج.ا.ن"، وحتى بكتاب آريبهَطا، لم يكن لها أيّ تأثير في مفهومه للحبر؛ وإذا كان هناك مـــن تأثير، فسيكون تأثيراً قليل الأهميّة، في موضوع حساب الجذور التربيعيّة. يبقى علينـــا متابعة معاينتنا، فيما يتعلّق بدراسة المعادلات الجيريّة من الدرجتين الأولى والثانية.

<sup>116</sup> انظر :

R. Rashed, Entre arithmétique et algèbre - Recherches sur l'histoire des mathématiques arabes, collection Sciences et philosophie arabes, études et reprises, Paris: Les Belles Lettres, 1984), chap. 1.

رشدي رائند، **تاريخ الرياضيات العربية بين الجير والجساب**، ترجمة حسين زين الدين، سلسلة تساريخ الطسوم عنسد العرب؛ 1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٩)، الفصل الأول.

لم يهتم الخوارزمي بالتحليل غير المحدّد، وهو الموضوع الذي وسّعه الرياضيّون الهنود، في الوقت عينه الذي عالجوا فيه المسائل التي يمكن إعادتما إلى معادلات. وهنا لا بدّ من العودة إلى آريهَها.

لا نجد في "الآريَبهَطِيّة" تصنيفاً للمعادلات ولا دراسة منهجيّة لحلّها ولا بسراهين لحوارزميّاقا. ولكن، يوجد فيها مسائل يمكن إعادقا إلى معادلات تربيعيّة تترافق مع نوع من المعرفة بخوارزميّات حلولها. وتأخذ في ما يلي أحد الأمثلة، نستعيره مسن الترجمة الإنكليزيّة له ك. س. شوكلا (K. S. Shukla) وك. ف. سَرما (K. V. Sarma) يحمل العنوان "[معرفة] كمّيتَين من ضرهما والفرق بينهما":

"اضرب الضرب بأربعة، ثمّ اجمع مربّع الفرق بين (الكمتيّين) الاثنتين ومن ثمّ خذ الجذر التربيعيّ في مكانين). (في المكان الأوّل) أضف إليه الفرق (بين الكمتيّين)، و(في المكان الآخر) أنقص منه (الفرق) نفسه. الناتج الذي نحصل عليه هكذا، عند قسمته على أثــنين يُعطى العاملين (أي عاملي الضرب المعطى)"١١٨.

تُترجم هذه المسألة رمزيّاً كما يلي. المطلوب حل النظام التالي:

$$\begin{cases} x - y = a, \\ x \cdot y = b. \end{cases}$$

فنقوم بما يلى في اتجاه الأسهم:

$$4b \rightarrow 4b + a^2 \rightarrow \sqrt{4b + a^2} + a \rightarrow \frac{\sqrt{4b + a^2} + a}{2} = x$$

$$\sqrt{4b + a^2} - a \rightarrow \frac{\sqrt{4b + a^2} - a}{2} = y$$

Āryabhaṭīya of Āryabhaṭa, edited by Shukla et Sarma, pp. 67-68.

<sup>117</sup> فظر:

المسألة الثانية التي يوجد فيها مسعى مشابة هي مسألة قرض بالفائدة ١١٠٠ كسلً من المسألتين، مسألة خاصّة، محلولة بتلك الطريقة التي يُمكن أن تشتق مباشرة مسن التطابق التالى:

$$(x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy = a^2 + 4b$$

 $x^2 - b = ax$  المعادلة نكتب المعادلة

لا بحال للنقاش في أنَّ مفهوم الخوارزمي وطريقته يختلفان عن مفهوم آريَـــهَطا وطريقته. وحتى المؤرِّحون المبّالون إلى تماثل مسعى آريَــهَطا ومــسعى الحـــوارزمي وحلفائه، لا يتحرّؤون على الدفاع عن فكرة كون مسعى آريَههَطا هذا هو نظريّة في المعادلات التربيعيّة. فقد كتب سفامي سَتيا براكاش سَرَفاقي (Svami Satya Prakash كتب سفامي سَتيا براكاش سَرَفاقي (Saravati) أعطى آريَههَطا آ إذن، حلول بعض المعادلات التربيعيّة، لكنّه لم يُعط، في أيّ مكان من الأمكنة طريقة حلّ هذه المعادلات "١١٦". وفي كلّ حال لم يكن الأمــر قضيّة معادلات، بل كان مسائل يُمكن ردّها إلى معادلات.

لا توجد إذن عند آريبَهَطا نظريّة فعليّة في المعادلات التربيعيّة، كما لم توجد عنده فكرة المادّة الرياضيّة التي تكون تلك النظريّة جزءًا مُكمَّلاً منها. ولكتنا، وبالمقابل نرصد عنده فكرة المعادلة بمجهول واحد، وطرائق في الحساب الجبري، قبل أن يُسمّى ذلك النوع من الحساب حبريّاً. ونلحظ عنده كتابة يمكن وصفها بأنّها نسخ عسن كتابة الأعداد الصحيحة في النظام العشري أو الستّيني -ولنّقُل كتابة "كثيرة الحدود"-، يلحاً فيها آريبهَطا إلى اختصارات ليُشير إلى المجهول وإلى مربّعه وإلى الحِدّ الثابت. هذه الأمور، بالإضافة إلى المختورات ليُشير إلى المجهول وإلى مربّعه وإلى الحِدّ الثابت. هذه الأمور، بالإضافة إلى

الله على المستعقّة على المستعقر المستعدد المستعدد

Satya Prakash, A Critical Study of Brahmagupta and his Works, a Most Distinguished Indian Astronomer and Mathematician of the Sixth Century A.D. (New Delhi: Indian Institute of Astronomical and Sanskrit Research, 1986), p. 215.

المعادلات غير المُحدِّدة، هي عناصر كان بإمكان الخوارزمي أن يستفيد منها لو آلها كانت عنناول يده. ولكننا لا نجد في كتابه أيّ أثر لهذه الأمور. وفي التحليل غير المُحدَّد، بقي بحث الحوارزمي في مستوى ابتدائي لا يقارن معه ببحث آريبهَطا وبرَهمَغوبتا في هذا المجال. على كلَّ حال لم يعالج الخوارزمي عمليًا هذا النوع من المعادلات، إذ لا نجد في كلَّ كتابه سوى معادلة غير محدّدة واحدة.

ونعود لنلتقي بجميع هذه العناصر في كتاب الــــ"براهماسفوطَسيلهانتا" الذي صاغه برَهمَغوبتا عام  $^{17}$ . وقد واحه برَهمَغوبتا في حساباته الفلكيّة بعض المسائل التي حوّل اثنتين منها إلى معادلة نستطيع إعادة كتابتها لتأخذ الشكل:  $^{2}$  -10x = -9. ويكفي أن نعاين واحدة من هاتين المسألتين لكي نطّلع على مساره. أَسـذَكُر أوَّلاً بالاختـــصارات الـــي استخدمها، قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، استناداً إلى الترجمة التي يعطيها كولووك للفصل الـــ استخدمها، قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، استناداً إلى الترجمة التي يعطيها كولووك للفصل الـــ استخدمها، قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، استناداً إلى الترجمة التي يعطيها كولووك للفصل الـــ المد من الـــ"براهماسفوطسيدهانا". هذه الاختصارات هي:  $^{71}$ ، اختصاراً لــــ  $^{17}$  العدد المُحرَّدي، و  $^{17}$  اختصاراً لـــ  $^{17}$  المجهــول) و  $^{17}$  المحمد ال

يطرح برَهمَغوبتا المسألة التالية:

> yav 0 ya 10 ru 8 yav 1 ya 0 ru 1

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> انظر:

Brāhma-spuṭa siddhūnta with Vāsanā Vijnānā and Hindi Commentaries, edited by a board of editors headed by Acharyavara Ramswarup Sharma Indian Institute of Astronomical and Sanskrit Research (New Delhi: [n. pb.], 1966).

وَبَعَدُ طرح المتساوي (أي طرح الشبيه من الشبيه)، احتراماً للقاعدة (32)، يصير: .ya v 1 ya 10 ru 9

والآن، انطلاقاً من العدد المُطلَـــق ( ف)، مـــضروب بـــاربع مـــرّات [مُعامِــل] المربّع ( 66)، المُربّع ( 66)، الحُدّ الأوسط (يكون 64)، المربّع ( 66)، المباقى هو نستخرج حذره التربيعيّ ( 8)، تُنقِص منه [مُعامِل] الحدّ الأوسط ( 10)، المباقى هو 18، يُقسَم على ضِعف [مُعامِل] المربّع ( 2) يُعطَى قيمة الحدّ الأوسط 9 المنافقة المنافقة المؤسط 9 المنافقة المؤسط المنافقة المؤسط 100، ال

فمن أحل إيجاد المحهول، يقوم برَهمَغوبتا إذن على التوالي بما يلمي (من اليسار إلى اليمين في التحاه السهم):

$$4.(-9) = -36 \rightarrow -36 + 100 = 64 \rightarrow \sqrt{64} = 8 \rightarrow 8 - (-10) = 18 \rightarrow \frac{18}{2} = 9.$$

$$(-9) = -36 \rightarrow -36 + 100 = 64 \rightarrow \sqrt{64} = 8 \rightarrow 8 - (-10) = 18 \rightarrow \frac{18}{2} = 9.$$

"ضع العدد المُطلَق في الجهة المقابلة لتلك التي توجد فيها بواقي طرح المجهول من مُربّعه. أضف إلى العدد المُطلَق المضروب بأربع مرّات[مُعامل] المربّع، مُربّع [مُعامل] الحدد الأوسط؛ حذر ذلك ناقص [مُعامل] الحدد الأوسط؛ مقسومٌ على مرّتين [مُعامل المُربّع] هي [قيمة]الحدد الأوسط" ١٢٢ .

وإذا استخدمنا لغةً أخرى، يُمكُننا القول أنّ حلّ المعادلة  $ax^2 + bx = -c$  هو

$$x = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac} - b}{2a} \tag{*}$$

ويُعطى برَهمَغوبتا قاعدة "أخرى" هي في الواقع القاعدة السابقة نفسها، عند قــسمة الصورة ("البسط") والمُحرَج ("المُقام")، في الصيغة السابقة، على 2، وهي التالية:

<sup>121</sup> انظر :

Brahmagupta, Algebra, with Arithmetic and Mensuration, from the Sanskrit of Brahmagupta and Bháscara, translated by Henry Thomas Colebrooke (London: J. Murray, 1817), pp. 346-347.

<sup>(°) (</sup>كلمة 'سوترس'، Sūtras السنسكريتية).

<sup>122</sup> **للمس**تر تقيه، ص ٣٤٦.

$$x = \frac{\sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac - \frac{b}{2}}}{a}$$

نستطيع بعد هذا العرض أن نطرح سؤالنا بمزيد من الدقّة: إذا كان الخوارزمي قد اطّلع على الفصل 18 من السـ"براهماسفوطسيدّهانتا" لبرَهمَغوبتا، فهل كـــان هــــذا الفصل مُلهماً له في مشروعه الجَيري؟

بعكس برَ حَمَفوبتا، لا يلحاً الخوارزمي إلى أيّ اختصار ليرمز إلى الكاتنات السيّ يستخدمها. وهو يتحاشى استعمال الأعداد السالبة، أو طرح عدد من آخر أصغر منه، بينما لا يتردّد برَ حَمَفوبتا، مثله مثل رياضيّين هنود آخرين، في اللحوء إلى هذه الأعداد. فكيف يمكن أن نتصوّر أنّ الخوارزمي قد قرأ هذا الفصل، دون أن يستفيد من تلسك القراءة، على الأقلّ لتخفيف عرضه وتسهيله؟

وثيرز مقابلة ما كتبه برَحمَغوبتا مع ما كتبه الخوارزمي فوارق لا يمكن تذليلها، لا بين الكتابين فحسب، إنّما أيضاً بين الفكر الرياضي لكلَّ منهما. فلقــد توصّــل برَحمَغوبتا إلى المعادلة التربيعيّة بمحهول واحد في بحرى حلّه لمسألة في علم الفلــك ٢٢٠. هذا يعني أنّه لم يطرح المعادلة، بذاتها، من أجل أن يحلّها. ولكنّ هذا التلازم بين المسألة والمعادلة، الذي نجده في رياضيّات أخرى، وهذا التحذّر الذي يمكن وصفه بالتطبيقي أو العملي، للمعادلة، اختفيا في مشروع الخوارزمي. فمنذ البداية عَمَد هذا الرياضي إلى تحديد التعابير الأوّليّة التي سمحت له توافيقها بالحصول على الأصناف المثاليّة مسن المعادلات، التي شكّلت موضوع نظريّته. هذه الطريقة الجديدة كــسرت إذن ذلــك الرباط الوثيق بين المسألة والمعادلة. أمّا المسائل فيعود إليها الخوارزمي فيما بعد، ولكن الرباط الوثيق بين المسألة والمعادلة. أمّا المسائل فيعود إليها الخوارزمي فيما بعد، ولكن بصفتها تمارين جبريّة، أي كمحال لتطبيق نظريّته التي سبق أن أعدّها في المعادلات. وكان لطريقة الخوارزمي الجديدة هذه نتيحة أخرى تمثلت بتوحيد عرضه: فقد جمّــع كلّ المعادلات من الدرجة الأولى والثانيّة، أي كلّ المعادلات التي كان باســـتطاعته أن

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> تظر أيضاً: Brāhma-spuṭa siddhānta , vol. I, p. 218، حيث يوجد مثل آخر.

يحلّها بالجنور. وأخيراً، وبما أنّ التعابير الأوّليّة عند الخوارزمي هي كائنات رياضيّة موجبة بالضرورة، لم يأخذ الخوارزمي بالاعتبار سوى المُعاملات التي تـــومِّن بقاءهـــا موجبة. ويبدو أنّ هذا الأمر، المُتمثّل باعتماد التوافيق المبنيّة على كون التعابير الأوّليّـــة موجبة، هو السبب الحقيقي لاختفاء المُعاملات السالبة. فعلينا ألاّ ننسى هيمنة الهندسة والبرهان الهندسي في مفهوم هذا الرياضيّ البغداديّ.

ذلك المسار بعيد كلّ البعد عن رؤية أسلاف الخوارزمي الهنود وطريقتهم، بل عن رؤية وطرائق جميع الذين يحلو للمؤرِّخين اعتبارُهم من أسسلافه. ولكسنّ هسذه الفوارق لا تُلمَس على صعيد الخُطاب فحسب، أي على صعيد النظريّة الجبريّة، بسل أيضاً على صعيد الطرائق. نذكر في ما يلى بعضاً من انعكاسات هذه الفوارق.

نبدأ بالتذكير بكيفية تقديم الخوارزمي للمعادلات. يلعب طرفا المعادلة أدواراً لاتناظرية، إن في تصنيفه للمعادلات أو في كتابتها، وذلك بعكس ما نجده عند رياضتي الهند. فعند معالجته المعادلة "أموال وجذور تعدل عدداً" يأخذ المعادلة: 39 من أجذاره يعدل تسمعة وثلاثين درهماً"؛ بينما، لو قُدِّر لبرهمفوبنا أن يكتبها، لكان كتبها على الشكل التالي:

ya v 1 ya 10 ru 0 .ya v 0 ya 0 ru 39

ولنعاين، ثانياً، كيف تؤثّر الفوارق المذكورة، في تسصّور خوارزميّسة الحسل وتطبيقها. فالخوارزمي يُعطي الخوارزميّة الخاصّة بكسلٌ مسن الأصناف المثاليّسة للمعادلات، أي آنه يصوغ خوارزميّة الحللَّ لكلٌّ من الأصناف التربيعيّة ثلاثيّة الحدود. بينما يصوغ برَهمَغوبتا "قاعدة" الحل للمعادلة التي يحصل عليها، أي عمد عد ويُعمِر الخوارزمي على إعطاء برهان هندسيّ لكلّ من خوارزميّاته، بينمسا لا يحساول برَهمغوبتا بتاتاً تبرير "القاعدة" التي يُعطيها.

الانعكاس الثالث هذه الفوارق يتناول مُميِّز المعادلة ، والصيغة التي تُعطي أحد الجذرين. يُعطي برَهَمُوبِنا هذه الفوارق يتناول مُميِّز المعادلة بين أن أشرنا إليها بـــ: (")؛ بينما يدأ الخوارزمي بوصف المراحل التي تردّ المعادلة المطروحة إلى أحد الأصناف التربيعيّة المثالثة الثلاثة، ثلاثيّة الحدود، قبل أن ينتقل إلى تحديد المُميِّز. وهكذا يكون قد بدأ بتطبيت العمليّتين اللتين أعطيتا اسمهما لهذه المادّة العلميّة: "الجير" و"المقابلة"، للتَخلُص من الحسدود المطرحيّة، ولتحميع الحدود المتشاجدة؛ ويتابع معالجته للمعادلة لجعلها "طبيعيّة" أي لردّها إلى أحد الأشكال المثالثة، وذلك بواسطة قسمة كلّ حَدّ من حدودها على مُعامل الحسد ذي الدرجة الأعلى (اي الحدّ المربع). فهو يحوّل المعادلة السابقة x = b = a = b، مسئلاً، إلى: المربعة الأعلى (اي ويُعطي صيغة حلّها:

$$x = \frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

نجد إذن أنَّ الخوارزمي لا يُعطي "قاعدة" لتشكيل الحلَّ، بل طريقة لردَّ المعادلة إلى شكلها "القانوني" لكي يُصبح بالإمكان إعطاءُ تلك القاعدة. ولا يوحد ما يُستبه ذلك عند برَهمَغوبتا. فعندما يلاحظ هذا الأحير أنَّ:

"with the sequence of the unknown and the unknown are cleared, the known quantities (rūpāni) are cleared (from the side) below that" 124

فهو يقصد، بحسب مُحقّقي النص، في حالة معادلة بمحهول واحد، تخليص أحد الطرفين من المحاهيل وتخليص الطرف الآخر من الحدود الثابتة، بحيث تُرَدّ المعادلة إلى السشكل الوحيسد  $\alpha x^2 + c = bx$ .

<sup>. (</sup>المُترجم)  $ax^2+bx+c=0$  هو  $ax^2+bx+c=0$  المُترجم).

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> المصدر نضه، ص ۲۰۹.

كلّ هذه الاختلافات، إن على صعيد المفاهيم أو على صعيد الطرائية، تؤكّد أنّ الخوارزمي، ولو أنّه اطّلع على كُتُب آريهها وبرَهمَغوبتا، فإنّما قرأها بعين الباحث في علم الفلك، أو ربّما في علم الحساب. وفي كلّ حال لم تنمكس هذه القراءة على مفهومه للحبر، ولم يكن لها أيّ أثر في الوسائل التقنيّة لهذه المادّة. والعقلائيّة الرياضيّة السيّ تحكسم حسير الخوارزمي بعيدة كلّ البعد عن تلك التي نجدها عند أسلافه. هذه هي، على كلل حسال، النتيحة التي يؤكّدها جميع معاصريه وخلفائه الذين كانوا مُطّلمين على الكتابات الهنديّة المعروفة باللغة العربيّة. كلّ هؤلاء يُحمعون على القول إنّ الخوارزمي وإن استفاد من علسم الفلك الهندي ومن "الحساب بواسطة الأرقام التسعة"، فإنّه لا يسدين بحسيره إلى أيّ مسن الفلك الهندي. فانستمم إلى أحد هؤلاء، الهاشي، أحد الذين يعرفون حيّداً علم الفلك الهندي:

اى لجزاء من الزيجات.

<sup>&</sup>quot;" بمعنى أنّه وضع بعضاً من هذه "الرسايل" في مقدّمة كتابه وبعضاً منها في مؤخّرته وخلط بعضها الآخر مع عمله (المترجم).

<sup>125</sup> الهاشمي، "كتاب في علل الزيجات"، الورقة ٩٦٠.

# القسم الثايي

نصّ كتاب الخوارزمي

## تحقيق النص وترجمته إلى الفرنسية

نعلم حتى يومنا هذا، بوجود سبع عظوطات من حبر الخوارزمي، يصعب الوصول إلى اثنتين منها هما المخطوطتان الموجودتان في كأبل، في أفغانستان. واستناداً إلى فهرس "معهد المخطوطات العربيّة" في القاهرة، توجد إحدى هاتين المخطوطتين ضمن بحموعة خاصّة، وتنتمي الأخرى إلى مكتبة البلاط الملكي القديم. وقد استطعت، خلال مهمّة في كأبل، مباشرة بعد سقوط الملكية وقبل الاجتياح السوفياتي، فحص المخطوطة الموجودة في المجموعة الخاصّة، ولكنّي لم أحصل البتّة على نسخة فوتوغرافيّة عنها، رغم كلّ الوعود. أمّا مكتبة البلاط، فكان من المستحيل الدخول إليها. ونفهم، بعد الاحتياح الجديد، أن يكون العمل على الأرض مستحيلاً.

يبقى إذا خمس مخطوطات، ومخطوطة سادسة أقل قيمة. لهذه المخطوطات صفة مشتركة وهي أنها كلّها لسّخ متأخّرة التاريخ نسبيًا. تعود المخطوطة الأقدَم إلى العام على عطوطة قديمة تائهة في أحد الكنوز العربيّة المخطوطة، المتناثرة في حهات الأرض على عظوطة قديمة تائهة في أحد الكنوز العربيّة المخطوطة، المتناثرة في حهات الأرض الأربع؛ وعلى كلّ حال، من المستغرب ألا يبقى من نصّ، حصل إجماع على الاعتراف بكونه عملاً تأسيسيّاً، سوى هذا العدد القليل من المخطوطات المتأخّرة في الزمن. وهذا الوضع يعود إلى أسباب متعدّدة، منها المصير المأساوي للمخطوطات العلميّة العربيّة، والكتابات العديدة في الجير التي حصلت إثر رسالة الخوارزمي والتي أثارتها هذه الرسالة، والتوسّع الحاصل في هذا العلم والذي جعل من هذا المقال رويداً رويداً مقالاً ابتدائياً؛ والتوسّع الحاصل في هذا العلم والذي جعل من هذا المقال رويداً رويداً مقالاً ابتدائياً؛

لا يمكننا، مع نُسَخ متأخّرة نسبياً، أن نتحتب طرح مسألة أصالة النص، عند القيام بتحقيق يطمحُ لأن يكون نقديًا. ولكننا نملك شهادة قويّة داعمة، هي شهادة أبي كامل 

### المخطوطة A، [1]: أوكسفورد: "Oxford, Bod., Hunt 214, fol. 1'-34.

هذه المخطوطة عبارة عن بجموعة مؤلّفة من أربعة مقالات في علم الحساب وفي الحبر، وهي تتوجّه بالتأكيد إلى الفقهاء الخبراء في حساب الفرائض وإلى الموظّفين، لا إلى الباحثين في الرياضيّات، ولم يخلُ هذا الوضع من إيجابيّة تتمثّل في أنّها تُقلّت من قبّل أناس أكفّاء باللغة العربيّة؛ والسلبي فيها أنّها ربّما تعرّضت لفائضٍ من التصحيح، وهو تصحيح لا يمكنه في كلّ حال أن يطال سوى الأحطاء النحويّة. يحتل كتاب الخوارزمي الورقات الحرقة. وهو مكتوب بالخط الـ"نسخي" بعناية مثاليّة. ولقد عمد الناسخ غالباً إلى تشكيل الحروف، وإلى فصل المقطع عن الآخر بنقطة محاطة بدائرة صغيرة، وإلى رسم الأشكال الهندسيّة بالحير الأحر، في حين أنّ النص منسوخٌ بالحير الأسود والعناوين بالحير الأحر، أخيراً نذكر أنّ الكتابة حرت مِن قِبَل ناسخ واحد، وأنّ الأوراق من صناعة واحدة.

أصر الناسخ، الذي أغفل ذكر اسمه ومكان النسخ (الذي ربّما كان الحجاز)، على ذكر تاريخ إتمام النقل وهو يوم الأحد الواقع فيه ١٩ محرّم من العام ٧٤٣ للهجرة، أي ٢٤ حزيران من العام ١٣٤٢ للميلاد.

نلحظ في الهوامش وأحياناً بين السطور، ثلاثة أنواع من التأشيرات. أوّلاً، وفيما يخص الإغفالات محلال عملية النقل، فإن الناسخ يعيد كتابتها انطلاقاً من نموذجه الخاص (أي من النسخة التي يعتمدها)، ويُشير إلى إعادة الكتابة هذه بإضافة كلمة "صح" أو كلمة "أصل". وهناك ثانها، التأشيرات المشار إليها بالحرف "خ"، وهي نصوص بديلة مختلفة مدوّنة انطلاقاً من "نسخة أخرى". وأخيراً هناك الحواشي. وهذه الحواشي ليست عديدة فحسب، إنما هي حوهريّة غالباً، وهي على نوعين: البعض منها منسوب صراحةً إلى المُزيَعني، وتسبقه عبارة "حاشية"، فيما البعض الآخر بحمول المؤلف.

غير أنّ كلمة "المُزَعِفي" تُشير إلى اسم مكان. والمقصود في الواقع هو أحمد بن عمر الخُزاعي أو ابنه محمد بن أحمد بن عمر الخُزاعي. فالوالد كما الولد كانا رحلي فقه (شرع) ورياضيّات. وقد وصلّنا من الابن كتاب في الحساب، توحد نسخة منه في المحموعة التي نفحصها هنا، بينما ينسب المورّخون ومولّفو السيّر كتاب "شرح مختصر المخوارزمي في الجمر والمقابلة" إلى الوالد. لم نكن نعلم شيئاً عن وجود هذا الكتاب، إلى أن وضع الحظ على دربي مخطوطة بحهولة المولّف تحمل العنوان نفسه. عنيت المخطوطة رقم (٨٠٣ من مكتبة بين كامي من اسطنبول أ. أنجزت كتابة هذا الشرح الضخم في شهر رمضان من العام ٧٠١ للهجرة، أي في شباط/آذار من العام ١٣١١ للميلاد. يعمل كاتب هذا الشرح بالطريقة التالية: يذكر مقطعاً من كتاب الخوارزمي ويشرحه بنوع من الحوارزمي ويشرحه بنوع من الخوارزمي ويشرحه بنوع من الخوارزمي المذكورة في هذا الكتاب والمخطوطات الأخرى المشارح في شحرة الروابط الحنوارزمي، سمحت لنا بوضع المخطوطة التي كانت بحوزة الشارح في شحرة الروابط العائلية لمخطوطات النصّ. ومن جهة أخرى، دلّت مقابلة "الشرح" مع حواشي نصّ العائلية لمخطوطات النصّ. ومن جهة أخرى، دلّت مقابلة "الشرح" مع حواشي نصّ العائلية لمخطوطات النصّ. ومن جهة أخرى، دلّت مقابلة "الشرح" مع حواشي نصّ العائلية لمخطوطات النصّ. ومن جهة أخرى، دلّت مقابلة "الشرح" مع حواشي نصّ العائلية لمخطوطات النصّ. ومن جهة أخرى، دلّت مقابلة "الشرح" مع حواشي نصّ العائلية لمخطوطات النصّ. ومن جهة أخرى، دلّت مقابلة "الشرح" مع حواشي نصّ العائلية لمخطوطات النصّ. ومن حهة أخرى، دلّت مقابلة "الشرح" مع حواشي نصّ

أ منطوطة الغُزاعي هذه نُسبت خطأ لابن الهاتم.

الخوارزمي أنَّ كل الحواشي --تلك المنسوبة إلى المَزَيَعفي، كما الحواشي الباقية- مستعارة من هذا الشرح. وهذا يعني أنَّ هذا الشرح الهام عائدٌ للخُزاعي شخصيًّا.

كما أثنا وحدنا مقطعاً بعنوان "من الوصايا بالسطوح الهندسيّة" في مخطوطة القاهرة، دار الكتب، طَلْعَت ٢٠٧، الورقات ٥٦-٣١"، تبيّن، بعد الفحص، أنّه حزءً من شرح الخُزاعي لكتاب الخوارزمي. مؤلّف هذا المقطع بحهول؛ وتوجد قبلَه صفحة ملتبسة، نسبه فيها الناسخ إلى الابن بدل الأب.

الرسائل الأخرى من مجموعة أوكسفورد تتوالى بالترتيب التالي:

- مقدّمة في علم الحساب، بعنوان "مقدّمة في الحساب"، الورقات ٣٤-٥٩"،
   كتبها ابن الخُزاعي نفسه، وقد كان على قيد الحياة، في حدود سنة ١٣٢٤م؛
- مقالة في الجير بحمولة المؤلف، بعنوان "المراسلة في الجير والمقابلة"، الورقات ٥٠-٥٧٤
- مقالة بعنوان "المقدّمة الكافية في أصول الجير والمقابلة" للمدعو أبي عبداللـــه الحسين بن أحمد، الورقات ٧٦-٨٤.

## المخطوطة B، [ب]: برلين: "Berlin, Landberg 199, fol. 60'-95.

هذه المعطوطة كتبها؛ بالخط الـ "نسعي" وبتاريخ متأخر نسبياً، ناسخ بحهول، يبدو أنّه ناسخ محترف؛ ويبدو أنّها لم تكن أبداً قد استُعلمت كنسعة عمل. فقد كُتبت بيد ناسخ واحد، والملحوظات الهامشيّة الوحيدة التي لا يوجد منها سوى اثنتين - هي عبارة عن تصحيحين قام بهما الناسخ علال عمليّة النقل؛ وقد تُركت مواضع الأشكال الهندسيّة فيها فارغة، وكذلك مواضع العبارات في بداية المقاطع، مثل عبارة "باب"، "مسألة"، "وأمّا". وكلّ الدلائل تُشير إلى أنّ هذه المواضع تُركت لتُكتب كلماتها بالحبر الأهم فيما بعد.

## المخطوطة ٥، [ع]: المدينة، عارف حكمت، ٦-جبر، الورقات ١ ٥-٣٦.

أنجز نسخ هذه المخطوطة في ١١ صفر من العام ٢١٩ للهجرة، أي في ٢٦ آذار من العام ٢٦٣ للهجرة، أي في ٢٦ آذار من العام ٢٦٢ للميلاد، على يد المدعو محمّد بن سعيد. الخط "نسخي" والناسخ واحد. يوحد مع ذلك ثلاث ملحوظات هامشيّة كُتبت بيد الناسخ نفسه، هي كلمات نسيّها خلال النسخ وأعاد كتابتها انطلاقاً من نموذجه. والاستثناءان هما شروح قدّمها أحد قرّاء تلك المخطوطة لتعبيرين واردين في الورقات هـ "-د".

النصُّ في [ب] وفي [ع] غير تام ويتوقّف عند الصفحة ٢٦٤ من النص المحقّق في كتابنا هنا.

# المخطوطة H، [ح]: المدينة، عارف حكمت، ٤-جبر، الورقات ال-١٦٩.

تدل قلفونة هذه المخطوطة على أنّ النسخ أنجز في ٢٤ عرّم من العام ١١٨١ للهجرة، أي في ٢١ حزيران من العام ١٧٦٧ للميلاد. فهي إذاً نسخة حديثة العهد، لكنّها كما سنري لاحقاً، إعادة لتقليد نَصّي مهمّ. أغفل الناسخ ذكر اسمه، وليس في هذه النسخة أدنى إشارة هامشيّة.

## المخطوطة M، [م]: طهران، مالك ٢٤١٨، الورقات ١٦–٢٣.

هذه المخطوطة هي مقطع يحتوي على الفصل ذي العنوان "في المساحة"، من كتاب الخوارزمي. وفي نمايتها، يكتب الناسخ، مجهول الاسم، أنّه قابل نسخته بنموذجه. الكتابة ثمّت بالخط "النسخي"؛ وقد نُسخ المقطع بيد ناسخ واحد، وهو لا يحوي إشارات هامشيّة.

### المخطوطة S: نيويورك، كولومبيا، New York, Columbia, Smith Or. 40.

هي نسخة حديثة العهد، أُنحزت لصالح الرياضيّ د. أ. سميث (D. E. Smith) انطلاقاً من المخطوطة [1] فحسب. لهذا لم نأخذها بالاعتبار في تحقيقنا.

#### الترجمة اللاتينيّة العائدة لجيرار دو كريمون:

#### Liber Maumeti filli Moysi Alchoarismi de algebra et almuchabala

يُدرِك الجميع أهميّة هذه الترجمة بالنسبة إلى تاريخ الجبر في أوروبا. إلا أنّ دورها في التحقيق النقدي للنص العربي للم يُشرَر إليه بالأهميّة التي يستحق. تشكّل هذه الترجمة شاهداً ثميناً، ولو غير مباشر، على التقليد المخطوط قبل القرن الثاني عشر للميلاد. فكلّ المخطوطات العربيّة الموجودة من كتاب الخوارزمي تُسخت بعدها بما يزيد على قرن من الزمن. لا يمكننا إذا أن تتحبّب مقابلة هذه الترجمة، اللاتينيّة، بالنصوص العربيّة. وهذا ما أتاح لنا التراجع بتاريخ التقليد النصيّ نزولاً إلى القرن الحادي عشر للميلاد، إن لم يكن ألمام من ذلك. تَظهر هذه الترجمة على شكل نصّ رئيسي، يتبعه ملحق مؤلف من

<sup>2</sup> حول الترجمات اللاتينيّة لكتاب الخوار زمي، انظر:

Barnabas Hughes, "The Medieval Latin Translations of al-Khwlirizmi's al-Jabr," Manuscripta, vol. 26 (1982), pp. 31-37.

هناف ثلاث ترجمات لاکنینهٔ وهی: ترجمهٔ جیرار دو کریمسون، ترجمسهٔ روبیسر دو شسستر (Robert de) (Chester) وترجمهٔ غیرم دو اونا (Guillaume de Luna). فیما بخص ترجمهٔ جیرار دو کریمون وهی، بمسا لا

<sup>(</sup>consider) وترجمه خوم تو اوه (configurate de Duna). تيما يحمن ترجمه جهرار دو عربيون و مي، بهت يُقان، الألفضل والأكثر حَرَقَيْهُ، لفظر المرجمين الثاليين:

Guillaume Libri, Histoire des sciences mathématiques en Italie depuis la renaissance des lettres jusqu'à la fin du 17<sup>ème</sup> siècle (Paris: Adamant Media Corporation, 1838), vol. 1, pp. 253-299; B. Hughes, "Gerard of Cremona's Translation of al-Khwārizmī's al-Jabr: A Critical Edition", Mediaeval Studies, vol. 48 (1986), pp. 211-263.

وفيما يخص ترجمة روبير دو شستر، فظر:

Muḥammad Ibn Mūsā Al-Khwārizmī, Robert of Chester's Latin Translation of the algebra of al-Khowarizmi, introduction critical notes and an English version by L. Karpinsky (New York: MacMillan, 1915); B. Hughes, Robert of Chester's Latin Translation of al-Khwārizmī's al-Jabr, edited by Barnabas Bernard Hughes, coll. Boethius; XIV (Stuttgart: Franz Steiner, 1989), et A. A. Björnbo, "Gerhard von Cremonas Übersetzung von Alkhwarizmī's Algebra und von Euclids Elementen," Bibliotheca mathematica (Leipzig), vol. 3, no. 6 (1905), pp. 239-248.

سلسلة من المسائل. وسوف تُشير بحرف L. [ل] إلى المحطوطة الأساس في النص الرئيسي، وبحرف K. [ك] إلى المخطوطة الواردة في الملحق.

يقوم النص [ل] بترجمة ما يلي: التحديدات، والمعادلات الست وبرهان خوارزميّات الحل، والحساب الجيري، والمسائل التي تُعاد إلى المعادلات الست، وبعض المسائل من الفصل الذي يحمل عنوان "باب المسائل المعتلفة"، والمعامَلات. أغفل حيرار دو كريمون إذاً ترجمة المقدّمة والفصل المتعلّق بالمساحة والكتاب الثاني المتعلّق بالوصايا. هذا يعني أنَّ حيرار دو كريمون نَقلَ إلى اللاتينيّة الكتاب الأوّل، ما عدا الجزء الهندسي منه. ولكنّ هذا الجزء، الأساسي، هو الجزء الذي كان الأقل تعرّضاً للتدخل الحارجي عير تاريخ النص (هذا إذا استثنينا الفصل المتعلّق بـ "المسائل المنحتلفة"). وللاقتناع بأصالة النص، تكفي مقابلة هذا الجزء بأعمال خلفاء الجوارزمي خلال القرن التاسع، مثل كتاب أبي كاملً. فأبو كامل، كما كثيرون غيره، يستشهد بنصوص الخوارزمي البيائية وأمثلته، التي كانت قد أضحت ذات قيمة مرجعيّة.

تدلَّ مقابلة [ل] بالمخطوطات العربيَّة على أنَّ النص المترجَّم إلى اللاتينيَّة هو من عائلة [ب] وَ [ع]. وفحص التعليقات والحواشي بهذا الخصوص أمرَّ ذو دلالة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى استثنائين هما:

أوّلاً: يحتوي نص برهان خوارزميّة حل المعادلة x²+21=10x (انظر ص ١٢- ١٥ من [ك]) على بعض الفروق بين الصيغة والأخرى. ينقص مقطع في كلَّ من المحطوطتين [ب] و (ع]. تختلف الصيغة []] عن الصيغة [ح] وعن النسخة [ك]. يوشر هذا إلى أنَّ هذه السطور من النص قد أفسدت في تاريخ مُبكر نسبيًّا.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> كتاب الجير والمقابلة"، مخطوطة اسطنبول، قره مصطفى باشا ٣٧٩.

ثانياً: الاستثناء الذي يمثله الفصل المتعلّق بـــ "المسائل المختلفة" هو أكثر أهميّة؛ هذه المسائل تُعاد إلى معادلات من الدرحتين الأولى والثانية، وهي التي لم تُطرح بالترتيب المتبع من قبل الخوارزمي لدى دراسته هذه المعادلات. وفي الترجمة [ل]، لا يوحد سوى اثنتي عشرة مسألة. ومن جهة أخرى، هذا النوع من الفصول، هو الأكثر تعرّضاً لتسرّب المسائل المنحولة إليه خلال تاريخ النص. المخطوطات العربيّة تحتوي على أربع وثلاثين مسألة وليس على اثنتي عشرة.

يبقى أن نشير إلى أنّ حيرار دو كريمون يقول، في نماية الترجمة [ل]: "ينتهي الكتاب هنا. إلاّ أنني وحدت في كتاب آخر، هذه الأشياء مُدخلة بين الأشياء المكتوبة أعلاه".

من أولى مهمّات التحقيق النقدي، التحقّق من أصالة هذه "المسائل المختلفة". وتتوفّر مصادر عديدة تتبح لنا إجراء هذا التحقّق. هناك أوّلاً التقليد العربي، وشهادة أبي كامل (حوالى ۸۷۸م) الذي استعار بعضاً من هذه المسائل، رغم أنّه لم يقم باستعارتما كلّها، ولم يضّع المسائل المستعارة بالترتيب ذاته. كما أنّ هنالك شرح الخزاعي. يذكر هذا الأخير، في معظم الحالات، نص الخوارزمي لهذه المسائل، بتعابيره ذاقها.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> انظر:

<sup>&</sup>quot;Liber hic finitur. In alio tamen libro repperi hec interposita suprascriptis" (éd. Hugues, p. 257, 2).

[의]	[J]	الحُزاعي (الورقة أو الورقات)	التقليد النَّمِّي العربي (رقم المسألة)
_	1	۱۹و	1
-	*	۰۲و	<b>Y</b>
-	۳	54.	*
-	1	۲۱ر	<b>£</b>
-	•	۲۴و	•
1	•	bys	1
-	-	574	٧ (لا توجد في [ب] رُ [ع])
-	٧	۰۷و	A
Ť	-	540	•
-	٨	340	١.
۳	-	٠٢٥-٢٧و	11
-	-	۲۷ر	17
1	_	<b>311</b>	۱۳
•	-	544	14
*	-	277	10
٧	-	774-776	11
A	-	۷۷ر	14
-	4	۲۷و	14
4	-	۲۷و	19
11	-	_	₹•
	١.	PAA	*1
11	-	۸۲ر	**
17	-	<del>آ</del> ۸۷ر	**
_	11	۸۲ر	74
17	-	BYA	70

14	-	PAV	77
10	-	244	YY
-	14	۲۹و	TA
41	-	DYA	**
13	-	544	۳.
17	-	579	71
14	-	۲۹ <del>۵</del> ۳۰ م	**
11	-	۰۳۰	TT
۲.	-	_	44

هذا الجدول يؤكّد مماماً أقوال حيرار دو كريمون، ويدل على حالة هذا الفصل من كتاب الخوارزمي وعلى ثبات النص بدءاً من القرن الحادي عشر للميلاد، إن لم يكن قبل ذلك. ويبقى الشك فيما يخص المسألة ٧، الغائبة عن العائلة [ب، ع] وأيضاً عن [ل] وَ [ك]. والمسألة ١١، اللافتة ببساطتها، تغيب عن [ل] وَ [ك]؛ وقد يعود هذا الغياب إلى بحرّد حادث في النسخ. ليست المسألة ١ من "الملحق" سوى المسألة ٦ من [ل] التي عاد حيرار وأوردّما في المخطوطة [ك]. ويبدو أنّ جيرار قد تحقّق من آنها فعلاً المسألة ٦ من اللها فعلاً المسألة ٢ من الله ٢ من اللها مكتابة "مكرّر" (تحقيق هوغز (Hughes)، ص ٢٥٧، ٣).

استناداً إلى التقليد النصى العربي، وإلى الترجمة اللاتينية العائدة لجيرار دو كريمون وإلى شرح الحُزاعي (وهي شهادات نستطيع بسهولة أن نضيف إليها شهادة نص حبر أبي كامل، نتبيّن أنّ نص الفصول المذكورة سابقاً من حبر الحوارزمي، ثابت ومؤكد منذ ما قبل القرن الثاسع للميلاد فيما يخص قبل القرن الثاسع للميلاد فيما يخص النصوص البيائية للمعادلات والحوارزميّات. وإلى هذه النتيجة الإجمالية والتقريبيّة، نستطيع أن نقدًم المزيد من الإيضاحات فيما يخص بحمل الكتاب، وذلك عن طريق تفحص تاريخ

النص العربي الذي نحقّه هنا وإقامة شحرة الروابط العائليّة لمخطوطات النصّ. لذا نقدّم في ما يلي النتائج الأساسيّة استناداً إلى دراسة الإغفالات في النسخ؛ وقد قمنا بتدوين النصوص المختلفة البديلة لهذه الإغفالات في حواشي النصّ المُحقّق ويستطيع القارئ مراجعتها بسهولة.

في الكتاب الأوّل "كتاب الجير والمقابلة"، تتوزّع النواقص الخاصّة بكلّ من المخطوطات، على الشكل التالي:

النواقص الخاصّة بــِ[آ]: ٥ كلمات وَجملتان؛ وبــِـ[ح]: ٧١ كلمة وَ١٤ جملة؛ وبــِـ[م]: ٦ وبــِـ[م]: ٦ كلمة، و٩ جمل وُ١٣ موضعاً فارغاً؛ وبــِـ[م]: ٦ كلمات.

النواقص المشتركة تتوزَّع على الشكل التالي: النواقص المشتركة لــِ [ب، ع]: ١٥٤ كلمة و٢٦ جملة؛ ولــِ [ب، ح]: كلمة واحدة هي "فقال"، والتي هي بالتأكيد عطاً عرَضيٌّ في النسخ.


في فصل "باب المساحة" (ص ٢٢٠-٢٣٤)، تتوزّع النواقص المشتركة على الشكل التالي: النواقص المشتركة لي [ب، ع، ح، م]: ١٧ كلمة وَ٣ جمل؛ ولي [ب، ع، م]: ٧ كلمات؛ ولي [ب، ع، م]: ٧ كلمات؛ ولي [ب، م]: ١ كلمة، وجملة واحدة.

في الكتاب الثاني (ص ٢٣٥-٢٦٤)، تتوزّع النواقص الخاصّة بكلّ من المخطوطات، على الشكل التالي:

النواقص الخاصّة بـــ[ا]: ٢٠ كلمة وَ٣ جمل؛ وبــــ[ح]: ٥٣ كلمة وَ٨ جمل؛ وبــــ[ع]: ١٣ كلمة وَ٣ مواضع فارغة.

النواقص المشتركة لــِ [ب، ع، ح]: ٨٥ كلمة وَ١١ جملة؛ والنواقص المشتركة لــِ [ب، ع]: ١٤ كلمة وَ١٧ جملة. تتوزّع النواقص من الصفحة ٢٦٥ إلى الصفحة ٢٨٤، على الشكل التالي: النواقص الخاصّة بــــ[آ]: ١٣ كلمة وَجملة واحدة؛ وبــــــ[ح]: ١١٠ كلمات وَ١٠ جمل. ونُشير إلى أنّ تعبير "مسألة" لا يوجد إلا في [ح].

نقترح، آخذين بالاعتبار الإغفالات، والإضافات، والأخطاء وغير ذلك من الاختلافات، التمثيل التالي للروابط العائليّة بين الصيّغ المخطوطة لكتاب الحوارزمي:



حرى تحقيق كتاب الخوارزمي مرتين انطلاقاً من المعطوطة الواحدة نفسها [ا]. المردة الأولى كانت على يد ف. روزن (F. Rosen) في العام ١٨٣١. وكان لهذا التحقيق غير النقدي، على الأقل، أفضلية التعريف بكتاب الخوارزمي ابتداءاً من القرن التاسع عشر، بلغته الأصلية وبترجمته الإنكليزية في الوقت نفسه. يعود التحقيق الثاني، وهو أفضل، إنما أيضاً غير نقدي، إلى على مصطفى مشرفه وعمد مُرسى أحمد، وهو مؤرّخ

بالعام ١٩٣٩م°. لا يأخذ تحقيق مشرفه بالاعتبار إضافات الناسخ أو تصحيحاته في الهامش (المشار إليها بإحدى الكلمتين "أصل" أو "صح")، ولكنه يتبنّى أحياناً التعابير المحالفة والاختلافات الواردة في النسخة الأخرى ("خ"). ولقد دوّنا، في حواشي التحقيق النقدي، الإختلافات بالنسبة إلى تحقيق مشرفه [ط].

تَقَيَّدُنا في التحقيق النقدي الذي تُقدِّمه هنا، كما في الترجمة الفرنسيّة، بالقواعد عينها التي اتبعناها في تحقيقاتنا الأحرى للنصوص الرياضيّة العربيّة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي، كتاب الجير والمقابلة، تحقيق وتطبق على مسمعطني مسترفة ومحمد مرسي أحد، الجامعة المصرية؛ كابة الطوم (القامرة: وزارة القافة، ١٩٣٩).

## رموز كتابيّة

استخدم هاتين الزاويتين في النص العربي لنضع بينهما ما أضفناه إلى النص لسد 
 شرة فيه. أمّا في الترجمة الفرنسيّة، فقد أبقينا عليهما في العناوين وأدعلناهما للإشارة إلى 
 إضافات إلى النص العربي، قمنا بما ليستوي المعنى بالفرنسيّة.

[] نستخدم هذين القوسين في النص العربي فحسب، لتحدّد الكلمة أو المقطع الذي ينبغي حذفه من أجل تماسك النص.

/ تدلُّ هذه الإشارة على نماية ورقة من ورقات المخطوطة.

[1]، [A]: مخطوطة أو كسفورد: 'Oxford, Bod., Hunt 214, fol. 1"-34

[ب]، [B]: مخطوطة برلين: Berlin, Landberg 199, fol. 60'-95'

[ح]، [H]: المدينة، عارف حكمت، ٤-حبر، الورقات الخ-١٦<sup>ط</sup>.

[ط]، [1]: تحقيق مشرّفه.

[ك]، [K]: ملحق بالترجمة اللاتينيَّة لِحيرار دو كريمون.

[ل]، [L]: الترجمة اللاتينيّة لحيرار دو كريمون.

M، [م]: مخطوطة طهران، مالك ٣٤١٨، الورقات ١٦-٢٣.

[ع]، [0]: مخطوطة المدينة، عارف حكمت، 6-جبر، الورقات الش-31.

[S]: مخطوطة نيويورك، كولومبيا، سميث: New York, Columbia, Smith Or. 40

۱-۱-ظ ب-۱-۲-ظ ح-۱-ظ ع-۱-ظ

# <کتاب الجبر والمقابلة لحمد بن موسى الخوارزمى>

هذا كتاب وضعه محمد بن موسى الخوارزمي، اقتتحه بأن قال: الحمد لله على نعمه بما هو أهله من محامده، ألتي بأداه ما افترض منها على من يعبده من خلقه يقع اسم الشكر ويستوجب المزيد، ويؤمن من العير إقراراً بربوبيته وتذللاً لعزته وخشوعاً لعظمته.

5

بَعْثُ مُحمداً صَلَى الله عليه وسلّم بالنبوة على حين فترة من الرسل وتنكر من الحق ودُرُوس من الهدى، فبصر به من العمى، واستنقذ به من الهلكة، وكثر به بعد القلة، وألف به بعد الشتات. تبارك الله ربنا وتعالى جدّه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، وصلّى الله على محمد النبي وآله وسلّم.

ولم تزل العلماء في الأزمنة الخالية والأم الماضية يكتبون الكتب، مما يصنفون من صنوف العلم ووجوه الحكمة، نظراً لمن بمدهم واحتسبابًا للاجر، بقدر الطاقة / ورجاء أن يلحقهم من أجر ذلك وذخره وذكره ح - ٣ - و

1 الرحيم (الرحيم رب يسر بغضلك [ع] الرحيم وبه نستمين [ح] – 4 هذا ... قال القصة [به] / وضعه اكتبه [ا] أألبت و كتبه على فوقها من نسخة أخرى – 5 بأداء اتودي [ب، ع] / ما ابحا [ب، ع] / منا بها أب ع] / منا بها الميز النس [الدون النبي [الدون النبي النبية المنا [ع] / وخدوعا وخضوعا [ب، ع] / من ع] – 8 عليه: عليه وعلى آله [ا ط] / بالنبوة الماتية [ب، ع] – 9 تشكر امنكر [ب، ع] / من (الأولى والتانية) المناقسة [ب، ع] – 3 جدود النبي المناقسة [ب، ع] / وخدود النبي المناقسة [ب، ع] / وخدود النبي المناقسة [ب، ع] / وخدود النبي المناقبة [ب، ع] / وخدود النبي المناقبة [بالمناقبة [بال

ويبقى لهم من لسان الصدق ما يصغُر في جنبه كثيرً مما كانوا يتكلفونه من المؤونة ويحملونه على أنفسهم من المشقة في كشف أسرار العلم وفامضه. إما رجل سبق إلى ما لم يكن مستخرجًا قبله، فورقه من بعده، وإما رجل شرح مما أبقى الأولون ما كان مستفلقا، فأوضح طريقه وسهل مسلكه وقرب مأخذه؛ وإما رجل وجد في بعض الكتب خلال فلم شمقه وأقام أوده وأحسن الظن بصاحبه غير زاد عليه ولا مفتخر بذلك من فعل نفسه.

وقد شجعني ما فضل الله به الإمام المأمون، أمير المؤمنين، مع الحلافة التي أجاز له إرثها وأكرمه بلباسها وحلاه بزينتها من الرغبة في الأدب وتقريب أهله وإدنائهم وبسط كنفه لهم / ومعونته إياهم على إيضاح ما ب١٦-و كان مستبهمًا وتسهيل ما كان مستوعرًا، على أن / ألفت من حساب ط-١١ الجبر والمقابلة كتاباً مختصرًا، جملته حاصراً للطيف الحساب وجليله لما يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم وفي مقاسماتهم وأحكامهم وتجاراتهم، وفي جميع ما يتعاملون به / بينهم من مساحات ع - ٢ - و الأرضين وكرى الأنهار / والهندسة وغير ذلك من وجوهه / وفنونه، ١٠٠-و مقدمًا لحسن النية فيه وراجيًا لأن ينزله أهل الأدب بفضل ما استودعوا ح<sup>-7-ظ</sup> من نعم الله تعالى وجليل آلاته وجميل بلاثه عندهم منزلته، وبالله توفيتي من نعم الله تعلى وجليل آلاته وهو رب العرش العظيم. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين.

وإني لما نظرت فيما يحتاج إليه الناس من الحساب، وجدت جميع ذلك عددا، ووجدت جميع الأعداد إلما تركّبت من الواحد، والواحد داخل في جميع الأعداد . ووجدت جميع ما يلفظ به من الأعداد ما جاوز الواحد إلى العشرة . فالواحد يثنى ويثلث، فيكون منه الواحد والاثنان والثلالة إلى تمام العشرة . والعشرة تخرج مخرج الواحد، ثم تثنى العشرة وتقلت كما فعل بالواحد، فيكون منها العشرون والثلاثون إلى تمام المائة، ثم تشنى المأد، ثم كذلك تشنى المأك عند كل عقد إلى عالم المادد.

ووجدت الأعداد التي يحتاج إليها في حساب الجبر والمقابلة على 10 - 10 المثالة على 10 - 10 المثالة على 10 - 10 المثالة على المثالة على المثالة المثالة على المثالة المثال

فالجذر منها: كل شيء مضروب في نفسه، من الواحد وما قوقه من الأعداد وما دونه من الكسور.

والمال: كلُّ ما اجتمع / من الجذر المضروب في نفسه.

15 والعدد المفرد كل ملفوظ به من العدد، بالله نسبة إلى جذر ولا إلى مال.

#### للفردات

قمن هذه الضروب / الثلاثة ما يعدل بعضها بعضاً وهو كقولك أموال -- ١١- خ تعدل جذوراً، وأموال تعدل عدداً، وجذور تعدل عدداً.

ح-۲-و

20 فأما الأموال التي تعدل الجذور، فمثل قولك؛ مال يعدل خمسة أجذاره، فجذر المال خمسة، والمال خمسة وعشرون وهو مثل خمسة أجذاره؛ وكتولك؛ ثلث مال يعدل أربعة أجذار، فالمال كله يعدل اثنى عشر

جذراً، وهو مائة وأربعة وأربعون، وجذره اثنا عشر؛ ومثل قولك خمسة أموال تعدل عشرة أجذار، فالمال الثنان، والمال أوبعة. وكذلك ما كُثر من الأموال أو قل يرد إلى مال واحد. وكذلك يُعمل بما عادلها من الأجذار، يرد إلى مثل ما يرد إلى ألمال ألله/

5

وأما الأموال التي تعدل عدداً، فمثل قولك: مال يعدل / تسعة، فهو ط-١٠- المال، وجذره ثلاثة، وكقولك: خمسة أموال تعدل ثمانين، فالمال الواحد خُمس الشمانين وهو ستة عشر. وكقولك: / نصف مال يعدل ثمانية ١-٢- ظعشر، فالمال يعدل ستة وثلاثين، وجذره ستة.

وكذلك جميع الأموال / زائدها وناقصها ترد إلى مال واحد؛ وإن ح-٣- ط كانت أقل من مال، زيد عليها حتى تكمل مالاً تامًا، وكذلك يفعّل بما عادلها من الأعداد.

وأما الجذور التي تعدل العدد، فكتولك: جذر يعدل ثلاثة من العدد، فالجذر ثلاثة، والمال الذي يكون منه تسمة؛ وكتولك أربعة أجذار تعدل عشرين، فالجذر الواحد يعدل خمسة، والمال الذي يكون منه خمسة وعشرون؛ وكتولك: نصف جذر يعدل عشرة، فالجذر يعدل عشرين، والمال الذي يكون منه أربعمائة.

1 وجذره اثنا عشر و باقصة [ب، ع م ح] وجذره اثنى عشر [أ ، ط أ / تولك و باقصة [ب، ع م ح] موجودة في إليا عشر الله علائه علائه المعادلة الله و بالله و

#### (المقترنات)

ووجدت هذه الضروب الثلاثة، التي هي الجذور والأموال والعدد ، تقترن ، فيكون منها ثلاثة أجناس مقترنة وهي ؛ أموالٌ وجذور / تعدل ب- ٦٢- و عددًا ؛ وأموالٌ وعددٌ تعدل جذورًا ؛ وجذورٌ وعددٌ تعدل أموالاً .

> فأما الأموال والجذور التي تعدل العدد، فهو كتولك: مال وعشرة أجذاره يعدل تسعة وثلاثين درهمًا، ومعناه أيّ مال إذا زدت عليه مثل عشرة أجذاره، بلغ ذلك كلّه تسعة وثلاثين.

5

فبابه : أن تنصف الأجذار، وهي في / هذه المسألة خمسة، فتضربها في ط-١٩ مثلها، فتكون خمسة وعشرين، فتزيدها على التسعة والثلاثين، فتكون أربعة وستين، فتأخذ جذرها، وهو ثمانية، فتنقص منها نصف الأجذار، وهو خمسة، فيبقى ثلاثة، فهو جذر المال الذي تريد، والمال تسعة.

وكذلك لو/ ذكر مالين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، فاردده إلى مال ح- ٤- و واحد، واردد ما كان معه من الأجذار والعدد إلى مثل ما رددت إليه المال. وهو نحو قولك، مالان وعشرة أجذار تعدل ثمانية وأربعين درهما، ومعناه أي مالين إذا جمعا وزيد عليهما مثل عشرة أجذار أحدهما، بلغ ذلك ثمانية وأربعين درهماً، فينبغي أن ترد المالين إلى مال واحد؛ وقد علمت أن مالاً من مالين نصفهما، فاردد كل شيء في المسألة إلى نصفه،

2 التي... والعدد : الجذور والأموال والعدد عي التي [ب، ع] – 3 تشرن : تفترق [ب، ع] / مقترنة ، مفترة ، مفترة ، الجذور - جذور - جذور - جذور اجذر [ب، ع] – 5 فأما ها، ثم أثبت وما  $\sigma$  في الهامش مع مصح  $\sigma$  [ ] / فهو كقولك و في الهامش مع وصح  $\sigma$  [ ] - 4 بغور كقولك و في الهامش مع المسخة أخرى  $\sigma$  - 6 بغذاره : اجغال وابن حمر عال ] / زمت: زيد [ب] – 7 تسمة وثلاثين ، 73 نصحة وثلاثين ، 74 وابن نشيخة أخرى إ ] كان نشيخة أخرى إ ] / ثلاثين أضاف فوقها كلمة ودرهما  $\sigma$  من نسخة أخرى أ ] حقولها من منها بهد أي المناسخ أي المناسخ أي أم تنقص أي من عنها منه أو المناسخ أي أو تنقص أي ، عال ] / عنها منه أو المناسخة أخرى – 21 أكثر أو أقل ، أقل أو أكثر إ ، ط] ، ط} من نسخة أخرى – 21 أكثر أو أقل ، أقل أو أكثر إ ، ط] / ما رائرولي ) مكرة أي ] / والعدد : عام المناسخ المناسخ المناسخ أي ] / ما (الأولى) مكرة أي ] / والعدد : عام المناسخ المناس

فكأنه قال: مال وخمسة أجذار يعدل أربعة وعشرين درهماً ، ومعناه أي مال إذا زدت عليه خمسة أجذاره ، بلغ ذلك أربعة وعشرين .

فُنصّفُ الأجذار، فتكون الثين ونصّمًا، فاضربها في مثلها، / فتكون ع - ٣ - و ستة وربعًا، فزدها على الأربعة والمشرين، فتكون ثلاثين درهمًا وربعًا،

فخذ / جذرها، وهو خمسة ونصف، فانقص منها نصف الأجذار، وهو ٢-٢-و اثنان ونصف، يبقى ثلاثة وهو جذر المال، والمال تسعة.

وكذلك لو قال: نصف مال / وخمسة أجذاره تعدل ثمانية وعشرين ب- ٦٢- ظ درهما، فمعنى ذلك أي مال إذا زدت على نصفه مثل خمسة أجذاره بلغ ذلك ثمانية وعشرين درهما.

10

فتريد أن تكمل مالك حتى يبلغ مالاً تاماً، وهو أن يضعفه. فاضعفه واضعف كل ما معك مما يعادله، فيكون مالاً وعشرة أجذاره / يعدل ستة ح - 1 - ظ وخمسين درهماً. فنصف الأجذار فتكون / خمسة، فاضربها في مثلها ط - ٢٠ فتكون خمسة وعشرين، فزدها على الستة والخمسين فتكون واحداً وثمانين. فخذ جذرها، وهو تسمة، فانقص منه نصف الأجذار، وهو خمسة، فيبقى أربعة، وهو جذر المال الذي أردت، والمال ستة عشر ونصفه ثمانية.

وكذلك فاعمل بجميع ما جاءك من الأموال والجذور وما عادلها من المدد، تصب إن شاء الله.

وأما الأموال والمعدد التي تعدل الجذور، فنحو قولك: مال وواحد ومشرون درهمًا يعدل عشرة أجذاره، ومعناه أي مال إذا زدت عليه واحداً ومشرين درهمًا، كان ما اجتمع مثل عشرة أجذار ذلك المال.

واست وستوين درسه ، عن ما البعث من مسود البدار عدد المان . فبايه : أن تنصف الأجذار فتكون خمسة ، فاضربها في مثلها فتكون خمسة وعشرين ، فانقص منها الواحد والعشرين التي ذكر أنها مع المال، فيبقى أربعة ، فخذ جذرها ، وهو الثنان ، فانقصه من نصف الأجذار ، وهو خمسة ، فيبقى ثلاثة ، وهو جذر المال الذي تريده والمال تسمة .

10 وإن شئت فزد الجذر على نصف الأجذار، فيكون سبعة، وهو جذر المال الذي تريد، والمال تسعة وأربعون.

وإذا وردت عليك مسألة تخرجك إلى هذا الباب، فامتحن صوابها بالزيادة، فإن لم تكن بالزيادة فهي بالنقصان لا محالة. وهذا الباب يعمل بالزيادة / والنقصان جميعًا وليس ذلك في غيره من الأبواب الثلاثة التي ح - ٥ - و ي حتاج فيها إلى تنصيف / الأجذار.

1 فاعمل فافعل [ا، ط] ثم كتب ناسخ [ا] وفاعمل و فرقها من نسخة آخرى / بجميع بكل أب ، ع] -1-2 والجنور ... العدد : وما عادلها من الجنور والعدد [ب، ع] وما عادلهما من المحتور والعدد هذه المسألة الثانية من المشترات [م] Et similiter facias de usaquoque [م] مسب ... المحتور والعدد عدا المسألة الثانية من المشترات [م] واحد : واحد [ا، ط] -1 وهمرون الله ناقمة [ب، ع ، ح ، ل] -1 التي [م] / وواحد : واحد [ا، ط ، م] -1 وهمرون الله ناسخة المحتورة ومشرون من العدد [ا، ط] وأثبت ناسخ [ا] ودرمناً ومقرون وومشرون من المسخة أخرى / أجذاره : اجذار [م] وأنب ع - ر ا] -1 درمناً : ناقمة [م] / ذكر ألها : ذكرما أب المهاد إلى المهاد ومشرون من المحتورة إا، ط] -1 والذي التي [م] / تريده : تريد [ب، ع - ح] -1 فرد : فرد : فرد : فرد أو وكتب ناسخ [ا] و والذي التي [م] / تريده : تريد [ب، ع - ح] -1 الذي التي [م] / فيكون : شكون [ا، ط] / تسمة وأريمون : ١٤ أكثر من ذلك المال [م] -1 1 أخرج [م] المحتورة إلى الواحد يخرج [م] / بالزيادة : ما المحتورة [ا، ط] / ورد : ط ، لم] / المال المحتورة إلى الواحد يخرج [ع] .

واعلم أنك إذا نصفت الأجذار في هذا الباب وضربتها في / مثلها، ط- ٢١ فكان مبلغ ذلك أقلّ من الدراهم / التي مع المال، فالمسألة تستحيل؛ وإن ع - ٣ - ط كان مثل الدراهم بعينها فجذر المال مثل نصف الأجذار سواء، لا زيادة ولا نتمان

> وكلّ ما أتاك من مالين أو أكثر أو أقل فاردده إلى مال ٍ واحد ٍ كنحو ما بيّنا لك في الباب الأول.

وأما الجذور / والعدد التي تعدل الأموال، فنحو قولك: ثلاثة أجذار ١-٣- عا وأربعة من العدد تعدل مالاً.

قبابه أن تنصف الأجذار فتكون واحداً ونصفاً ، فاضربها في مثلها فتكون الثين وربعاً ، فزدها على الأربعة فتكون ستة وربعاً ، فخذ جذرها وهو اثنان ونصف، فزده على نصف الأجذار ، وهو واحد ونصف، فتكون أربعة ، وهو جذر المال، والمال ستة عشر .

وكلُّ مَا كَانَ أكثر من مال أو أقلَّ فاردده إلى مال واحد .

فهذه الستة الضروب التي ذكرتها في صدر كتابي هذا، وقد أتيت على 1: تفسيرها، وأخبرت أن منها ثلاثة ضروب لا تنصف فيها الأجذار، وقد بينت تياسها واضطرارها.

فأما ما يحتاج فيه إلى تنصيف الأجذار من الأبواب الثلاثة الباقية، فقد وصفته بأبواب / صحيحة، وصيرت لكل باب منها صورة يستدل بها على ح - ٥ - تا العلة في التنصيف.

I وضربتها : فضربها [g] - 2 مبلغ بيلغ [p] ، [g] / الدراهم التي : كتب فرقها والمدد الذي عن نسخة أخرى [g] / تستحيل عستحيلة [g] ، [g] من نسخة أخرى [g] / كانت كانت [p] مع [g] / سواه : ناقسة [p] - g -

فأما علة مال وعشرة أجذار تعدل تسعة وثلاثين درهماً: قصورة ذلك سطح / مربع مجهول الأضلاع وهو المال الذي تريد أن ط-٢٢ تعرفه وتعرف جذره، وهو سطح آب، وكل ضلع من أضلاعه فهو جذره، وكل ضلع من أضلاعه إذا ضوبته في عدد من الأعداد، فما بلغت الأعداد

فهي أعدآد جذور، كل جذر مثل جذر ذلك السطح.

فلما قيل إن مع / الملل عشرة أجذاره، أخذنا ربع العشرة، وهو اثنان ب-٦٠..

ونصف، وصيرنا كل ربع منها مع ضلع من أضلاع السطح، فعسار مع
السطح الأول الذي هو سطح أب أربعة سطوح متساوية، طول كل سطح
منها مثل جذر سطح أب وعرضه اثنان ونصف، وهي سطوح ح ط ك ج.

فحدث سطح متساوي الأضلاع مجهول أيضًا ناقص في زواياه الأربع في
كل زاوية من النقسان اثنان ونصف في اثنين ونصف. فصار الذي يحتاج
إليه من الزيادة حتى يتم تربيع السطح اثنان ونصف في / مشله أربع ع - ٤ - و
مرات، ومبلغ ذلك جميعه خمسة وعشرون.

وقد علمنا أن السطح الأول، آلذي هو سطح المال، والأربعة السطوح التي حوله وهي عشرة الجذاره هي تسعة وثلاثون من العدد. فإذا زدنا عليها الحمسة والعشرين التي / هي المربعات الأربع، التي هي على زوايا ح-٢-و سطح آب، ثم تربيع السطح الأعظم، وهو سطح دة. وقد علمنا أن ذلك كله أربعة وستون، وأحد أضلاعه جذره وهو ثمانية. / فإذا نقسنا من ١-١-و الثمانية مثل ربع العشرة مرتين من طرفي ضلع السطح الأكبر الذي هو

1 فأما الما [3] مقد اناقسة [ب، ع - ج] causa sustem est ut hic [-1] مدل امدل مررة [-1] ردوما اناقسة [-1] و فصورة الماقسة [-1] ملح اسلح [-1] من أضلاعه المده المباد و [-1] و أذا اناقسة [-1] و أذا اناقسة [-1] و أما [-1] و فهي أمداد الحهو مدد [-1] و [-1] و المباد المباد [-1] و معرونا [-1] و مع ربع [-1] و مطوح المطوح [-1] و [-1] و [-1] مو ربع [-1] و مطوح المطوح [-1] و [-1] و [-1] المباد و [-1] المباد و المباد و [-1] و المباد و [-1] المباد و المبا

سطح د ، وهو خمسة، بقي من / ضلعه ثلاثة، وهو مثل ضلع السطح ط- ٢٣ الأول الذي هو سطح آ ب، وهو جذر ذلك المال.

وإنما نصفنا المشرة الأجذار، وضربناها في مثلها وزدناها على المدد، الذي هو تسعة وثلاثون، ليتم لنا بناه السطح الأعظم بما نقص من زواياه الأربع، لأن كل عدد يضرب ربعه في مثله ثم في أربعة، يكون مثل ضرب نصفه / في مثله، فأستغنينا بضرب نصف الأجذار في مثلها عن الربع في ب - ٦٤ و مثله ثم في أربعة، وهذه صورته:

5

الس ت	Ē	ے ویح
14	i m I	3
Gin gr	ľ	ري ك.

وله أيضًا صورة أخرى تؤدي إلى هذا: وهو سطح آب وهو المال، فأردنا أن نزيد عليه مثل عشرة أجذاره، فنصفنا الفشرة، فصارت خمسة، فسيرناها سطحين على جنبتي سطح آب، وهما سطحا جن، فصار طول كل سطح منهما خمسة أذرع، وهو نصف المشرة الأجذار، وعرضه مثل ضلع سطح آب، فبقيت لنا مربعة من زوايا سطح آب، وهي خمسة في

خمسة ،/ وهي نصف العشرة الأجذار التي زدناها على جنبتي السطح ح-٦- الأول. فعلمنا أن السطح الأول هو المال وأن السطحين اللذين على جنبتيه هما عشرة أجذاره، فذلك كله تسمة وثلاثون، وبقي إلى تمام السطح الأعظم / مربعة خمسة في خمسة، فذلك خمسة وعشرون، فزدناها على ع-١- تسمة وثلاثين ليتم لنا السطح الأعظم الذي هو سطح حه، فبلغ ذلك كله أربعة وستين، فأخذنا جذرها، وهو ثمانية، وهو أحد أضلاع السطح الأعظم، فإذا نقصنا منه مثل ما زدنا عليه، وهو خمسة، بتي ثلاثة، فهو ضطح سطح آب، الذي هو المال، وهو جذره، والمال تسعة، وهذه صورته؛

۵,			١,
	*	المال	
	49	ن	ب
	L	<u> </u>	ľ

وأما مال وأحد وعشرون درهما تعدل عشرة أجذاره:


10

فإنا نجعل المال سطحًا / مربعًا مجهول الأنسلاع، وهو سطح  $\overline{1}$  ، ثم ط-  $\overline{1}$  نضم إليه سطحًا متوازي الأضلاع عرضه / مثل أخد أضلاع سطح  $\overline{1}$  ،  $\overline{1}$  -  $\overline{3}$  وهو ضلع  $\overline{6}$  ، والسطح  $\overline{6}$  ، فصار طول السطحين جميعًا ضلع  $\overline{6}$  . وقد

علمنا أن طوله عشرة من العدد، لأن كل سطح مربع / متساوي الأضلاع ب-١٥- والزوايا، فإن أحد أضلاعه مضروباً في واحد جذر ذلك السطح، وفي اثنين جذراه، فلما قال: مال وأحد وعشرون تعدل عشرة أجذاره، علمنا أن طول ضلع / • ج عشرة من العدد، لأن ضلع ج د جذر المال. فقسمنا ح-٧-و ضلع ج • بنصفين على نقطة ح ، وأخرجناه إلى نقطة ط ، فتبين لنا أن خط على خط ح ح ، وقد تبين لنا أن خط ح ط مثل خط ج د . فزدنا على خط ح ط ، على استقامته ، مثل فضل ج ح على ح ط ، ليتربع السطح ، فصار خط ط ك مثل خط ك م ، وحدث سطح مربع متساوي الأضلاع والزوايا ، وهو سطح م ط ، وقد كان تبين لنا أن خط ط ك خمسة ، وفسرب نصف الأجذار في مثلها ، وهو خمسة في خمسة يكون خمسة وعشرين . وقد كان تبين لنا أن سطح • به هو الواحد والعشرون ، التي زيدت وقد كان تبين لنا أن سطح • به هو الواحد والعشرون ، التي زيدت على المال ، فقطعنا من سطح • ب بخط ط ك الذي هو أحد أضلاع سطح على المال ، فقطعنا من سطح • ب بخط ط ك الذي هو أحد أضلاع سطح خط ل ك ، وهو خصار سطح م ز مثل سطح ط آ ، فتبين لنا أن خط ط ح مثل خط م ل ، وفضل من خط م ك خط ل ك ، وهو وحد خسار سطح م ز مثل سطح ط آ ، فتبين ح -٧- ظ لنا أن سطح • ط مزيدا عليه سطح م ز مثل سطح • ب وهو واحد / فتبين ح -٧- ظ لنا أن سطح • ط م مزيدا عليه سطح م ز مثل سطح • ب وهو واحد /

$$\begin{split} 2 & = k(\operatorname{clib} \operatorname{ill-ndd} \circ \operatorname{Tar}_{2} \operatorname{sin-s}_{2} \left[ \left| \operatorname{defy} \circ \operatorname{sck}_{1} \circ \operatorname{sck}_{2} \right| - \operatorname{clib}_{2} \circ \operatorname{clib}_{2} \right| - \operatorname{clib}_{2} \circ \operatorname{clib}_{$$

وعشرون. وقد كان سطح م ط خمسة وعشرين؛ فلما نقصنا من سطح ٤-٥-٤ م ط سطح ه ط وسطح م ز اللذين هما واحد وعشرون، بقي لنا سطح صفير، وهو سطح ز آن، وهو فضل ما بين خمسة وعشرين وواحد وعشرين، وهو أربعة، وجذرها خط زح وهو مثل خط ح آ، وهو اثنان. فإن نقمتهما من خط ح ج الذي هو نصف الأجذار بقي خط آج وهو / ط-٢٠ ثلاثة وهو جذر/ المال الأول. فإن زدته على خط ج ح ، الذي هو نصف ب-٢٥-١ الأجذار بلغ ذلك سبعة، وهو خط زج، ويكون جذر مال أكثر من هذا المال، إذا زدت عليه واحداً وعشرين، صار ذلك مثل عشرة أجذاره، وهذه صورته:



وذلك ما أردنا أن نبيّن./

10


وأما ثلاثة أجذار وأربعة من العدد تعدل مالاً  $^{-0}$  فإنا نجمل الحال سطحًا مربعًا مجهول الأضلاع ، متساوي الأضلاع / فإنا نجمل المال سطحًا مربعًا مجهول الأضلاع ، متساوي الأضلاع  $^{-0}$  والزوايا، وهو سطح  $^{-0}$  والأربعة التي ذكرناها. وكل سطح مربع فإن أحد أضلاعه في واحد جذره،

فقطمنا من سطح أ قد سطح ه قد ، وجعلنا أحد أضلاعه الذي هو ه ج ثلاثة ،
التي هي عدد الأجذار ، وهي مثل ز قد قتبين لنا أن سطح ه ب هو الأربعة
المزيدة على الأجذار . فقطمنا ضلع ه ج - الذي هو ثلاثة أجذار - بنصفين
على نقطة ح . ثم جعلنا منه سطحًا مربعًا ، وهو سطح ه ط ، وهو ما كان
على نقطة ح . ثم جعلنا منه سطحًا مربعًا ، وهو سطح ه ط ، وهو اثنان
وربع . ثم زدنا في خط ح ط مثل خط آ ه ، وهو خط ط ل . فصار خط ح ل
مثل خط آ ح ، وخط ك ن مثل خط ط ل . وحدث سطح مربع متساوي
الأضلاع والزوايا وهو سطح / ح م . وقد تبين لنا أن خط آ ج مثل خط ع - ٥ - ظ
الأضلاع والزوايا وهو سطح / ح م . وقد تبين لنا أن خط آ ج مثل خط ع - ٥ - ظ
الأضلاع والزوايا وهو سطح / ح م . وقد تبين لنا أن خط أ ج مثل خط و ن ، وخط م ن
الأصلاح آ ز هو الأربعة / الزائدة على الشلائة الأجذار . فصار سطح آ ن ب - ٥ - على وسطح ك ل مثل سطح آ ن ب - ٥ - على وسطح ك ل مثل سطح آ ن ، الذي هو الأربعة العدد . فتبين لنا أن سطح
وسطح ك ل مثل سطح آ ز ، الذي هو واحد ونصف - في مثله ، وهو اثنان
وربع ، وزيادة الأربعة ، التي هي سطح آ ن وسطح ك ل . وقد بتي لنا من

ا وجملنا ؛ فجملنا إن ط / وجر، وقد [ح] / ثلاثة ؛ ثلثه [ا]، ثم كسّب فوقها والثلثه ، من نسخة أخرى - 2 زد مد [ح] - 3 على على ٢ [ح] / فقطعنا المسغنا إب، ع، ح] / ضلع المسخة أخرى - 2 إ م م ح الم الم الم ضلعى إب، ع] / مح، مب [ح] / 1900 الملع للاكة [ح] يليه [با] / بنمغين السغين إب، ط، ع] - 4 منه الأصة إب، ع]، كتب داسخ إلى فوقها وفيه من نسخة أخرى / ما كان القصة إب، ع] - 6 خط أ م وهو القصة إبا / ط أن ط آل وفقل أدم أح] - 7 وخط ... ط أن القسة لُب، ع ، ل | / ك ن ، م ب (ح ) / وحدث : فعدب (ح ) / متساوي : مستوى (ح ) - 8-8 متساوي الأصلاع والزوايا : ناتسة (ب، ع ، ل أ – 8 أجر ، اح إلى (ح ) ح [4] - 9 • ( ، م ل أ ) - ح ، ط ) / وَنَ عَلَ إِذَا طَا / فَعِلَى فَيِعِلَى إِبِّ عِ ] - 9 (إلى ص. 121 سطر 3) وخط آح ... وزدنا عليه ألجد في المخلوطة [ح] النص التالي بدلاً من النص المتمد ، وفاقول أن خذ أم مثل خد ح ل وخط الم مساو خط م ل وكذلك خط أه ايضا مساو خط م ن فقط م ن مساو خط طال وح واحد ونصف مثل خذ ح ما وهو واحد ونصف فخط و أن مثل خد ح ل وسطح م و وال ل وذلك ان خط ن ل مثل خط قاك وخط م ن مثل خط ن له فصار (٨-ظ) سطح م ه مثل سطح ك لمثل سطح آج فعلمنا ان سطح إنّ وسطح ك آل هي الأربعة المزيدة فإذا زّدتُ عليها سطح وط وهو النان وربع صار سطح ح م ستة وربعا فاخذنا جدره وهو النان ونعف وهو أحد أسلامه وزدنا عليه ، - 10 فيغضّل من اقصار [ب، ع] / وب اسيم زاي إب، ع] أجد في الترجمة اللاتينية؛ superficies igitur mz fit equalis superficiei kl افسيكون الأصل العربي «فصار سطح م ز مساوياً لسطح كاله، وهو ما كان في أسول مخلوطتي [ب، ع] على ما يبدُّو - 11 هو اهي إب، ع / الزائدة؛ المزيدة (ب، ع] - 12 العدد ؛ ناقصة أب، ع] / أن؛ ناقعة [ع].

ضلع المربعة الأولى، التي هي سطح آد، وهو المال كله، نصف الأجذاروهو واحد ونصف - وهو خطح جد فإذا زدناه على خط آج، الذي هو
جذر سطح حم (وهو > الذان / ونصف، وزدنا عليه خطح جد، الذي هو ط-٧٧
نصف الثلاثة الأجذار، وهو واحد ونصف، فبلغ ذلك كله أربعة وهو خط
آج، وهو جذر المال الذي هو سطح آد، وذلك ما أردنا أن نبين. وهذه
صورته،

5



ووجدنا كل ما يعمل به من حساب الجبر والمقابلة، لا بدّ أن يخرجك إلى أحد الأبواب الستة التي وصفت في صدر كتابي هذا. وقد أتيت على تفسيرها فاعرف ذلك.

#### باب الضرب

وأنا مخبرك كيف تضرب الأشياء/ وهي الجذور بعضها في بعض، إذا ٢-٥-٥ كانت منفردة، أو كان معها عددٌ، أو كان مستثنى منها عددٌ، أو كانت مستثناة من عددٍ، وكيف تجمع بعضها إلى بعضٍ، وكيف تنقص بعضها من .

بعض.

اعلم أنه لا بدّ لكل عدد / يضرب في عدد من أن / يضاعف أحد  $^{2-1-e}_{-11-e}$  العدين بقدر ما في الآخر من الآحاد .

فإذا كانت عقودا ومعها آحاد أو مستثنى منها / آحاد، فلا بد من ح-٠و ضربها أربع مرات المعقود في العقود في الأحاد، والآحاد في العقود، والعقود في الأحاد، والآحاد في جميعًا، فالضرب الرابع زائد، وإذا كانت ناقصة جميعًا فالضرب الرابع ناقص. زائد أيضا. وإذا كان أحدهما زائداً والآخر ناقصاً فالضرب الرابع ناقص. وهو مثل عشرة وواحد في عشرة والنين فالمشرة في العشرة مائة، والواحد في العشرة مائة، والواحد في العشرة عشرة زائدة، والاثنان في العشرة عشرون زائدة، والواحد في العشرة مائة، والواحد أي فالمشرة في العشرة مائة، والواحد / الناقص في العشرة عشرة ناقصة، والواحد الناقص أيضاً في عاملة والواحد الناقص أيضاً في عشرة الواحد الناقص في الواحد الناقص أيضاً في عشرة الإسترة عشرة والواحد الناقص في الواحد وثمانون، وإذا كانت عشرة واثنان في عشرة إلا

واحداً: فالعشرة في العشرة مائة، والواحد الناقص في العشرة عشرة ناقسة، والاثنان الزائدان في العشرة عشرون زائدة، فذلك مائة وعشرة، والاثنان الزائدان في الواحد المنقوص اثنان ناقصان، فذلك كله مائة وثمانية.

5

وإنما / بيّنت هذا لتستدل به على ضرب الأشياء بعضها في بعض إذا ح-١-٤ كان معها عدد أو استثنيت من عدد أو استثنى منها عدد .

فإذا قيل لك ، عشرة إلا شيئًا، ومعنى الشيء الجذر، في عشرة، فاضرب عشرة في عشرة يكون عشرة أخارب عشرة في عشرة الميئا في عشرة يكون عشرة أجذار ناقسة، فنقول: مائة إلا عشرة أشياء.

10 فَإِنْ قَالَ: / عشرة وشي ، في عشرة ، ضربت عشرة في عشرة يكون ب-١٦- عا مائة ، وشيئا في عشرة / عشرة أشياء زائدة ، فتكون مائة وعشرة أشياء . ع-١- عا وإن قال : عشرة وشي ، في مثلها ، قلت عشرة أفياه أيضًا ، وشي ، في في شي ، عشرة أشياء ، وعشرة في شي ، عشرة أفياه أيضًا ، وشي ، في شي ، عشرة أشياء وشي ، في ويكون / ذلك مائة درهم وعشرين شيئا ومالاً زائداً . ا-١- و ويان قال : عشرة إلا شيئا في عشرة إلا شيئا ، والا شيئا في عشرة عشرة أثياء ناقسة ، وإلا شيئا في عشرة عشرة أشياء ناقسة ، وإلا شيئا في إلا شيئا مال زائد ، فيكون ذلك مائة ومالاً إلا عشرين شيئا .

I الناقس، المنقوس [ب، ع] الناقس المنقوس [ح] / عشرة ، يكون عشرة [ح] – 2 الزائدان ، الزايد، [ع] / فذلك ، وذلك [ح] – 3 الزائدان ، النان ، الناقس الذين [ح] / ناقسان ، منقوسان الزايد، [ع] / كله ، ناقسة [ب، ع] – 6 أو استنيت ، واستنيت [ح] / أو استنيت من عدد ، ناقسة [ب، ع] – 7 سمنى ، ممنى ذلك [ح] – 8 يكون (الأولى والثانية) ، ناقسة [ب، ع] – 9 من ناقسة [ب، ع] – 10 فإن ، وإن ناقسة [ب، ع] / قال ، ملل [ب] – 10 فإن ، وان ، وإن ، مال أبه أ / ضربت ، فإن مربت ، فإن من وان وان من نسخة أخرى / فقول ، فيمدل [ب] – 10 فإن ، وان من نسخة أخرى / فقول ، فيمدل [ب] – 11 فيئا ، من نسخة أخرى / غثون ، تكون [ب ، ط] حيد الإملى ، فان أح] / كان ، مال [ب] – 13 عشرة عن النسخ [ب] فوقها وعشرة » من نسخة أخرى / أيضا ، الإملى ، ألما الإملى ، ألما ، خال الأمل إلى المنان إلى أح ألما ، مال [ب] – 13 عشرة (الأولى) ألميا ، ذلك ، ناقسة [ب، ع] – 14 درم، ناقسة [ب، ع] – 14 ذلك ، ناقسة [ب، ع] – 14 وأن ، فان [ح] – 15 وأن ، فان [ح] – 16 وأن ، فان [ح] – 16 ناقسة آخرى / أرب ح ، ع] / ناقسة أمنو من نسخة أخرى / وإلا فيئا في إلا ضيئا ، وفي في إب، ع] / مال ، عال [ح] .

وكذلك / لو أنه قال لك: درهم إلا سدساً في درهم إلا سدساً ، يكون ط-٢٦ خمسة أسداس في مثلها ، وهي خمسة وهشرون جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من درهم ، وهو ثلثان وسدس السدس. وقياسه أن تضرب درهماً في درهم فيكون درهماً ،/ وإلا سدساً في درهم بسدس ناقص، وإلا ح-١٠-و سدساً في درهم بسدس ناقص، فيبقى ثلثا درهم، وإلا سدساً في إلا سدساً بسدس السدس زائداً ، فذلك ثلثان وسدس السدس.

وإن قال: عشرة إلا شيئًا في عشرة وشيء، قلت عشرة في عشرة مائة، وإلا شيئًا في عشرة عشرة أشياء ناقصة، وشيء في عشرة عشرة أشياء زائدة، وإلا شيئًا في شيء مال ناقص، فيكون ذلك مائة درهم إلا مالأ.

وإن قال: عشرة إلا شيئًا في شيء، قلت عشرة في شيء عشرة أشياء، وإلا شيئًا في شيء مال ناقص، فيكون عشرة أشياء إلا مالاً. 10

وإن قال عشرة وشي، في شي، إلا عشرة، قلت: شي، في عشرة عشرة أشياء زائدة، وشي، في شي، مال زائد، وإلا عشرة في عشرة مائة درهم ناقصة، وإلا عشرة في شي، عشرة أشياء ناقصة. فنقول: مال إلا

1 أنه : ناقصة (ب، ح ، ع) / لك : ناقصة (ب، ح ، ع) / في درهم إلا سدسًا : ناقصة [ح] / يكون ا يكون ذلك إنَّ، ح ، عُ ] - 2 وهي اوهو [ا ، ح] كتبُ ناسخ [ا] فوقها ه وهي ، من نسخة أخرى / عشرون اعشرين [ط] - 3 جزءاً من درهم امن اجزاء الدرهم [ط] كتب ناسخ [ا] فوقها ومن اجزاء الدوهم، من نسخة أخرى / وقياسه : قياسه (ع) ناقسة وترك فراعًا لها [ب] -4 بسدس، سدس أب، ع) فسدس أح -5 بسدس، فسدس أح أسدس أب، ع أ / ناقس، ناقس ايضًا [ح] / فيبقى فبقى [ع] / ثلثا الثان [ا ، ط] / درهم اناقصة [ا ، ح ، ط] / وإلا سدساً؛ وسدس أبِّ، ع] - 5-6 في إلا سُدساً؛ في سدس إذا بُ، طاء ع] في الاسدس [ح] - 6 بسدس؛ فسدس [ح] / السدس؛ سدس [ب، ع] / زلاداً؛ زايد [ب، ح، ع] / فذلك؛ وذلك [ا، ب، ع، ط] / السَّدَسُ؛ والسندس ثم درهم في ألا سندسًا يسندس تأكَّس ثم درهم في الا سدساً يسدسُ ناقص فيكون ثلثي درهم والا سُدَّساً في الا سدس يسدس السدسُ زايدُ قَدْلك ثلثان وسدس السدس، [١، ط]؛ وهذه الفقرة تشابه الفقرة السابقة ولكن أعادها ناسخ [١] بعد التصحيح - 7 وإن و قان إح] - 8 ملاة ، بالة [ا، ح ، ط] ثم كتب ناسخ [ا] فوقها «مائلة» من نسخة أخرى / شيئًا ا شي أب، ع / ناقصة ا منقوصة إب، ع] - 9 شيئًا ا شيء إب، ع / مال ا مكررة [ب] / ذلك: لك [ل] - 9-12 فيكون ... ناقص: ناقصة [ب] - 10 مالاً: مال [ح] - 12 شيئًا اشي رعًا / فيكون افذلك إح فيكون ذلك إب، ع] / مالاً امال [ح] مالاً ناقم إب، ع] -13 قال الله إب، ع - ₪ زاددة ناقصة إب، ح، ع، ل / زادد تاقصة إب، ع، ل - 15 درهم: ناقصة [ب، ع] / عشرة (الثانية): بعشرة [أ، ط] / فنقول، فتقول [ط] فيكون [ب، ع] / مال: مالا [ب، ع].

مائة درهم بعد أن قابلت به، وذلك أن تطرح عشرة أشيا، زائدة بعشرة أشياء ناقسة. / فيبقى مال إلا مائة درهم.

وإن قال: / عشرة دراهم ونصف شيء في نصف درهم إلا خمسة ٢٠٠٠ و أشياء، قلت: نصف درهم في عشرة خمسة دراهم زائدة، ونصف درهم في نصف شيء ربع شيء زائد، وإلا خمسة أشياء في عشرة دراهم خمسون جذرا ناقصة. فيكون / جميع ذلك خمسة دراهم إلا تسعة ٢٠٠٠ و وأربعين جذرا / وثلائة أرباع جذر. ثم تضرب خمسة أجذار ناقصة في ط-٢٠ دصف جذر زائد، فيكون مالين ونصفا ناقصاً. فذلك خمسة دراهم إلا مالين ونصفا وإلا تسعة وأربعين جذراً وثلاثة أرباع جذر.

وإن قال: عشرة وشي، في شي، إلا عشرة، فكأنه: قال شي، وعشرة لم في شي، إلا عشرة. فتقول شي، في شي، مال زائد، وعشرة في شي، ١-١-٤ عشرة أفييا، زائدة؛ وإلا عشرة في شي، عشرة أشياء ناقمة. فذهبت الزيادة بالنقميان، وبقي المال؛ وإلا عشرة في عشرة مائة منقوصة من المال؛ فجميع ذلك مال إلا مائة درهم.

> 15 وكل ما كان من الضرب زائداً وناقماً مثل الأشياء في زيادة شيء، فالضرب الأخير ناقص أبداً.

1 درهم، سقلت في أب، ع / أن (الأولى) الد [ح] ما [ط] كتب ناسخ [ا] فوقها وما a من نسخة آخرى / أن (الثانية) الله [ب، ع ، ح] / تطرح ، تصرح [ا] -2 - [ زائدة ... داقسة، ناقسة بمردة الحياء زايدة [ب، ح ، ع] -2 فيبقى، ويبقى إب، ع] -2 رائدة أن الناقب من المعامل والمعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل والمعامل المعامل المعامل والمعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل والمعامل المعامل المعامل والمعامل والمعامل المعامل والمعامل المعامل والمعامل والمعامل المعامل والمعامل والمعامل المعامل والمعامل والمعامل المعامل والمعامل المعامل والمعامل المعامل والمعامل المعامل والمعامل المعامل المعامل المعامل المعامل والمعامل والمعامل المعامل المعامل والمعامل المعامل والمعامل والمعامل والمعام ذلك وبالمعامل والمعامل والمعامل المعامل والمعام ذلك وبالله التوقيق والمعامل والمعامل المعامل والمعامل والمعامل والمعامل والمعام ذلك وبالله التوقيق والمعامل المعامل والمعامل والمعام

# باب الجمع والنقصان

اعلم أن جذر مانتين إلا عشرة مجموعًا إلى عشرين إلا جذر مانتين فإنه عشرة سواه.

وجذر ماتتين إلا عشرة منقوصًا من عشرين إلا جذر ماتتين، فهو ثلاثون إلا جذري ماتتين؛ وجذرا ماتتين هو جذر ثمانمانة.

ومائةً ومالٌ إلا عشرين جذراً مجموعًا إليه خمسون وعشرة أجذار إلا مالين، فهو مائة وخمسون إلا مالاً وإلا عشرة أجذار.

ومائة ومال إلا عشرين جذراً منقوصًا منه خمسون وعشرة أجذار إلا مالين، فهو خمسون درهما وثلاثة أموال إلا ثلاثين جذراً.

10

وأنا سبين لك علة ذلك في صورة تؤدي / إلى الطلب، إن شاء الله ع-١١-و تعالى.

واعلم أن جذر كلّ مال، معلوم أو أصم، تريد أن تضعفه، ومعنى إضعافك إياه أن تضريع في اثنين ثم ١٥-٢١ في المال: في الله المال. فيصير جذر ما اجتمع مثلي جذر ذلك المال.

15 أوإن أردت / ثلاثة أمثاله، فاضرب ثلاثة في ثلاثة ثم في المال، فيكون ب- ٧٠- ط جذر ما اجتمع ثلاثة أمثال جذر ذلك / المال الأول. وكذلك ما زاد من ع-٧- ع الأضعاف أو نقص، فعلى هذا المثال فقسه.

1 باب: ناقسة [ب، ع] - 2 اطلم أن : ناقسة [ب، ح ، ع ، ل] / مجموع ا ، مجموع [ا ، ح ، ط] - 3 فيذه : فهو [ب، ع ، ع] / سوا ، سوي [ط] - 4 منقوصاً : منقوص [ا ، ح ، ط] - 5 وجذرا مائذه : فهو [ب، ع ، ع] / سوا ، سوا ، ط] - 6 ومائذ ، فان قال مائة [ب، ع] واما مايه [ح] / مجموع ا ، مجموع [ا ، ح ، ط] / أجذار ، اجذار «[ب، ع] - 7 مائذ ، مائة ومال [ا ، ط] - 8-9 ومائذ . . . جذرا ، ناقسة [ب، ح ، ع ، ل] - 10 مين ، نبين [ح] / تودي إلى الطلب ، ناقسة [ب، ع ، ل] / الطلب ، ناقسة [ب، ع ، ل] - 12 واملم ، اعلم [ب، ح ، ع] / جذر ، مثل جذر ، مثل جذري [ح] - 15 وإن ، وإذا [ب، ع] - 16 ذلك ، ناقسة [ب، ع] - 16 ذلك ،

وإن أردت أن تأخذ نصف جذر مال، فينبغي أن تضرب نصفاً في نصف فيكون ربعًا، ثم في المال، فيكون جذر ما اجتمع مثل نصف جذر ذلك المال.

وكذلك تُلثه أو ربعه أو أقلّ من ذلك أو أكثر بالغًا ما بلغ في النقصان والإضعاف.

ومثال ذلك؛ إذا أردت أن تضعف جذر تسمة، ضربت النين في النين ثم في تسمعة، فبلغ ذلك ستة وثلاثين؛ فخذ جذرها يكون ستة، وهو ضعف جذر تسعة. وكذلك لو أردت أن تضعف جذر تسعة ثلاث مرات، ضربت ثلاثة في ثلاثة ثم في تسمة، فيكون أحداً وثمانين، فجذرها تسعة، وذلك جذر تسعة مضاعفاً ثلاث/مرات.

وإن أردت أن تأخذ نصف جذر تسمةً، فإنك / تضرب نصفًا في نصف ح-١١-ط فيكون ربعًا، ثم تضرب ربعًا في تسعة فيكون اثنين وربعًا؛ فتأخذ جذرها وهو واحدً ونصفً، وهو نصف جذر تسعة.

وكذلك ما زاد أو نقص من المعلوم والأصمّ، فهذا طريقه.

## القسم <والضرب للجذور>

وإن أردت أن تقسم جذر تسعة على جذر أربعة، فإنك تقسم تسعة على أربعة، فيكون اثنين وربعًا ، فجذرها هو ما يصيب / الواحد ، وهو ط-٢٢ واحدً ونصف.

وإن أردت أن تقسم جذر أربعة على جذر تسعة، فإنك تقسم أربعة على تسعة، فيكون أربعة أتساع واحد، فجذرها ما يصيب الواحد، وهو فاغا واحد.

5

و أن أردت أن تقسم جذري تسعة على جذر أربعة أو غيرها من الأموال، فأضعف جذر التسعة على ما أربتك في عمل الإضعاف، فما يلغ فاقسمه على أربعة، أو على ما أردت أن تقسم عليه، واعمل به كما عملت.

وكذلك إن أردت أن تقسم ثلاثةً أجذار تسعة أو أكثر،/ أو نصف ب-٧-و جذر تسعة، أو أقل أو ما كان من الأموال، فعلى هذا المثال فاعمل به، تصب إن شاء الله تعالى.

15 وإن أردت أن تضرب جذر / تسعة في جذر أربعة، فاضرب تسعة في ع-١٢-و أربعة، فتكون ستة وثلاثين؛ فخذ جذرها وهو ستة، فهو جذر تسعة مضروب / في جذر أربعة.

القسم، ناقسة أب، ج، ع، نا -2 وإن ناقسة وترك فراغًا لها أبها وإذا |3| / أردت، ناقسة وترك فراغً لها أبها -8 فيكون ، يكون |3| مو ناقسة |3| / يسيب، نسيب |3| وأن ناقسة وترك فراغً لها أبها |4| - 8 فيكون ، يكون |3| مو ناقسة |3| / يسيب، نسيب |3| وأن ناق أب، |3| - 6-4 يسيب |3| واحد |4| - 8 وإن ناق أن |4| - |4| - 8-9 هل جذر |4| الشسقة واحد ومو ما نسيب الواحد |4| كتب ناسخ |4| فرقها وتسمة عن نسخة أخرى |4| القسم |4| وتسمة يكن سنة ولاكين |4| القسم |4| السبة يخرج القسم تسمة خذ جذرها لألاثة وهو ما أساب الواحد لما قسمت السمة على سنة ولاكين |4| القسمة على جذر اربعة |4| - 10 وأصل به ناقسة |4| - |4| ما أردت |4| المناب الواحد لما قسمت تمالى |4| والمن volueria. Bt quod ex censibus fuerit mimus aut maius, secunitation |4| والمن volueria |4| والمن المنوال |4| والمنت المنت |4| والمنت المنت |4| والمنت المنت |4| والمنت المنت والمنت المنت المنت المنت المنت والمنت المنت والمنت المنت المنت المنت المنت والمنت ألمنت والمنت والمنت المنت والمنت والمنت والمنت المنت والمنت المنت والمنت المنت المنت والمنت المنت المنت المنت والمنت المنت المنت المنت والمنت المنت المنت والمنت المنت المنت والمنت المنت المنت

وكذلك لو أردت أن تضرب جذر خمسة في جذر عشرة، فاضرب خمسة في عشرة، فجذر ما بلغ هو الشيء الذي تريده.

وإن أردت أن تضرب جذّر ثلث في جذر نصف، فاضرب ثلثًا في نصف، فيكون سدسًا، فجذر السدس هو جذر الثلث مضروب في جذر النصفُ.


وإن أردت أن تضرب جذري تسعة في ثلاثة أجذار أربعة، فاستخرج جذري تسعة على ما وصفت لك حتى تعلم جذر أي مال هو . وكذلك فافعل بغلاثة أجذار أربعة حتى تعلم جذر أي مال هو ، ثم اضرب المالين أحدهما في الآخر، فجذر ما اجتمع لك هو جذرا تسعة في ثلاثة أجذار أربعة.

أ وكذلك كل ما زاد من الأجذار أو نقص فعلى هذا المثال، فاعمل به.
 فأما علة جذر ماتتين إلا عشرة مجموعاً إلى عشرين إلا جذر ماتتين،
 فإن / صورة ذلك؛

خُط آب وهو جذر ماتين، فمن آ إلى نقطة جه هو العشرة، والباقي
من جذر ماتين / هو الباقي من خط آب وهو خط جب. ثم تخرج من ١-٧-٤

15 نقطة بخطًا إلى نقطة 3 وهو خط العشرين وهو / مثلا خط آ جالذي ط-٢٣
هو عشرة؛ فمن نقطة بإلى نقطة 5 مثل خط آب فهو جذر مائين أيضاً،
والباقي من العشرين هو من نقطة 5 إلى نقطة 3. فلما أردنا أن مجمع ما
بقي من جذر المائتين بعد طرح / العشرة وهو خط جب إلى خط 5 3 ب-٧-٤
الذي هو عشرون إلا جذر مائتين، فقطمنا من خط به مثل خط جب

وهو خط ز م. وقد كان تبين لنا أن خط آ ب - الذي هو جذر مائتين مثل خط ب م، وأن خط آ ج الذي هو المشرة مثل خط ب ز ، والباقي من
خط آ ب الذي هو جب مثل الباقي من خط / ب ه الذي هو ز م. زدنا ع - ^ - ط
على خط ه د خط ز ه ، فتبين لنا أنه قد نقص من خط ب د - الذي هو
عشرون - مثل خط آ ج - الذي هو عشرة - وهو خط ب ز ، وبقي لنا
خط ز د ، وهو عشرة ، وذلك ما أردنا أن نبين .
وهذه صورته :




وأما علة جذر ماتتين إلا عشرة منقوصاً من عشرين إلا جذر ماتتين، فإن صورة ذلك:

10 خط آب، وهو جذر ماتين، ومن آ / إلى نقطة ج هو المشرة ح-١٢-و الملومة. ونخرج من نقطة آب خطا إلى نقطة د ونجمله المشرين، ونجعل من آب إلى نقطة ه مثل خط جذر ماتين، وهو مثل خط آب. وقد تبين لنا أن خط جآب هو ما بقي من جذر ماتين بعد إلقاء المشرة، وخط ٥ د هو ما بقي من المشرين بعد إلقاء جذر الماتين. فأردنا أن ننقص خط جآب من خط ٥ د. فأخرجنا من نقطة آب وهو مثل خط آج الذي هو المشرة، فصار جميع خط آد مثل خط آب وخط آبد. وقد

 $\begin{array}{lll} I_{0}\exp(\frac{1}{4}d+\frac{1}{2}e^{-1}) & \frac{1}{2}\exp(\frac{1}{2}e^{-1}) & \frac$ 

تبين لنا أن ذلك كله ثلاثون، وقطعنا من خط ه د / مثل خط ج ب وهو ٢٠٠٠- و خط ه ح. فتبين لنا أن خط ح د هو ما بقي من جميع خط ز د الذي / هو ثلاثون، وتبين لنا أن خط ب ه جذر مائتين، وخط ز ب وب ج جذر ط-٢٠ مائتين أيضاً. فلما صار خط ه ح مثل خط ج ب، تبين لنا أن الذي نقص من خط ز د ، الذي هو ثلاثون، جذرا مائتين، وجذرا مائتين هو جذر ثمانمائة؛ وذلك ما أردنا أن نبين.



وأما مائة ومال إلا عشرين جذراً / مجموعاً إليه خمسون وعشرة ح-١٢- عا أجذار إلا مالين، فلم تستقم له صورة، لأنه من ثلاثة / أجناس مختلفة / ع-٩- و أموال وجذور وعدد ، وليس معها ما يعادلها فتصور ، وقد يكننا لها صورة الماحود لا تحس. فأما اضطرارها باللفظ فبين ، وذلك أنك قد علمت أن معك مائة ومالاً إلا عشرين جذراً . فلما زدت عليها خمسين وعشرة أجذار ، صارت مائة وخمسين ومالاً إلا عشرة أجذار ، لأن هذه المشرة الأجذار المزيدة

10

 $\frac{9-7}{6}\cdot \frac{7}{6}\cdot [\nu_1\cdot 3-\sigma_1\cdot k] \wedge \frac{1}{6}$   $\frac{1}{6}\cdot \frac{1}{6}\cdot \frac{1}{6}$   $\frac{1}{6}\cdot \frac{1}{6}\cdot \frac{1}{6}\cdot \frac{1}{6}$   $\frac{1}{6}\cdot \frac{1}{6}\cdot \frac{1}{6}\cdot \frac{1}{6}\cdot \frac{1}{6}$   $\frac{1}{6}\cdot \frac{1}{6}\cdot \frac{1}{6}\cdot \frac{1}{6}\cdot \frac{1}{6}$   $\frac{1}{6}\cdot \frac{1}{6}\cdot \frac{1}{6$ 

جبرت من العشرين الجذر الناقصة عشرة أجذار، فبقيت مائة وخمسون ومال إلا عشرة أجذار. وقد كان مع المائة مال، فلما نقصت من المائة والمال المالين المستثنيين من الخمسين، ذهب مال بال وبقي عليك مال، فصارت مائة وخمسين إلا مالاً وإلا عشرة أجذار؛ وذلك ما أردنا أن نبين.

5

1 جبرت: وجبرت [ب] – 2 ومال: ناقصة [-] / وقد ... مال: ناقصة [-] - 3 والمال: ناقصة [-] ، -] - 3 والمال: ناقصة [-] - 4 والمال: المال: -] - 5 والمال: المال: -] - 7 والمال: المال: -] - 8 والمال: -] - 8 والمال: -] - 9 والمال: -] - 10 والمال: -] - 11 والمال: -] - 12 والمال: -] - 12 والمال: -] - 13 والمال: -] - 14 والمال: -] - 15 والمال:

# باب المسائل الست

وقد قدمت قبل أبواب الحساب ووجوهه ست مسائل جعلتها أمثلة للستة الأبواب المتقدمة في صدر كتابي هذا، وذكرت أن حساب الجبر والمقابلة لا بد أن يخرجك إلى باب منها. ثم أتبعت ذلك من المسائل بما يقرب من الفهم، وتخف فيه المؤنة وتسهل به الدلالة، إن شاء الله تعالى.

## فالأولى من الستّ

نحو قولك: عشرة قسمتها قسمين / فضربت أحد / القسمين في ب-١٠-د الآخر، ثم ضربت أحدهما في نفسه، فكان المضروب في نفسه مثل أحد ٤٠-١-د التسمين في الآخر أربع / مرأت.

القسمين في الآخر أربع / مرآت. فقياسه: أن تجعل أحد القسمين شيئا، والآخر عشرة إلا شيئا، فتضرب شيئا في عضرة إلا شيئا، فتكون عشرة أشياء إلا مالاً، ثم تضربه في أربعة لقولك أربع مرات، فيكون أربعة أمثال المضروب من أحد القسمين في الآخر، فيكون ذلك أربعين فيئا إلا أربعة أموال. ثم تضرب شيئا في شيء، وهو أحد القسمين في نفسه، فيكون مالاً يعدل أربعين شيئا إلا أربعة أموال، فاجبرها بالأربعة الأموال وزدها على المال، فيكون أربعين

1 باب ، ناصة [ب، ح، ع] / المسائل الست ، ناصة وترك فراطً لها [ب] / الست ، ناصة [ع ، لمّ – 2 قدمت ، قدمنا [ا ، ط] / ووجوعه ووجوعه وفنونه [ب، ع] ووجوعها [ط] كتب ناسخ [ا ] فوقها «ووجوعها ع من نصخة آخرى – 3 المستة ، الستة المسئة [ع] / كتابي هذا وذكرت ، الكتاب الذي ذكرت أن حساب الجبر والمقابلة لا بد أن منها ثلثه لا تنصف فيها الأجذار وذكرت ، وكتب من نسخة آخرى والذي اجبرت أن منها على إكتابي هذا لا بد أن منها فلاكة لا تأسف فيها الأجذار وذكرت [ط] – 4 لا بد ، لا بد أب با من أب، ع] – 5 من ، الى [ع] / به ، فيه [ا ، ط] / إن ... تمانى ، ناقصة [ع] / كتاب ناضة [ع] موقعات وترك فراها لها إلى إ] – 8 فكان ، فسار [ا ، ط] ثم كتب ناسخ [ا] فرقها وككان ه من نسخة آخرى و القديمية (المناسخ [ا] أوقها أو وكان ه من نسخة آخرى – 9 القديمية ، ناقسة أب والأخر ، والآخر ، والآخر الله ، ع] – 11 تقريه الأخراء والآخر ، والآخر أو ، ط] / ذلك ، ناقصة [ب، ع] – 13 تقريك [ب، ع] – 13 القرئك ، ناقصة [ب، ع] – 13 القرئك ، والأخر ، والآخر أو ، ط] / ذلك ، ناقصة [ب، ع] – 13 المراك اب ع] .

شيئًا تعدل خمسة أموال، فالمال الواحد يعدل ثمانية/ أجذار، وهو أربعة ع-٩-ظ وستون؛ جذرها ثمانية، وهو أحد القسمين المضروب في نفسه؛ والباقي من العشرة اثنان، وهو القسم الآخر.

ُ فقد أُخرِجتك هذه المسألة إلى أحد الأبواب الستة: وهي أموالً تمدل جذورًا، فاعلم ذلك.

#### والمسألة الثانية

عشرة قسمتها قسمين، فضريت كل قسم في نفسه، / ثم ضريت ١-٨-٤ العشرة في نفسها، فكان ما اجتمع من ضرب العشرة في نفسها مثل أحد القسمين مضروباً في نفسه مرتين وسبعة أتساع مرة، أو مثل الآخر مضروباً في نفسه ست مرات وربع مرة.

فقياس ذلك الم أن تجعل أحد القسمين شيئا، والآخر عشرة إلا شيئا، ح-١١- ف فتضرب الشيء في نفسه فيكون مالاً، ثم في اثنين وسبعة أتساع، فيكون مالين وسبعة أتساع مال. ثم تضرب العشرة في مثلها، فتكون مائة تعدل مالين وسبعة أتساع مال. فاردده إلى مال واحد / وهو تسعة أجزاء من ١-٣٠ خمسة وعشرين جزءاً، وهو خمس وأربعة أخماس الخمس. فخذ خُمس

I فالمال : المال المال [م] / يمدل : نااسة [ب، ح، ع ، ل] - 2 جذرها ثمانية و : تجد بدلاً عنها المبارة الثالية وفيطر أربعة وستين ع [ب، ح ، ع ، ل] / وهو : هو [به] - 3 الثان : وهو الثان [ب، ح ، ع ، ل] / وهو : هو [به] - 3 الثان : وهو الثان [ب، ح ، ع ، ل] / وهو : نااسة [ب، وهو [م] - 4 الأبواب الستة : الستة الإبواب [م] / وهي : وهر [م] - 5 فاهلم ذلك نااتصة [ب، ح ، ع ، ل] - 6 الغانية : ناتصة وبرك فراها لها [به] - 7 كل قسم : احد التسمين [م] / كل قسم في نفسه ثم ضربت : ناتصة [ب، ع ، ل] - 8 نفسها (الأولى) : مثلها عملها [ب، ع ] كنان : وكان [ب، ع] / نفسها : مثلها أمان دسمة أخرى – و مضروع : المضروب [م] - ب ، ع كا كتب ناسخ [ا] فرقها و مثلها » من نسخة أخرى – و مضروع : المضروب [م] - [ب، ع ، ع ] / ذلك : حسابها أب ع ، ب أب - 11 اقياس وقياس [ب، ع ] / ذلك : حسابها ع ، ب أب ع ، كا / في (الثانية) : ناتصة [ب] – 12-12 أب ع ، ب أب - 12 أخساس : فيكن مالين المالة [ب] – 13 الجزء أن غيكن مالين المالة [ب] – 13 الجزء أن ناتصة [ب] – 13 أخساس أبه / أخسس : كتب ناسخ [ا] فوقها وخمسها » من نسخة أخرى / أخساس المساس [به] / اقدس : كتب ناسخ [ا] فوقها وخمسها » من نسخة أخرى / أخساس الممال أن فقد خمس نالمان أسخ أل فوقه وخمسها » من نسخة أخرى / أخساس المال فقد خمس نالمان أن فقد خمس المانة وحد منها » من نسخة أخرى / أخساس المال فقد خمس نالمان وحد منها » من نسخة أخرى / أخساس المال فقد خمس نالمان خمسها » من نسخة أخرى / أخساس المال فقد خمس نالمان خمسها [م] .

المائة وأربعة أخماس خمسها، وهو ستة وثلاثون يعدل مالاً. فخذ جذرها ستة، وهو أحد القسمين، والآخر أربعة لا محالة.

فقد أُخرجتك هذه المسألة / إلى أحد الأبواب الستة، وهي: أموال ب-٧٠-ر تعدا.

### والمسألة الثالثة

5

عشرة قسمتها قسمين، ثم قسمت أحدهما على الآخر، فخرج القسم أربعة.

قياسه: أن تجعل أحد القسمين شيئا والآخر عشرة إلا شيئا، ثم تقسم عشرة إلا شيئا على شيء ليكون أربعة. وقد علمت أذك متى ما ضربت ما خرج لك من القسم في المقسوم عليه، عاد المال الذي قسمته، والقسم في هذه المسألة أربعة، والمقسوم عليه شيء . فاضرب أربعة في شيء ، فيكون أربعة أشياء تعدل المال الذي قسمته، وهو عشرة إلا شيئاً. فاجبر العشرة بالشيء وزده على الأربعة الأشياء ، فيكون خمسة أشياء تعدل عشرة، فالشيء الواحد النان، وهو أحد القسمين.

15 فُقد أُخرجتك هذه المُسألة إلى أحد الأبواب الستة، / وهي: جذور ُ ح-١٥-ر تعدل عدداً.

### والمسألة الرابعة

ع- ۱۰ - و مال ضربت تُلثه ودرهما في ربعه / ودرهم فكان عشرين. قياسه: أن تضرب ثلث شيء في ربع شيء ، فيكون نصف سدس مال. وتضرب درهمًا في ثلث شيءٌ، فيكون ثلثٌ شيء، ودرهمًا في ربع شيء يربع شيه ، ودرهمًا في درهم بدرهم؛ فذلك كلَّه نصف سدس مال وثلث شيء / وربع شي، ودرهم تعدل عشرين درهمًا. فألق من العشرين ١٠٦٠ درَّمَهُ أَبْدَرُهُم، فَتَبَقَّى تَسْعَةُ عَشْرَ درهما تعدل نصف سدس مال وللثُّ شيء وربع شيء. فأكمل مالك، وإكماله أن تضرب كل ما معك في اثني عشر، فيصير معك مالًا وسبعة أجذار تعدل مائتين وثمانية وعشرين

درهمًا. فنصفُ الأجذار وأضربها في مثلها، / تكن اثني عشر وربعًا، ١-٥٠٠ فردها على الأعداد وهي مائتان وثمانية وعشرون، فيكون مائتين وأربعين وربعاً. فخَذ جذرها خمسة عشر ونصفاً، فانقص منه نصف الأجذار، وهو ثلاثة ونصف، فيبقى اثنا عشر / وهو المال.

فقد الخرجتك هذه المسألة إلى أحد الأبواب الستة، وهي؛ أموال وجذور

تعدل عدداً. 15

1 والمسألة: داقسة إبها - 2 مال: ناقسة إبم / فكان: فيكون إب، ع | - 5-4 وتضرب ... كله: نجد مناك المبارات الثالية بدلاً عنها و ورهمًا في درهم درهم (مكررة) وثلث شيء في درهم للث شيء وربع شي في درهم ربع شي فذلك [ح] ودرهم في درهم ثلث جذور ربع شي في درهم ربع جدّر فيكون ذلك [ب] ودرهما في درهم وللث شي في درهم للث جدر وربع شي في درهم ربع جدر فيكون ذلك [ع] نص إلها هو نص [ع] إلا أنه زاد بعد ودرهما في درهم « et erit dragma addita = 4 مني (الأولى)؛ درمم [۱] - 6 شيء (الأولي)؛ ناقصة أب؛ غ] / درمه؛ درهما إلى، ع / مرهماً و المستقل الله ع - 7 بدرهم و الله الله ع م ع ، ل ا / فتبقى و المتي [ع] يبشّى إباً - 8 في، (الأولى)؛ ناقصة إب، ع، له / شي، (الثانية)، جذر أب، ع، له / ر فَأَكُمَلُ فَكُمَلُ إِلَّا فَإِلَّمُ كُلُ مَا ۚ كُلُمَا [ج] - 9-8 التي عَشَرَ التَّا عَشَرَ [ج] - 9 فيصيراً فيكون إب، ح، ع] - 10 درصًا «نقصة أب، ح، ع، لم / تكن فتكون (ب، ح، ع) / التي، النا [ح] - 11 الأعداد وهي؛ ناقصة إب، ع، ح، له / ماتنان؛ ماينين إب، ح، ع / عشرون؛ عشرين إب، ح، ع / فيكون ، فيكون ذلك إب، ح، ع - 12 فخذ جذرها : ثم خذ جدرها وهو إب، ع. ح، ليا / ونصفًا ونصف إب، ح، ع / منه منها إب، ج، ع / نصف الأجذار وموء ناقسة إب، ح، ع] موجودة في إله ] - 13 ونصفُ ونصفا [ب، ع] / فييتَى؛ يبتَى [ا، ط] فيقي إب، ع] / الثناء الذي إلا، ط] - 14 المسألة واقعة (ح] / هي أهو أب، ع] / أسوال مال إب، ح، ع].

#### والمسألة الخامسة

عشرة قسمتها قسمين، وضربت كل قسم في نفسه وجمعتهما فكانا ثمانية وخمسين درهما.

قياسه : أن تجعل أحد القسمين شيئا والآخر عشرة إلا شيئا ، فاضرب عشرة إلا شيئا في مثلها ، فيكون مائة ومالاً إلا عشرين شيئا / ثم ح - ١٥ - ظ تضرب شيئا في شيء ، فيكون مالا ، ثم تجمعهما ، فيكون ذلك مائة ومالين تضرب شيئا في شيء ، فيكون مالا ، ثم تجمعهما ، فيكون ذلك مائة ومالين بالعشرين الشيء الناقصة وزدها على الشمانية والخمسين ، فيكون مائة ومالين تعدل ثمانية وخمسين درهما وعشرين شيئا . فاردد ذلك إلى مال واحد ، وهو أن تأخذ نصف ما معك ، فيكون خمسين درهما ومالا تعدل تسعد وعشرين درهما وعشرين ، فيبتى واحد وعشرون ومال تعدل عشرة الخمسين تسعة وعشرين ، فيبتى واحد وعشرون ومال تعدل عشرة أشياه . فنعف الأجذار تكون خمسة واضربها في مثلها ، / فتكون خمسة - ١٨ - ١٨

 والمسألة نائصة إبا - 2 وشريت ثم ضريت إ، ط] كتب ناسخ [ا فوقها «وضريت» من نسخة أخرى / قسم أكتب فرقها وواحد ، من نسخة أخرى [] / فكانا : فيلما إب، ع] فكان [ح] - 3 درهماً ، ناقصة [ب، ع، ح، ل] - 4 قياسه افتياسه [ب، ع] / تجعل ... إلاّ شيئاً ، ناقصة إب، ح، ع، ل / / فاضرب تضرب إب، ع، ح، ل وكتب ناسخ [ا] في الهامش من نسخة أخرى وتضرب = - 6 شيء امله إب، ع، ح، ل] / ثم اثبتها في الهامش مع وصع» اع] / فيكون ا مكررة إح] / ذلك ناقصة إب، ع، ح] / ومالين امعها مالأن إع] معها مالا إب] - 7 درهمًا: ناقصة أب، ح، ع، لها / المالين: المال آباً - 8 بالمشرين الشي، الناقصة: هناك المبارات التالية بدلاً عنها وبالآهياء التي نقست إب، ع، ل] بما نقص منهما من الاهياء [ح] / وزدها؛ ناقصة [ب] / فيكون؛ فتقول إبّ، ع، ح، لها - 9 مالين، مالان إب، ح، ع] / درممًا، نَاتَمَةُ إِب، ح، ع، ليا / فاردد ذلك؛ فاردد، إب، ح، ع، ليا - 10 واحد، ناتَمَةَ إب، ع، ليا / وهو ... معلَّه: تَاقَعَة أَب، ح، ع، ل] / فيكون اتَّاقَعَة أبا فتقول إح، ع، ل) / خَمسينا خمسون إب، ع، ح] / درهمًا " ناقصة إب، ع، ح] / مالاً عال إب، ح، ع] - 11 درهما ا ناقعة [ب، ع، ح، ل) / به، بها إب، ع، ح] / أنك أن إب، ع] - 12 الخمسين خمسين [ح] / فيبقى عيش (ح) / وأحد احد إلا طر ح] - 13 أهياء : ناقصة (ح) / الأجذار الاشياء إب، ع، ح] في [(]: Modia ergo radices / تكون: فتكون [ح] فتصير [ب، ع] / واضربها: فاضربها إب، ح، ع] / فتكون؛ فتمير إب، ع] - 14 التي مع المال؛ ناقصة إب، ع، ح، ل إ / فيبتى ايبتى [ح].

جذرها ، وهو اثنان. فانقصه من نصف الأجذار ، التي هي خمسة ، فيبقى ثلاثة ، وهي أحد القسمين ، والآخر سبعة .

فقد أُخْرِجتك هذه المسألة إلى أحد الأبواب السنة، وهي الموال وعدد " تعدل جذوراً.

## والمسألة السادسة

5

مال ضربت ثلثه في ربعه فيعود المال وزيادة أربعة وعشرين درهما .
قياسه، أن تجعل مالك شيئا، ثم تضرب ثلث شي، في ربع شي، ،
فيكون نصف سدس مال تعدل شيئا وأربعة وعشرين درهما . ثم تضرب
نصف سدس المال في اثني عشر حتى تكمل مالك، واضرب الشي،
السي عشر، يكن اثني عشر شيئا، واضرب الأربعة / والعشرين في ح-١١-و
اثني عشر، فيمير معك مائتان وثمانية وثمانون درهما واثنا عشر جذراً
تعدل / مالاً . فنصف الأجذار تكون ستة، واضربها في مثلها وزدها على ب-١٧-و

1 فانقصه: فانقصهما [ح] / نصف ... خمسة: الخسسة الاشياء التي هي نصف الاجذار [ب، ح، ع، ل] / فهبقي، يبقي [ا، طُ، ح] - 2 وهي، وذلك [ب، ح، ع] كتب تاسخ [ا] فوقها «وهو» مَن نسخة أخرى / والأخر سبعة اللهة [ب،ع،ع،ل] - 3 الأبواب السنة السنة الأبواب [ح] / هي : هو [ح] / أموال وعدد : عدد واموال [ب، ح، ع] - 5 والمسألة : نا**اسة** [ب] - 6 ضَربتُ الضرب [ب، ح، ع] / فيعود العاد (ا، ط) كتب ناسخ (ا فوقها وفيعود ، من نسخة أخرى / درهما ؛ نافسة [ب، ع، ل] - 7 قياسه ؛ تقياسه إا ، ط] انظر التعليق رقم [٢] / أن ... شيئًا الله علم الله اذا [ب، ع] الله اذا [ح] / لم تضرب ضربت [ب، ح، ع] فتضرب [ا] ثم كتب فوقها وفم تضرب عن تسخة أخرى - 7-8 أن تجمل ... فيكون كتب ناسخ [] في الهامش من نسخة أخرى وان تعلم انك اذا ضوبت ثلث شيء في ربع شيء صار، = 8 فيكون: صار [ب، ح، ع] تكن [ا] ثم كتب فوقها وفيكون» من نسخة أخرى / درهما : ناقسة إب، ح، ع] - 8-9 ثم ... المال: فاضرب النصف سدس مال إب، ع] فاضرب نصف سدس المال [ح] فَأَصْرِب نصفُ السدس [ا] ثم كتب الناسخ فوقها المبارة التي أثبتناها من نسخة أخرى - 9 الني عشر النا عشر [ح] / حتى اناقعة إب، ح ، ع] / تكمل الكمل [ح] مكمل إب، ع] / مالك ا مالاً ثامًا [ح] مالك فيصهر مالاً ثاماً [ب، ع، ل] - 10 في اثني عشر يكن ... واضرب ناقصة إب، ح، ع، له / الأربعة؛ والاربعة إب، ع من الربعة [ح] / المشرين؛ العشرين ايضًا [ح] -11 الذي النا أح] / فيصير اليضا فيصير أب، ع] / مائتان اماية أب) / ثمانون اربعون [ا] / درهما "ناقمة [ب، ح، ع، ل] / النا : التي إا، ط] / عشر جدّرًا : عشراً جَدْر [ب] - 12 مالاً : مالا يعدل إبم / تكون ستة ا ناقعة [ب، ح، ع، ل] / واضربها : واضرب [ب]. ماتتين وثمانية وثمانين، فيكون جميع ذلك ثلاثمائة وأربعة وعشرين، ثم خذ جذرها وهو ثمانية عشر، فزده على نصف الأجذار، وهي ستة، فيكون ذلك أربعة وعشرين، وهو المال.

فقد أخرجتك هذه المسألة إلى أحد الأبواب الستة، وهي: جذورٌ وعددٌ

تعدل أموالاً./

4-1-4

## باب المسائل المختلفة

 الله فإن سأل سائل فقال عشرة قسمتها قسمين، ثم ضربت أحدهما في الآخر، فكان واحداً وعشرين درهماً.

فقد علّمت أن أحد القسمين / من العشرة شي ، والآخر عشرة إلا ط-٢٦ شيئا. فاضرب شيئا في عشرة الله شيئا، فيكون عشرة أشياء إلا مالأ تعدل واحدا وعشرين. فأجبر المشرة الأشياء بالمال، وزده على الواحد والعشرين، فيكون عشرة أشياء تعدل واحدا وعشرين درهما ومالاً. فألق نصف الأجذار، فيبقى خمسة، فاضريها في مثلها تكن خمسة وعشرين./ فألق منها الواحد والعشرين، التي مع المال، فيبقى أربعة، فخذ جذرها، ع-١١-و وهو النان، فانقصه من نصف الأجذار، وهي خمسة، فيبقى ثلاثة، وذلك أحد القسمين.

ا وثمانين، أثبتها في الهامش مع وصح » [ع] / جميع ذلك؛ ناقصة [ا، ط] - 1-2 ثم خذ؛ فخذ (أ، ط] - 2 فزده على افزد عليه إح] فزد عليها إب، ع] / وهي ا ناصة إح] وهو إب، ع] - -2 3 فيكون ذلك فيصير المال إب، ح، ع، ل] - 3 وهو المال القصة إب، ح، ع] - 4 الأبواب السنة السنة الأبواب [ح] / وهي جذور وعدد ؛ وهو عدد وجذور [ب، ح ، ع ، ل] - 5 أموالاً ، مالا [س] - 6 باب المسائل المختلفة ، ناقصة [ب، ع، ل] - 7 فإن ، ناقصة وترك فواعًا لها [ب] أن [ح] - 8 واحداً واحد إح / درهمًا واقدمًا إب، ح ، ع ، لم] - 9-10 والأخر ... شيئًا (الأولى) و ناقسة [ب، ح، ع، لم - 10 فاضرب شيئا و فاضريه إب، ح، ع، لم / فيكون و فتقول عشرة إلا شيئًا في شيء إب، ح، ع، ل] - 11 واحدًا؛ أحدًا إن ط] / وزده، وزد المال إب، ع] ناقسة [م] - 12-11 الواحد والمشرين: واحد وعشرين إب، ح، ع] - 12 فيكون: فتقول [ب، ح، ع، لَمَ كتب [ا] فوقها وفيمير معك، من نسخة أخرى / وأحداً احداً [ا، ط] / درهماً : ناقسة إب، ع، ح، لها - 13 فيبقى، فتكون إب، ح، ع / تكن، فتكون إب، ح، ع كتب [ا فوقها وفتكون ۽ من نسخة أخرى - 14 فألق وألق [ج] / الواحد والمشرين: وآحدا وهشرين [ب، ع، ح] / التي مع المال دالمة [ب، ع، ح] / فيبتَّى أيبتى [ح] فبقى إب، ع] كتب ناسخ [ا] فوقها ويبتى، من نسخة أخرى / فغذ التأخذ إا وكتب فوقها وفغذ، من نسخة أخرى -15 الأجذار؛ الاشياء إلى، ح، ع، ل] / وهي خمسة؛ ناقصة إلى، ح، ع، ل] / فيبقى؛ يبقى [1، ح، ط] / ذلك؛ مو [ح].

وإن شئت زدت جذر الأربعة على نصف الأجذار، فتكون سبعة وهو أحد القسمين. وهذه المسألة <من> التي تعمل بالزيادة والنقصان.

مسألة <٢> – فإن قال: عشرة قسمتها قسمين، فضريت كل / قسم ح-١١- ع في نفسه، وألقيت الأقل من الأكثر فبقي أربعون.

قياسه: أن تضرب عشرة إلا شيئًا في مثلها، فتكون مائة ومالاً إلا عشرين شيئًا، وتضرب شيئًا في شيء فيكون مالاً، فتنقصه من المائة والمال إلا عشرين شيئًا يعدل أربعين درهماً. فاجبر المائة بالعشرين الشيء، وزدها على الأربعين، فيكون مائة تعدل عشرين شيئًا وأربعين درهماً. فألق الأربعين من المائة، فيبقى ستون درهماً تعدل عشرين شيئًا، فالشيء الواحد يعدل ثلاثة، وهو أحد القسمين.

مسألة <٣> - فإن قال: معشرة قسمتها قسمين، فضريت كل قسم ب-١٠- عن نفسه وجمعتهما وزدت عليهما فضل ما بين القسمين، من قبل أن تضربهما، فبلغ ذلك أربعة وخمسين درهما.

1-2 وإن ... وانقصان : ناقصة إب، ح، ع ، ل] - 4 مسألة : ناقصة  $\frac{1}{2}$  ، ط. ب. ع · ل  $\frac{1}{2}$  أو فرقها وان  $\frac{1}{2}$  . قسم : واحد [ب، ح ، ع ، ] - 5 وأقيت : ثم القيت  $\frac{1}{2}$  . ط.  $\frac{1}{2}$  . فتح ناسخ  $\frac{1}{2}$  فرى / فيتى : فيتى  $\frac{1}{2}$  - 6 قاسم : قيياسه : إب، ع  $\frac{1}{2}$  فتكرن : تكرن ، تكرن الماح أله أب ، ع  $\frac{1}{2}$  - 8 فنتاسه في المنتسبة من نسخة أخرى / بالمائة مايه أب، ع  $\frac{1}{2}$  - 8 المائة : ماله أب، ع  $\frac{1}{2}$  - 8 المائة : مائة أخرى / بالمائة : مائة أبرى / بالمائة : مائة أبرى - 1 المائة : ... درهما : مناك المهارة الثالية بدلاً عنها : ممك ارمون درهما : دائعية أبى أو وعشرون شيئا تعدل المائية تقابل بها المائة : ... درهما : مناك المهارة الثالية بدلاً أب - 2 أ مائة : ... ومما : دائمية أب منا : أب المائة : مائهية أب - 2 أ مسألة : دائمية أب منا : ع أل أ أن : وأن أن أن أن المائية المائية : المائية أب ، ع : ع أل أ أن المائية أب ، ع : ع أل أل أن : وأن أن أن المائية ألمائية المائية المائية أب ، ع : ك أل أن المائية أب ع أل ألمائية المائية أب المائية المائية أب ع ألمائية المائية أب ألمائية أبها ألمائية أب ألمائية ألمائية

فإن قياس ذلك؛ أن تضرب عشرة إلا شيئا في مثلها، فتكون مائة ومالاً
إلا عشرين شيئاً، وتضرب الشيء - الباقي من العشرة - في مثله، /
فيكون مالاً. ثم تجمع ذلك، فيكون مائة ومالين إلا عشرين شيئاً. وقال؛ ط-١٠
زدت عليهما فضل ما بينهما قبل أن تضربهماً. فقلت؛ فضل ما بينهما
عشرة إلا شيئين. فجميع ذلك مائة وعشرة ومالان إلا اثنين وعشرين شيئاً
يعدل أربعة وخمسين درهماً. فإذا جبرت وقابلت، قلت؛ مائة وعشرة
دراهم ومالان تعدل أربعة وخمسين درهما واثنين وعشرين شيئاً. فاردد /
المالين إلى مال واحد، وهو أن تأخذ نصف ما معك، فيكون خمسة / ح-١٧-و
وخمسين درهما ومالاً تعدل سبعة وعشرين درهما وأحد عشر شيئاً. فألق ١-١١-و
تعدل أحد عشر شيئاً. فنصف الأشياء / فتكون خمسة ونصفاً، فاضربها ع-١١-ط
في مثلها، فتكون ثلاثين وربعاً. فانقس منها الثمانية والمشرين التي مع
المال، فيبقي أدياة، وهو أحد القسمين.
الأجذار، فيبقي أربعة، وهو أحد القسمين.

1 قياس ذلك؛ قياسه [1، ط] / عضرة؛ المشرة [ح] - 2 وتضرب ... المشرة؛ وبقي من العشرة شيء فاضربه إب، ح، ع، لـ) / الشيء ؛ كتب ناسخ [ا] قوقها وشيئًا في مثله، من نسخة أَخْرَى / الباتي الثانَى [آ] - 3 تَجْمع أ... فيكون اجْمَعُما فيكون ذلك إبَّ ح، ع، لمَّ - 3-4 وقال زدت؛ كتب ناسخ [ا] فوقها وقم تزيد عليه ع من نسخة أخرى - 3-5 وقال ... فيعين، فزد فضل ما بينهما على الجميع وهو عضرة إلى شيفين أب، ع - ل] وقال فزدت فضل ما بينهما على الجميع [ح] - 5 الني: النتي: [4] - 7-6 فإذا ... درهماً : نالمة [ح] - 6 قابلت: نالمة إب، ع، لم الم كلت: قلب إبا - 7 درهمًا ، ناقصة إب، ع / والنين ، فالنين إج - 8 المالين ، كتب ذاسخ إا فرقها ومالك، من نسخة أخرى - 8-9 المالين ... ومالاً و ذلك الى مال فتقول مال وخمسة وخمسون إب، ع، لها ذلك الى مال قتل مال وخمسة وخمسون درهماً [ح] - 10 من خمسة وخمسين بسيعة وعشرين إب، ع، لم / فييتى ايتى [ا، ط] / مال؛ ناقصة إا، ط] / وثمانية وعشرون؛ وثمانية وعشرين إبَّ ثمانية وعشرون إا، ط] / درهمًا ؛ ناقعة [ب، ح، ع، ل] درمسًا ومالا [4] - 11 فتعف الأفياء ؛ ناقعة [ب] / الأفهاء : كتب ناسخ [ا) فوقها والإجذارة من نسخة أخرى / فتكون؛ يكن (ح) / نصفاً انصف (ط) - 12-13 التي ... ونصف هناك المبارة التالية بدلاً عنها وخذ جذر البائي الذي هو النان وربع فيكون (فيكون: ناقصة [ح]) واحداً ونصفًا ، [ب، ح، ع، ل] - 13 فييش، فيتي [ط] / جذرمًا: كتب ناسخ إا فوقها وجَذْر ذلك، من نسخة أخرى - 14 فيبتى ايبتى (أ، ط) / وهو ا فذلك إب، ع) وذلك ·[-]

مسألة <٤> – فإن قال: عشرة قسمتها قسمين، فقسمت هذا على هذا، وهذا على هذا، فبلغ ذلك درهمين وسدساً.

قتياس ذلك: أنك إذا ضربت كل قسم في نفسه، ثم جمعتهما، كان مثل القسمين إذا ضربت أحدهما في الآخر، ثم ضربت الذي اجتمع معك من القسوب في الذي بلغ (من) القسم وهو الدنان وسدس. فاضرب عشرة الاسينا في مثلها فتكون مائة ومالاً إلا عشرين شيئاً // واضرب شيئاً في ٢٠٠-و شيء فيكون مالاً، فاجمع ذلك فيصير مائة / ومالين إلا عشرين شيئاً ١٠١٠ يعدل شيئاً مضروباً في عشرة الإسيئاً – وذلك عشرة أشياء إلا مالاً – مضروباً فيما خرج من القسمين، وهو الدنان وسدس، فيكون ذلك واحداً وعشرين شيئاً. فإدلم وألا مالين / وسدساً تعدل مائة ومالين إلا ع ٢٠٠- عشرين شيئاً. فأجبر ذلك وزد مالين وسدساً على مائة ومالين إلا عشرين شيئاً. وأد مالين وسدساً على مائة ومالين إلا عشرين من شيئاً. وأد مالين معان الداقة والمالين على الواحد والمشرين الشيء وثلثي الشيء، فيكون معك مائة وأربعة أموال وسدس مال تعدل أحداً وأربعين شيئاً وثلثي شيء. فاردد ذلك إلى مال واحد. وقد علمت أن المال الواحد من أربعة أموال وسدس هو خمسها، فخذ من جميع ما معك الخمس، فيكون معك أربعة وعشرون درهماً ومال تعدل عشرة أجذار، لأن المشرة من واحد

I and it is the proof of the p

وأربعين شيئًا وثلثي شيء خمسها وخمس خمسها. فنصّف الأجذار، وهو خمسة. واضربها في مثلها فيكون خمسة وعشرين، فانقص منها الأربعة والعشرين، التي مع المال، فيبقى واحد. فخذ جذره، وهو واحد، فانقصه من نصف الأجذار، وهي خمسة، فيبقى أربعة / وهو أحد القسمين.

واعلمُ بأن كل شيئين تقسم هذا على هذا وهذا على هذا، فإنك إذا واعلمُ بأن كل شيئين تقسم هذا على هذا وهذا على هذا، أبدا. ١-١-١-٥

مسألة <٥>- فإن قال: عشرة قسمتها قسمين، وضربت أحد القسمين في خمسة وقسمته على الآخر، ثم ألقيت نصف ما اجتمع ممك وزدته على المضروب في خمسة / فكان خمسين درهماً .

10 فَإِنْ قَيَّاسَ ذَلَك: أَن تَأَخَذَ شَيئًا مَن العشرة فتضريه في خمسة، /
فيكون خمسة أشياء مقسومة على الباقي من العشرة، وهو عشرة إلا ط-٢٠
شيئًا، مأخوذ نصفها. ومعلوم أنك إذا قسمت الخمسة الأشياء على عشرة
إلا شيئًا، وأخذت نصف ما خرج، كان ذلك كقسمك نصف الخمسة الأشياء، صار ب-٢٠-٤
الأشياء على العشرة إلا شيئًا / فإذا أخذت نصف الخمسة الأشياء، صار ب-٢٠-٤
شيئين ونصفًا، وهو الذي تريد أن تقسمه على عشرة إلا شيئًا، فهذا
شيئان ونصف مقسوم على عشرة إلا شيئًا يعدل خمسية إلا خمسة
أشياء، لأنه قال: تضم إليه أحد القسمين مضروباً في خمسة، فيكون ذلك

كله خمسين. وقد علمت أنك متى ضربت ما خرج لك من القسم في المقسوم عليه عاد المال، ومالك شيئان ونصف. فاضرب عشرة إلا شيئاً في خمسين إلا خمسة أشياء، فيكون ذلك خمسمائة درهم وخمسة أموال إلا مائة شيء تعدل شيئين ونصفا. فاردد ذلك إلى مال واحد، فيكون ذلك مائة درهم ومالاً إلا عشرين شيئاً تعدل نصف شيء . فاجبر المائة وزد العشرين الشيء على نصف الشيء، فيمبير ممك مائة درهم ومال تعدل عشرين شيئاً ونصف شيء. فنصف الأشياء واضربها في مثلها، وانقص منها المائة، وخذ جذر ما بقي، وانقصه من نصف الأجذار، وهو عشرة وربع، فيقى شائة، وهو أحد القسمين.

10

مسألة <٦> فإن قال: عشرة قسمتها قسمين، فضريت أحد القسمين في نفسه، فكان / مثل الأخر إحدى وثمانين مرة.

قتياس ذلك؛ أن تقول عشرة إلا شيئاً في مثلها مائة ومال إلا عشرين شيئاً تمدل واحداً وثمانين شيئاً. فاجبر المائة والمال / بالعشرين الشيء ع-١٢- على الواحد والثمانين شيئاً. فاجبر المائة والمال / بالعشرين الشيء ع-٢١- على الواحد والثمانين (الشيء >، فيكون مائة ومالاً تعدل مائة جذر وجذراً. فتصف الأجذار فتكون خمسين وربعاً، فانقص منها المائة، فيبقى ألفان ط-٢٢ وأربعمائة وخمسون وربع، فخذ جذرها، وهو تسعة وأربعون ونصف، فانقصها من نصف الأجذار، وهو خمسون ونصف، فيبقى واحدً، وهو ب-٢٧- وأحد التسمين.

1 خمسين: خمسون [ح] / ضربت، ما ضربت إب، ع] - 2 المال، سالك إب، ح، ع، ل| / ونصف، أثبتها في الهامش مع وصح » [ع] - 3 ذلك، ناقصة إب، ع، ع) / درهم، ناقصة إب، ع، ك] / درهم، ناقصة إب، ع، ك] - 4 نارد ، فرد إب، ع] كتب ناسخ إلا فوقها وفرد » من نسخة أخرى / ذلك، ناقصة إب، ح، ع] - 5 ومالاً، ومال إب، ع) / شيك ، كتب ناسخ إلا فوقها وجذراً » من نسخة أخرى / للخذار إب، ع، ع] / فاجدر، فاجرر ذلك إلا مل ] - 7 عشرين، عشرون [ع] / الأشياء ، الاجذار إب، ع، ع ، ل] - 8 منها ، منه إب، ع، ح / وانقصه ، فانقصه إب، ع، ع / إو وفره وهي إح] لبنا عنه إلى المؤتم أخرى - 9 وهو ، فذلك [ع] وذلك كتب ناسخ إلا ووهو ، ف ذلك [ع] وذلك إب ح / / أحد ، مكررة إبها - 10 مسألة ، ناقصة إلا ، ب، ط، ع ، لها – 11 إحدى ، واحدا إب، ع اح احد ، كررة إبها – 10 مسألة ، ناقصة إلا مؤتم المؤتم إلى المؤتم المؤتم إلى المؤتم المؤتم إلى المؤتم إلى المؤتم المؤتم إلى المؤتم إلى المؤتم المؤتم إلى المؤتم المؤتم إلى المؤتم ال

مسألة <٧> - فإن قال: عشرة أقفزة حنطة / أو شعيراً، بعت كل ١-١١ - و واحد منهما بسعر، ثم جمعت ثمنهما، فكان ما اجتمع مثل فضل ما بين السعرين ومثل ما بين الكَيْلين.

فَخُدُ مَا شَنْتَ فَإِنه يَجُورُ ، فكأنك أخذت أربعة وستة ؛ فقلت ؛ بعت كل واحد من الأربعة بشيء ، فضربت أربعة في شيء فصار أربعة أشياء ؛ وبعت الستّة كل واحد بمثل نصف الشيء الذي بعت به الأربعة ، وإن شئت بمثله ؛ وإن شئت بأبعه ، أو ما شئت فإنه يجوز .

قإذا كان بيعك الأخر بنصف شيء ، فاضرب نصف شيء في ستة فيكون للالة أشياه ، فاجمعها مع الأربعة الأشياء فتكون سبعة أشياء تعدل للالة أشياء ، فاجمعها مع الأربعة الأشياء فتكون سبعة أشياء وهو قفيزان ، / وفضل ما بين السعرين ، وهو نصف ع-١٠-و شيء ، فيكون سبعة أشياء تعدل النين ونصف شيء . فألق نصف شيء من سبعة أشياء ، فتبقى ستة أشياء ونصف <شيء > تعدل درهمين ؛ فألشيء الواحد أربعة أجزاء من ثلاثة عشر ، فتلا الأربعة / كل واحد ط-١١ بأربعة أجزاء من ثلاثة عشر من درهم، فياع الستة كل واحد بجزئين من الثلاثة عشر من درهم، فبلغ ذلك ثمانية وعشرين جزءاً من ثلاثة عشر من درهم، وذلك مغل فضل ما بين السعرين وهو جزءان ، فدلك ثمانية وعشرون جزءاً ، وفضل ما بين السعرين وهو جزءان ، فذلك ثمانية وعشرون جزءاً .

مسألة <A> - فإن قال: مالان بينهما درهمان، قسمت القليل على الكثير، فأصاب القسم نصف درهم.

قاجعل أحد المالين شيئا والآخر شيئا ودرهمين. فلما قسمت شيئا على شيء ودرهمين، فلما قسمت شيئا على شيء ودرهمين، خرج القسم نصف درهم. وقد علمت أنك متى ضربت ما خرج لك من القسم في المقسوم عليه عاد مالك الذي قسمته، وهو شيء فقل شيء ودرهمان في النصف الذي هو القسم، فيكون نصف شيء ودرهما يعدل شيئا. فألقيت نصف شيء بنصف شيء، وبقي درهم يعدل نصف شيء ، والمي ذرهم يعدل نصف شيء ، والأخر أربعة.

مسألة <٩> – فإن قال: عشرة قسمتها قسمين وضريت أحدهما في المشرة، والقسم الأخر في نفسه فاستويا.

فإن قياسه: أن تضرب شيئا في عشرة فيكون عشرة أشياء ، ثم تضرب عشرة إلا شيئا في مثلها ، فتكون مائة ومالاً إلا عشرين شيئا تعدل المشرة الأجذار . فقابل بها على ما قد وصفت لك .

 ا مسألة ، ناقصة إلا ، ب ، ط ، ع ، ل / فإن : وإن إح / قسمت ، فقسمت إح ] - 2 نصف : نصفا [ح] / درهم · ناقصة إب، ع، لُم = 3-5 فأجعل ... شي · ناقصة آب، ح، ع، ل} = 6 النصف نصف إح / فيكون عكون إح إوقل إب، ع، ل] - 7 درهمًا : درهم إب، ع] / ينصف شيء ا ناقصة [ح] ألبتها فوق السطر مع وصع » [ع] / وبقي: وهي [ح] - 8 يكون أ فيعود [ب، عِ أَ فَقَلْتُ إِح / يَعدل الكفعة إن ح ع ، ل إ / درهنين درهمان (ح) / أربعة اربعة مسئلة وَان قال جَذَر تُسعة في جذر اربعة فاضرب تسعة في اربعة فجذرها مبلغ المال وان قال جذر تسمة في اربعة ضربت اربعة في اربعة ثم في تسعة فيكون هاية واربعة واربعين ثم خذ جذرها اثني عشر فهو المال وان قال لك تسعة جذر أربعة فاضرب تسعة في (صفحة ١٩-ط) تسعة ثم اقسمها على اربعة تكن عشرين درهما وريما فخذ جذرها اربعة ونمنا فهو ذلك مسألة فان قال جذر تسمة بين جذر اربعة فاقسم تسمة على اربعة فما خرج فخذ جذره فهو المال وهو النان وربع [ح] - 9 مسألة: ناقسة [ا، طُ. ب. ع. كُمَّ] هذه المسألة هي رقم ٢ في ملحق [ل] وسنرمز له ب [ك] لأنه ترجمة لاتينية لمخطوطة أخرى حسب قول جيرار دي كرمون نفسه / فإن ، وان [ح] / وشريت فضريت إب، ح، ع] / أحدهما الحد القسمين أب، ح، ع، كما كتب ناسخ [ا] وأحد القسمين، فوقها من نسخة أخرى - 10 القسم، ناقصة [ب، ع] - 11 فإن قيات: فقياسه [ط] قياسه إب، ع، ح] كتب ناسخ [ا] فوقها وفقياسه من نسخة أخرى / أشياء ا اجذار [ب، ح، ع، ك] - 12 عشرة العشرة إب، ع] - 13 العشرة ا مشرة إب، ع، ح] / الأجذار اجذار [ب، ع] / على ... لك، ناقصة [ب، ع، ح، ك] / وصفت: كتب فوقها وبينت، من نسخة أخرى [١].

أحدهما في الآخر، ثم قسمت ما اجتمع من الفهرب / على فضل ما بين ١-١١- التسمين قبل أن تضرب أحدهما في الآخر، فخرج خمسة وربما ./
فقياسه: أن تأخذ شيئًا من المشرة فيبتى عشرة إلا شيئًا، فاضرب ٢-١٥ أحدهما في الآخر، فيكون عشرة أجذار إلا مالاً، فهو ما خرج من ضرب أحد القسمين في الآخر، ثم قسمت ذلك على فضل ما بين القسمين، وهو عشرة إلا شيئين، فخرج من القسم خمسة وربع، ومتى ضربت خمسة وربما في عشرة إلا شيئين، خرج لك المال المفروب، وهو عشرة أشياء إلا مالاً. / فاضرب خمسة وربما في عشرة أر إلا شيئين، يكون ذلك التين ٤-١٢-و مالاً. / فاضرب خمسة وربما في عشرة أجذار وانعف، وزدها مالاً. فاجبر الاثنين والخمسين والنصف بالعشرة الأجذار والنصف، وزدها على العشرة الأجذار والنصف، وزدها على العشرة الأجذار والنصف، فذر تعدل عشرة مذراً فيما شنين وخمسين درهما ونصف، فيكون معك عشرون جذراً ونصف جذر تعدل اثنين وخمسين درهما / ونصفا ومالاً، فقابل بها على ما فسرنا في أول ب- ٢٠ عا

<مسألة ١٠> - وكذلك لو قال: عشرة قسمتها قسمين، ثم ضربت

الكتاب.

مسألة <١١>- فإن قال: مال تُلثا خُمسه مثل سُبع جذره، فإن المال كله يعدل جذراً ونصف سبع جذر، فالجذر أربعة عشر جزءاً من خمسة عشر من المال.

وقياسه: أن تضرب ثلثي خمس مال في سبعة ونصف ليتم المال، واضرب ما معك، وهو سبع جذر، في مثل ذلك، فيصير المال يعدل جذراً ونصف سبع جذر، ويعبير جذره واحداً ونصف سبع، فالمال واحد "وتسعة وعشرون جزءاً من ماقة وستة وتسعين من درهم، وثلثا خمسه يكون ثلاثين جزءاً من ماقة وستة وتسعين، وسبع جذره أيضًا ثلاثون جزءاً من ماقة وستة وتسعين.

مسألة <١٢> فإن قال: مال ثلاثة أرباع خمسه مثل أربعة أخماس حذره.

10

قياسه: أن تزيد على ثلاثة أرباع خمسه مثل ربعها ليكون الجذر / تامًا، وذلك ثلاثة وثلاثة أرباع من عشرين. فاجملها أرباعًا كلُّها، فتكونُ عـ ٢٠ ـ يز 1 مسألة؛ ناقصة إذ ط ، ب ، ع ، كم وهي رقم ؟ من ملحق إلى - 2 جذراً ... فالجذر ؛ ناقصة [ب، ع] ونجد بدلاً عنها العبارة التالية واربعة اخماس شي وثلثي خمس شي وذلك»؛ ونجد في Tunc tota radix equatur quattuor quintis census et duabus tertiis quinte :[5] ipsus, que est quattuordecim partes de quindecim وهو يختلف قليلاً عن إب، ع[ وعن [ح] - 2-3 فالجذر ... المال: ناقصة [ح] وهي أيضًا ناقصة فيما نقله الخزاعي من نص الخوارزمي إنظر ٢٦-و، السطر الأول] - 3 من المال: جيزا إب، ع] - 4 وقياسه: فقياسه [ا] وكتب النَّاسَخ فوق الفاء وو ، من نسخة أخرى / مال: ناقصة آب، ح، ع، ك] / ونصف: ناقصة إب، ح، ع، كما /المال، الجذر أب، ع، ح، كما - 5-9 واضرب ... وتسمين، أَجد بدلاً عنها النقرة التالية في [ب، ع] ووثافا الحمس النان من خمسة عشر جزءا من درهم فيصير جذره أربعة عشر من خمسة عشر فاضرب خمسة عشر في مثلها فيكون مائتين وخمسة وعشرين وأربعة عشر ومثلها (في مثلها الب) مائة وسنة وتسمون فثلثا خمس مائتين وخمسة وهشرين ثلاثون وهو جزءان من خمسة عشر وجذر مائة وستة وتسمين أربعة عشر من خمسة عشر فسيمها النان ١٥ أما في [ح] فهو «وثلثا الخمس اثنان من خمسة عشر من جزء من درهم فيصير الجذر أربعة عشر من خمسة عشر من درهم فاضرب خمسة عشر في مثلها تكون ماتتين وخمسة وهشرين وأربعة عشر في مثلها ماثة وستة وتسعون هذا هو جزء الدرهم فكان الجميع درهما وتسعة وعشرين جزءا والجذر درهم ونعف سبع وهو مائتان وعشرة أجزاء فثلثا خمس مانتين وخمسة وعشرين ثلاثون وسبع الجذر ثلاثون ، انظر الترجمة اللاتينية ص. ٢٥٨-٢٥٨ ، وهي تختلف قليلاً عن إب، ع] وعن [ح] - 10 مسألة: ناقسة إا، ب، ع، ط] / أرباع : ارباعه [ب] أربعه [ع] - 11 قياسه : فقياسه [ب، ح، ع] / ربعها : ربعه أح] / ليكون : فِيكُونَ آب، ح، ع] - 12 وذَّلك؛ فذلك [ح] / فتكون؛ كتب ناسخ أا أ فوقها «تكنُّه من نسخة

خمسة عشر من ثمانين، فاقسم الثمانين / على الخمسة عشر، فيكون د-١٦ خمسة وثلثا، فذلك جذر المال، والمال ثمانية وعشرون وأربعة أتساع.

مسألة <٦٣> – فإن قال: مال تضربه في أربعة أمثاله فيكون عشرين. فقياسه: أنك إذا ضربته في مثله كان خمسة، وهو جذر خمسة.

 مسألة (١٤> -/ فإن قال: مال تضريه في ثلثه فيكون عشرة. ٤ - ١٣ - ظ فقياسه: أنك إذا ضربته في مثله كان ثلاثين، فتقول المال جذر ثلاثين.

> مسألة <١٥> - فإن قال: مال تضربه في أربعة أمثاله فيعود ثلث المال الأول.

قياسه؛ أنك إذا / ضربته في اثني عشر مثله عاد المال، / وهو نصف ١٣٠١-و بالمال الأول هو نصف سدس> في ثلث.

مسأ**لة** <١٦> – فإن قال: مال تضربه في جذره فيعود ثلاثة أمثال المال الأمل.

فقياسه؛ أنك إذا ضربت الجذر في ثلث المال عاد المال، فتقول هذا مال ثلثه جذره، وهو تسمة.

 مسألة (١٧> - فإن قال؛ مال تضرب أربعة أجذاره في ثلاثة أجذاره فيعود المال، وزيادة أربعة وأربعين درهما.

1 أحسدة : خسبة [ب، ح، ع] / فيكون : تكون [-] - 1 فذلك : وذلك [-] / المل : المايه [بن] / ولمال : وهو [ب، ع] - 3 مسألة : فالسة [ب، ط، ب، ع - ك] / فإن : وان [-] - 4 هيات : قياسه [-] / وهو جذر خمسة : فالسة [ب] - 5 مسألة : فاقسة [ب ب، ط، ع - ك] - 6 هيات فالقياس [ب، ح - 3] / فتول : فالسة [-] / المال : فالمال [-] - 7-5 في مفله ... مال : أثبتها في الهاش مع وصح ه [ع] / تمثل : أثبتها في الهاش مع وصح ه [ع] / ثلث : ثلثا [-] - 9 هيات : والقياس [-] فالقياس [ب، ع] / التي : النا الح] / خلك : ذلك : فالسة [-] - 11 مسألة : فاصة [-] ب ع - ط، ك] - 13 هيات : وقياسه [ب، ع] / التي : ع - ط، ك] - 13 هيات : وقياسه [ب، ع] / أدل : فالمة : فاصة [-] - 14 وهو : أثبتها فوق السطر مع وصح ه [ع] - 15 مسألة : فاصة [-] ب ط - 4 وم ع - 4] - 4 ماد : عاد [-] - 14 وهو : أفرية المحذر مع وصح ه [ع] - 4 دولة : فالمة : فاصة [-] ب ط - 4 وم ك : ك] - 15 دولة : فارت المحد [-] ب ع - ح - ك] - 16 دولة - 16 دولة : فارت المحد [-] ب ع - ح - ك]

فقياسه: أن تضرب أربعة أجذار في ثلاثة أجذار، فيكون اثني عشر مالاً يعدل مالاً وأربعة وأربعين درهماً، فألق من الاثني عشر المال مالاً بمال، فيبقى أحد عشر مالاً تعدل أربعة وأربعين درهماً، فاقسمها عليها، فيكون أربعة وهو المال.

5

مسألة <١٨> -/ فإن قال: مال تضرب أربعة أجذاره في خمسة ح-٢١-و أجذاره فيعود مثلي المال وزيادة ستة وثلاثين درهماً.

فقياسه؛ أنك تضرب أربعة أجذار في خمسة أجذار فيكون عشرين مالاً تمدل مالين وستة وثلاثين درهماً ، فتلقي من العشرين مالاً مالين بالين فتبقى ثمانية عشر مالاً تعدل ستة وثلاثين درهما ، فتقسم ستة وثلاثين درهما على ثمانية عشر ، فيكون القسم اثنين، وهو المال.

مسألة <١٩> -- وكذلك لو قال: مالٌ تضرب جذره في أربعة أجذاره، فيعود ثلاثة أمثال المال وزيادة خمسين / درهماً.

قياسه؛ أن تضرب جدراً في أربعة أجذار فيكون أربعة أموال تعدل ثلاثة أموال وخمسين درهما. فألق ثلاثة أموال من الأربعة الأموال، فيبقى المال واحد يعدل خمسين درهما، وهو حالمال. و>جدر خمسين مضروب في أربعة أجدار خمسين مائتان تكون ثلاثة أمثال المال وزيادة خمسين درهما.

ا فقياسه الماقياس [ب، ع] والقياس [ع] / أن تضرب أبي ذلك أن يضرب [ب، ع] أبي ذلك أن يضرب [ب، ع] أبي ذلك أن تضرب [ع] / الذي النا أح] – 2 المال القصة [ب، ع] – 2-3 فألق ... درهما القصة [ع] – 3 درهما القصة [ع] – 4 درهما القصة [ب، ع] / فيكون الكن إلا ط] كتب ناسخ [آ] فوقها و فيكون » من نسخة أخرى – 4 أربعة وهو المال المال اربعة أب ع] / أجذاره الجذار الجذار إب ع] – 5 مسألة المقصة [ا، ب، ع، ط، ل] / مال تضرب القصة [ب، ع] / أجذاره الجذار الجذار أب ع] – 6 مشلي الله المال المال مرتبي [ب، ع] – 7 فتياسه والماليات مثل المال مرتبي [ب، ع] – 7 فتياسه والمقاتب الب، ع] قياسه [ج] / أبداره المال المرتبي إلى المال مرتبي أب ع، ح، ل] / فيكون القسم التبين الماليية المالي المال المال المال المالية المالية

مسألة <٢٠> - فإن قال: مال تزيد عليه عشرين درهماً ، فيكون مثل اثنى عشر جذر المال.

قياسه أن تقول: مال وعشرون درهمًا تعدل اثني عشر جذرًا؛ فنُسِّفُ الأجذار واضربها في مثلها تكون ستة وثلاثين، وانقص منها العشرين درهماً، وخذ جذر ما يقي، فانقصه / من نصف الأجذار، / وهو ع ما الم ح- 11 -ظ ستة. فما بقى فهو جذر المال، وهو درهمان، والمال أربعة.

مسألة <٢١> - فإن قال: مال تعزل ثُلثه وثلاثة دراهم، ثم تضرب ما

بقي / في مثله فيعود المال.

قَيَاسًه : أَنكَ إِذَا ٱلقيت ثُلثه وثلاثة دراهم بقي ثلثاه إلا ثلاثة دراهم وهو جدر. فاضرب ثلثي شيء إلا ثلاثة دراهم في مثله، فتقول: ثلثان في للثين أربعة أتسباع منال، وإلا ثلاثة دراهم في ثلثي شيء جنذران، وإلا ثلاثة دراهم في ثلثي شيء جدران، وإلا ثلاثة دراهم في إلا ثلاثة دراهم تسعة دراهم، فيصير / معك أربعة أتساع مال وتسعة دراهم إلا أربعة ١٠١١- ١ أجذار تعدل جذراً . فرد الأربعة الأجذار على الجذر ، فيكون خمسة أجذار

تعدل أربعة أتساع مال وتسعة دراهم. فأكمل مالك، وهو أن تضرب الأربعة الأتساع في اثنين وربع، فيكون مالاً. وأضرب تسمّة دراهم في اثنين ط-١٨ اثنين وربع يكون عشرين وربعًا وثم اضرب الخمسة الأجذار / في اثنين ط-١٨

ا مسألة؛ ناقسة إلا، ط ، ب، ع ، ك] - 2 جذر المال: جذره إلا، ط] - 3 قياسه: فقياسه إلا ط ، ح] / عشرون ا عشرون (ع) / درهما ا ناقصة إب، ع ، ك] / الني النا [م] - 4 تكون ا تكن [ ، ط ] ثم كتب ناسخ [ ] فوقها وتكون » من نسخة أخرى / تكون ستة وللالين ا ناقمة [ب. عُ، عُ، كُمَّ / وانتَسَ فَانتَس إلا ط] - 5 درهمًا الدرهم [ا، ط، ب، ع] / ما يقي اما يبقى إِلَى، ع] - 7 مسألة ، ناقصة إلا ب، ط ، ع ، ل] / تعزل ؛ يعدل إنها / ثم تضرب وتضرب إلا ، ط] - 9 قياسه؛ فالقياس في ذلك إب، ع] فقياسه [ح] - 10 جذر ، جذر المال [ح] / فتقول: ناقسة [ب، ع، ح، ل] / للعان : فطعان [ب، ع] - 11-12 وإلا ثلاثة ... جذران ، ناقسة [ل] -12 دراهم (الأولى)؛ ناقسة [ح] / إلا (الأولى والثانية)؛ ناقسة [ب. ح، ع، ل] / دراهم (الثانية والثلاثة)؛ ناقصة إب، ح، ع، لم - 13 دراهم؛ نجد كلمة وزايده بدلاً عنها أح / فيصير؛ فيكون إب، ع، لم / معنك، ناقسة إب، ع، لم - 14-13 أربعة أتساع ... فيكون؛ تأقسة إح - 14 فيكونَ: فيمبير إب، ع| - 15 مآل؛ ناقصة [ا| - 15-16 فأكمل ... مالاً؛ فتريد أنّ تضرب الاربعة الاتساع حتى تكمل (حتى تكمل: تكميل إب إفي تكميل [ع]) تسعة فاضرب اربمة في اثنين وربع إب، ع، ح]، انظر التعليق رقم [٢] - 16 دراهم: ناقصة [ب، ع] - 17 يكون فيكون إب، ع إيكن إل، ط إلم كتب ناسخ إل فوقها ويكون، من نسخة أخرى / عشرين؛ عشرين درهما [ب، ح، ع] / ثم اضرب، فاضرب [ب، ع، ل] واضرب [ح].

وربع، فيكون أحد عشر شيئًا وربعًا. فيصير معك مالً وعشرون درهمًا وربع يعدل أحد عشر جذرًا وربعًا، فقابل بذلك كنحو ما وصفت لك في تنصيف الأجذار، إن شاء الله.

مسألة (٢٢) - فإن قال: مال تضرب ثُلثه في ربعه فيعود المال. قياسه: أن تضرب ثلث شيء في ربع شيء، فيكون نصف سدس مال تعدل شيئاً، فالمال يعدل اثنى عشر شيئاً، وهو جذر مائة وأربعة وأربعين.

مسألة <٢٣> - فإن قال: مالً تضرب / ثلث ودرهمًا في ربعه ح-٢٠٠ -ر ودرهمين، فيعود المال وزيادة ثلاثة عشر درهمًا.

لقياسه: أن تضرب ثلث شيء في ربع شيء، فيكون نصف سدس مال، وتضرب درهمين في ثلث شيء فيكون ثلثي جذر، ودرهمًا في ربع شيء فيكون ربع شيء، ودرهمان في درهم درهمان؛ فذلك نصف سدس مال ودرهمان وأحد عشر جزءاً من اثني عشر جزءاً من جذر تعدل جذراً وثلاثة عشر درهماً، فألق درهمين من ثلاثة عشر بدرهمين، فيبقى أحد عشر درهماً؛ وألق أحد / عشر جزءاً من جذر، فيبقى نصف سدس جذر ع١٥٠-ظ

وأحد عشر درهماً تعدل نصف سدس مال، فأكمله وذلك أن تضريه في اثني عشر، وتضرب كل ما معك في اثني عشر، فيكون / مالاً يعدل مائة ب-٥٠-و واثنين وثلاثين درهماً وجذراً. فقابل به تصب، إن شاء الله تعالى، كما وصفت لك.

> مسألة <٢٤> – قبإن قبال: درهم ونصف مقسوم على رجل ويعض رجال، فأصاب الرجل مثلي البعض،

فقياسه: أَن / تَقُولَ: الرَّجِلُ والبعض هو واحدٌ وشيءٌ، فكأنه قال: درهم ٤-١٠ ونصف بين واحد وشيء، فأصاب الواحد شيئين. فأضرب الشيئين في الواحد والشيء، فيكون مالين وشيئين تعدل درهمًا ونصفًا، فردهما إلى مال واحد، وهو أن تأخذ من كل ما معك نصفه. فتقول: مالٌ وشيء تعدل ثلاثة أرباع درهم، / فقابل به على نحو ما وصفت لك في صدر الكتاب. ٢٥-٢٢- ظ

> مسألة (٢٥> - فيان قبال: منال عنزلت ثلثه وربعه وأربعة دراهم، وضربت ما بقي في مثله، فعاد المال وزيادة التي عشر درهماً. فقياسه: أنك تأخذ شيئاً فتمزل للله وربعه، فيبقي خمسة أجزاء من

فقياسه؛ أنّك تأخذ شيئاً فتعزل للله وربعه، فيبقى خمسة أجزاء من : الني عشر جزءاً من شيء، فتعزل منها أربعة دراهم أيضًا، فيبقى خمسة أجزاء من / الني عشر من شيء إلا أربعة دراهم، فتضربها في مثلها، ١٣-١-و

فتكون الأجزاء الخمسة خمسة وعشرين جزءاً، وتضرب الاثنى عشر في مثلهاً فتكونَ مائة وأربعة وأربعين، فذلك خمسة وعشرون مِن مَائة وأربعة وأربعين من مال. ثم تَضرب الأربعة الدراهم في الخمسة الأجزاء من اثني عشر منها شيء عشر منها شيء، والأربعة الدرأهم في الأربعة الدراهم ستة عشر درهمًا زائدة، فتصيّر الأربعون الجزء للآلة أجذار وثلث جذر ناقصة. فتحصل معك خمسة وعشرون جزءاً من مائة وأربعة وأربعين جزءاً من مال وستة عشر درهما إلا ثلاثة أجدار وثلث جدر / تعدل المال الأول، وهو شيء، واثني عشر ع-١٥-٠ درهمًا. فاجبره وزد الثلاثة الأجذار والثلث على الشيء والاثني عشر درهما ، فتصير أربعة أحذار وثلث جذر واثني عشر درهما . فقابل به والق الاثني عشر من ستة عشر، يبقى أربعة دراهم وخمسة وعشرون جزءاً من مائة واربعة واربعين من مال تعدل أربعة أجذار/ وثلثًا. فتحتاج أن تكمل ١٠٠٠٠ مالك، وإكمالك إياه أن تضرب جميع ما معك في خمسة وتسعة عشر جزءاً من أجزاء خمسة وعشرين. فتضرب خمسة وعشرين (جزءاً من ماثة وأربعة وأربعين جزءاً من مال؟ في خمسة وتسعة عشر جزءاً من خمسة وعشرين، فيكون مالاً، وتضرب ۗ الأربعة الدراهم في خمسة وتسعة ٣٠٥٠ ظ عشر جزءاً من خمسة وعشرين، فيكون ثلاثة وعشرين درهما وجزءاً

I الأجراء الحسنة الخمسة الاجراء إب. ع) الحسنة الاجزاء من  $\{-1\}$  / جزء انقصة إب. ع،  $\{-1\}$  / الاثني الاثنا [-1]. انظر التسليق رقم [-1] 2 ف ف لك و و الذي و الأربعة الدرام، الأربعة الدرام، الأربعة الدرام، الأربعة درامم أب. ع - ح] و المستلفة و المستقلة و المستقل

من خمسة وعشرين، وتضرب أربعة أجذار وثلثاً في خمسة وتسعة عشر جزءا من خمسة وعشرين، فيكون أربعة وعشرين جذرا وأربعة وعشرين جزءا من خمسة وعشرين من جذر.

فَنصَفْ الأجذار، فيكون التي عشر جذراً والتي عشر جزءاً من خمسة وعشرين من جذر، فاضربها في مثلها، فيكون مائة وخمسة وخمسين وأربعمائة وتسعة وستين جزءاً من ستمائة وخمسة وعشرين، فألق منها الثلاثة والمشرين والجزء من الخمسة والعشرين الذي كان مع المال، فيبقى مائة واثنان وثلاثون وأربعمائة وأربعق وأربعون جزءاً من ستمائة وخمسة وعشرين؛ فتأخذ جذر ذلك – وهو أحد عشر درهما وثلاثة عشر جزءاً من خمسة وعشرين حقريد على نصف الأجذار، التي هي اثنا عشر درهما واثنا عشر جزءاً من خمسة وعشرين وهو المال الذي طلبته، الذي تعزل ثلثه وربعه وأربعة / دراهم، ١٥٠١ عثر متضرين وهو المال الذي طلبته، الذي تعزل ثلثه وربعه وأربعة / دراهم، ١٥٠١ عثر ثم تضرب ما بتي في مثله؛ فيعود المال وزيادة اثني عشر درهماً.

مسألة <٢٦> - فإن قال: / مال ضربته في ثلثيه فبلغ خمسة. دا-٥٠ فقياسه الله تصرب شيئا في ثلثي / شيء ، فيكون ثلثي مال تعدل ٢ - ٢٠ - ظ خمسة، فأكمله بحثل نصفه وزد على الخمسة مثل نصفها، فيصير معك مال يعدل سبعة ونصفًا، فجذرها هو الشيء الذي تضربه في ثلثيه فيكون خمسة

2 وعشرين (الأولى)، وعشرين جزا [ب] - 3 من خمسة وعشرين ، ناقسة [ب] من خمسة وعشرين برا [ع] / جذر ، كتب ناسخ [ا] فوقها عشيء من نسخة أخرى - 4 التي (الأولى وعشرين جزا [ع] / جذر ، كتب ناسخ [ا] فوقها عشيء من نسخة أخرى - 4 التي (الأولى وقعلينية)، النا [ع] - 5 من جذر ، نالصة [ب، ع - ع - 6 درهما ، نالصة [ب، ع - ع - 6 درهما ، نالصة [ب، ح - ع - 6 درهما أول المناقبة [ع] / مثلاً ، فتلقى [ب، ح - ع] / منها ، منها والعشرين ، والعشرين ، ودرهما [ع] / الحسة / درهما ، ناقصة [ب، ح - ع - 5 المشرين ، والعشرين ، وشرون [ع] / الخي الب، ع | 1 درهما ، ناقصة [ب، ح - ع - 5 التناء التي [ا، ط - ع - 5] – 11 درهما ، ناقصة [ب، ح - ع - 5] / الذي طلبته ، من نسخة أخرى – 12 - 13 الذي المنطوب [ا، ط] نم كتب ناصح [ا] فوقها والذي طلبته عمن نسخة أخرى – 12 - 13 الذي النائية ) . . . درهما ، ناقصة [ب، ح - ع ] – 14 مسألة ، ناقصة [ا، ط - • 6] مثلاء ، خام المنائية أخرى – 1 - 13 المنه ، خكمله ، خكمله [ع] / كشيء ألمناء أكمله ، فكمله [ع] / كشيء آلب، ع] – 16 فأكمله ، فكمله [ع] / مثل ، ناقسة [ب، ع] – 16 فأكمله ، فكمله [ع] / مثل ، ناقسة [ب، ع] – 16 فأكمله ، فكمله | (ا داع) .

مسألة <٢٧> – فإن قال: مالان بينهما درهمان، قسمت القليل على الكثير فأصاب القسم نصف درهم.

قياسه: أن تضرب شيئًا ودرهمين في القسم، وهو نصف، فيكون نصف شيء ودرهما تعدل شيئًا، فألق نصف شيء بنصف شيء، يبقى درهم يعدل نصف شيء، فأضعفه فيكون معك شيء يعدل درهمين، وهو أحد المالين، والمال الآخر أربعة.

مسألة <٢٨> – فإن قال: قسمت درهمًا على رجال فأصابهم شيء ، ثم زدت فيهم رجلاً ، ثم قسمت عليهم درهمًا ، فأصابهم أقلّ من القسم الأول بسدس درهم .

10 قياسه: أن تضرب عدد الرجال الأولين وهم شيء في / النقصان الذي ب-٧٠-ر بينهم، ثم تفسرب ما اجتمع في عدد الرجال الآخرين، ثم تقسم ما اجتمع على ما بين الرجال الأولين والآخرين، فإنه يخرج مالك الذي قسمته. فاضرب عدد الرجال الأولين وهو شيء في السدس الذي بينهم، فيكون سدس جذر. ثم اضرب ذلك في عدد الرجال الآخرين، وهو شيء وواحد، يكون سدس مال وسدس جذر مقسوم على درهم تعدل درهما. فأكمل مالك، وهو سدس؛ فاضربه في ستة، فيكون / مالاً وجذراً؛ واضرب ح-١١-و الدرهم في الستة دراهم.

 $\begin{bmatrix} 1 \text{ ordins } [1 & \cdots & 3 & \cdots & A \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \text{ ordins } \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ ordins } \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ ordins } \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ ordins } \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ ordins } \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 

فنَصَّفُ الجذر واضربه في مثله، فيكون ربعًا، فزده على / الستة وخذ جذر ٤-٥٦ ما اجتمع، فانقص منه نصف الجذر الذي كنت ضربته في مثله، وهو نصف؛ وما بتي فهو عدد الرجال الأولين،/ وهما في هذه المسألة رجلان.

< مسألة ٢٩> - فإن قال: مال ضربته في ثلثيه فكان خمسة.

5

قياسه ا أنك إذا ضربته في مثله كان سبعة ونصفًا ؛ فتقول : هو جذر سبعة ونصف. فاضربه كُلثين في سبعة ونصف. فاضرب كُلثين في كُلثين فيكون أربعة أتساع في سبعة ونصف يكون ثلاثة وثلثًا ؛ فجذر شبعة وأصف يكون ثلاثة أالانتان وثلثًا ، فجذر ثلاثة وثلث هو ثلثًا جذر سبعة / ونصف؛ فاضرب ثلاثة أاله الله وثلثًا في سبعة ونصف، فيكون خمسة وعشرين، فجذرها خمسة.

10 مسألة < ٢٠> - فإن قال: مال تضربه في ثلاثة أجذاره، فيكون خمسة أمثال المال الأول، فكأنه قال: مال ضربته في جذره فكان مثل المال الأول وثلثيه: فجذر المال درهم وثلثان، والمال درهمان وسبعة أتساع.

مسألة <٣١> - فإن قال: مال تلقي ثلثه ثم تضرب الباقي في ثلاثة أجذار المال الأول، فيعود المال الأول.

15 قياسه؛ أنك إذا / ضريت المال الأول كله، من قبل أن تلقي ثلثه، في ٢٠-٧٠- ثلاثة أجذاره كان مالا ونصفاء/ لأن ثلثيه في ثلاثة أجذاره مال، فهو كله ح-٢١-ط في ثلاثة أجذاره مال ونصف، وهو كله في جذر واحد نصف مال، فجذر

 $\frac{1}{6} \sin^2 \frac{1}{6} \sin^2 \frac{1}{6} - \frac{1}{6} \cos^2 \frac{1}{6} \frac{1}{6} \sin^2 \frac{1}{6} \cos^2 \frac{1}{6} \cos$ 

المال نصف، والمال ربع. فسئلشنا المال سندس، وثلاثة أجــذار المال درهم ونصف، فمتى ما ضريت سدساً في درهم ونصف، خرج ربعاً وهو المال.

مسألة <٢٢> - فإن قال: مال تعزل أربعة أجذاره، ثم تأخذ ثلث ما يقى، فيكون مثل الأربعة الأجذار، فالمال مائتان وستة وخمسون.

قياسه أنك تعلم أن ثلث ما بقي مثل أربعة أجذاره ، وأن ما بقي مثل اثني عشر جذراً ، وهو اثني عشر جذراً ، وهو جدر المال.

مسألة <٣٣> فإن قال: مال عزلت جذره، وزدت على جذره جذر / د-٥٠ ما بقي، فكان درهمين. فهذا جذر مال وجذر مال إلا جذراً تعدل درهمين.

أ فألق منه جذر مال وألق من الدرهمين جذر مال. فيكون درهمين إلا جذراً فألق منه حاربمة دراهم ومالاً إلا أربعة أجذار - تعدل مالاً إلا جذراً. فقابل به فيكون مالاً / وأربعة دراهم تعدل مالاً وثلاثة أجذار؛ فتلقي مالاً بمال، ٤-١١- في فيكون مالاً / وأربعة دراهم، فالجذر يعدل درهماً وثلثاً، وهو خذر المال، والمال درهما وثلثاً، وهو جذرهم.

مسألة <٢٤> - فإن قال: مال تعزل / ثلاثة أجذاره، ثم تضرب ما ح-١٥ - و
يقى في مثله فيعود المال.

قَدَّد علمت أن الذي بقي هو جذر أيضًا ، وأن المال أربعة أجذار وهو ستة عشر درهما .

 $2 \text{ ai visua} \left[ -\frac{1}{2} \right] / \text{ this all limits} \left[ -\frac{1}{2} \right] / \text{ this all limits} \left[ -\frac{1}{2} \right] - 2 \text{ audits} \cdot \text{ times} \left[ -\frac{1}{2} \right] - \frac{1}{2} \cdot \text{ times} \left[ -\frac{1}{2} \right] - \frac{1}{2}$ 

### باب المعاملات

اعلَمْ أن معاملات الناس كلها من البيع والشراء والصرف والأُجْر وغير ذلك على وجهين بأربعة / أعداد يلفظ بها السائل وهي: المسمَّر والسعر ب-w-و والثمن والمثمن.

فالعدد الذي هو المسعر مباين / للعدد الذي هو الثمن. والعدد الذي ا- ١٤ - ظهو السعر مباين للعدد الذي هو المثمن، وهذه الأربعة الأعداد ثلاثة منها أيداً ظاهرة معلومة، وواحد منها مجهول، وهو الذي في قول القائل كم، وعنه يسأل السائل.

فالقياس في ذلك؛ أن تنظر إلى الشلاقة الأعداد الظاهرة، فلا بد أن يكون منها الثنان، كل واحد منهما مباين لصاحبه؛ فتضرب العددين الظاهرين المتباينين كل واحد منهما في الآخر، فما بلغ فاقسمه على العدد الآخر الظاهر الذي مباينه مجهول، فما خرج لك فهو العدد المجهول الذي يسأل عنه السائل وهو المباين للعدد الذي قسمت عليه.

5

1 باب اناقسة [ب، ع] / للماملات اناقسة [ب] وترك قراعًا لها – 2 من افمن [4 دأ ] / البيع والشراء الشرا والبيع [ع] / الشيراء الشراء الشراء الشراء الشراء الشراء الله والمتا والمباوة [4 دائم ع] / الأجر الاجزا [ب، ع] الاجازة [4 دل ع] لم كتب ناسخ [4 في بداية الصفحة التالية / السائل، كتب ناسخ [4] فوقها والقابل عامن نسخة أخرى / هي، هو [ع] / السمر المسئر [ب، ع] – 4 الثمن والثمن والثمن والثمن إلى المثمن والثمن إلى المثمن والتهال الما أو لا أو فوقها والتابل عامن المثمن والثمن إلى المثمن والثمن إلى المثمن والتهال الما أو لا أو أو أو أرأ أن المثمن إلى الما أو الما أو أو أو أرأ أن أمنها الأأثمن إلى الما أو الما أو أو أو أو أو أرأ أن المثمن إلى المثمن مع وصح ع [ع] – 11 الظاهرين المتباينين المثامين إلى المثمن مع وصح ع [ع] – 11 الظاهرين المتباينين المثامين إلى المثمن والمن والمنامن إلى المثمن والمنامن إلى أمنها والأخرى من نصحة أمرى / فاقسمه المستم [ع] – 11 الأخر المالات عنه المنامن المنه المنام المنه المنامن عام مباينه أطرى / فاقسمه المستم [ع] – 11 الأخر القسمة إلى المنامن عالى المنامن المنامن عالى المنامن إلى المنامن المنامن عالى المنامن إلى المنامن المنام عالى المنامن المنامن عالى المنامن إلى المنامن المنامن إلى إلى المنامن إلى إلى المنامن إلى المنامن إلى المنامن إلى المنامن إلى المنامن إلى إلى المنامن إلى المنامن

ومثال ذلك في وجه / أول منه - إذا قيل لك: عشرة بستة كم لك - ٥٠ - ط بأربعة؟ فقوله عشرة هو العدد المسعر، / وقوله بستة هو السعر، وقوله كم ح - ٥٠ - ط لك هو العدد المجهول المشمن، وقوله بأربعة هو العدد الذي هو الشمن. فالعدد المسعر الذي هو العشرة مباين للعدد الذي هو الثمن، وهو الأربعة. فاضرب العشرة في الأربعة، وهما المتباينان الظاهران، فتكون أربعين. فاقسمها على العدد الآخر الظاهر، الذي هو السعر وهو ستة، فيكون ستة وثلثين، وهو العدد المجهول، الذي هو في قول القائل / كم، وهو المشمن، ع - ١٧ - و

5

والوجه الثاني " - قُول القائل؛ عشرة بثمانية كم ثمن أربعة. وربا، قال؛ أربعة منها كم ثمنها؟ فالمشترة هي العدد المسعر وهو مباين للعدد / الذي ب- ٣- \* هو الثمن المجهول الذي في قوله كم، والثمانية هي العدد الذي هو السعر وهو مباين للعدد الظاهر، الذي هو المثمن، وهو أربعة. فاضرب العددين الظاهرين المتباينين أحدهما في الآخر، وهو أربعة في ثمانية، فيكون اثنين وثلاثين، واقسمه على العدد الآخر الظاهر الذي هو المسعر، وهو عشرة، فيكون ثلاثة وخمساً، وهو العدد الذي هو الثمن، وهو مباين للعشرة التي علما قسمت.

وهكذا جميع معاملات الناس وقياسها إن شاء الله تعالى.

5

فإن سأل سائل؛ فقال أجير أجرته في الشهر عشرة دراهم، عمل ستة / أيام، كم يصيبه؟ فقد علمت أن الستة أيام هي خُمس الشهر، وأن ح-٢١-و الذي يصيبه من الدراهم / بقدر ما عمل من الشهر.

وقياس ذلك؛ أن قوله شهر وهو ثلاثون يوما وهو المسعر، وقوله عشرة دراهم هو السعر، وقوله ستة أيام هو المثمن، وقوله كم يصيبه هو الثمن. فاضرب السعر الذي هو عشرة، في المثمن، الذي هو مباينه، وهو ستة، فيكون ستين، فاقسمه على الثلاثين، التي هي العدد الظاهر وهي المسعر، فيكون ذلك درهمين، وهو الثمن.

وكذلك جميع ما يتعامل به الناس بينهم من الصرف والكيل والوزن،
 إن شاه الله تعالى.

اعلم أن معنى واحد في واحد إنما هو مساحة، ومعناه ذراع في ذراع، فكل سطح متساوي الأضلاع والزوايا يكون من كل جانب / واحدً، فإن ط-٥٥ السطح كله واحدً. فإن كان من كل جانب النان وهو متساوي الأضلاع والزوايا، فالسطح كله أربعة أمثال السطح الذي هو ذراع / في ذراع. ب-٧٠-و وكذلك ثلاثة في ثلاثة وما زاد على ذلك أو نقص، وكذلك تصف في نصف وغير ذلك /من الكسور، فعلى هذا.

وكل سطح مربع يكون من كل جانب نصف ذراع فهو مثل ربع السطح الذي هو من كل جانب ذراع . وكمذلك ثلث / في ثلث، وربع في ربع، ح-٢١-ظ وخمس في خمس، وثلثان في نصف أو أقل من ذلك أو أكثر، فعلى

وكل سطح مربع متساوي الأضلاع، فإن أحد أضلاعه في واحد جذره، وفي النين جذراه، صفر ذلك السطح أو كبر.

وكل سطح قائم الزوايا، فإن ضربك الطول في العرض هو تكسيره. وكل مثلث متساوي الأصلاع أو غير متساوي، فإن ضربك عموده في نصف القاعدة التي يقع عليها العمود، هو تكسير ذلك المثلث.

وكل معينة متساوية الأضلاع، فإن ضربك أحد القطرين في نصف الخرهو تكسيرها.

وكل مدورة فإن ضربك القطر في ثلاثة وسبع هو الدور / الذي يحيط ط-٥٠ بها، وهو اصطلاح بين الناس من غير اضطرار. ولأهل الهند فيه قولان آخران وأحدهما أن تضرب القطر في مثله ثم في عشرة، ثم تأخذ جذر ما اجتمع، فما كان فهو الدور والقول الثاني لأهل النجوم منهم وهو و أن تضرب القطر في اثنين وستين ألفاً وثما غانة واثنين وثلاثين، ثم تقسم ذلك على عشرين ألفاً، فما خرج فهو الدور . وكل ذلك قريب بعضه من بعض . والدور إذا قسمته على ثلاثة وسبع يخرج القطر .

وكل مدورة فإن نعبف القطر في / نصف الدور هو التكسير، لأن كل ١٥-١- ط ذات أضلاع وزوايا متساوية من ألمثلثات والمربعات والمخمسات وما /

دات اصحح وروبي سمسوي سي .... و ... فوق ذلك، فإن ضربك نصف ما يحيط بها / في نصف قطر أوسع دائرة يقع ح - ٢٠ - و فيها ، هو تكسيرها .

> وكل مدورة فإن قطرها مضروباً في مثله منقوصًا منه سُبعه ونصف سُبعه هو تكسيرها، وهو موافق للباب الأول.

وكل تطعة من مدورة شبيهة بقوس، فلا بد من أن تكون مثل نصف مدورة، أو أقل من نصف مدورة، أو أكثر من نصف مدورة، أو أكثر من نصف مدورة، والدليل على ذلك أن سهم القوس إذا كان مثل نصف الوتر / فهي نصف مدورة سواء، ع-١٨-وواذا كان أقل من نصف مدورة،/ وإذا كان م-١٧ السهم أكثر من نصف مدورة،/

ا ضريك؛ ضرب إب، ع] / القطر؛ للقطر [ع] /ونسيم؛ وسبعه [م] - 2 من غير: يغير [ب، ع، حم، ] / الهند الهندسة إلى طرح م ] وهو ما نجد قيما نقله الخزامي - 3 تأخذ ا يوخذ إب، ع، م] - 4 قما كان: ناقسة [ح، م] / فهو: وهو [ح] هو [ط] / الثاني الأخر [ب، ع، ح، م] / لَّمَلُ التجوم؛ لامتحاب القوم [ب، ع] لاصحاب النجوم [ح، م] / منهم وهو؛ ناقصة [ب، ع، ح]. - 5 تضرب: تطرب [ع] / وستين وستون [ط] / ثم تقسم وتقسم [ب، ع، ح، م] / ذلك ناقمة إب، ح، ع، م] - 7 إذا قسمته مقسوم أب، ح، ع، مأ / يخرج ا هو أب، ح، ع، مأ - 9 المنسسات الخيسات | ] - 10 صلاف ناصة [ب، ع] / بها ابه [ط] / أوسع اكبر إح، م] أو سبع إب، ع] - 10-11 يقع فيها هو، تسع وهو إب، ع] - 11 هو؛ فالفسة إل، ط] فهو [م] - 12 مضروباً : مضروب [م] / مثله: نفسه إا، طأ ثم كتب ناسخ [ا] فرقها ومثله ۽ من نسخة خرى / منقوصًا : منقوص [م] - 13 هو : فهو [م] / تكسيرها : التكسير [ب، ع، ح، م] / وهو : قهر [م] - 14 من : ناقعة أب . ح ، ع] / شبيهة : مشبهة إل ، ط] مشتملة [م] / بقوس أ النوس (ع) / من : ناقسة (ا، ط) / مثل: ممك أب اناقسة إم - 15 من نصف مدورة (الثانية): ناقصة إب، ع، ح، م] - 16 الوتر، وتر القوس [م] / فهي، فهو [ب، ع، م] / سواء ، ناقصة إب، ع، ح، مَمَ سَوِياً إِلمَا - 17 وإذا ... مدورة الأقصة إحَّا / وإذا (الأُولَى) وأن أب، ع، م] / كان ؛ كَانَ السهم إب، ع، م] / وإذا؛ وان إب، ح، ع، م] - 18 السهم؛ ناقصة إب، ع، م] / من نصف الوتر ؛ ذالسة آب، ع] / فهي اكثر ؛ ذالسة آب].

وإذا أردت أن تعرف من أي دائرة هي، فاضرب نصف الوتر في مثله واقسمه على السهم، وزد ما خرج على السهم، فما بلغ فهو قطر المدورة / التي تلك القوس منها.

فإن أردت أن تمرف تكسير القوس، فاضرب نصف قطر المدورة في نصف القوس، واحفظ ما خرج، ثم انقص سهم القوس من نصف قطر المدورة إن كانت القوس أقل من نصف مدورة؛ وإن كانت أكثر من نصف مدورة، فانقص نصف قطر المدورة من سهم القوس، واضرب ما يقي في نصف وتر القوس وانقصه مما حفظت إن كانت القوس أقل من نصف مدورة، أو زده عليه إن كانت القوس أكثر من نصف مدورة، أو زده عليه إن كانت القوس أكثر من نصف مدورة، أو زده عليه إن كانت القوس أكثر من نصف مدورة، وما يالغ بعد

الزيادة أو النقصان / فهو تكسير القوس، إن شاه الله تعالى. ح-٢٧- ط

وكل مجسم مربع، فإن ضربك الطول في العرض ثم في العمق هو التكسير. فإن كان على غير تربيع وكان مدوراً أو مثلثاً أو غير ذلك، إلا أن عمقه على الاستواء والموازاة، فإن مساحة ذلك أن تمسح سطحه فتعرف تكسيره؛ فما كان ضربته في العمق فهو التكسير.

15 وأما المخروط من المثلث من المدور والمربع، فإن الذي يكون من ضرب ٣٠٠٠-ثلث مساحة أسفله في عموده، هو تكسيره.

واعلم أن كل مثلث قائم الزاوية، فإن الذي يكون من ضرب الضلعين الأقسرين كل واحد منهما في نفسه مجموعين مثل الذي يكون من ضرب الغلم الأطول في نفسه.

ا وإذا ، فان [ب، ح ، ع] فإذا [م] – 2 على (الأولى) ، مكررة ||| – 3 منها ، ناقصة [ب] – 4 القوس ، دور أن انقصة [ب، ع ، ح] / تكسير ، تكسر ||-|| و القوس ، دور أن انقصة [ب، ع ، ح] / تكسير ، تكسر ||-|| القوس اح ، م] / ما خرج ، كتب ناسخ |||| فرقها و ذلك من نسخة أخرى / ثم انقص ، وانقس ||-|| ب ع | – 6 أكور ، ناقصة ||-|| وأضرب ، ثم أضره ، أن القصة ||-|| وأضرب ، ثم أضره أو أد ، أ أم كتب ناسخ |||| فرقها و وأضرب ، من نسخة أخرى – 9 أو زده ، وزد ||-|| وأسرك ، ألموس ، ناقصة ||-|| أن مع أن أو أو أن أن أو | – 10 أن . . . . تمالى ، ناقسة ||-|| ما أو (الثابتة ) ، و أصرب ابن ع ) / ثم في : وفي ||-|| كا كان (الأولى) ، كانت ||-|| ما أو (الثابتة ) ، و أما خوا بلدي والمدور من المثلث ||-|| / ضرب ، ناقسة ||-|| ما أسفاد اسله ||-|| / هو أم والم إلى أرك أسفاد الله ||-|| / والمدور : والمدور من المثلث ||-|| / ضرب ، ناقسة وترك فراغا لها ||-|| / المؤوية ، اأزوايا ||-|| .

وبرهان ذلك؛ أنا نجعل سطحًا مربعاً / متساوي الأضلاع والزوايا عليه ١-١١-و

اب جد ، ثم نقطع آج بنصفين على نقطة ، ثم نخرجه إلى زَ ، ثم نقطع
ضلع آب بنصفين على نقطة طَ، ونخرجه إلى نقطة حَ./ فصار سطح ط-٥٠

اب جد أربعة / سطوح متساوية الأضلاع والزوايا والمساحة ، وهي : ع-١٥-٤

سطح آك وسطح جك وسطح بك وسطح دك . ثم نخرج من نقطة ،
إلى نقطة ط خطا يقطع سطح آك بنصفين . فحدث من السطح مثلثتان
وهما مثلثنا آط و و ك ط . وقد/ تبين لنا أن آط نصف آب، وآه مثله ع-٢٠-و
وهما مثلثنا آط و و من قرالي ح ، ومن ح إلى ق ./ فيحدث من جميع م-١٥

خطوطا من ط إلى ز ، ومن ز إلى ح ، ومن ح إلى ق ./ فيحدث من جميع م-١٥

المربعة ثماني مثلثات متساويات . وقد تبين لنا أن ضلع آط في نفسه تكسير
مثلثتين، وضلع آه في نفسه تكسير مثلثين مثلهما . فيكون جميع ذلك
مثلتين ، وضلع آه في نفسه تكسير مثلثين مثلهما . فيكون جميع ذلك

ققد تبيّن لنا / أن الذي يكون من ضرب اطفي نفسه وا م في نفسه مجموعين مثل الذي يكون من ضرب ط م في نفسه، وذلك ما أردنا أن

نبين. وهذه صورته؛

1 متساوی، مستوی [م] / طيء، قبط طيه [م] - 2 بنمنين، نصنين [ط، م] / ثم تخرجه، وينجرجه [ب، ع] / إلى رَ الى نشطة رَ [ب، ع، ع، ع] - 3 شطع ، ناقصة [م، م] / بنصنين، نصنين [ط] - 4 آب جد م الله دال إب، ع] / أربعة ، مكررة [غ] / متساوية ، كتب [ا] فرقها نصنين إط] - 4 آب به من دال إب، ع] - 5 وسطح باله وسطح باله وسطح باله وسطح باله وسطح باله إب، ع، ع، م] - 5 قال نشلة أما ، م] - 6 صطح باله وسطح باله إب، ع ، م م] - 5 قال نشلة أما ، م] / من ، من ذلك إب، فلح [ع] / بنتمنين، نصنين [ط] / فحدث، يحدث [م] فيحدث إب، ع] / من ، من ذلك إب، ع ، م] / قتد [ا، ب، ع، م] / قتد [ا، ب، ع، م] / قتد [ا، ب، ع، م] / قتد [ب، ع، م] / قتد [ب، ع، م] / قتد [ب، ع، م] / منها ، ناقصة [ب، ع] - 11 فقد [م] / نتا ، ناقصة [ب، ع] - 14 مثلانين إط] / مثلان [ط] / مثلان [ب، ع ، م] / في نضمه ، ناقصة [ب، ع] - 13 / مثلان [ب، ع] - 14 مثلان [ب، ع ، م] / قتد الب، ع - م] م أل إب الم مثلان [ط] / مثلان [ا، ط] - 10 مثلان [ا، ط] - 10 مثلان [ا، ط] / مثلان [ا، ط] مثلان [ا، ط] / المثلان [ارا، المثلان [ارا، المثل المثل المثلان [ارا، المثل المثل المثلان [ارا، المثل المثل المثلان [ارا، المثل المثل

#### مسائل المساحات

44 - L

/ اعلم أن المربعات خمسة أجناس فمنها: مستوية الأضلاع قائمة الزوايا.

5

10

والثانية: قائمة الزوايا مختلفة الأضلاع، طولها أكثر من عرضها.

والثالثة : تسمى المُعيّنة ، وهي التي استوت أضلاعها واختلفت زواياها .

والرابعة المشبهة بالمعينة، وهي آلتي طولها وعرضها مختلفان وزواياها مختلفة، غير أن الطولين متساويان والعرضين متساويان أيضاً.

ع - ۱۹ - و ح - ۲۸ -ظ

والخامسة: المختلفة / الأضلاع / والزوايا. فما كان من المربعات متساوية

الأضلاع قائمة الزوايا، أو مختلفة الأضلاع قائمة الزوايا، فإن تكسيرها أن يتضرب الطول في العرض؛ فما بلغ فهو علم التكسير.

ومشال ذلك: أرض مربعةً من كل جانب خمسة أذرع، تكسيرها خمسة وعشرون ذراعً، وهذه صورتها:/

خسة أذرع التكسير التك

1 مسائل المساحات: ناقصة إلى حل إباب المسائل المختلفة [ح] - 3 مستوية، مستوي إم] - 4 والثالثية، والاخرى [ب، ع] وكررها ناسخ [ب] / قائمة الزوايا، كتبها بعد « عرضها» [ح، م] - 5 والثالثية، والثالثية التي [ب، ع، ح، م] / اختلفت، اختلف [ع] - 6 المشبهة، الشبيهه إلى عام مختلفين [ب، ع] - 7 متساويان (الأولى)، مستويان إلى ب، ع، ح، م] ثم كتب ناسخ إلى فوقها « متساويان (الأولى)، مستويان إلى ب، ع، ح، م] ثم كتب ناسخ إلى فوقها « متساويان و المختلفة الزوايا [ب، ع، ح، م] المتتلفة الزوايا [ع] / أيضًا، ناقصة [ب، ع، ح، م] م ع المتتلفة الزوايا [ب، ع] المتتلفة الزوايا [ح] و متساوية ، مستوية إلى ط] مستويات [م] - 9-10 متساوية الأضلاع قائمة الزوايا، قائمة الزوايا متكسيرها: قان تكسيرها: قان تكسيرها: قان تكسيرها أحراً م

والثانية: أرضٌ مربعةٌ طولها ثمانية أذرع ثمانية أذرع، والعرضان ستة ١٦٠١- ظ أذرع ستة أذرع. فتكسيرها أن تضرب ثمانية أذرع في ستة أذرع، فيكون ثمانية وأربعين ذراعًا، وذلك تكسيرها. وهذه صورتها:




وأما المعينة المستوية الأضلاع التي كل جانب منها / خمسة أذرع، ط-١٠ وأحد قطريها ثمانية أذرع والآخر ستة أذرع، / فاعلم أن تكسيرها أن ب-٨٠- وتمرف القطرين أو أحدهما. فإن عرفت القطرين جميعًا، فإن الذي يكون من ضرب أحدهما في/ نصف الآخر هو تكسيرها. وذلك أن تضرب ثمانية م-١٠ في ثلاثة أو أربعة في ستة، فيكون أربعة وعشرين ذراعًا، وهو تكسيرها.
في ثلاثة أو أربعة في ستة، فيكون أربعة وعشرين ذراعًا، وهو تكسيرها.

1 مربعة : أثبتها في الهامض مع وصع » |g| / ثمانية أذرع (الثانية) : ناقصة  $[g \cdot g]$  / والمرضان : والمرض  $[g \cdot g]$  والمرضان كل واحد منهما  $[g \cdot g]$  – [g] [g] والمرضان كل واحد منهما [g] ، [g] – [g] [g] / ثمانية أذرع ناقسة [g] . [g] – [g] [g] [g] [g] . [g] [g]

ضلعاها خمسة أذرع خمسة أذرع / والضلع الثالث هو قطرهما . فاحسبها ٢ - ٢٦ - <sup>ر</sup> على حساب المثلثات، فقد بيّنا ذلك في باب المثلثات. وهذه صورتها ١



وأما المشبهة بالمعينة، فعلى مثال المعينة. وهذه صورتها :



وأما سائر المربعات، فإنما يعرف تكسيرها من قبِل القطر، فيخرج إلى
 حساب المثلثات إن شاء الله تمالى، فاعلم ذلك./
 وأما المثلثات، فهي ثلاثة أجناس؛ القائمة والحادة والمنفرجة.

فأما القائمة، فهي مثلثة إذا ضربت ضلعيها الأقصرين كل واحد منهما في نفسه، وجمعتهما كان ذلك مثل شلعها الأطول مضروباً في نفسه. وأما الحادة، فكل مثلثة إذا ضربت ضلعيها الأقسرين، كل واحد منهما في نفسه، ثم جمعتهما كانا أكثر من الضلع الأطول مضروباً في نفسه.


وأما المنفرجة، فهي / كل مثلثة إذا ضربت ضلعيها الأقصرين، كل ٤-١١ واحد منهما في نفسه، وجمعتهما كانا أقل من الضلع الأطول مضروباً في

نفسته ،

فأما القائمة الزوايا، فهي التي لها / عمودان وقطر وهي نصف مربعة، ١-١٧-و فمعرفة تكسيرها / أن تضرب أحد الضلمين المعيطين بالزاوية القائمة في بـ ٨٠-ط نصف الآخر، فما بلغ ذلك فهو تكسيرها.

ومثال ذلك: مثلثة قائمة الزاوية ضلع منها ستة أذرع وضلع منها ثمانية أدرع، والقطر / عشرة أذرع، فحساب ذلك أن تضرب ستة في أربعة، ح-٢٠-ط فيكون أربعة وعشرين ذراعا، وهو تكسيرها.

وإن أحببت أن تحسبها بالعمود، فإن عمودها لا يتع إلا على الضلع الأطول، لأن الضلعين القسعي رين عمودان، فإن أردت ذلك، فاضرب عمودها في نصف القاعدة، قما كان فهو تكسيرها. وهذه صورتها:



$$\begin{split} 1 & \text{ fig. } 2 & \text{ fig. } 3 - 3 \cdot 4 \right] / \text{ obush } 1 & \text{ fig. } 2 - 2 \text{ filts } 1 \text{ obush } 1 \text{ find } 4 \\ & \text{ fig. } 2 & \text{ find } 2 - 2 \text{ find } 2$$

وأما الجنس الثاني، فالمثلثة المتساوية الأضلاع حادة الزوايا من كل جانب عشرة أذرع، فإن تكسيرها يعرف من قبل عمودها ومسقط حجرها ./

واعلم أن كل ضلعين مستويين من مثلثة يخرج بينهما عمود على م- ١٠ قاعدة، فإن مسقط حجر العمود يقع على زاوية قائمة ويقع على نصف القاعدة سواء إذا استوى الضلعان؛ فإن اختلفا خالف مسقط الحجر عن نصف القاعدة. ولكن قد علمنا أن مسقط حجر هذه المثلثة على أي أضلاعها جعلته لا يقع إلا على نصفه، وذلك خمسة أذرع / فمعرفة ٤ - ١٠ - و العمود أن تضرب الخمسة في مثله وهو عشرة، فيكون مائة. فتنقص منها مبلغ الخمسة في مثلها، وهو خمسة وعشرون، فيبقى خمسة وسبعون. فخذ جذر ذلك فهو العمود، وقد صار وعشرون، فيبقى خمسة وسبعون. فخذ جذر ذلك فهو العمود، وقد صار ح - ٢٠ - و

فإن أردت التكسير، فاضرب جذر الخمسة والسبعين / في نصف ب- ٨١-و القاعدة وهو خمسة؛ وهو / أن تضرب الخمسة في مثلها حتى يكون جذر ط- ١٢



خمسة وسبعين في جذر خمسة وعشرين. فاضرب خمسة وسبعين في خمسة وعشرين، فيكون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعين. فخذ جذر ذلك فهو تكسيرها، وهو ثلاثة وأربعون وشيء قليل. وهذه صورتها:


وقد تكون من هذه الزوايا الحادة مختلفة الأضلاع. فاعلم أن تكسيرها يعلم من قبل مسقط حجرها وعمودها، وهي أن تكون مثلثة من جانب خمسة عشر ذراعًا، ومن جانب أربعة عشر ذراعًا، ومن جانب ثلاثة عشر / ذراعًا. فإذا أردت علم مسقط حجرها، فاجعل القاعدة أي ١٧٠١ ع الجوانب شئت، فجعلناها أربعة عشر، وهو مسقط الحجر. فمسقط حجرها يقع منها على شيء مما يلي أي الضَّلعين شَــــثت، فـجــعُلنا الشيء مما يلَّي الثلاثة عشر، فضربناه في مثله، قصار مالاً، ونقصناه من ثلاثة عشر في مثلها، وهو مائة وتسعة وستون. فصار ذلك مائة وتسعة وستين إلا مالاً. فعلمنا أن جذرها هو العمود، وقد بقي لنا من القاعدة أربعة عشر إلا 10 شيئًا، فضربناه في مثله، فصار مائة وستة وتسعين ومالاً إلا ثمانية وعشرين شيئًا، فتَّقصناه من الخمسة عشر / في مثلها. فبقي تسعة ح-٢٠-ظ وعشرون درهمًا وثمانية وعشرون شيئًا إلا مألاً، وجذرها هو أُلعمود . فلما صار جذرها هذا هو العمود، وجذر مائة وتسعة وستين إلا مالاً هو العمود أيضًا، علمنا أنهمًا متساويان. فقابل بهما، / وهو أن تلقي مالاً ١٦-١٠ 15 كال / لأن المالين ناقصان. فيبقى مافة وتسمة / وسُتون تعدل تسبعة ع - ٢٠ - ظ وعشرين ذراعًا وثمانية وعشرين شيئًا، فألق تُسعة وعشرين من سـ ١٠٠٠ مائة وتسعة وستين، / فيبقى مائة وأربعون تعدل ثمانية وعشرين شيئاً. م- ١١

ا مختلقة المختلفة [ح، م] / فاعلم ان وتعلم [م] فيعلم [ح] يعلم [ب، ع] كتب ناسخ [ا] فرقها وفيها وغيما م من نسخة أخرى - 2 يعلم و ناقصة [ب، ع ح ، م] / أن ناقصة [ح] - 3 فراها والأولى والثانية) ناقصة [ب، ع ، ع ، م] / أربعة عشر واح - 4 فراها ناقصة [ب، ع ، ع ، م] / أربعة عشر واح - 4 فراها ناقصة [ب، ع ، ع ، م] / أربعة عشر واح - 4 فراها ناقصة م] / وهو صقط فصقط [ح] - 4 فراها ناقصة م] / وهو صقط فصقط [ح] - 5-5 أربعة ... فجلنا والمستقط ومها والمنطقة [ب، ع - 5-5 أربعة ... فجلنا وتقصناه وتقمين [ام] - 15 فراها و دومنا [ح] فاقته [ب، ع] و 16 فراها و دومنا [ح] فاقته [ب، ع] - 10 فادائه وتسمة وستين [ام] / تقدله القائم وتسمة وتقين [ام] / تدلاء تقدة إلى من نسخة أخرى في الخاشية المبارة التي ذكرناها في المن – 61 فراها و دومنا [ح] فاقته [ب، ع] - 10 فراها و القصناه وتقين [ام] / تدلاء تقدى في الخاشية المبارة وتسمة وستين إلى المقت [ب، ع] / تدلاء تعد [ح] / فيقينا يقيل [ح، م] / تدلاء تعد [ح]

فالشيء الواحد خمسة، وهو مسقط الحجر ما يلي الثلاثة عشر، وتمام


القاعدة مما يلي الضلع الآخر، فهو تسعة. فإذا أردت أن تعرف العمود، فاضرب هذه الخمسة في مثلها، وانقصها من الضلع الذي يليها مضروباً في مثله، وهو ثلاثة عشر. فيبقى مائة وأربعة وأربعون، فجذر ذلك هو العمود، وهو اثنا عشر. والعمود أبداً يقع على القاعدة على زاويتين قائمتين، ولذلك سمي عموداً لأنه مستو. فاضرب العمود في نصف القاعدة، وهو سبعة، فيكون أربعة وثمانين، وذلك تكسيرها.

وهذه صورتها ا



والجنس الثالث: المنفرجة، وهي التي فيها زاوية منفرجة، وهي مثلثة من كل جانب عدد مختلف وهي من جانب ستةً، ومن جانب خمسة، ومن جانب تسمة // فممرفة تكسيرها من قبل عمودها ومسقط حجرها، ولا ح~٢١-و يقع مسقط حجر هذه المثلثة في جوفها إلا على الضلع الأطول، فاجعله

قاعدة. ولو جعلت أحد الضلعين الأقصرين قاعدة لوقع مسقط حجرها خارجها. وعلم مسقط حجرها وعمودها على مثال ما عملت لك في الحادة وعلى ذلك / القياس. وهذه صورتها:



وأما المدورات التي قد فرغنا من صفتها وتكسيرها في / صدر / ك-٦٠ الكتاب، فمنها مدورة قطرها سبعة أذرع ويحيط بها النان وعشرون ذراعً، فإن تكسيرها أن تضرب نصف القطر، وهو ثلاثة ونصف، في نصف الدور الذي يحيط بها، وهو أحد عشر ذراعًا، فيكون ثمانية وثلاثين ذراعًا ونصفًا وهو تكسيرها أر

21 - 5 ILet. A 2 1.1.2

فإن أحبيت فاغسرب التطر، وهو سيعة، في مثله، فيكون تسعة وأربعين. فانقص منها سبعها ونصف سبعها، وهو عشرة ونصف، فيدقى ثمانية وثلاثون ونصف، وهو تكسيرها، وهذه صورتها،

10

I الفلدين ناآمة [-]/ [ t b ] - [ t b ] - [-]/ [ -]/

فإن قال قائل: عمود مخروط أسفله / أربعة أذرع في أربعة أذرع،/ ح-٢١-٤ وارتفاعه عشرة أذرع، ورأسه ذراعان في ذراعين.

وقد كنا بينا أن كل مخروط محدد الرآس، فإن ثلث تكسير أسفله مضروباً في عموده، فهو تكسيره. فلما صار هذا غير محدد، أردنا أن نملم كم يرتفع حتى يفنى رأسه فيكون لا رأس له. فعلمنا أن هذه العشرة من الطول كله كقدر الاثنين من الأربعة، والاثنان نصف الأربعة. فإذا كان ذلك كذلك، فالعشرة نصف الطول،/ والعلول كله عشرون ذراعًا. فلما ط-٥٠ عرفنا الطول، أخذنا ثلث تكسير الأسفل، وهو خمسة وثلث، فضربناه في الطول، وهو عشرون فراعًا. فبلغ ذلك مائة وستة أذرع وثلثي ذراعً.

فأردنا أن نلقي منه ما زدنا عليه حتى انخرط، وهو واحد وثلث الذي هو ثلث تكسير اثنين في اثنين، مضروب في عشرة، وهو ثلاثة عشر وثلث، وذلك تكسير ما زدنا عليه حتى انخرط. فإذا رفعنا ذلك من ماثة وستة أذرع وثلثي ذراع / بقي ثلاثة وتسعون ذراعًا وثلث، وذلك تكسير العمود المخروط.

وهذه صورته:

وإن كان المخروط مدوراً ، فألق من ضرب قطره في نفسه سُبعه ونصف سُبعه ، فما بقي فهو تكسيره ./

 $\begin{array}{lll} 1 & 4 | 0 & 3 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 | 0 & 4 |$ 

فإن قيل: أرض مثلثة من جانبيها عشرة أذرع عشرة أذرع، والقاعدة ٢-٢٠-و اثنا عشر ذراعًا في جوفها أرض مربعة، كم كل جانب من المربعة؟

فقياس ذلك الآن تعرف عمود المثلثة، وهو أن تضرب نصف القاعدة، ١-١٠- قد وهو سنة، في مثله، فيكون سنة وثلاثين. فانقصها من أحد الجانبين الأقسرين مضروباً في مثله، وهو مائة، فيبقي أربعة وستون. فغذ جذرها ثمانية وهو العمود. وتكسيرها ثمانية وأربعون ذراعًا الم وهو ضربك ع-٢١- قالعمود في نصف القاعدة، وهو سنة. فجعلنا أحد جوانب المربعة شيئًا، وضربناه في مثله؛ فصار مالاً فحفظناه. ثم علمنا أنه قد بقي لنا مثلثتان

عَن جَنبتي أَلمريمة ومثلثة فوقها. فأما المثلثتان اللتان على جَنبتي/ المربعة م-٢٠ فهما متساويتان وعموداهما واحدٌ، وهما على زاوية قائمة. فتكسيرها أن تضرب شيئا في سنة إلا / نصف شيء، فيكون سنة أشياء إلا نصف مال، ط-٢٠


وهو تكسير المتلتين جميعًا اللتين هما على جنبتي المربعة. فأما تكسير المثلثة العليا، فهو أن تضرب ثمانية غير شي، وهو العمود، في نصف شي، فيكون أربعة أشياه إلا نصف مال. فهذا هو

تكسير المربعة وتكسير الثلاث/ المثلثات، وهو عشرة أشياء تعدل ثمانية ح-٢١-ط

ا وان قيل القسة [ب، ع] فان قال [ح، م] / جانبيها : جانبين [ب، ع ، ح ، م] / أخرع (الأولى المناس قبل المناس والثانية)؛ ناقسة [ب، ع، ح، م] - 2 مريمة؛ مربعة متساوية الاضلاع قايمة الزوأيا [ح] / كل: ناقعة إب، ع] / من عمن جوانب إح، م] - 3 عنياس، قياس إب، ع. م] / عمود : العمود إلى / المطلقة الطلقة إب ع أ - 4 مثله استة إب ع ، ح مطلها [م] / فيكون : يكون [ح] / فَانتَصْهَا ؛ فانتَسه إب، ع] - 5 الأقسرين ؛ الأخرين إب، ع، ح، م أ / مثله : نفسه إب، ع ا / غِيتَى ﴿ وَلَا مَرْ حَ ] – 6-4 فانقصها ... لمانية : كتب ناسَّخَ ﴿ ) في الهامش: وفانقص ذلكُ من ضرب أحد الضلمين الالصرين في نفسه فما يتي فخذ جذره وهو ثمانية، من نسخة أخرى - 6 ثمانية: ناقسة [م] / وهو (الأولى) فهو إب، ع] / ضربك: ضرب إح، م] - 7 وهو سنة: ناقسة إب، ع] - 8 وَضَرِيْناه الضريناه [ب، ع، ح، م] / فسار اكتب ناسخ [أ] اوقها والمكان» من نسخة أخرى / مثلثتان ا مثلثتان ا مثلثة ا و مثلثة ا مثله إبراً / فأما : ناتحمة وترك فراهًا لها [ب] / اللَّنَانَ النَّاسَانِ [ع] اللَّتِينَ [ح] / على: عن [ب، ع ، ح ، م] - 10 فهما ، وهما [م] / صوداهما : عمودهما [ح] / واحد : واحد [ب] / وهما : ناقعة [م] / فتكسيرها : فتكسيرهما اح، م] - 12-10 أن ... تكسير البتها في الهامش (ع) - 11 تضرب ناقصة [ب، ع] / فيكونُ، يكون [ح] - 12 جميعًا اناقصة [ح] / هما على عن إب، ح، ع، م] - 13 فأماً ... العليا فهو ، واما العليا فتكسيرها إب، ع، ح، م] / أن تضرب، ناقصة إب، ع] - 14 فيكون ، فذلك إب، ع، م] وذلك إح] / إلا نصف نصف أح] / فهذا هو ، فجميع ذلك كله إب، ح، ع، م] كتبُ ناسخ إا ] قوق السَّطْر مَن نسخة أخرى وَفَجَمَيْع ذلك ۽ - 15 المُثلثات، مثلثات إلمّا]. َ

وأربعين هو تكسير المثلثة العظمى، فالشيء الواحد من ذلك أربعة أذرع وأربعة أخماس ذراع، وهو كل جانب من المربعة.





1 مو الذي مو [ب، ح ، ع] التي هي [م] / فالشيء : والشيء [م] / الواحد : ناقصة أب، ع] - 2 مو الدي مو و الشيء والشيء الذي مو الدي المواحد : المواحد المواحد [م] مورته [م] وكتب بعدها وقمة هذه التعليقة المتعولة من كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي a ونجد في الهامش وبلغ مقابلة حسب الطالة والإمكان صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم. هذا وفق المراد بإذن رب العباد a [م].

ط- ۱۷ ب - ۸۲ - و

## كتاب الوصايا

## باب من ذلك في العين والدين

رجل مات وترك ابنين وأوصى بثلث ماله لرجل أجنبي، وترك عشرة دراهم عيناً وعشرة دراهم دينا على أحد الابنين.

5

قياسه: أن تجعل الذي يستخرج من الدين شيئًا، فتزيده على العين وهو عشرة دراهم، فيكون عشرة وشيئًا. ثم تمزل ثلثها، لأنه أوصى بثلث ماله، وهو ثلاثة دراهم وثلث درهم وثلث شيء فيبقى ستة دراهم وثلث درهم وثلث شيء من قتسمه بين الابنين، فيصيب كل ابن ثلاثة دراهم وثلث درهم وثلث شيء، فهو يعدل الشيء المستخرج. فقابل به، فتقي ثلثًا من شيء بثلث شيء ، فيبقى ثلثًا شيء يعدل ثلاثة دراهم وثلثًا. فتحتاج إلى تكملة الشيء ، فتزيد عليه مثل نصفه، وتزيد على الثلاثة والثلث مثل نصفها، فيكون خمسة دراهم، فهو قيمة الشيء الذي استخرج من الدين.

1 كتاب الرسايا • نائصة [ب، ع] باب الوصايا [-] - 2 باب ... والدين • نائصة وترك فراغًا أيه إ أم أن ذلك • منها [-] فاضياً [م] – 3 مات و • نائصة [-] أمني • الأبنى • الابنى • الابنى • الابنى • الابنى • الابنى • الابنى • المنافق [م] • 3 قياسه • كتب ناسخ [-] أن • انك [-] الذي يستخرج • المستخرج [-] • المأ، ثم كتب ناسخ [-] أن • انك [-] أن • انك [-] الذي يستخرج • المستخرج [-] • المأ، ثم كتب ناسخ [-] • والذي يستخرج • المستخرج والماء • نائصة [-] • والمنافق [س، ع] أو يمكن عصرة وهيئا • نائصة [-] • والمنافق [س، ع] أو يمكن • أن أن • المنافق [س، ع] أو يمكن • أن أن • أن •

مسألة: فإن ترك ابنين وترك عشرة دراهم عيناً وعشرة دراهم ديناً
على أحد الابنين، وأوصى لرجل بخمس ماله ودرهم، فقياسه: / أن تجعل ١-١١- و
ما يستخرج من الدين / شيئا، فتزيده على العشرة الدراهم، فيكون شيئاً ح-٢٣- و
وعشرة دراهم. فتعزل / خمسها، لأنه أوصى بخمس ماله، وهو درهمان ع-٢٢- و
وخمس شيء ، فيبقى ثمانية دراهم / وأربعة أخماس شيء . ثم تعزل لا ١٨- الدرهم الذي أوصى به، فيبقى سبعة دراهم وأربعة أخماس شيء . فتقسمه
بين الاثنين، فيكون لكل واحد ثلاثة دراهم ونصف درهم وخمسا شيء
يعدل شيئاً . فتلقي خمسي شيء من شيء ، فيبقى ثلاثة أخماس شيء
تعدل ثلاثة دراهم ونصفاً . / فكمل الشيء ، وهو أن تزيد عليه مثل ثلثيه، ب-٢٢- ظ
وتزيد على الشلاثة والنصف مثل ثلثيها ، وهو درهمان وثلث، فتكون
خمسة دراهم وخمسة أسداس وهو الشيء الذي استخرج من الدين .

مسألة افإن ترك ثلاثة بنين وأوسى بخمس ماله إلا درهما او وترك عشرة دراهم عينًا وعشرة دراهم دينًا على أحد البنين، فإن قياسه اأن تجمل الذي استخرج من الدين شيئًا ، فتزيده على العشرة فيكون عشرة وشيئًا . فتعزل خُمسها للوصية ، وهو درهمان وخمس شيء ، فيبقى ثمانية دراهم وأربعة أخماس شيء . ثم تستثني درهما ، لأنه قال إلا درهما فيكون تسمة دراهم وأربعة أخماس شيء . فتقسم ذلك بين ثلاثة بنين،

1 مسألة: ناقصة إب، ع،١٠ ط] / فإن : قال [ع] - 2 لرجل: ناقصة إب، ع] / لرجل ...
 ودرمم : يغضس ملك ودرمم لرجل [ط] - 3 للمشرة: الين [ا ، ط]، ثم كتب ناسخ [ا] فوقها والمشرة » من نسخة أخرى / الدرامم : ناقصة [ا ، ط] درامم [ط] - 4 قشول [ب] - 6 قشول [ب] - 5 قشول [ب] - 6 قشول أب] - 6 قشول أب] - 6 قشول أبيا أوقها وابن » من نسخة أخرى - 5 تمرزك: تمذل [ب] - 6 أخرى / 2013 ناقصة [ا] فرقها وابن » من نسخة أخرى / 2013 ناقصة [ا] / درامم أناقصة [ب، ع] - 9 فكمل : فكمل [ح] أخرى / 2013 ناقصة [ب، ع] - 10 والنصف: ولصف [ح] / مثل : ناقصة [ب، ح : ع] / وثلث : وثلث درامم أنسانها [ط] / درامم أنسانها [ط] - 21 مسألة : ناقصة [ب، ح : ع] / وثلث : وثلث ط] / وثلث : وثلث إلى المسابق : كمل [ب] - 13 مينا حصا [ب] / درامم (الثانية): ناقصة [ب، ح : ع] / وثلث : وثلث المنتخرج » من نسخة أخرى / المشرة : كتب ناسخ [ا] فرقها والمين » من نسخة أخرى / المشتخرج » من نسخة أخرى / المشرة : كتب ناسخ [ا] فرقها والمين » من نسخة أخرى / بين : على [ط] / ثلاثة بنين السبن [ط] . كتب ناسخ [ا] فوقها والمين » من نسخة أخرى / بين : على [ط] / ثلاثة بنين السبن [ط] .
 حكت ناسخ [ا] فوقها وفقسمها » من نسخة أخرى / بين : على [ط] / ثلاثة بنين السبن [ط].

فيكون لكل ابن ثلاثة دراهم وخمس شيء وثلث خمس / شيء، فيكون ح- ٢٢ - ظ ذلك يعدل شيئا. فتلقي خُمس شيء وثلث خُمس شيء من شيء، فيبقى أحد عشر جزءا من خمسة عشر جزءا من شيء تعدل ثلاثة دراهم. فتحتاج إلى أن تكمل الشيء، فتزيد عليه أربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من شيء، وتزيد مثل ذلك على ثلاثة دراهم، وهو درهم وجزء من أحد عشر جزءا، فيكون أربعة دراهم، وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم تعدل شيئا، وهو الذي استخرج من الدين.

### باب آخر من الوصايا

رجل مات وترك أمه وامرأته وأخاه وأختيه / لأبيه وأمه، وأوصى لرجل ط- ٦٩ سع ماله.

ا وخمسين؛ / للموصى له بالتسع من ذلك، ستة، وهو تسع جميع المال، ٢٠٠٨- و وما بتي فهو ثمانية وأربعون بين الورثة على سهامهم.

مسألة : فإن قال اصرأة / ماتت وتركت زوجًا وابنا وثلاث بنات ١٠١٠ على وأوست لرجل بثمن مالها وسبعه، فأقم سهام الفريضة، فتجدها من عشرين، وخذ مالاً له ثمن وسبع، فأقم سهام الفريضة، فتجدها من وسبعه، فأقم سهام الله وهو أن تزيد على ما ع ٢٠٠٠ ومك خمسة عشر جزءاً من واحد وأربعين جزءاً، فاضرب سهام الفريضة وهي عشرون في واحد وأربعين، فيكون ثماغائة وعشرين، وزد على ذلك خمسة عشر جزءاً من واحد وأربعين، وهو ثلاثمائة جزء من ثماغائة وعشرين، فيميز ذلك كله ألفا ومائة وعشرين سهمًا، للموصى له من وعشرين، فيميز ذلك كله ألفا ومائة وعشرين سهمًا، للموصى له من وستون، والشمن والسبع، سُبع ذلك وثمنه وهو ثلاثمائة السبع مائة ط - ٧٠ وستون، والثمن مائة وأربعون، ويبقى ثماغائة وعشرون سهمًا بين الورثة على سهامهم.

### باب آخر من الوصايا

وهو إذا لم يجز بعض الورثة وأجاز بعضهم، والوصية أكثر من الثلث، اعلم أن الحكم في ذلك أن من أجاز من الورثة أكثر من الثلث من الوصية فذلك داخل عليه في حسته ومن لم يجز فالثلث جائز عليه على كل حالٍ.

15

1 مسألة ، ناقصة (١، ط ، ب ، ع / فإن قال ، قال فان [ب ، ع] / امرأة ، ناقصة [ب ، ع | / ماتت ، ناقصة أب، ع] ملكت [ط] كتب [ا] وهلكت وفوقها ومأتت من نسخة أخرى / وتركت: تركت إب، ع] / زوجًا وأبنا : زوجها وابنها إلى ط]، وكتب ناسخ [ا] فوقها «زوجًا وابنا» من نسخة أخرى - 2 الفريضة · الورثة (الفريضة) [ط] كتب ناسخ [ا فرقها «الورثة» من نسخة أخرى / من ا ناقسة إب، ح ، ع ] - 3 وخذ ا فخذ [ح] / له ... وخمسون ا ناقسة [١، ط، ب، ع] / منه ا ناقصة | ا ، ط ، ب ، ع ] - 4 مال مالا [ح] - 4-5 على ما معك عليه [ا ، ط وكتب [ا] فُوقها وعلى ما معك، من نسخة أخرى - 5 واحد احد إلا، ط] / جزءًا ناقسة [ب] / فاضرب: واضرب [ع] - 5-6 فاضرب ... وأربعين؛ ناقصة [ب] - 6 واحد الحد [ا، ط] / ورد اكتزيد [ا. ط الم زد [ح] - 7 واحد: احد [1، ط] / وهو: منه وهو إبها جزا وهو [ح] / جزد: جزا [ع] ناقسة [ح] - 7-8 من ثماغانة وعشرين و ناقصة [ب، ع ، ا، ط] - 8 فيصير ا فجميع [ح] / كله ا ناقعة [ح] / ألفًا الله [ح] / وعشرين؛ وعشرون [ح] وعشرين بينهما [بم / سّهمًّا : بينهما [ب] - 8-9 للموسى ... ذلك؛ من ذلك للموسى له آج] - 8-10 من ذلك ... ويبشى: بالسبع مائة وستون، والموصا له بالغمن مائة واربعون وبقى لماغانة واربعون وبقى [ب] بالسبع مائةً وستون وللموصا له بالثمن ماية واربعين وبقى [ع] - 9 سبع ذلك وثمنه ا لمن ذلك وسبعه [ح] / السبع السبع من ذلك [ح] - 10 ويبش: الباتي [ح] وبتَّى [ط] / سهما : ناقصة [ح] - 🎛 بأب ... الوسايا : ناقصة وترك فراهًا لها [بم - 13 وهو ا ناقعة [ح] / والوسية ا ناقسة [ح] وللوصية [ع] - 14-15 من الوصية فذلك، ناقصة [ح] - 15 داخل؛ كان داخلا [ح] / حصته: نصيبه [حال]/حاله [ب]. ومثال ذلك: امرأة ماتت وتركت زوجها وأمّها وابنها، وأوصت لرجل بخمسي مالها ولأخر بربع مالها. فأجاز الابن الوصيتين جميمًا، وأجازتُ الأم النصف لهما، ولم يجز الزوج شيئًا من ذلك إلا الثلث.

فقياس ذلك؛ أن تقيم سهام الفريضة فتجدها من الني عشر سهمًا، للابن من ذلك سبعة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان. وأنت تعلم أن الزوج يجوز عليه / الثلث، فينبغي أن يكون في يده / مثلا ما يخرج ح-٢١-ط من حسته للوصايا؛ وفي يده ثلاثة، للوصايا / سهم وله سهمان. لا-١٠٠ وأما الابن الذي أجاز الوصيتين جميعًا، فينبغي أن يؤخذ منه / خمسا ع-٢٢-و

واما الابن الذي اجاز الوصيتين جميعا ، فينبغي أن يؤحد منه / حمسا جميع ماله وربعه ، فيبقى في يده سبعة أسهم من عشرين سهما ، والذي له كله عشرون سهماً .

وأما الآم، فينبغي أن يبقى في يدها مثل ما خرج من يدها، وهو واحدٌ، وجميع ما كان لها أثنان.

فخذ مالاً يكون لربعه ثلث ولسدسه نصف ، ويكون ما يبقى ينقسم على عشرين ، فذلك ماتتان وأربعون . للام من ذلك السدس وهو أربعون ، الوصية من ذلك عشرون ولها عشرون . وللزوج من ذلك الربع ستون ، الوصية من ذلك عشرون وله أربعون . ويبقى مائة وأربعون للابن ، الوصية

 $\begin{array}{l} 1 \ \mathrm{contlet} \ \mathrm{cont$ 

من ذلك خمساه وربعه، وهو واحد وتسعون، وتبقى تسعة وأربعون للابن، فجميع الوصية مائة وواحد وثلاثون / بين الرجلين الموصى لهما للابن، فجميع الوصي لهما للابن، فتحسب الحسين من ذلك ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً، فإن أردت أن تصحح سهام الرجلين الموصى لهما، فاضرب سهام الفريضة في ثلاثة عشر يصح من ثلاثة الاف ومائة وعشرين.

فإن أجاز الابن الخمسين لصاحب الخمسين، ولم يجز للآخر شيئا، وأجازت الأم الربع لصاحب الربع ولم تجز للآخر شيئا، وأجازت الأم الربع لصاحب الربع ولم تجز للآخر شيئا، ولم يجز الزوج إلا الثلث لهما، فاعلم أن / الثلث للرجلين جائز على جميع الورثة، ح-٣٥-د يضرب فيه صاحب الحمسين بشمانية أجزاء من ثلاثة عشر وساحب الربع بخمسة أجزاء من ثلاثة عشر. فأقم سهام الفريضة على ما ذكرت لك فيكون من اثني عشر، للزوج الربع وللام السدس وللابن ما بقي.

. في اسه الله تعلم أن الزوج يخرج من يده ثلث حصته على كل حال، و فينبغي أن يكون / في يده ثلاثة أسهم، وأن الأم يخرج من يدها الثلث ب- ٥٥-ر الكل واحد بقدر حصته، وهي قد أجازت لصاحب الربع من خاصة حصتها فضل ما بين الربع وحصته من نصيبها وهي تسعة عشر / جزءا من مائة ط- ٧٢ وسنة وخمسين من جميع نصيبها، فينبغي أن يكون نصيبها مائة وستة

وخمسين، فحسّته من الثلث من نصيبها عشرون سهماً، والذي أجازت له ربع حصّتها وهو تسعة وثلاثون. فيؤخذ ثلث ما في يدها لهما وتسعة عشر سهما للذي أجازت له خاصة.

ثم الابن قد أَجاز لصاحب الخمسين فضل ما بين خمسي نصيبه / وبين ع-٢٠- ه
ما يصيبه من الثلث وهو ثمانية وثلاثون من مائة وخمسة وتسعين من
نصيب الابن بعد إخراج الثلث لهما، لأن الذي له من خاصة الثلث ثمانية
أجزاء / من ثلاثة عشر من الثلث وهو أربعون، والذي أجاز له من ح-٢٥- ه
خُمسي نصيبه ثمانية وثلاثين، فذلك ثمانية وسبعون، فيؤخذ منه خمسة
وستون ثلث ماله لهما، والذي أجاز له خاصة ثمانية وثلاثون.

أول أردت أن تصبح سهام الفريضة صححتها ، فكانت من مائتي ألف
 وسبعة عشر ألفاً وستمائة وعشرين .

1 نصيبها : نصيبه [ج] - 2 يدها : يديها [ب، ج] / وتسمة : تسمة [ح] - 5 ما يصيبه : يصيبه [ع] نصيبه [ب] / ثمانية: ستة [ع] - 7 أجزاه: اجزاه له من خمسين [ح] / عشر، عشر جزا [ح] - 8 وللالين؛ وللالوز (١، طَ، ب، ع، ح] - 9 ثلث؛ فهو للن (ح) / لهما ؛ لها (ب) / الذِّي، للذي [ب، ع] - 10 أن : ناقعة [ا] / صحتها : صحتها [ع] - 10-11 من ... وعشرين : ناقسة إب، ع، ح] ونجد في [ح] المبارة التألية وماية الف واحد وعشرين الفا وستمايه وثمانين سهمًا ١٥ وفي أبِّ، ع] جُد المُقطع التالي واربعة للاف (للاف؛ الا [ب]) وستمايه وثمانين للام من ذلك السدس سيعمايه وثمانون والثلث من ذلك للوصايا مايتان وستون لصاحب الربع منها مايه واصاحب الخمسين ماية وستون ويلزم الام للموصى له بالربع خمسة وتسعون فاذا جمعته الى ما اصابه من ثلث نصيب الام كان ذلك مايه وخمسة وتسمين وهو ربع حصتها لانها اجازت له الربع وبقى للام [ب-٨٥-ظ] من السهام اربعمايه وخمسة وعشرون وحصته الابن الفان وسيعمايه وثلثون الثلث من ذلك للوصايا تسعمايه وعشرة نصيب صاحب الخمسين من ذلك خمسمايه وستون ونعيب صاحب الربع للثمايه وخمسون ويلزم الابن للموسا له بالخمسين خمسمايه والنان وللثون واذا جمعها (جمعتها: جمعها (ع) الى ما اصاب صاحب الخمسين من ثلث الابن صار ذلك الله والنين وتسمين وخمس حصته (حصته؛ حصه [ع]) الذي اجاز له وبقى في يدي الابن من السهام الف ومايتان وثمانيه وثمانون وحصة الزوج الفّ ومايه وسبعون خرج من ذلك الثلث ثلثمايه (فلتمايه: بثلثمايه إب]) وتسمون للوصايا تصيب صاحب الربع ماية وخمسون وصاحب الخمسين مايتان واربعون وبقى في يدي الزوج من السهام سبعماية ولمانون فجميع ما حصل للورثة من السهام غير سهام الموسا لهما الفان واربعمايه وثلثه وتسعون وسهام صاحب الخمسين الف فاربعمايه وأثنان وتسمون وسهام صاحب الربع ستمايه (ستمايه: مايه [ع]) وخمسة وتسعون فجميع السهام سهام الورقة وسهام الموصا لهما اربعة الاف وستمايه وتملاون [ع-٢١-و] وهي مثل سهام الفريضة كلها معرفة (معرفة: فراغ أب]) ما نصيب صاحب الخمسين وصاحب (وصاحب صاحب إب) الربع انك اذا اخرجت الثلث من حصة كل واحد اعطيت صاحب الخمسين ثمانية اجزاء من ثلاثة عشر وصاحب الربع خمسة اجزاء من ثلاثة عشر » - 11 وسبعة: وتسعة إ ، ط] / وستمالة، وثلائمائة [ا ، ط].

# وفي وجه آخر من الوصايا

رجل مات وترك أربعة بنين وامرأة، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد البنين إلا مثل نصيب المرأة.

فأقم سهام الفريضة وهي / اثنان وثلاثون سهماً ، للصرأة الثمن ا ب-١٥- و أربعة ، ولكل ابن سبعة أسهم . فأنت تعلم أن الذي أوصى له به ثلاثة أسباع نصيب / ابن ، فزد على الفريضة مثل ثلاثة أسباع نصيب ابن ، ١٠-١- وهي الوصية ، فيكون ذلك خمسة وثلاثين . للموصى له ثلاثة أسهم من خمسة وثلاثين سهماً ، ويبقى اثنان وثلاثون سهماً بين الورثة على سهامهم ، إن شاه الله تعالى .

10 مسألة، فإن ترك ابنين وبنتًا وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن ثالث لو كان، فالوجه في هذا أن تنظر أن لو كان البنون ثلاثة كم كانت تكون سهامهم؟ سهامهم؟ فتجد ذلك سبعة فيكون للابن سُبعان. ثم انظر كم سهامهم؟ فتجدها خمسة، فاضربها في سبعة ليكون لها سبع، فيكون / ذلك خمسة ع- ٢٠-و وثلاثين سهمًا، فرد عليها سُبعيها، وهو عشرة، فيكون ذلك خمسة 2- ٢٠-و وأبعين، للموصى له من ذلك عشرة، ولكل ابن أربعة عشر وللبنت سبعة.

2 يغل عمل إح] - 4 فأهم عاقسم إب، ع] - 5 أسهام عاقسة إا، ط ع] / فأنت وانت إبا / له عاقسة إب، ع ط أ / فاثقة على فلاتة [ح] - 6 فرد ... ابن عاقسة إط أثبتها في 
الهامش مع وصح أصل ه إلا / مثل عاقسة إلا – 7 وهي وهو ثلاثة وهي إلا ط وكتب ناسخ 
الهامش مع وصح أصل ه إلا / مثل عاقسة إب ع ا – 8 مهما عاقسة إع ح أ / ويبقى وي أ ح إ أ وكتب ناسخ 
سهما عاقسة إلا ط أ / بين الورثة المورثة إب، ع ، ح أ / على فتقسم على [ح] - 9 إن ... 
تعالى عاقسة إلا ط أ / تعالى عاقسة [ع] - 10 مسالة ناقسة إلا ط ، ب ع إ و يبتاً ويبتاً ويبتاً 
إن ع أ وابنة [ح] / وأوصى فاوصى [ع أ / لرجل ناقسة إلى ع ، ح أ – 11 هذا ذلك إلا ط 
م أن (الثانية) اللى لمن إلا ط عاقسة [ح] - 12 ليكون ا يكون [ح] / انظر كم اكتب فوقها 
ويبتاً من من نسخة أخرى إلا - 12 ليكون ... ذلك فخذ فريضة يكون قسمها سبع 
ولسبعها خمس وذلك إلا ط أ وكتب في الهامش من نسخة أخرى و فيكون للابن سبعان في 
ينظر سهامهم قتجما خمسة فاضريها في سبعة ليكون لها سبع فيكون ٢٥ فرد ع – 14 اللبنت 
بناقسة إلى ب ع ، ط أ / وهو عناقسة إب، ع ، ح أ / ذلك ناقسة أب، ع ، ح أ - 15 اللبنت ... 
ناقسة إلى ب ع ، ط أ / وهو عناقسة أب، ع ، ح أ / ذلك ناقسة أب، ع ، ح أ - 15 اللبنت ... 
نافسة إلى بع ، ح ، ط ... وهو عناقسة أب، ع ، ح أ / ذلك ناقسة أب، ع ، ح ، ح أ - 15 اللبنت ... 
نافسة إلى بع ، ح ، ح ، ط ... وهو عناقسة أب ، ع ، ح أ ... فلابت ، ع ، ح أ ... وكالبنت أب، ع ، ح ... ح ... وكون للابت ... وكون للابن سبع فيكون ٢٥ م ... وكون للابت أب، ع ، ح ... وكون المؤلفة أب ... وكون المؤلفة أب، ع ، ح ... وكون للابت ... وكون المؤلفة أب ... وكون المؤلفة أب ... وكون المؤلفة أب ... وكون المؤلفة أب ... وكون المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة وكون المؤلفة وكون المؤلفة ع المؤلفة المؤلفة وكون المؤلفة المؤلفة وكون المؤلفة المؤلفة وكون وكون المؤلفة وكون وكون المؤلفة وكون المؤل مسألة: فإن ترك أما وثلاثة بنين وبنتا، وأوسى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه إلا مثل نصيب ابنة أخرى لو كانت، فأقم سهام الفريضة واجعلها شيئاً ينقسم بين هؤلاء الورثة وبينهم لو كانت معهم ابنة أخرى، فتجدها ثلاثمائة وستة وثلاثين.

فنصيب ابنة لو كانت خمسة وثلاثون، ونصيب ابن ثمانون سهمًا، فبينهما خمسة وأربعون، وهي الوصية، فزدها على ثلاثماثة وستة وثلاثين، فيكون ذلك ثلاثماثة واحداً وثمانين، فذلك سهام المال.

5

مسألة، فإن ترك ثلاثة بنين، وأوسى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه إلا
مثل / نصيب ابنة لو كانت وبملث ما بقي من الملث، فقياس ذلك، أن ط- ٧٠

قتيم سهام الفريضة على شيء ينقسم بين / هؤلاء الورثة وبينهم لو ب- ٨٠ - ٥

كانت معهم ابنة أخرى، فيكون ذلك واحداً وعشرين. فلو كانت معهم
بنت أخرى، لكان / لها ثلاثة، ونصيب ابن سبعة، فقد / أوسى له بأربعة على المباع نصيب ابن وثلث ما بقي من التلث. فخذ ثلثاً، فاطرح منه أربعة أسباع نصيب ابن، ثم ألق أسباع نصيب ابن، ثم ألق أشلث وهو تسع مال إلا سبع نصيب وثلث سبع نصيب،
فيبقى تسع مال إلا سبعي نصيب وثلثي سبع نصيب. فزد ذلك على ثلثي فيبقى تسع مال إلا سبعي نصيب. فزد ذلك على ثلثي المال، فيكون ثمانية أتساء مال إلا سبعي نصيب، وثلثي سبع نصيب،

وذلك ثمانية أجزاه من واحد وعشرين جزءاً من نصيب تعدل ثلاثة أنصباه أنصباه . فاجبر ذلك، فيكون ثمانية أتساع مال تعدل ثلاثة أنصباه وثمانية أجزاه من واحد وعشرين جزءاً من نصيب. قتمم مالك، وهو أن تزيد على الثمانية الأتساع مثل ثمنها وعلى الأنصباه مثل ثمنها، فيكون معك مال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسة وأربعين جزءاً من ستة وخمسين جزءاً من نصيب، والنصيب ستة وخمسون، والمال مائتان وثلاثة عشر ١-١١-وسهما، والوصية الأولى اثنان وثلاثون سهما والثانية ثلاثة عشر سهما، وبقى ماثة وثمانية وسثون سهما لكل ابن ستة وخمسون سهما.

## وفي وجه آخر من الوصايا

امرأة ماتت وتركت ابنتيها وأمها وزوجها، وأوصت لرجل بمثل نصيب الأم، ولأخر بتسع جميع المال.

فياس / ذلك أن تقيم سهام الفريضة، فتكون ثلاثة عشر سهماً للأم ح- ٢٧ - و من ذلك سهمان. وأنت تعلم أن الوصية سهمان وتسع جميع المال، فيبقى منه ثمانية أتساع المال إلا سهمين بين / الورثة، فتمم مالك وتمامه أن د - ٥٥ تجعل الثمانية الأتساع إلا سهمين ثلاثة عشر سهماً، فتزيد على ذلك سهمين، فيكون خمسة عشر سهماً تعدل ثمانية أتساع مال. ثم تزيد على ذلك ثمنه وعلى خمسة عشر ثمنها، وهو سهم وسبعة أثمان سهم، لصاحب / التسع من ذلك التسع، وهو سهم وسبعة أثمان سهم، وللأخر، ب- ٨٥ - و

2 أنسبا، ايضا إسام / فاجير و تجبر [ب، ع] / مال و ناقسة [ب، ع] – 3 واحد و احد أحد [و ط] 

4 الثمانية ... وعلى و ناقصة [ب، ع] / مثل (الأولى) و ناقسة [ب] / مثل (الثانية) و ناقسة [ب، ع ، ع] / مثل (الأولى) و ناقسة [ب] - 4 دسيد وعلى و ناقسة [ب، ع ، ع] / ملاء مثلا [ح ، ع] – 6 نصيد و سمم [ب، ع ، ع] / ملاء مثلا [ح] / فلاتة و ناقصة [ب] م سمك و ناقصة [ب ، ع ، ع] – 9 و ولي ... الوصايا و ناقصة وترك مناقسة [ب ، ع ، ع] – 9 و ولي ... الوصايا و ناقصة وترك و زوجها و زوجها وأمها [ب، ع ، ع] – 11 جميع المثل كتب فلمغ [ا و قوله و ماله » من و نسخة أخرى – 12 المنطقة [ب ، ع ، ع] / أسها أخرى – 12 المنطقة [ب ، ع ، ع] / ألمان و ناقصة ألمان المناقصة ألمان و ناقصة ألمان المان و ناقصة ألمان المان المان المان المان المان المان المان و ناق

الموصى له بمثل نصيب الأم، سهمان، فيبقى ثلاثة عشر سهماً بين الورثة على سهامهم، وتصحّ من ماثة وخمسة وثلاثين سهماً.

قران أوصت بمثل نصيب الزوج وبشمن المال وعشره، فأقم سهام الفريفة، فتكون ثلاثة عشر سهماً، ثم زد عليها مثل نصيب الزوج، وهو ثلاثة، فتكون ستة عشر وذلك ما بقي من المال بعد الثمن والعشر وهو تسعة أجزاء من أربعين سهماً؛ والذي يبقى من المال بعد الثمن والعشر / أحد وثلاثون جزءاً من أربعين جزءاً من مال، وهو يعدل ستة عشر سهماً. ع-١٥-و فكمل مالك وهو أن تزيد عليه تسمة أجزاء من واحد وثلاثين جزءاً، فاضرب ستة عشر في واحد وثلاثين، فيكون ذلك أربعمائة وستة

10 وتسمين، فزد عليها تُسمَّة أجزاء من واحد / وثلاثين سهمًا وهي مائة ٦-٣٠- وأربعة وأربعون جزءاً، فيكون ذلك ستمائة وأربعين، فألق ثمنها وعشرها، وهو مائة وأربعة وأربعون، ومثل نصيب الزوج وهو ثلاثة وتسعون، فيبقى أربعمائة وثلاثة، للزوج من ذلك ثلاثة وتسعون، وللام اثنان وستون، ولكل بنت مائة وأربعة وعشرون.

قَانَ كانت الفريضة على حالها، وأوصت لرجل بعل نصيب الزوج إلا تسع وعشر ما يبقى من المال بعد النصيب، فقياس ذلك؛ أن تقيم سهام الفريضة، فتجدها من ثلاثة عشر سهماً، فالوصية من جميع المال ثلاثة أسهم، فيبقى مال إلا ثلاثة أسهم، / ثم استثن تسع وعشر ما يبقى من ١-١٠- ﴿ الله الله، فهو تسع مال وعشره إلا تسع ثلاثة أسهم وعشرها، وذلك تسعة

عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً من سهم، فيكون ذلك مالاً وتسعاً وعشراً / إلا ثلاثة أسهم وتسعة عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً من سهم تعدل ثلاثة ٢٠٦٠- عشر سهماً. فاجبر مالك بثلاثة أسهم وتسعة عشر جزءاً من ثلاثين / جزءاً من سهم وزده على الثلاثة عشر، فيكون مالاً وتسماً وعشراً يعدل ٤-٧ ستة عشر سهما وتسعة عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً من سهم. فرد ذلك إلى مال واحد، وهو أن تنقص من ذلك تسعة عشر جزءاً من مائة وتسعة أجزاء، فيبقي مال يعدل ثلاثة عشر سهما وثمانين جزءاً من مائة وتسعة أجزاء من سهم. فتجمل السهم / مائة وتسعة أجزاء وتضرب الثلاثة عشر ح-٢٨-و في مائة وتسعة أجزاء من سهم قيرية أجزاء من ميثة وتسعة أجزاء، وتنويد على ذلك ثمانين جزءاً، فيكون ألفًا وأبعمائة وسبعة وعشرون.

مسألة: فإن ترك أختين وامرأة وأوصى لرجل بمثل نصيب أخت / إلا ع-10- خد ثمن ما يبقى من المال بعد الوصية، فقياس ذلك: أن تقيم الفريضة من المن عشر سهما لكل أخت ثلث ما يبقى من المال بعد الوصية؛ فهذا مال الني عشر سهما لكل أخت ثلث ما يبقى مع الوصية يعدل نصيب أخت، فغمن ما يبقى مع الوصية يعدل نصيب أخت، وثمن مال إلا ثمن وصية مع وصية تعدل نصيب أخت، وذلك ثمن مال وسبعة أثمان وصية، فالمال كله يعدل ثلاثة أثمان مال وثلاث وصايا وخمسة أثمان وصية. فاطرح من المال ثلاثة أثمانه، فيبقى خمسة أثمان مال تعدل ثلاث وصايا وخمسة أثمان وصية، فالمال كله يعدل خمس وصايا وأربعة أخماس وصية، فالمال تسعة وعشرون، والوصية خمسة، والنصيب ثمانية.

# وفي وجه آخر من الوصايا

رجل مات وترك أربعة بنين وأوصى / لرجل بمثل نصيب أحد بنيه ب-٢٠٠ و ولآخر بربع ما يبقى من الثلث.

فاعلم أن الوصية إنما هي من ثلث المال في / هذا النوع. ع- ۲۸ - ط وقياسه: أن تأخذ ثلث مال، فتلقي منه النَّصيب، فيبقى ثلث مال / إلا د-٧٠ نصيسبًا ، ثم تنقص منه ربع مًا يبيِّقي من الثلث، وهو ربع ثلث إُلاَّ ربع نصيب، فيبنع ربع مال إلا ثلاثة أرباع تصيب، فرَّد عليه ثلثي المال، فيكون أحد عشر جزءا من الني عشر جزءا من مال إلا ثلاثة أرباع نَسْيَبُ تعدل أربعة أنصباء . قاجّبر ذلك بشّلالة أرباع / نصيب، وزد ١-١١-و الثلاثة الأرباع على الأربعة الأنصباء، فيكون معك أحد عشر جزءاً من اثنى عشر جزءا من مال يعدل أربعة أنصباً وثلاثة أرباع نصيب. فكمل مالكُ وهو أن تزيد على الأربعة الأنصباء والثلاثة أرباع النصيب جزءاً من أحد عَشْر جَزهُ منها ، فيكون ذلك خمسة أنصباه وجزئين من أحد عشر جزءًا من نصيب تعدل مالاً. فاجعل النصيب أحد عشر، والمال سبعة وخمسين، والثلث تسعة عشر، ثم ترفع من ذلك النصيب أحد عشر، فيبقى منه ثمانية، للموصى له بربع ما بقي النان، وتبقى ستة مردودة على الثَّاثين، وهو ثمانية وثلاثون، فيكون أربعة وأربعين بين أربعة بنين، / لكل ع-٢١ - و ابن أحد عشر سهماً.

مسألة: فإن ترك أربعة بنين، وأوصى لرجل بمثل نعيب ابن إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النعيب، فالوصية من الثلث. فخذ ثلثاً واطرح / منه نعيباً، فيتم ثلث الثلث بعد النعيباً، ثم اردد إليه ما استثنى وهو خمس ح-٢٠-و الثلث إلا خمس نعيب، فيكون ثلثاً وخمس ثلث، وذلك خمسان، إلا نعيباً وخمس نعيب. ثم زد ذلك على ثلثي المال، فيكون مالاً وخمس ثلث مال إلا نعيباً وخمس نعيب تعدل أربعة أنعباه ./ فاجبر المال ٧-٨-٥ بنعيب وخمس نعيب وزده على الأربعة الأنصباء ، فيكون مالاً وخمس ثنيب ونحمس أنعباء وخمس نعيب. فاردد ذلك إلى مال واحد، وهو أن تنقص مما معك ثمنه وهو جزه من سنة عشر، فيمير معك مال يعدل أربعة أنصباء وسبعة أثمان نعيب. فاجعل المال تسعة وثلاثين، والثلث ثلاثة عشر، والنعيب ثمانية، فيبقى من الثلث خمسة، خمسها واحد ". فزد عليه الواحد الذي استثناه من الوسية، فتبقى الوصية سبعة، ويبقى من الثلث سنة، فزد عليها ثلثي المال، وهو سنة / وعشرون سهماً، ط-٧٠ فتكون اثنين وثلاثين على أربعة بنين، لكل ابن ثمانية.

مسألة ؛ فإن ترك ثلاثة بنين وابنة ، وأوصى لرجل من سُبعي ماله بمثل نصيب ابنته، ولآخر بخمس وسدس ما يبقى من السبعين، فألوصية في هذا الوجه من سُبعي المال. فخذ سُبعي المال واطرح منه نصيب بنت، فيبقى سُبعا مال إلَّا نصيب بنت، فاطرَّح منه الوصَّية / الأخرى وهي ح-٢١- : 1 مسألة : ناقسة [ا ، ط ، ب ، ع] / وأوسى : فاوسى [ب] / ابن : الابن [ب ، ح ، ع] - 2 الثلث : كتب ناسخ [ا] فوقها عثلث المال عن نسخة أخرى / بعد النصيب فالوصية من الثلث: ناقصة [ب] / واطَّرَحَ : فاطرح [ا ، ح] - 3 فيبقى ثلث إلا نصيبًا : ناقصة إب ، ح ، ع] - 4 إلا خسس : الا خمسي [ب] الا خمس خمسي [ع] / ثلث: الثلث إب، ع] - 5 ثم ... المال: كتب في الهامش وثم زُدُ على ذلك ثلثي المالَ ع من نُسخة أخرى ﴿ ۚ ۚ / ذَلَكَ على عَلَى ذلك [ب، ع، ح] ۗ - 5-6 وخمس ثلث: ناقمة [ح] كتب فوقها دوثلث خمس، من نسخة أخرى [ا] - 6 مال: ناقصة إب، ع. ح] - 7 الأنصباء : الا نصيبًا [ب] للانصباء [ع] - 8 مال: ناقصة [ب، ع] / خمس (الأولىّ): خمسة [ط ، ع] / فاردد ذلك: كتب فوقها وفاردده» من نسخة أخرى [ا] /ُ واحد: ناقصة إب، ع، ح] - 11 والثلث: والمال [١] / خمسها: وخمسها إب، ع] - 12 عليه: عليها إب، ع] ~ 13 سهمًا ؛ ناقصة إب، ع] - #1 فتكون ؛ فيتى إح إ - 15 مسألة ؛ ناقصة إب، ع ، ١ ، ط] / أبنة : بنتًا إل ، ط] / لرجل ، فاقصة إح] - 16 ابت ، أبته لرجل إح] / يخمس وسدس، بسُدس وخمس إب، ع ، ح] / السيعين، السبعين بعد النصيب [ح] / في ، من [ح] -17 المال (الثانية) مال إب، ع - ح / وأطرح الماطرح إا ، ط، ح / بنت كتب قوتها وابنة » من نسخة أخرى [ا] - 17-18 نصيب ... فأطرح منه الاقسة [ب، ع] - 18 سبعا سبعي [ح]

خُمسه وسُدسه، فيبقى سُع وأربعة أجزاه من خمسة عشر جزءا من سُبع إلا تسعة عشر جزءا من سُبع إلا تسعة عشر جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب. فزد على ذلك خمسة أسباع المال الباقية، فيكون سنة أسباع مال وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من سيع المال / إلا تسعة عشر جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب ١-٢٦- ٤ تعدل سبعة أنصباه. فاجبرها بتسعة عشر جزءا / وزدها على السبعة ع-٢٦- الأنصباه، فيكون سنة أسباع مال وأربعة أجزاه من خمسة عشر جزءا من سُبع مال تعدل سبعة أنصباه وتسعة عشر جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب. فكمل مالك، وهو أن تزيد على كل ما معك أحد عشر جزءا من أربعة وتسعين جزءا، فيكون معك مال يعدل ثمانية أنصباه وتسعة أربعة وتسعين جزءاً، فيكون معك مال يعدل ثمانية أنصباه وتسعة

وتسمين جزءً من مائة ولمأنية وثمانين / جزءً من نصيب. فاجعًل المال ب- ١٨- و كله ألفًا وستمائة وثلاثة، والنصيب مائة وثمانية وثمانين. ثم خذ سبعي المال وهو أربعمائة وثمانية وخمسون، فاطرح منه النصيب، وهو مائة وثمانية وثمانون، فتبقي مائتان وسبعون، فاطرح خُمس ذلك وسُدسه، تسعة وتسمين سهمًا، فتبقي مائة وأحد وسبعون / سهمًا. فزد عليه ط- ٧٠ خمسة أسباع المال، وهو ألف ومائة وخمسة وأربعون، فيكون ألفًا

وثلاثماثة وستة عشر / سهما بين سبعة أسهم، لكل سهم مائة وثمانية ح- ١٠- و وثمانون سهما وهو نصيب البنت وللابن ضعف ذلك.

فإن كانت الفريفة على حالها، وأوصى من خمسي ماله بمثل نعيب البنت، ولآخر بربع وخُمس ما يبقى من الخمسين بعد النعيب، فقياس ذلك، أن الوصية من الخمسين، فتأخذ خُمسي مال، فتلقي منه النعيب، فيبقى خُمسا مال إلا نصيبا. قم تلقي منه ربع وخُمس ما يبقى، وهو تسمة أجزا، من عشرين جزءاً من الخمسين إلا مثل ذلك من النعيب، فيبقى

1 سع (الأولى)؛ سبعة أب، ع] - 2 على ذلك؛ ذلك على إطأ على ذلك على إح] أثبت وعلى ه في الهاسق مع وصح أصل » [أ - 3 أسباع (الثانية)؛ اتساع إع] / مال؛ ناقصة [ب، ع، ح] -4 جزءًا وناقصة إذ طأ / المال؛ ناقصة [ب، ع، ع] / تسمة: سبعة أو ، ح) / جزءًا (الثانية)؛ اجزأ [ب] - 5 السبعة التسمة [ج] - 6 الأنصاء وناقصة [ب، ع، ح] / أسباع التساع إب، ع، ح. ح ح] - 8 صاء شيء [ج] - 7-9 من ثلاثين ... وتسمين جزءًا وناقصة إب، ع] - 11 وثلاثة في أن المالية المالية المالية المالية ألى ألى المالية [ح] / ملاته المالية [ح] / المنت الابته إب، ع] / لأخر وللأحرين أب، ع] / بريع ويريع / ما يبتى أبه أ / فقياس؛ قياس [ع] - 12 منه واقصة [ب، ع - ح] / فسعة [ح].

خمس وعشر الخمس إلا أحد عشر جزءاً من عشرين جزءاً من نصيب. فرد عليه ثلاثة أخماس المال، فيكون ذلك أربعة أخماس وعشر خمس مال إلا أحد عشر جزءاً من عشرين جزءاً من نصيب تعدل سبعة أنصباء . فاجبر ذلك بأحد عشر جزءا من عشرين جزءا من نصيب، وزدها على السبعة، فيكون ذلك يعدل سبعة أنصباً، وأحد عشر جزءاً من عشرين جزءاً من نصيب. فتمم مالك، وهو أن تزيد على كل ما ممك تسعة أجزاه من واحد وأربعين جزءاً ، فيكون معك مال يعدل تسعة أنصباء وسبعة عشر جزءاً من اثنين وثمانين جزءاً من نصيب. فاجعل النصيب اثنين وثمانين ذلك للألمالة والثنان. ثم ارفع النصيب من ذَلُكَ / وهو / الثنان ولممانُونَ، ع - ٢٠ ـ ر فيبقى مائتان وعشرون، ثم أرفع من ذلك الربع والخمس تسعة وتسمين ح-١٠-٥ سِهماً، فيبقى مائة وأحد وعشرون. فزد عليها ثلاثة أخماس المال، وهو أربعمائة وثلاثة وخمسون، فيكون خمسمائة وأربعة وسبعين بين سبعة أنصباء ، لكل نصيب اثنان وثمانون ، وهو نصيب البنت، وللابن ضعف ذلك. 15

> فإن كانت الفريضة على حالها، وأوسى لرجل بمثل نصيب الابن إلا ربع وخُمس ما هبقى من الخمسين بعد النصيب، فالوصية من الخمسين، ترفع من ذلك نصيبين، لأن للابن سهمين، فيبقى خمسا مال إلا نصيبين، وزد ما استثنى عليه، وهو ربع الخمسين وخمسها إلا تسعة أعشار نصيب، فيكون خمسي مال وتسعة أعشار خمس مال إلا نصيبين وتسعة

أعشار نصيب. فزد على ذلك ثلاثة أخماس المال، فيكون مالاً وتسعة أعشار خمس مال إلا نصيبين / وتسعة أعشار نصيب تعدل سبعة ط-١٨ أنصباه . فاجبر ذلك بنصيبين وتسعة أعشار نصيب وزدها على الأنصباء وفيكون معك مال وتسعة أعشار خمس مال تعدل تسعة أنصباء وتسعة أعشار نصيب. فاردد ذلك إلى مال تام، وهو أن تنقص بما معك تسعة أجزاه من تسعة وخمسين / جزءاً، فيبقى مال يعدل ثمانية أنصباء ح-٤٠٥ وثلاثة وعشرين جزءاً من تسعة وخمسين جزءاً من نصيب. فالنصيب مسهماً ، وتكون سهام الفريضة أربعمائة وخمسة وتسمين سهماً ، والخمسان من ذلك مائة وثمانية وتسعون سهماً ، فارفع / من ب-١٠٠ ذلك النصيبين مائة وثمانين وخمسها، ستة وثلاثون سهماً ، فيبقى للموصى ذلك الثان وثمانون سهماً ، يرجع منه له اثنان وثمانون سهماً ، فيبقى أربعمائة وخمسة وتسعون سهماً ، فيبقى الموصى وتسعون سهماً ، فيبقى أربعمائة وخمسة الكل بنت تسعة وخمسون ، وللابن مثلا ذلك.

15 مسألة • ف إن ترك ابنين وابنتين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب بنت إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، ولأخر بمثل نصيب بنت / أخرى ع - ٢٧ - ٥ إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله ، وأوصى لرجل آخر بنصف سدس جميع المال ،/ فإن هذه الوصايا كلها من الثلث . فتأخذ ثلث مال ، ط - ١٦ فتلقي منه نصيب بنت ، فيبقى ثلث مال إلا نصيباً . ثم تزيد على ذلك ما مستثنى ، وهو خمس الثلث إلا خمس نصيب ، فيكون / ذلك ثلثاً وخمس ا - ٢٣ - ط

ثلث إلا نصيبًا وخمس نصيب، ثم تلقي من ذلك نصيب بنت أخرى، فيبقي ثلث وخمس ثلث إلا نصيبين وخمس نصيب. ثم تزيد على ذلك ما استثنى، فيكون ثلثا وثلاثة أخماس ثلث إلا نصيبين وأربعة عشر جزءا ح-١١-٥ من خمسة عشر جزءاً من نصيب. ثم تلقي من ذلك نصف سدس جميع المال، فيبقى سبعة وعشرون جزءاً من ستين من مال إلا ما تنقص من الأنصباء. فزد على ذلك ثلثي المال، واجبره بما نقص من الأنصباء، وزدها على الأنصباء، فيكون معك مال وسبعة أجزاء من ستين جزءاً من مال تعدل ثمانية أنصباء وأربعة عشر جزءاً من خمسة عشر جزءاً من نصيب. قاردد ذلك إلى مال واحد، وهو أن تنقص مما معك سبعة أجزاء من سبعة وستين جزءاً منه ألك النا ب- ١٠-٥ وستين جزءاً منه ألك كله ألفا ب- ١٠-٥ وستين جزءاً منه أيكون أر النصيب مانتين وواحداً، ويصير المال كله ألفا ب- ١٠-٥ وستمائة وثمانية .

فإن كأنت الفريضة على حالها، وأوصى بمثل نصيب بنت وبخمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب وبمثل نصيب بنت أخرى وبثلث ما يبقى من الربع بعد نصيب واحد، فقياس ذلك، أن الوصيتين من الربع ومن الثلث. فتأخذ ثلث مال، فتلقي منه نصيبًا، فيبقى ثلث مال إلا نصيبًا. ثم تلقي خمس ما يبقى وهو خمس ثلث إلا خمس نصيب، فيبقى أربعة أخماس ثلث إلا أربعة أخماس نصيب، فيبقى منه نصيبًا، فيبقى معك ربع مال / غير نصيب. ثم تأخذ أيضًا ربع مال، فتلقي منه، فيبقى فيبقى فيبقى منا ربع مال / غير نصيب. ثم تلقي ثلث ما يبقى منه، فيبقى ثلث على ما بقي من الثلث، فيكون ذلك على ما بقي من الثلث، فيكون ذلك من منا عير نصيب وثمانية وعشرين جزءًا من سمين جزءًا من مال غير نصيب وثمانية وعشرين

 $\begin{array}{c} 1 \ each of the control of t$ 

جزء امن ستين جزءا من نصيب. ثم زد على ذلك ما بقي من المال بعد أخذك منه الثلث والربع وهو ربع وسدس فيكون ذلك سبعة عشر جزء من عشرين جزءا من مال إلا نصيبا وثمانية وعشرين جزءا من ستين جزءا من نصال إلا نصيبا وثمانية وعشرين جزءا من ستين جزءا من نصيب تعادل ستة أنصباه . فاجبر ذلك بما نقص وزد على سبعة أنصباه وسبعة عشر (جزءا) من عشرين (جزءا) من مال تعدل سبعة أنصباه وسبعة أجزاه من خمسة عشر جزءا من نصيب. فتمم مالك وهو أن تزيد على ما معك من الأنصباه ثلاثة أجزاه / من سبعة عشر ع ما ١٠٠٠ و جزءا ، فيكون معك مال يعدل ثمانية أنصباه وماثة وعشرين جزءا من مائة وثلاثة وخمسين جزءا من نصيب. فاجعل النصيب مائة وثلاثة وخمسين جزءا من نصيب. فاجعل النصيب مائة وثلاثة وخمسين بقد وألاصية وأربعة وأربعين، والوصية من الثلث بعد النصيب تسعة وخمسون ، والوصية من الربع بعد النصيب أحد وستون.

مسألة : فإن ترك ستة بنين، وأوسى لرجل / بمثل نصيب ابن وبخمس ١- ٢٠ - و
ما يبقى من الربع، ولرجل آخر بحل نصيب / ابن آخر إلا ربع ما يبقى من ح ٢٠ - ٥
الثلث بعد الوصيتين الأوليتين والنصيب الآخر، فإن قياسه : أن تلقي / من ٢٠ - ١٠ - و
ربع مال نصيباً ، فيبقى ربع غير نصيب . ثم تلقي خمس ما يبقى من الربع،
وهو نصف عشر المال إلا خمس نصيب . ثم ترجع إلى الثلث ، فتلقي منه
نصف عشر المال وأربعة أخماس نصيب ، ونصيبا آخر، فيبقى ثلث إلا
نصف عشر المال وإلا نصيباً وأربعة أخماس نصيب . فزد على ذلك ربع /

ما بقي، وهو الذي استثناه. قاجعل الثلث ثمانين. فإذا رفعت نصف عشر د- ٨٠ المال، بقي منه ثمانية وستون إلا نصيبا وأربعة أخماس نصيب. فزد على ذلك ربعه وهو سبعة عشر سهما إلا ربع ما ينقس من الأنصباء، فيكون ذلك خمسة وثمانين إلا نصيبين وربع نصيب. فزد ذلك على ثلثي المال وهو مائة وستون، فيكون معك مال وسدس ثمن مال إلا نصيبين وربعا تمدل ستة أنصباء. فيكون مالاً وسدس ثمن مال تعدل ثمانية أنصباء وربع نصيب. فاردد ذلك إلى مالاً وسدس ثمن مال تعدل ثمانية أنصباء وربع نصيب. فاردد ذلك إلى مال واحد، وهو أن تنقص من الأنصباء جزءاً من تسعة وأربعين جزءاً من جميعها، فيكون معك مال يعدل ثمانية أنصباء وأربعة أجزاء من تسعة وأربعين، فيكون المال ح- ٢٠ - واربعين جزءاً من / نصيب. فاجعل النصيب تسعة وأربعين، فيكون المال ح- ٢٠ - وشروعين، والوصية من الربع عشرة، والمستثنى من النصيب الثاني ستة، فافهم ذلك.

#### باب الوصية بالدرهم

مسألة: رجل مات وترك أربصة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم، ويربع ما بقي من الثلث ودرهم.

فقياس ذلك؛ أنْ تَأَخَذ ثلث مال، فتلقي منه نصيبًا، فيبقى ثلث إلا نصيبًا، ثم تلقي ربع ما يبقى ممك وهو ربع ثلث إلا ربع نصيب، وتلقي

1 بتي: يبتى  $[l\cdot d] / dkli \cdot dknl | -| -| 2 · comp· ilians | <math>l.$  3 -| -| 5 · comp· (l. comp· [l. comp· ] -| 7 · 6 · comp· ilians | <math>l. 3 -| -| 7 · 6 · comp· ilians | <math>l. 4 · comp· ilians | l. 4 · comp· ilians | l. 4 · comp· ilians | l. 5 · comp· ilians | l. 6 · comp· ilians | l.

أيضًا درهمًا، فيبقى ممك ثلاثة أرباع ثلث مال، وهو ربع المال إلا ثلاثة أرباع تصيب وإلا درهمًا ، / فتزيد ذلك على ثلثي المال، فيكون معك أحد ب- ١١ - ٥ عشر جزءاً من اثني عشر من مال إلا ثلاثة أرباع نصيب وإلا درهمًا تعدل أربعة أنصباه أ/ فاجبر ذلك بثلاثة أرباع نصيب وبدرهم، فيكون ع-٢٨- 4 أحد عشر جزءاً من الذي عشر جزءاً من مال يعدل أربعة الصباء وثلاثة  $\frac{1}{4}$  الأنصباء  $\frac{1}{4}$  أرباع نصيب / ودرهما . فكمل مالك وهو أن تزيد على / الأنصباء  $\frac{1}{4}$ والدرهم جزءاً من أحد عشر جزءاً منها، فيكون معك / مال يعدل خمسة 1-11- ه أنصباه وجزئين من أحد عشر جزها من نصيب ودرهما وجزها من أحد عشر من درهم.

فإن أردت أن تخرج الدرهم صحيحًا، فلا تكمل مالك، ولكن اطرح مِن الأحد عشر واحداً بالدرهم. واقسم العشرة الباقية على الأنصباء وهي أربُّعة وثلاثة أربّاع نصيب، فيكون القسم اثنين وجزئين من تسعة عشر جزءاً من درهم، فأجعل المال اثني عشر، والنصيب سهمين وجزئين من تسمة عشر جزءاً. وإن أردت أنَّ تخرج النصيب صحيحًا، فتمم مالك 15 واجبره، فيكون الدرهم أحد عشر من المال.

مسألة : فإن ترك خمسة بنين، وأوسى لرجل بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما يبقى من الثلث وبدرهم و ﴿ لأَخْرِ > بربع ما يبقى بعد ذلك من الثلث وبدرهم، فخذ ثلثا، فألق منه نصيبًا، فيبقى ثلث إلا نصيبًا. ثم ألق

١ درهمًا • درهم إب، ع] / المال • ناقصة إب، ع] مال إح] - 2 فتزيد • تزيد إب، ع، ح] / سك نافسة أب، ع، ج] - 3 التي النا (ج) / عقر ، مغر جزا أب، ع، ج) - 2-3 فتزيد ... وإلا درهمًا امكررة [ج] - 4 أريمة الريمة تزيد [ج] / وبدرهم ودرهم [ب، ع] / فيكون ا فيتى أب، ع، ح ] - 5 جرما (الثانية)؛ نافسة إذ ط] / مثل مثل الا ثلثه أرباع نصيب [ع] - 6 فكملُ المجبر [ب، ع، ح] - 7 مصر اعضر جزا [ح] - 10 فإن افاذا إب، ع، ح] / أطرح ا اخرج إح | - 11 واحداً بالدرهم، واحدا إب، ع إجزا [ح / على الأنصباء : كتب قوقها واربعة لنسباء و من نسخة أخرى [] - 12-11 الأنسباء وهي أربعة الاربعة الانسباء [ب، ع] اربعة انمياء [ح] - 12 فيكون ، يكن [ح] / جزئين ، جزء ا إ أ ط] / عشر ، عشرا [ا] - 13 من درمه ، ناقصة أب، ع، ح] / من، ناقصة أب - 13-14 فاجعل ... عشر، أثبتها في الهامش مع وسع ، [ح] - 14 جزءًا والسنة [ح] / وإن أودت والسنة وتوك فواهًا لها [ع] / إن الذا [ح] -16 مسألة ناقمة (١، ط، ب، ع) / لرجل: ناقمة (ب، ع، ح) - 17 يش : بش أح) / ويدرهم: ودرهم إب، ع، حٍ / وبريح؛ وربع أع، ح] – 18 وبدرهم؛ والدرهم [ح] ودرهم أب، ع] / مَخذ اخذ إح أ / قَالَق الطرح إح ا مُ لَلْت الله مال إح إ.

ثلث سا يسقى معك وهو ثلث الثلث إلا ثلث نصيب. ثم ألق مما يسقى درهمًا ، فيبتَّى معك ثلثا الثلث إلا ثلثي نصيب وإلا درهمًا . ثم ألق مما يبقى معك ربعه، وهو سهم من ستة أسهم من الثلث إلا سدس نصيب وإلا ربع درهم، ثم ألق درهمًا أخر، فيبقى معك نصف الثلث إلا نصف نصيب وإلا درهمًا وتلاثة أرباع درهم. فزد على ذلك ثلثي المال، فيكون خمسة خمسة أنصبًا . قاجير ذلك بنصف نصيب ويدرهم / وثلاقة أرباع درهم لل- ٨٨ وزدها على الأنصباء ، فيكون معك خمسة أسداس مال تعدل خمسة ورف على المسبب ودرهما وثلاثة أرباع درهم. فكمل مالك، وهو أن تزيد على الأنصباء والدرهم والثلاثة الأرباع، مثل خمسها، فيكون معك مال يعدل ستة أنصباء واللاقة أخماس نصيب ودرهمين وعُشر درهم. فاجمل النصيب عشرة والدرهم عشرة، فيكون المال سبعة وثمانين سهماً. وإن أردت أن تخرج الدرهم درهما صحيحاً، فخذ الثلث فأطرح منه نصيبًا ، فيكون ثلثًا إلا نصيبًا . واجعل الثلث سبعة ونصفًا ، ثم ألق ثلث ما 15 معك وهو ثلث الثلث (إلا ثلث النصيب)، فيبقى ممك ثلثا الثلث إلا ثلثي نصيب، وهو خمسة دراهم إلا ثلثي نصيب. / فألق واحداً بالدرهم، فيبقَّى ع-٢١-و معك أربعة دراهم إلا تلثي نصيب، ثم ألق ربع ما معك، وهو سهم إلا سدس نصيب، فيبقى معَّك فلاقة أسهم إلا نصف نصيب. وألق سهمًا بالدرهم، فيبقى معك سهمان إلا نصف نصيب. فزد// ذلك على ثلثي ١٠٥٠ و 20 المال، وهو خمسة عشر، فيكون سبعة عشر إلا نصُّ نصيب تعدلُ ٢٠ المَّد

ا ثلث (الأولى)؛ دافسة [ا، ط، بط / إلا ثلث، غير ثلث أح] / بما ، نافسة أب، ع] / يبقى، دافسة أب، ع] / يبقى، دافسة أب، ع] أو ط أم كتب ناسخ [ا] فوقها ويبقى» من نسخة أخرى — 3 يبقى، نافسة أو، ط] بم معك، نافسة أحرا – 4 ثم ألق، فلك منها أب، ع] والل أح] أو يبقى، يبقى إل، ط] ح-6 فيبقى أب، ع، ح] – 6 فيبقى إب، ع، ح] – 6 فيبقى إب، ع، ح] – 6 ملا، الملك أح] – 7 يبرهم، درهم أب، ع] – 9 ووضف نصيب، كتب ناسخ أا] فوقها وونفغا» من نسخة أخرى – 10 والفلالة الأرباع ووثفنا من نسخة أخرى – 10 نصيب، ناقسة أب، ع، ح] – 1 وعشر، وعشره أع] / درهم، دراهم أع] – 11 عشرة أرافكات الأرباع الدرهم (أح] / درهم، دراهم أع] – 11 فيكون، أرافكات)، عشرة أسهم أب، ع، ح] – 13 وأن، قان أح] / درهم، ناقسة أب، ع، ح) / فألق، والل يكون، أح] / فيكون أح] / ممك، ناقسة أب، ع، ح] / فألق، والل أب، ع اح 7 ممك، ناقسة أب، ع، ح] / فألق، والل أب، ع اح 7 ممك، ناقسة أب، ع، ح] / داخم، ناقسة أب، ع، ح] / فالق، والل سهم، سهمان (غ) – 18 فيبقى... نصيب، ناقسة أب، ط أرام مسهمان (غ) – 18 فيبقى... نصيب، ناقسة أب، ط أرام مسهمان (غ) – 18 فيبقى... نصيب، ناقسة أب، ط أرام أب، ع، ح] . فلك أب، ع، ح].

خمسة أنصباء ، فاجبر ذلك بنصف نصيب، وزده على الخمسة ، فيكون سبعة عشر سهماً تمدل خمسة أنصباء ونصفًا . فاقسم سبعة عشر على خمسة أنصباء ونصف نصيب ، فما بلغ فهو القسم وهو النصيب ، وهو ثلاثة وجزءً من أحد عشر من سهم ، والثلث سبعة ونصف.

مسألة: فإن ترك أربعة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه إلا ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب ويدرهم، ولآخر بمثث ما / يبقى من ب- ١٥ - ٥ الثلث ويدرهم، فإن الوصية من الثلث، فخذ ثلث مال، فألق منه نصيباً، فيبقى ثلث إلا نصيباً، ثم زد على / ما معك ربعه، فيكون ثلثاً وربع ثلث ط-٨٧ إلا نصيباً وربع نصيب، وألق درهماً، فيبقى ملك للوصية الثانية، فيبقى معك من الثلث خمسة أسهم من ستة أسهم من ثلث مال إلا ثلثي درهم وإلا خمسة خمسة أسداس نصيب. ثم ألق درهماً أخر، فيبقى معك من الثلث خمسة أسهم من ثلث مال إلا ثلثي درهم وإلا خمسة أسهم من من ثلث مال إلا تلثي درهم وإلا خمسة أسداس نصيب. فرد على ذلك ثلثي المال، فيكون معك سبعة عشر سهماً أسداس نصيب تعدل أربعة أنصباء، فاجبر ذلك بما نقص وزد / مثله على ع-١٥-و الأنصباء، فيكون سبعة عشر سهماً من ثمانية عشر من مال تعدل أربعة أنصباء، فاجبر ذلك بما نقص وزد / مثله على ع-١٥-و الأنصباء، فيكون سبعة عشر سهماً من ثمانية عشر من مال تعدل أربعة أنصباء ودهماً وثلثي درهم.

فكمل مالك وهو أن تزيد على الأربعة الأنصباء والخمسة الأسداس والدرهم وثلثي الدرهم، جزءاً من سبعة عشر من كل جنس، فيكون معك مال يعدل خمسة أنصباء وجزئين من سبعة عشر جزءاً من نصيب ودرهماً وثلاثة عشر جزءاً من سبعة عشر جزءاً من درهم، فاجعل النصيب سبعة عشر سهماً، والدرهم سبعة عشر، فيكون المال مائة وسبعة عشر.

وإن أردت أن تخرج الدرهم صحيحًا، فاعمل به كما وصفت لك، إن شاء الله تعالى.

مسألة؛ فإن ترك ثلاثة بنين وابنتين، وأوصى لرجل بمثل نصيب بنت / ب ١٦٠ و ويدرهم، ولآخر بربع ما بقي ع ٢٠٠ و ويدرهم، ولآخر بربع ما بقي ع ٢٠٠ و ويدرهم، ولآخر بربع ما بقي ع ٢٠٠ و من اللبت بعد ذلك كله وبدرهم، ولآخر بمن جميع المال، فأجاز ذلك الورقة، فقياسه: على أن / تخرج الدراهم صحاحًا، وهو في هذا الوجه ٤٠٨٠ أحسن، وهو أن تأخذ ربع مال وتسميه، فاجعله ستة والمال أربعة وعشرين. فألق من الربع نصيبًا، فيبتى ستة غير نصيب، ثم / ألق درهما، ١- ١٥ - ٥ فتبتى فيبتى أربعة غير أربعة غير أربعة اخماس نصيب. ثم ألق درهما أخر، فيبتى معك ثلاثة غير أربعة أخماس نصيب. وقد علمت أن الوصية من الربع ثلاثة وأربعة أخماس نصيب. ح ١٥٠ - ٥ ثم ارجع إلى الثلث وهو ثمانية، فألق منه ثلاثة وأربعة أخماس نصيب، فتبتى خمسة غير أربعة اخماس نصيب، فتبتى خمسة غير أربعة أخماس نصيب،

ودرهما، فيبقى معك سهمان وثلاثة أرباع سهم إلا ثلاثة أخماس نصيب. ثم ألق ثمن المال، وهو ثلاثة، فيبقى عليك بعد الثلث ربع سهم وثلاثة أخماس نصيب. فارجع إلى الثلثين وهو ستة عشر، فألق من ذلك ربع واحد وثلاثة أخماس نصيب، فيبقى من المال خمسة عشر سهماً وثلاثة أرباع سهم غير ثلاثة أخماس نصيب. فاجبر ذلك بثلاثة أخماس نصيب وزدها على الأنصباء، وهي ثمانية، فيكون خمسة عشر سهماً وثلاثة أرباع سهم تعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أخماس نصيب. فاقسم ذلك عليه فما بلغ فهو القسم، وهو النصيب. والمال أربعة وعشرون، فيكون لكل بنت سهم ومادة وثلاثة وأربعون جزءاً من مائة والنين وسبعين جزءاً من

فإن أردت / أن تخرج السهام صحيحة، فخذ ربع مال وألق منه ٢٠٦٠- نصيبا، فيبقى ربع مال إلا نصيباً. ثم ألق منه درهما، ثم ألق خمس ما بقي من الربع، وهو خمس ربع مال إلا خمس نصيب وإلا خمس درهم، وألق درهما ثانياً، فيبقى أربعة أخماس الربع إلا أربعة أخماس نصيب وإلا حـ١٥-١ درهما وأربعة أخماس درهم، فالوصية من الربع اثنا عشر سهما من مال وأربعة أخماس نصيب ودرهم وأربعة ما أخماس درهم. فخذ الثلث وهو ثمانون، فألق منه اثني عشر وأربعة أخماس نصيب ودرهم أوربعة أخماس نصيب ودرهما وأربعة أخماس درهم. ثم ألق ربع ما بقي معك ودرهما، فيبقى معك من الثلث أحد وخمسون إلا ثلاثة أخماس نصيب ودرهما أجزاء / من عشرين جزءا من درهم، ثم ألق من طـ^^^

 $\begin{array}{l} 1 \ \operatorname{cc}(\operatorname{cal} J_0] - 2 \ \operatorname{fig.} \ \operatorname{effit} \ \operatorname{fig.} + 3 \ \operatorname{fig.} \ \operatorname{col} J_1 \ \operatorname{col} J_2 - 4 \ \operatorname{col} J_2 \ \operatorname{col} J_3 \ \operatorname{col} J_4 - 5 \ \operatorname{col$ 

ذلك ثمن جميع المال، وهو ثلاثون، فيبقى واحد وعشرون إلا ثلاثة أخماس نصيب وإلا درهمين وسبعة أجزاء من عشرين جزءاً من درهم وثلثا المال تعدل ثمانية أنصباء . فاجبر ذلك بما نقس وزده على الثمانية النصباء ، فيكون معك ماثة وأحد وثمانون / سهما من ماثتين وأربعين احتاد وسبعما من مائتين وأربعين السهما من مائتين وأربعين والديمة أضباء وثلاثة أخماس نصيب ودرهمين وسبعة أجزاء من عشرين جزءاً من درهم . فكمل مالك، وذلك أن تزيد على ما معك تسعة وخمسين من مائة وواحد وثمانين، فيكون النصيب ثلاثمائة واثنين وستين، والدرهم ثلاثمائة واثنين وستين / والمال خمسة ع-١١ - في الك ومائتين وستة وخمسين / والوصايا من الربع ألف ومائتين واربعة، ب-١١ - في ومن الثلث أربعمائة وتسعة وتسعون ، والثمن ستمائة وسبعة وخمسون .

### باب التكملة

امرأة ماتت وتركت ثماني بنات وأمها وزوجها، وأوصت لرجل بتكملة خمس المال بنصيب بنت، ولآخر بتكملة ربع المال بنصيب الأم. فقياس ذلك: أن تقيم سهام الفريضة، فتكون ثلاثة عشر سهماً. قاخذ مالاً، فتلقي منه خُمسه إلا سهماً، نصيب بنت، وهي الوصية الأولى. ثم تلقي منه أيضاً ربعه إلا سهمين، نصيب الأم، وهي الوصية الثانية، فيبقي أحد عشر جزءاً من عشرين جزءاً من مال وثلاثة أسهم تعدل ثلاثة عشر السهم ثلاثة أسهم بثلاثة

1 واحد : احد [0. d. - ] / [V كلاكة : غير ثلاثة <math>[...] 2 وهبين : درهما [...] - 3 شمن ينقص [...] - 4 فيكون : يكون [...] / معاد : ناقصة [...] - 5 وأحد : وواحد [...] وواحد [...] / ثمانون : فعانين [...] - 4 مائتين : مائد [...] - 5 ودرهمين : من درهمين من درهمين [...] - 5 مائتين [...] - 10 تسعون : [...] - 10 تسعين [...] / وغمسون [...] - 10 تسعون : أمس أن القصة [...] / وغمسون [...] - 11 أباب التكملة : ناقصة [...] - 11 تسعون : [...] / وتركت تركت أ... [...] / ثماني : ثمان [...] / وزجها : زجها [...] - 13 تتكملة ... ناقصة [...] / وتركت تركت أمني : ثماني : ثمان [...] / منها / رؤمها : زجها [...] - 13 تتكملة ... ناقصة [...] - 14 أن ناقصة [...] - 15 أن ناقصة [...] - 15 أن ناقصة [...] - 16 أن ناقصة [...] - 16 أن ... ناسمة [...] فوقها والثاني » من نسخة أخرى / فيبقى : فيبقى معك [...] - 18 أن ... ناسمة [...] السهم : ناقصة [...] / السهم : ناقصة [...]

أسهم، فيبقى معك أحد عشر جزءاً من عشرين من مال تعدل عشرة أسهم، وكمل مالك وهو أن تزيد على العشرة الأسهم تسعة أجزاء من أحد عشر جزءاً منها، فيكون معك مال يعدل ثمانية عشر سهما وجزئين من أحد عشر جزءاً من سهم، فاجعل السهم أحد عشر، فيكون المال ماتين، والتصيب أحد عشر، والوصية الأولى تسعة وعشرون، والثانية ثمانية وعشرون.

فإن كانت الفريضة / على حالها، وأوست لرجل بتكملة / الثلث ع-٢٠- «
بنصيب الزوج، ولأخر بتكملة الربع بنصيب الأم، ولآخر بتكملة الحمس ع-٢٠- «
ينصيب ابنة، وأجاز ذلك الورثة، فأقم / الفريضة، فتجدها من ثلاثة ط-٠٠
عشر. ثم خذ مالاً، فألق منه ثلثه إلا ثلاثة أسهم، نصيب الزوج، ثم ألق
ربعه إلا سهمين، نصيب الأم، ثم ألق خمسه إلا سهماً، نصيب البنت،
فيبقى من المال ثلاثة عشر جزءاً من ستين جزءاً وستة أسهم تعدل ثلاثة
عشر سهماً، فألق الستة من ثلاثة عشر سهما، فتبقى ثلاثة عشر جزءاً
من ستين جزءاً من مال تعدل سبعة أسهم. فكمل مالك وهو أن تضرب
السبعة الأسهم في أربعة وثمانية أجزاء من ثلاثة عشر، فيكون معك مال
عدل النين وثلاثين سهماً وأربعة أجزاء من ثلاثة عشر سهما، فيكون

المال أربعمائة وعشرين. فإن كانت الفريضة على حالها، وأوست لرجل بتكملة ربع المال بنصيب الأم، ولآخر بتكملة خمس ما يبقى من المال بعد الوصية الأولى 20 بنميب بنت، فأقم سهام الفريضة، فتجدها من ثلاثة عشر. ثم خذ مالأ،

فألق منه ربعه إلا سهمين. ثم ألق / خمس ما بقي معك من المال إلا ب- ١٠ - ٥

 $\begin{array}{l} 1 \text{ فيتى (بقى [p-, q] / and: illians [p-, q-, q] / and and; it will be a first be a first$ 

سهماً. ثم انظر ما بقي من المال بعد السهام، فتجد ذلك ثلاثة أخماس مال وسهمين وثلاثة أخماس سهم، تعدل ثلاثة / عشر سهماً. فألق ع ١٠٠ عن سهمين وثلاثة أخماس سهم من ثلاثة عشر سهماً، فيبقى عشرة أسهم وخمسا سهم تعدل ثلاثة أخماس مال. فتمم مالك وهو أن تزيد على ما معك من السهام ثلثيها، فيكون معك مال يعدل سبعة عشر سهماً وثلث سهم، فاجعل السهم ثلاثة، فيكون المال اثنين وخمسين، والسهم ثلاثة، والوصية الأولى سبعة والثانية ستة.

فإن كانت الفريضة على حالها، وأوست لرجل بتكملة خمس المال بنصيب الأم، ولآخر بسدس ما يبقى من المال، فالسهام ثلاثة عشر.

فَخَذَ مَالاً، فَالَقَ مَنه خُمسه إلا سهمين، ثم ألق سُدْس ما يبقى معك، فيبقى فلا الله عشر سهما. فألق سهما وثلثى سهم من ثلاثة عشر سهما، فيبقى ثلثا مال تعدل أحد عشر سهما وثلثاً. فتمم مالك وهو أن تزيد على السهام نصفها، فيكون معك مال يعدل سبعة عشر سهما. فاجعل المال خمسة وثمانين، والسهم خمسة،

والوصية الأولى سبمة، والثانية ثلاثة عشر، وبقي خمسة وستون / سهما ١٠٠٠ للورثة.

فإن كانت الفريضة على حالها ، وأوصت لرجل بتكملة ثلث المال بنصيب الأم إلا تكملة ربع ما يبقى من المال بعد التكملة بنصيب بنت. فالسهام ثلاثة عشر سهما .

20 فخذ مالاً، فاطرح منه ثلثه إلا سهمين، ثم زد على / ما بقي معك ربعه ع-١٥-و إلا سهماً، فيكون معك خمسة أسداس مال وسهم ونصف سهم يعدل ثلاثة عشر / سهماً. فألق من الثلاثة عشر السهم سهماً ونصف سهم، ب-٥٥-و

فيبتي أحد عشر / سهمًا ونصف تعدل خمسة أسداس مال، فكمل مالك، ٤-٢١-و وهو أن تزيد على السهام خُمسها، فيكون مالاً يعدل ثلاثة عشر سهما وأربعة أخماس سهم. فاجعل السهم خمسة، فيكون المال تسعة وستين، والوصية أربعة .

مسألة ؛ رجل مات / وترك ابنًا وخمس بنات، وأوصى لرجل بتكملة ١-٢٧- و الخمس والسدس بنصيب الابن إلا ربع ما يبقى من الثلث بعد التكملة.

5

فخذ ثلث مال، فألق خمس المال وسدسه منه إلا سهمين، فيبقى ممك سهمان إلا أربعة أجزاه من مائة وعشرين جزءا من المال. ثم زد عليه الاستثناء وهو نصف سهم إلا جزءاً (من مائة وعشرين جزءاً) من المال، فيبقى معك سهمان ونصف إلا خمسة أجزاه من مائة وعشرين جزءاً من مال. فزد ذلك على ثلثى المال، فيكون خمسة وسبعين جزءاً من مائة وعشرين جزءاً من مال وسهمين ونصفا تعدل سبعة أسهم. قالق سهمين ونصفاً من سبعة، فيبقى معك خمسة وسبعون من مائة وعشرين تعدل أربعة أسهم ونصفًا . فتممّ مالك وهو أن تزيد على السهام ثلاثة أخماسها ، فيكون مالاً يعدل سبعة أسهم وخُمسِ سهم، فالسهم الواحد خمسة، فيكون المال ستة وثلاثين، والنصيب / خُمسة، والوصية واحد.

ح-١٨- ط

2 طل ا نالسة إبا / فيكون الميكون منك إب، ع / مالاً امال إب، ع ، ح ] - 3 وستين ا وستين سهما إب، ع، حُ إ - 4 أربعة اربعة أسهم إل، ب، ع، ح، ط إ - 5 مسألة، فاقعة إل، ط، يه، ع / رجل نالمة وترك فراط لها إب / مأت ناتمة آب، ع / وترك ترك إب، ع -6 الحُمسُ والسدس؛ السدس والحُمس [ح] ~ 7 حُمس المال وسدسه منه؛ منه تصفُّ المال وخمسة أب، ع] سدس لمال وخمسه منه [ح] - 8 المال؛ مال إلا طأ ثم كتب ناسخ [ا] فوقها والماله / ثم زد ؛ وزد إب: 🚽 - 9 من المال؛ ناقصة إا ، ط ، ب، ع] - 11-11 من مائة ... مال؛ نالسة [ب، ع، ح] - 11 فود ذلك؛ كتب ناسخ إل فوقها وفود عليه ع من نسخة أخرى / خسسة: ثاقعة [ب] - 12-11 من ملاة ... من مال: ثاقعة إب، ع، ح] - 12 ونمغًا؛ ونصف اِبُ، ع. ح] - 13 فيهتي، فيتي إنها / معك، ناقعة إب، ع. ح] / وسيعون، وتسعون [ح] -اللَّهُ أَخْمَاسُهَا ؛ اخْمَاسُ إِبَّ ج] = 15 خَمِسُ خَمِسَيُ إِبَّ، ع] / فالسهم؛ والسهم إبَّ، ع] فالسبع [ح] ~ 16 المال: فاقصة [ح] / والوصهة واحد؛ والتكملة للألثة وخسس ينقص التكملة من الطُّتُ قبتي لمانية واربعة اخماس ربع ذلك وهو الاستثنا من الثلث النان وخمس تنقص ذلك من التكمله فيبتى واحد وهو الوصية [ح] والوصية واحدة إا، ط، ب، ع].

مسألة؛ فإن ترك أمه وامرأته وأربع أخوات، وأوصى لرجل بتكملة النصف بنصيب امرأته وأخته إلا سبعي ما يبتى من الثلث بعد التكملة، فقياس ذلك: أنك إذا طرحت النصف منّ الثلث بقى عليك سدس وذلك / ما أستثني، وهو نصَّيب المرأة والأخت، وهو خمسة أسهم، فالذي يبقي من ب- ١٥- ١ الثلث خمسة أسهم إلا سدس المال. والسبعان اللذان استثناهما / سبعا ١-٦٠ خمسة أسهم إلا سبعي سدس المال. فيكون معك ستة أسهم وثلاثة أسباع سهم إلا سدس مال وسبعي سدس مال. فتزيد على ذلك ثلثي المال، فيكون مُمك تسعة عشر جزءاً من اثنين وأربعين جزءاً من مال وستَّة أسهم وثلاثة أسباع سهم تعدل ثلاثة عشر سهمًا ، / فألق منها هذه ٤-٢١-٤ السهام، فيبقى تسمة عشر جزءا (من اثنين وأربعين جزءاً من مال) تعدل ستة أسهم وأربعة أسباع سهم. قتمم مالك وهو أن تزيد عليه ضعفه وأربعة أجزاً من تسعة عشر جزءاً ، فيكون معك مال يعدل أربعة عشر سهمًا وسبعين جزءا من مائة وثلاثة وثلاثين جزءاً من سهم. فاجعل السهم ماثة وثلاثة وثلاثين فتكون سهام الفريضة ألفًا وتسعمانة واثنين وثلاثين سهمًا، والسهم الواحد يعدل مائة وثلاثة وثلاثين، والتكملة ثلاثماثة وواحدً ، والاستثناء من الثلث يكون ثمانية وتسمين، فتبقى الوصية مائتان وثلاقة، ويبقى للورثة ألف وسبعمائة وتسعة وعشرون./

نهاية [ب، ع]

1 مسألة: ناقسة [۱، ط. ب. ع] -2 سبعي: سبع [۱، ط] -2 قبيلى: فالقياس في [ب. ع] -2 أذك: ناقسة [ح] -4 و هو (الثانية): ناقسة [ح] -4 والذي إساء ع] -2 و من القسة [ح] -2 والذي إساء ع] -2 القلت: ناقسة [ب، ع] -2 والسبعان: ناقسة [ب، ع] -2 المللة: ناقسة [ب، ع] -2 المللة: كنافسة [ب، ع] -2 والملكة: كنافسة [ب، ع] -2 الملكة: كنافسة [ب، ع] -2 ما المنافسة [كان كنافسة [كان كان كنافسة [كان كنافسة [كان

# حساب الدور / باب منه في التزويج في المرض

B - TV - 1

رجل تزوج أمرأة في مرض موته على مائة درهم، ولا مال له غيرها. ومهرُ مثلها عشرة دراهم. ثم ماتت المرأة وأوصت بثلث مالها ، ثم مات الزوج، فقياسه أن ترفع من المائة ما يصح لها من المهر، وهو عشرة دراهم، وتبقى تسعون درهما لها منه وصية، فتجعل وصيتها شيعًا من ذلك، فيبتى تسعون درهمًا غير شيء، فصار في يدها عشرة دراهم وشيء ، وأوصَّت بثلث مالها ، وهو ثلاثةٌ دراهم وثلثٌ درهم وثلث شيء ﴿ ﴿ فيبقّى سنة دراهم وثلثان وثُلثا شيء، فيرجع إلى الزوج من ذلك ميراثه ح-١٠ - ١ النصف، وهو ثلاثة دراهم وثبلث درهم وثلث شيء ، فيصير في أيدي ورثة الزوج للآلة وتسمونُ درهمًا وثلث درهم إلا ثلقي شيء، وهو مثلا وصية المرأة، وهي شيء لأن المرأة يجوز لها بالوصية ثلث جَّميع ما ترك الزوج، فم علا وصيتها شيئان . فاجبر الثلاثة والتسمين والثلث بثلثي شيء ، وزده على الشيئين، فيكون ثلاثة وتسمين درهمًا وثلث درهم يعدل شيئين وِثلثي شيء ، فالشيء الواحد من ذلك هو ثلاثة أتسانه، وهو يعدل ثلاثة أثمان الثلاثة والتسبين / والثلث، وهو خمسة وثلاثون درهما. فإن كانت المسألة على حالها وعلى المرأة دين عشرة دراهم، وأوصت بثلث مالها ، فقياس ذلك: أن تعطى اللرأة عشرة دراهم؛ مهرها ، ويبقى تسعون لها منه وصية، فتجعل وصيتها شيئًا، فيبقى تسعون إلا شيئًا،

1 حساب؛ باب حساب [-] - 3 مرض موته؛ مرضه [-] - 4 ثم (الأولى)؛ كتب ناسخ [+] فوقها [-] 8 ثارته من نسخة أخرى [-] 5 قروج؛ كتب ناسخ [-] فوقها والرجل [-] 6 وتبقى؛ فيقى نوخ؛ كتب ناسخ [-] 6 فيقى أغيرى من نسخة أخرى [-] 4 ويبقى [-] 6 وتبقى؛ فييقى [-] 4 أينه أيه [-] 6 وتبقى؛ [-] 4 أينه أيه [-] 6 وتبقى؛ ويبقى [-] 6 فيرجه؛ يبقى [-] 6 أينه أن نائك شها [-] 1 1 (مم، ناقصة [-] / ثائمي، ثائمة [-] 6 أينه أن المنهنة [-] 7 1 المسألة؛ الفريفية [-] / كتبي، ناسخ [-] 4 أو تها [-] 6 من نسخة أخرى [-] 8 مهرما؛ مهر مثلها [-] 9 أو لها [-] 6 أو سيها شيئا؛ درهما للمراة من ذلك الوصية وهي في [-] 6.

ويمير في يد المرأة عشرة دراهم وشي، اقتضي من ذلك دينها عشرة دراهم، فيبتى لها شيء، وأوصت من ذلك بثلثه، وهو ثلث شي، فيبتى ثلثا شيء، فيبتى ثلثا شيء، يرجع إلى الزوج من ذلك بالميراث نصفه، وهو ثلث شيء، فسار في أيدي ورثة الزوج تسمون درهمًا إلا ثلثي شيء، وذلك مشلا الوصية التي هي الشيء، وذلك ميئان. فاجبر التسمين بثلثي شيء، وزده ح-٥٠- على الشيئين، فيكون تسمين درهمًا تعدل شيئين وثلثي شيء، فالشيء من ذلك ثلاثة أثمانه وهو ثلاثة وثلاثون درهمًا وثلاثة أرباع درهم، وهي الوصية.

مسألة: فإن كان تزوجها على مائة درهم، ومهر مثلها عشرة دراهم، وأوصى لرجل بثلث ماله، فقياس ذلك: أن تعطي المرأة مهر مثلها، وهو عشرة دراهم، فيبقى تسعون درهمًا، ثم تعطي من ذلك وصيتها شيئًا. ثم تعطي الموسى له بالثلث/ أيضًا شيئًا، أن الثلث بينهما نصفان، لا تأخذ ١-١٥- و المرأة شيئًا إلا أخذ صاحب الثلث أيضًا شيئًا، ثم ترجع إلى ورثة الزوج ميرائه من المرأة خمسة دراهم ونصف شيء، فيبتى في أيدي ورثة الزوج خمسة وتسعون إلا شيئًا ونصفًا، وذلك يعدل أربعة أشياء. فاجبر ذلك بشيء ونصف شيء، فيبتى خمسة وتسعون تعدل خمسة أشياء ونصفًا، فاجعلها أنصافًا، فيكون أحد عشر نصفًا والدراهم أنصافًا، فتكون مائة وتسعين نصفًا تمدل أحد عشر دنصف شيء المؤاه، فالمئة أجزاء من أحد عشر من درهم، فهي الوصية.

[ 0 ] [

مسألة : فإن تزوجها على مائة درهم، ومهر مثلها عشرة دراهم، ثم
ماتت قبل الزوج وتركت عشرة دراهم، وأوصت بثلث مالها، / ثم مات ٢٠٥٠الزوج وترك مائة وعشرين درهما، وأوصى لرجل بثلث ماله، فقياسه : أن
تعلي المرأة مهر مثلها عشرة دراهم، فيبتى في أيدي ورثة / الزوج مائة طعلا درهم وعشرة دراهم من ذلك وصية المرأة شيء ، فيبتى مائة درهم وعشرة دراهم في أيدي ورثة المرأة عشرون درهما وشيء ، ويحير في أيدي ورثة المرأة عشرون درهما وشيء ، ويرجع إلى وأوصت من ذلك بثليه، وهو ستة دراهم وثلثان وثلث شيء ، فيمير في أيدي ورثة الزوج مائة وستة عشر درهما وثلثان وثلث شيء ، فيمير في أيدي ورثة الزوج مائة وستة عشر درهما وثلثان غير شيء مقدر درهما وثلثان غير عشر درهما وثلثان خير شيء وثلثي شيء تعدل مثلي الوصيتين وذلك أربعة أشياء وثلثي شيء ، فالجير ذلك فيكون مائة وستة عشر درهما وثلثي درهم تعدل أربعة أشياء وثلثي شيء ، فالشيء الواحد يعدل عشرين درهما وعشرة أجزاء من سبعة عشر جزءا من درهم، وهي الوصية ، فاعلم ذلك .

## باب العتق في المرض

15

إذا أعتق الرجل عبدين له في مرضه، وترك السيد ابنا وابنة، ثم مات أحد العبدين وترك مالا أكثر من قيمته وترك ابنة.

فاجعل ثلثي قيمته وما سعى فيه العبد الآخر وميراث السيد منه بين / الابن والبنت - للذكر مشل حظ الأنشيين - إذا كان العبد مات قبل ح- ١٥ - و السيد . فإن كان العبد مات بعد السيد ، جعلت ثاثي قيمته وما سعى فيه

ا مسألة ، نقصة [ا ، ط] / درهم ، ناقصة [ط] / ثم ، كتب ناسخ [ا] فوقها ووى – 3 مائة وعشرين درهما ، عشرين درهما وماية [ط] / لرجل ، ناقصة [ط] – 4 مهر ، كتب ناسخ [ا ، فوقها ومهرماء من نسخة أخرى – 5 درامم ، ناقصة [ط] / درهم ، ناقصة [ط] – 6 درامم ، ناقصة [ط] – 6 درامم ، ناقصة [ط] – 6 درامم ، ناقصة [ط] – 10 مائة ، ما يبتى [ط] / درامم ، ناقصة [ط] – 10 ثلثى ، ثلث [ا / في ، (الأولى) ، الذي [ط] / فيتى ، فيتى [ط] / درمم ، ناقصة [ط] – 11 ثلثى ، ثلث [ا / مئي ، ناقصة [ط] – 12 فاجر ، واجبر [ط] / درمم ، ناقصة [ط] / وللتى ، وثلثا [ط] – 13 يعدل عدرين ، كتب ناسخ [ا أورقها واجبر أط] / درمم ، ناقصة [ط] / وللتى ، وثلثا [ط] – 13 إذا ، وأذا إط] / أبنة ، بنتا [ط] حدرين ، كتب ناسخ [ا أورقها ويسمى ، عند أخرى – 14 فاحل ، جملت سمايته [ط] / سمى ، كتب ناسخ [ا أورقها ويسمى ، من نسخة أخرى – 20 فارن ، وأن إورا .

العبد الآخر بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وما بقي من بعد ذلك فهو للذكر / دون الأثنى لأن النصف من ميراث العبد لابنة العبد، ١-٢٠-٤ والنصف الآخر بالولاء لابن السيد، وليس للابنة شيء.

مسألة، وكذلك لو أعتق رجل عبداً له في مرض موته ولا مال له غيره، ثم مات العبد قبل السيد، فإن أعتق الرجل عبداً في مرضه ولا مال له غيره، فيره، فإن العبد يسعى في ثلثي قيمته، فإن كان السيد قد تعجل منه بثلثي قيمته، فاستهلكها السيد، ثم مات السيد، فإن العبد يسعى في ثلثي ما بقي.

فإن كان قد استوفى منه قيمته كلها ، فاستهلكها السيد ، فلا سبيل على العبد لأنه قد أدى جميع قيمته .

مسألة، فإن أعتق عبداً له في مرض موته قيمته ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره، ثم مات العبد وترك ثلاثمائة درهم، وترك بنتاً، فقياسه، أن تجعل وصية العبد شيئاً و حما > يسمى فيما بقي من قيمته، وهو ثلاثمائة غير شيء . فصار في يد المولى السعاية وهي ثلاثمائة غير شيء . // ثم ع-١٥- و مات العبد وترك شيئاً وترك بنتا، لها من ذلك النصف، وهو نصف شيء، وللمولى مثل ذلك، فصار في أيدي ورثة المولى ثلاثمائة غير نصف شيء، وهو مثلا الوسية التي هي الشيء، وذلك شيئان. فتجبر الثلاثمائة بنصف شيء، شيء، وتزيد ذلك على الشيئين، فيكون ثلاثمائة تعدل شيئين ونصفاً، شيء، ونالشيء من ذلك خمساه، وهو مائة وعشرون، وهي الوصية، والسعاية فالشيء من ذلك خمساه، وهو مائة وعشرون، وهي الوصية، والسعاية

1 الأخر : الباتي [-] / من : ناقصة [-] - 3 الأخر : ناقصة [-] ، للابنة : لابنته [-] / مرض موته : مرضه مسألة : ناقصة [-] / مون موته : مرضه [-] - 5 أعتى : عتى [-] / مبدأ : عبدا له [-] / مرضه : مرض موته [-] - 6 في : من [-] - 7 بثلثي : ثلثي [-] - 8 أميد : القصة [-] - 8 أميد : ناقصة [-] - 9 السيد : ناقصة [-] - 10 اللبد : المبد : الله : القصة [-] - 11 مسألة : ناقصة [-] - 12 مسألة : ناقصة [-] - 13 ترك : المبد : الم

مسألة ؛ فإن كان أعتقه في مرضه وقيمته ثلاثمائة درهم. فمات وترك أربعمائة درهم، وعليه دين عشرة دراهم، وترك ابنتين، وأوسى لرجل بثلث ماله وعلى السيد دين عشرون درهما ، فقياس ذلك أن تجعل وصية العبد من ذلك شيئًا ، وسعايته ما بقي من قيمته ، وهو ثلاثمائة غير شيء . فمات المبد وترك أربعمائة درهم، فيؤدي من ذلك إلى المولى سعايته، 5 وهي ثلاثمائة غير شيء ، فيبتى في أيدي ورقة العبد مائة درهم وشيء ، فيقضى من ذلك الدين، وهو عشرة دراهم، ويبقى تسعون درهماً وشيء، وأوصى من ذلك بغلثه، وهو ثلاثون درهمًا وثلث شيء . ويبقى بمد ذَّلكِ لورثته ستون درهما وثلثا شيء اللابنتين من ذلك النَّلفان أربعون درهمًا وأربعة أتساع شيء ، وللمولى عشرون درهمًا وتسعا شيء . فيصير في أُيدي ورثة المولى للاثمائة وعشرون غير سبعة أتساع شيء . يقضي من ذلك دين المولي عشرون درهما ، / فيبقى ثلاثماثة غير سبعة أتساع ٢-٥٠-و شيء وذلك مثلًا ما كأن للعبد من / الوصية التي هي شيء، وذلك شيئان، ١٠٠١- و فتجبر الثلاثمائة بسبعة أتساع شيء ، ويزاد ذلك على الشيئين، فيبقى ثلاثمائة تعدل شيئين وسبعة أتساعٌ شيء ، الشيء من ذلك تسعة أجزاه من خمسة وعشرين، فيكون ذلك مآنة وتمانية وذلك ما كان للعبد.

مسألة؛ فإن أعتق عبدين له في مرضه ولا مال له غيرهما، وقيمة كل واحد منهما ثلاثمائة درهم، فتعجل المولى من أحدهما ثلثي قيمته، فاستهلكها، ثم مات السيد، فماله ثلث قيمة الذي تعجل منه، فمال السيد جميع قيمة الذي لم يتعجل منه وثلث قيمة الذي تعجل منه، وهو مائة درهم، وذلك أربعمائة درهم، فثلث ذلك بينهما نصفان، وهو مائة

1 مسألة : ناقسة [۱ ط] / درم، ناقصة [-] = 2 لرجل ناقصة [-] = 5 درم، ناقصة [-] / إلى المولى الى المولى الى المولى [١ ط] = 6 مي، مو [-] كتب ناسخ [۱] فوقها وهو » من نسخة أخرى = 7 ليقضي، فقص [-] / ويبقى، فيبقى [-] = 8 وأوصى، فاوصى [-] = 9 من ذلك، ناقصة [-] = 10 شيء (الأولى)، ناقصة [-] = 10 شيء (الأولى)، ناقصة [-] = 11 فيصير ... شيء ناقصة [-] = 12 شيء (القصة [-] وقولك، ومو [-] / شيء ناقصة [-] = 14 ويزاد ويبزداد [ط] كتب ناسخ [۱] فوقها «ويبزده» من نسخة أخرى / ذلك، ناقصة [-] = 16 ما كان، ما جاز [-] = 17 سيألة، ناقصة [-] = 18 درم، ناقصة [-] = 19 السيد ، ناقصة [-] / وذلك، فذلك فذلك ... تعبل منه ناقصة [-] = 11 درم، ورعم وقيمة الأخر ثلاثمائة [-] / وذلك، فذلك وألك والم

درهم وثلاثة / وثلاثون درهماً وثلث درهم، لكل واحد منهما ستة طاحمت وستون درهماً وثلاثة وستون درهماً وثلاثة وستون درهماً وثلاثة وثلاثة وشتين درهماً وثلاثة وثلاثين درهما وثلاثة وستين درهماً وثلاثة وثلاثين درهم وصية ويسمى الآخر في ماتين وثلاثة وثلاثين درهماً وثلث.

مسألة؛ فإن أعتق عبدين له في مرضه قيمة أحدهما ثلاثمائة درهم، وقيمة الآخر خمسمائة درهم، فماتِّ الذي قيمته ثلاثمائة درهم وترك بنتاً ، وترك السيد ابنًا، وترك العيد / أربعمائة درهم، في كم يسمى كل واحد ح-٥٠-مُنهَما؟ فقياسه: أنْ تجعل وصية العبد الذي قيمته ثلاثمائة درهم شيئًا، وسعايته ثلاثمائة غير شيء، وتجعل وصية العبد الذي قيمته خمسمائة درهم شيئًا وثلثي شيء ، وسعايته خمسمائة درهم غير شيء وثلثي شيء ، لأن قيمته مثل قيمة الأول ومثل ثلثيها ، فإن كان لذلك شيء ، كأن لهذا مثله ومثل ثلثيه. فمات الذي قيمته ثلاثمائة درهم، وترك أربعمائة درهم، يؤدي من ذلك السعاية ثلاثمائة غير شيء، فيبقى في أيدي ورثته مائة درهم وشيء ، النصف من ذلك لابنته، وهو تخمسون درهمًا ونصف شيء ، وما بقى أورثة السيد وهو خمسون درهمًا ونصف شيء مضاف إلى ثلاثمائة غير شي، ، فتكون ثلاثمائة وخمسين غير نصف شي. . ويأخذون مِن الأخر سعايتة، وهو خمسمائة درهم غير شيء وثلثي شيَّء، فيصير في أيديهم ثماغائة وخمسون درهمًا غير شيئين وسدس شيء، وهو مفلاً الوصيتين جميعًا اللتين هما شيعان وِثلثا شيء . فاجبر ذلك، فيكون ثمانانة وخمسين درهمًا تعدل سبعة أشياء وتعفاً. فقابل به، فيكون الشيء الواحد يعدل / مائة وثلاثة عشـر درهمًا وثلث درهم، وذلك ١٩٠١-٢

15

1 وثلاثة البتها في الهامش مع وصح أصل ه [!] - 2 فيسمى : كتب ناسخ [!] فوقها وفسعى ه من نسخة أخرى / تعبل اج [!] منه : ناقصة [!] - 4 وصية : وصية له [!] - 1 وسألته : ناقصة [!] - 2 درم (الأولى والثانية) : ناقصة [!] - 9 فقيله : قياسه [!] - 11 وللتي شيء (الأولى) : ناقصة [!] - 12 درم (الأولى) : ناقصة [!] - 14 درم (الأولى) : ناقصة [!] - 15 الزلاء ذلك إنج [!] - 14 درم (الأولى) مولاه [!] - 15 - 16 الرقة السيد : كتب فوقها وللسيد ع من نسخة أخرى [!] - 17 ويأخذون : وياخذون [!] - 18 درم اناقصة [!] - 19 درم [!] - 18 درم اناقصة [!] - 19 درم [!] - 18 درم [!] - 18 درم اناقصة [!] - 19 درم [!]

وصية العبد الذي قيمته ثلاثمائة درهم، ووصية العبد الأخر مثل ذلك ومثل ثلثيه، وذلك مائة وثمانية وثمانون درهماً وثمانية أتساع درهم وسعايته ثلاثمائة وأحد عشر/ درهماً وتسع درهم.

مسألة: فإن أعتى عبدين له في مرضه، قيمة كل واحد منهما ثلاثمائة درهم، ثم مات أحدهما وترك خمسمائة درهم وترك بنتًا وترك السيد ابنًا، فقياسه: أن تجمل وصية كل واحد منهما شيئًا وسعايته / ثلاثمائة ط-٧٠ غير شيه، وتجمل تركة الميت منهما خمسمائة درهم، وسعايته ثلاثمائة غير شيه ، فيبقى مما ترك مائتان وشيء، فيرجع إلى مولاه بالميراث مائة درهم ونصف شيء ، فيأخذون من ألعبد الآخر سعايته ثلاثمائة درهم غير شيء ، فيمير في أيدي ورثة مولاه أربعمائة درهم غير شيء ، فيمير أيديهم سبعمائة درهم غير شيء ، فنلك مثلا وصيتهما، في أيديهم سبعمائة درهم غير شيء ، فنلك مثلا وصيتهما، التي هي الشيئان وذلك أربعة أشياء . فاجبر ذلك بشيء ونصف شيء ، فيمير سبعمائة درهم تعدل خمسة أشياء ونصف شيء ، قابل به، فيمير الشيء الواحد مائة وسبعة وعشرين درهما وثلاثة أجزاء من أحد عشر من درهم.

<a الله حسالة > : فإن أعتق عبداً له في مرضه قيمته ثلاثمائة درهم، وقد تعجل المولى منه مائتي درهم، فاستهلكها، ثم مات العبد قبل موت السيد وترك بنتاً وترك ثلاثمائة درهم، فقياسه: أن تجعل تركة العبد الثلاثمائة والمائتين / اللتين استهلكهما المولى، فذلك خمسمائة درهم، فتعزل منها ح-٥٢-٥ السعاية، وهي ثلاثمائة غير شيء، لأن وصيته شيء، فيبقى مائتا درهم

2 درهما ، ناقسة [-3] درهم ، ناقصة [-3] - 4 مسألة ، ناقسة [-3] ، ط[-3] / طزن ، طان قال [-3] - 5 أحدهما ، احد العبدين [-3] - 6 شهاسه ، قياسه [-3] - 8 2 ، ما حا[-3] / ملتان ، وهو ماتنان [-3] / مولاه ، الموالى [-3] - 9 شهيد ، ناقصة [-3] - 10 سمايته ، السماية [-3] - 11 المهينان ، شهان [-3] - 24 فلجبر ، فتجبر [-3] - 14 المهين ، [-3] - 15 المهيد ، المولى [-3] - 15 المهيد ، المولى [-3] - 18 فقياسه ، قياسه [-3] / الثلاثمانة ، الخافصاية درهم [-3] - 19 منها ، منه [-3] .

وشي، اللبنة من ذلك النصف مائة درهم ونصف شي، ويرجع إلى ورثة السيد النصف بالميراث، وهو صائة درهم ونصف شي، في أيديهم من الثلاثمائة غير شي، مائة درهم غير شي، الأن المائتين مستهلكتان، فيبقى في أيديهم بعد المائتين المستهلكتين مائتا درهم غير نصف شي، وذلك في أيديهم بعدل وصية العبد مرتين، فنصفها مائة غير ربع شي، يعدل وصية العبد، وهي شي، فتجبر ذلك بربع شي، فيكون مائة درهم تعدل شيئا وربع شي، فالشيء من ذلك أربعة أخماسه، وهو ثمانون درهما، وهي الوصية، والسعاية مائتان / وعشرون درهما.

ا - ۰ ۲ - و

5

فتجمع تركة العبد، وهي ثلاثمائة ومائتان استهلكها المولى، وذلك خمسمائة درهم، فتعطي المولى السعاية، وهي مائتان وعشرون درهما، ويبتى مائتان وثمائون درهما، للابنة النصف من ذلك مائة وأربمون درهما، فتلقيه من تركة العبد، وهي ثلاثمائة، فيبقى في أيدي الورثة مائة وستون درهما وذلك مثلا وصية العبد، التي هي شيء.

مسألة: فإن أعتق عبداً له في مرضه، قيمته ثلاثمائة درهم، وقد تعجل

المولى منه/ خمسمائة درهم (فاستهلكها)، ثم مات العبد قبل موت ط- ١٠

المولى وترك ألف درهم، وترك ابنة، وعلى المولى دين مائتما درهم، ٢- ١٥- و

فقياسه: أن/ تجعل تركة العبد ألف درهم والخمسمائة التي استهلكها
المولى، السعاية من ذلك ثلاثمائة غير شيء، فيبقى ألف ومأنتان وشيء،

1 للابتة الابنة [ح] / من ذلك القصة [ح] - 2 في و في [ح] - 3 الغلاكمائة العلمائة الدرمم [ط] العلمائة الدرمم [ط] العلمائة الدرمم [ط] / الملاتين مستهلكتان المايتان مستهلكة [ح] - 3-4 فيبتى ... نصف شيء العلمائة [ط] - 5-5 وسية (الغلابية) ... درمم أشيء القصة [ط] - 7 أخماسه المعدن [ط] / ربع القصة [ط] - 5-6 وسية (الغلابية) ... درمم المتمائل [ط] - 7 أخماسه المنطقة أخرى / وقلا أو ألم أو تقليل المستهلكها المستهلكها [ط] / المولى اكتب ناسخ [ط] فرقها والقسيد عامن نسخة أخرى / وذلك اقذلك أح] - 11 درمما القسة [ا اط] / المصله من ذلك امن ذلك أمن أدلك أو إلى أو ألم ألم المسالة المائلة المائلة المائلة أو المسلمة المراكبة المائلة [ط] - 12 وذلك وقو [ط] / المائلة المنطقة المرى المستد [ط] / المؤلم المسيد [ط] / فيتم المستد [ط] - 11 المائلة المائلة المسيد [ط] / المنت المسيد [ط] / فيتم المسيد [ط] - 11 المائلة المائلة المائلة المنت المسيد [ط] / فيتم المسيد [ط] / أنه المائلة المائلة [ط] / أنه المائلة [ط] / فيتم المسيد [ط] - 11 المائلة [ط] - 11 المائلة [ط] / أنه المائلة [ط] / أنه المائلة [ط] - 11 المؤلم المسيد [ط] / فيتم المسيد [ط] - 11 المائلة [ط] / أنه الما

والنصف من ذلك لابنة العبد، وهو ستمالة درهم ونصف شي، و فتلقيه من تركة العبد، وهي ألف درهم، فيبقى أربعمائة درهم غير نصف شي، ويقفي من ذلك دين المولى، وهو ماثنا درهم، فيبقى مائنا درهم غير نصف شيء تعدل مثلي الوصية، التي هي الشيء، وذلك شيئان. فاجبر ذلك بنصف شيء و فيكون مائني درهم تعدل شيئين ونصفًا. فقابل به، فالشيء يعدل ثمانين درهمًا، وهي الوصية.

قتجمع تركة المبد وما تمجل منه المولى، وذلك ألف وخمسمائة درهم، فترفع من ذلك السعاية، وهي مائتان وعشرون درهما، فيبقى ألف ومائتان وثمائون درهما، للابنة النصف ستماثة وأربعون درهما، فتلقيه من تركة العبد، وهي ألف درهم، فيبقى ثلاثمائة وستون درهما، فيقفي من ذلك دين المولى، مائتا درهم، ويبقى في أيدي الورثة مائة وستون درهما، وذلك مئلا الوصية.

مسألة : فإن أعتق عبداً له في مرضه قيمته خمسمائة درهم، فتعجل منه ستمائة درهم، فاستهلكها، وعلى المولى دين ثلاثمائة درهم، ثم مات المبد وترك أمه ومولاه، ورك العبد ألفا وسبعمائة وخمسين درهما، ح-٥٠-٥ وعلى العبد دين مائتا درهم، فقياسه، أن تجعل تركة العبد ألفا وسبعمائة وخمسين درهما، والذي تعجل المولى، وهو ستمائة درهم، فذلك ألفان وثلاثمائة وخمسون درهما، فتعزل منه الدين مائتي درهم، وتعزل منه السعاية خمسمائة درهم غير شيء، والوصية شيء، فيبتى الف وستمائة وحمسون درهما والدين مائت وحمسمائة وخمسون المائة عنه والدين الذي هو مائتا درهم من تركة العبد

1 والنصف النصف |g| / لابنة العبد وهو : للابنة |g| – 2 وهي : وهو |g| / درهم (الثانية) : ناقصة |g| – 6 وهي الوصية : ناقصة |g| – 7 منه : به |g| – 10 وهي : وهو |g| – 11 من ذلك : ناقصة |g| – 13 مسألة : ناقصة |g| - 18 درهم (الأولى) : ناقصة |g| – 13 المبد (الثانية) : ناقصة |g| / سبعمائة : سبعمائة درهم |g| – 16 دري مائنا درهم : مائنا درهم : مائنا درهم ناقصة |g| / أثنان : قياسه |g| – 17 درهما · ناقصة |g| / وهو · ناقصة |g| / أثنان : الفين |g| – 18 مائي · مائنا |g| – 19 والوصية · فالوصية |g| – 12 شي · ناقصة |g| / هو (لأولى) : ناقصة |g| / الذي · ناقصة |g| / الدي · ناقصة |g| / الدي · ناقصة |g| – 19 والوصية · فالوصية |g| – 12 شي · ناقصة |g|

الموجودة، وهي ألف وسبعمائة وخمسون، فيبقى ألف درهم غير ثلث شيء ثم تقفي من ذلك دين المولى، وهو ثلاثمائة درهم، فيبقى سبعمائة درهم غير ثلث شيء، وهو مفلا وصية العبد، وهي شيء، (وذلك شيئان)، فنصف ذلك ثلاثمائة وخمسون / غير سدس شيء، تعدل شيئاً . فاجبر ط-١٠ ذلك بمندس شيء، فيكون ثلاثمائة وخمسين تعدل شيئاً وسدس شيء، فيكون الشيء ستة أسباع الثلاثمائة والخمسين، وهو ثلاثمائة درهم، وذلك الوصية.

فتجمع تركة العبد وما استهلك المولى، وهو ألفان وثلاثمائة وخمسون درهماً، فتعزل من ذلك الدين ماذتي درهم، ثم تعزل السماية، وهي قيمة الرقبة غير الوصية مائتا درهم، فيبقى ألف وتسعمائة درهم وخمسون درهما، فألقه ح-٥٠-و وألق الدين، وهو مائتا درهم من تركة العبد الموجودة وهي ألف وسبعمائة وخمسون درهماً، فيبقى تسعمائة درهم، يقضي منها دين المولى وخمسون درهماً، فيبقى ستمائة درهم، وذلك مثلا الوصية.

15 مسألة؛ فإن أعتق عبداً له في مرضه قيمته ثلاثمائة درهم، ثم مات العبد وترك بنتًا وترك ثلاثمائة درهم، ثم مات وتركت ثوجًا وتركت ثلاثمائة درهم، ثم مات السيد، فقياسه؛ أن تجعل تركة العبد ثلاثمائة درهم، وتجعل السعاية ثلاثمائة غير شيء، فيبقى شيء، للبنت نصغه وللسيد نصفه، فتضيف حصة البنت، وهي نصف شيء، إلى تركتها، وهي ثلاثمائة، فيكون ثلاثمائة درهم ونصف شيء، للزوج من ذلك

! المرجودة : ناقسة [-] / وهي ، وهو [-] - 2 من ذلك : ناقسة [-] / دين المولى : من المولى دينه ع من نسخة أخرى / وهو : ناالسة [-] - 3 دينه [-] كتب ناسخ [-] أوقها و من المولى دينه ع من نسخة أخرى / وهو : ناالسة [-] - 3 وهي ، وهو [-] 4 فتصف ، ونصف [-] / شي ، ناقسة [-] - 6 الشي . . . . والخمسين استة [-] - 8 تجمع ، فجميع [-] - 9 درما ، ناقسة [-] / ماثني ، مايتا [-] - 10 تسميانة ، ستماية درمم [-] ، [-] / ماثني ، مايتا [-] - 11 المولى ، المولى ، السيد [-] - 13 تلالمائة ، ثلاثماية درمم [-] / أينيتى ، ويبتى [-] ماثني ، المبتد من [-] ماثنا المبتد من [-] - 14 تلالمائة ، ثلاثماية درمم [-] / ألم ألم ناقسة [-] / ألم ألم ناقسة [-] / ألم ألم ناقسة [-] - 20 وهي ، وهو [-] / فيكون [-] / ومي ، وهو [-] / وهي ، وهو [-] / فيكون [-] / درم ، ناقسة [-] / في من ، وهو [-] / فيكون [-] / درم ، ناقسة [-] / مي ، ناقسة [-] .

النصف، ويرجع إلى السيد النصف، وهو مائة وخمسون درهمًا وربع شيء ، فصار جميع ما في يد السيد أربعمائة وخمسين غير ربع شيء ، فناف فذلك مثل الوصية ، وهو مائتان وخمسة وعشرون درهمًا غير ثمن شيء ، يعدل شيئًا . فاجبر ذلك بثمن شيء وزده على الشيء ، فيكون مائتين وخمسة وعشرين درهمًا تعدل شيئًا وثمن شيء . فقابل بذلك / فالشيء الواحد يعدل ثمانية أتساع مائتين ح - ٥٥ - ط وخمسة وعشرين، وذلك مائتين ح - ٥٥ - ط

مسألة: فإن أعتى عبداً له في مرضه قيمته ثلاثمائة درهم، فمات العبد وترك خمسمائة درهم / وترك بنتاً، وأوسى بثلث ماله، ثم ماتت ١-٢١-ر المبت وتركت أمها وأوست بثلث مالها وتركت ثلاثمائة درهم، فقياسه، أن ترفع من تركة العبد السعاية، وهي ثلاثمائة درهم غير شيء، فيبقى ماتنا درهم وشيء، وقد أوسى بثلث ماله، وهو ستة وستون درهما وثلثان وثلث شيء، ويرجع إلى السيد بميرائه ستة وستون درهما وثلثان ط-١٠٠٠ وثلث شيء، ولابنته مثل ذلك تضمه إلى ما تركت، وهو ثلاثمائة درهم، وقد أوست بثلث مالها، وهو مائة درهم واثنان وعشرون درهما وتسع درهم وتسع شيء، فيبقى ماتنان وأربعة وأربعون وأربعة أتساع درهم وتسعا شيء، للأم من ذلك الثلث واحد وثمائون درهما وأربعة أتساع درهم وتلث تسع درهم وثلث تسع درهم وتسع شيء، ورجع ما بتي إلى السيد، وهو مائة واثنان وستون درهما وثما ثرامان وستون درهما وثما وثمان أربعة أتساع وثلث تسع درهم وتسع شيء، ورجع ما بتي إلى السيد، وهو مائة واثنان وستون درهما وثما فرامانية أتساع وثلث آسع درهم وتسع شيء، ورجع ما بتي إلى السيد، وهو مائة واثنان وستون درهما وثمانية أتساع وثلث آسع شيء، ورجع ما بتي إلى السيد، وهو مائة واثنان وستون درهما وثمانية أتساع وثمانية أتساع وثمانية أتساع وثمانية أتساع وثمانية أسع درهم وتسع شيء، وزمات شيء، ورجع ما بتي الى السيد، وهو مائة واثنان وستون درهما وثمانية أتساع وثلثاً تسع شيء، ورجع ما بتي وثمانية وتسع شيء، ورجع ما بتي وثمانية وثمانية أتساع وثمانية أتساع وثمانا وتمانية أتساع وثمانية أتساع وثمانية أتساع وثمانية أتساء وثمانية أتساء وثمانية أتساء وثمانية أتساء وثمانية أتساء وثمانية ألى السيد، ورجع ما بتي وربع ما بتي

ميراثا له لأنه عصبه، مضافا إلى السعاية وهي ثلاثماثة غير شي، وميراثه من العبد، وهو ست وستون درهما وثلث ني، فحصل في أيدي ورثة السيد خمسمائة وتسعة وعشرون درهما وسبعة عشر جزءا من سبعة وعشرين جزءا من درهم غير أربعة أتساع شي، وثلثا تسع شي، وذلك مثلا الوصية، التي هي شي، افتصف ذلك مائتان وأربعة وستون درهما واثنان وعشرون جزءا من سبعة وعشرين جزءا من درهم غير سبعة أجزاء من سبعة وعشرين من شي، وتجبر ذلك بالسبعة الأجزاء، وتزيد عليها الشي، افيكون ذلك مائتين وأربعة وستين درهما واثنين وعشرين جزءا من سبعة وعشرين جزءا من درهم تعدل شيئا وسبعة أجزاء من سبعة وعشرين جزءا من شيء فقابل به وتحله إلى شي، واحد، وذلك أن تنقص منه سبعة أجزاء من أربعة وثلاثين / جزءا منه، ح-٥١- فيكون الشيء الواحد يعدل مائتي وعشرة دراهم وخمسة أجزاء من سبعة عشر جزءا من درهم، وهو الوصية.

مسألة؛ فإن أعتق عبداً له في مرضه قيمته مائة درهم، ووهب لرجل الجارية قيمتها خمسمائة درهم وعقرها مائة درهم فوطئها الموهوب له. فقول أبي حنيفة إن العتق أولى فيبدأ به.

وقياً سه أن تجمل قيمة الجارية خمسمائة درهم في قوله، وقيمة العبد مائة درهم، وتجمل وصية صاحب الجارية شيئًا أخر. فقد / أمضى عتق ١- ٢١ - ٥ العبد وقيمته مائة درهم. وأوصى للموهوب له يشيء، ورد المقر مائة 20 درهم غير خمس شيء؛ فصار في أيدي الورثة ستمائة درهم غير شيء

1 مسبه - حسته إط|-1-2 مضافاً ... في - ناقصة  $[1 \cdot d] - 2$  هي - عرد [-3] - 2 [-3] ورثة - يد [-3] - 3 جرءاً من درهم - ناقسة [-3] - 4 مشرون - هشرون جنز [-3] - 4 ثلث - 1 ثلث [-3] - 3 جرءاً من درهم - ناقسة [-3] - 5 مشرون - هشرون - هشرون جنز [-3] - 1 ثمن - مشرون - 1 ثمن -

وخسس شيء، وهو / مشلا المائة الدرهم والشيء، فنصف ذلك مسئل ط-١٠١ وصيتهما وهو ثلاثمائة غير ثلاثة أخماس شيء. فاجبر الثلاثمائة بثلاثة أخماس شيء، وزد مثلها على الشيء، فيكون ذلك ثلاثمائة درهم تعدل شيئاً وثلاثة أخماس شيء ومائة درهم. فاطرح من الثلاثمائة مائة بمائة، فيبقى مائتا درهم تعدل شيئاً وثلاثة أخماس شيء، فقابل بذلك فتجد الشيء من ذلك خمسة أثمانه، فتأخذ خمسة أثمان مائتين، وهو مائة وخمسة وعشرون، وهو الشيء، وذلك وصية الذي أوسى / له بالجارية. ح-٥٠-و

> مسألة : فإن أعتق عبداً له قيمته مائة درهم، ووهب لرجل جارية قيمتها خمسمائة درهم وعقرها مائة درهم، فوطئها الموهوب له، وأوصى 10 الواهب لرجل بثلث ماله، فقياسه : في قول أبي حنيفة إنه لا يضرب صاحب الجارية بأكثر من الثلث، فيكون الثلث بينهما نمفين.

> وقياسه: أن تجعل قيمة الجارية خمسمائة درهم، والوصية من ذلك شيء ، فصار في أيدي الورقة من ذلك خمسمائة درهم غير شيء واحد، والعقر مائة غير خمس شيء ، فصار في أيديهم ستمائة غير شيء وخمس شيء ، وأوصى لرجل بثلث ماله، وهو مثل وصية صاحب الجارية، وهو شيء ، وذلك شيء ، فيبقى في أيدي الورقة ستمائة غير شيئين وخمس شيء ، وذلك مثلا وصاياهم ، وهو ثلاثمائة غير شيء وعشر شيء . فاجبر ذلك بشيء يعدل وصاياهم، وهو ثلاثمائة غير شيء وعشر شيء . فاجبر ذلك بشيء وعشر شيء ، فيكون ثلاثمائة تمدل ثلاثة أشياء وعشر شيء ، ومائة وعشر شيء ، فيكون ثلاثمائة تمدل ثلاثة أشياء وعشر شيء .

| - | 1 | الدرمم (ح] - 2 وصيتهما ، وصيتها [ح] - 3 ذلك ، ناقصة [ح] / درمم ، ناقصة [ح] - 5 وهو ، وذلك [ح] - 8 حسألة ، ناقصة [<math>| - | 1 | حمدًا له قيمته ، جارية قيمتها [| - | 1 | حمدًا له قيمته ، جارية قيمتها [| - | 1 | حمدًا له قيمته ، جارية حملة الحري المنافضة [ح] كنت ناسخة [| - | 1 | الحكون الملك ، ناقصة [ح] / نصفين ، بنصفين [| - | 1 | وقياسه ، فقياسه [ح] / والوصية ، الوصية || - | 1 | هيء ، (الأولى) ، ناقصة [ح] / واحد ، ناقصة [ح] - 14 والمعتر (| - | 1 | والمعتر) والمعتر) والمعتر (| - | 1 | والمعتر) وال

فقابل به، فالشيء من ذلك عشـرة أجـزاء من واحـد وثلاثين جـزءً من <مانتي> درهم، فالوصية من المائتين على قدر ذلك، وهو أربعة / وسـتون ح-٥٠- خ درهماً وسـّة عشر جزءًا من واحد وثلاثين جزءًا من الدرهم.

مسألة، فإن أعتق جارية قيمتها مائة درهم، ووهب لرجل جارية قيمتها خمسمائة درهم، فوطئها الموهوب له، وعقرها مائة درهم، وأوصى الواهب لرجل بربع ماله، فقول أبي حنيفة إن صاحب الجارية لا يضرب بأكثر من الثلث / وصاحب الربع يضرب بالربع.

وتياسه؛ أن قيمة الجارية خمسمائة درهم، والوصية من ذلك / شيء ، د-١٠٠ فيبقى خمسمائة درهم غير خمس فيبقى خمسمائة درهم غير شيء . وأخذوا العقر مائة درهم غير خمس 10 شيء ، فصار في أيدي الورثة ستمائة درهم غير شيء وخمس شيء . ثم تعزل وصية صاحب الربع ثلاثة أرباع / شيء ، لأن ألثلث إذا كان شيئا ٢-٥٠- فالربع ثلاثة أرباعه، فيبقى ستمائة درهم غير شيء وثمانية وثلاثين جزءا من أربعين جزءا من أربعين جزءا من أربعين جزءا من شيء ، فاجبر ذلك بهذه الأجزاء ، فتكون ثلاثمائة درهم تعدل مائة درهم وشيئين وتسعة وعشرين جزءا من أربعين جزءا من أربعين جزءا من شيء ، فاطرح مائة مائة ، فتبقى مائتا درهم تعدل شيئين وتسعة وعشرين جزءا من أربعين جزءا من درهم أربعين جزءا من شيء . فاطرح مائة أربعين جزءا من شيء . فاطرح مائة أربعين جزءا من شيء . فاطرح مائة أربعين جزءا من شيء . فاطرح أربعين جزءا من شيء . فقابل به ، فيكون الشيء يعدل ثلاثة وسبعين درهما وثلاثة وأربعين جزءا من مائة وتسعة وتسعين درهما وثلاثة وأربعين جزءا من مائة وتسعة وتسعة وتسبعين

## باب العقر في الدور

رجل وهب لرجل جارية في مرض موته، ولا مال له غيرها، ثم مات، وقيمتها ثلاثمائة درهم، وعقرها مائة درهم، فوطئها الرجل الموهوب له. فقياسه: أن تجعل الوصية للموهوب له الجارية شيئا، وانتقصه من الهبة (فيبتي) لاثمائة غير شيء . ويرجع إلى ورثة الواهب ثلث الانتقاص للمقر، لأن المقر ثلث القيمة، وذلك مائة درهم غير ثلث شيء ، فصار في أيدي ورثة الواهب أربعمائة غير شيء وثلث شيء . وذلك مثلا الوصية، التي هي شيء ، وذلك / شيئان . فاجبر الأربعمائة بشيء وثلث شيء ، ح-٥- عورده على الشيئين، فيكون أربعمائة تعدل ثلاثة أشياء وثلث شيء ، فالشيء من ذلك ثلاثة أعياء وثلث شيء ،

10

مسألة: فإن قال وهبها في مرضه وقيمتها ثلاثمائة وعقرها مائة، فوطئها الواهب ثم مات، فقياسه: أن تجعل الوسية شيئًا والمنتقس ثلاثمائة غير شي، فوطئها الواهب فلزمه العقر، وهو ثلث الوصية، لأن العقر ثلث القيمة، وهو ثلث شيء، فصار في أيدي ورثة الواهب ثلاثمائة غير شيء وثلث شيء، وهو مفلا الوصية، التي هي شيء، وهو شيئان./ فاجبر ذلك بشيء وثلث شيء ورده على الشيئين، فيكون ثلاثمائة / ط-١٠٢ تعدل ثلاثة أعشاره، وهو ا-٢٠٠ تسعون درهمًا، وذلك الوصية.

فإن كانت المسألة على حالها، ووطئها الواهب والموهوب له، فتياسه:

أن تجمل الوصية شيئًا والمنتقص ثلاثمائة غير شيء، ويلزم الواهب
للموهوب له العقر بالوطئ، ثلث شيء، ويلزم الموهوب له ثلث الانتقاص،
وهو مافة غير ثلث شيء، فصار في أيدي ورثة الواهب / أربعمائة غير ح-٥٠-و
شيء وثلثي شيء، وذلك مثلا الوصية. فاجبر الأربعمائة بشيء وثلثي
شيء وزدها على الشيئين، فيكون أربعمائة تعدل ثلاثة أشياء وثلثي شيء،
فالشيء من ذلك ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءًا من أربعمائة، وهو مائة
وتسعة دراهم وجزء من أحد عشر جزءًا من درهم، وذلك الوصية،
والانتقاص مافة وتسعون ‹درهم› وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من

ُ وَفِي قول أبي حنيفة يجعل الشي. وصية، وما صار إليه بالعقر أيضًا وصية. 10

15

فإن كانت المسألة على حالها، فوطئها الواهب وأوصى بثلث ماله، فإن قول أبي حنيفة الثلث بينهما نصفان.

وقياً سه: أن تجمل الوصية للموهوب له الجارية شيئا، فيبقى ثلاثمائة غير شي، . ثم زد العقر، وهو ثلث شي، ، فيبقى معه ثلاثمائة غير شي، وثلث شي، ، فوصيته في قول أبي حنيفة شي، وثلث شي، ، وفي قول لأخر شي، الله متلي وصية الأول، وهو شي، وثلث شي، . فيبقى في يده ثلاثمائة غير شيئين وثلثي شي، تعدل مثلي الوصيتين وهما شيئان وثلثا شي، ، فنصف ذلك يعدل الوصيتين، وهو مائة وخمسون غير شي، وثلث شي، و فاجر ذلك بشي، وثلث شي، وزده على الوصيتين، فصار مائة وخمسين تعدل أربعة أشيا، ، فالشي، من ذلك ربعه، وهو سبعة فيلاون ونصف.

مسألة : فإن قال وطئها الموهوب له ووطئها الواهب وأوصى بثلث ماله ،
فإن القياس في قول أبي حنيفة : أن تجمل الوصية شيئًا ، فيبقى ثلاثمائة
غير شيء واحد ، العقر مائة غير ثلث شيء ، فصار في يده أربعمائة درهم
غير شيء وثلث شيء ورد / العقر ثلث شيء . وأعطى الموصى له بالثلث ط-١٠٠
مثل وصية الأول شيئًا وثلث شيء ، فيبقى أربعمائة درهم غير ثلاثة أشياء
تعدل مثلي الوصية ، وذلك شيئان / وثلثي شيء ، فاجبر ذلك بشلائة ١-٢٢-و
أشياء ، فيكون أربعمائة تعدل ثمانية أشياء وثلث شيء ، فقابل بذلك،
فيكون الشيء الواحد يعدل ثمانية وأربعين درهماً .

مسألة: قإن قال رجلً وهب لرجل جارية في مرض موته قيمتها

ثلاثمائة درهم وعقرها مائة درهم، فوطئها الموهوب له، ثم وهبها الموهوب
له للواهب في مرضه أيضًا / فوطئها الواهب. كم حاز منها ؟ وكم انتقص؟ ٢-١٠-و
قياسه: أن تجمل قيمتها ثلاثمائة درهم، والوصية من ذلك شيء، فيبقي
في أيدي ورثة الواهب ثلاثمائة غير شيء، وصار في يد الموهوب له شيء،
قاعطي الموهوب له الواهب بعض الشيء، وبقي في يده شيء غير بعض
منيء، ورد إليه مائة غير ثلث شيء، وأخذ العقر ثلث شيء غير ثلث
بعض شيء، فصار في يده شيء وثلثا شيء غير مائة درهم وغير بعض
شيء وغير ثلث بعض شيء، وذلك مثلا بعض الشيء، فنصفه مثل بعض
الشيء، وهو خمسة أسداس شيء غير خمسين درهمًا وغير ثلثي بعض

1 مسألة : اللحسة إا ، طأ - 3 واحد : واجبر [م] / مائة ، كانة [م] - 4 ورد : وزد [م] - 5 درم، ناقصة [م] / فلاجر ، واجبر ، واجبر

شيء. فاجير ذلك بثلثي بعض الشيء ويخمسين درهمًا، فيكون خمسة أسداس شيء تمدل بعض شيء وثلثي بعض شيء وخمسين درهمًا، فاردد ذلك إلى بعض شيء لتعرفه، وهو أن تأخذ ثلاثة أخماسه، فيكون بعض الشيء وثلاثين درهمًا يعدل نصف شيء، فيكون نصف شيء غير ثلاثين يمدل بعض الشيء، الذي هو وصية الموهوب له للواهب. فاعرف ذلك.

ثم ارجع إلى ما يقي في يد الواهب، وهو ثلاثمائة غير شي، وصار إليه بعض الشيء ، وهو نصف الشيء إلا ثلاثين درهما، فيبتى / في يده ح-١٠-٥ ماتنان وسبعون غير نصف شيء ، وأخذ المقر، وهو مائة درهم غير ثلث شيء ، ورد العقر وهو ثلث ما يقي من الشيء بعد رفع بعض الشيء ، وهو سدس شيء وعشرة دراهم، فحصل في يده ثلاثمائة وستون غير شيء وذلك مثلا الشيء والمقر الذي ردّ، فنصف ذلك مائة وثمانون غير نصف شيء ، وهو مثل الشيء / والمقر. فاجبر ذلك بنصف شيء ، وزده على ط-١٠٠٠ الشيء والمقر، فيكون مائة وثمانين درهما تعدل شيئا ونصف شيء، والمقر الذي رد، وهو سدس شيء وعشرة دراهم، تسقط عشرة بعشرة، فيبتى مائة وسبعون درهما تعدل شيئا وثلثي شيء ، فاردده إلى شيء واحد لتعرف الشيء ، وهو أن تأخذ ثلاثة أخماسه، فيكون مائة واثنين تعدل / الشيء الذي هو وصية الواحب للموهوب له.

وأماً وصية الموهوب له للواهب فهي نصف ذلك غير فلاثين درهماً ، وهو

20 واحد وعشرون درهما، والله أعلم.

## باب السلم في المرض

إذا أسلم رجلٌ في مرضه ثلاثين درهماً في كرّ من طعام تساوي عشرة دراهم، ثم مات في مرضه، فإنه ترد الكر، وترد على ورثة الميت عشرة دراهم.

5

10

قياسه: أن ترد الكر وقيمته عشرة دراهم، فيكون / قد حاباه ح-١١-ر بعشرين درهما، فالوصية من المحاباة شيء، ويصير في أيدي الورثة عشرين غير شيء؛ والكر، وكل ذلك ثلاثون درهما غير شيء يعدل شيئين، وهو مثلا الوصية. فاجبر الثلاثين بالشيء وزده على الشيئين، فتصير الثلاثون تعدل ثلاثة أشياء، الشيء من ذلك ثلثه، وهو عشرة دراهم، وهو ما حاز من المحاباة.

> مسألة؛ فإن أسلم إلى رجل عشرين درهمًا، وهو مريض، في كر يساوي خمسين درهمًا، ثم أقاله في مرضه، ثم مات، فإنه يرد أربعة أتساع الكر وأحد عشر درهما وتسع درهم.

وقياسه أنك قد علمت أن قيمة الكر مثل المال الذي أسلم إليه مرتين ونصفاً، فهو لا يرد من رأس المال شيئا إلا رد من الكر مثليه ومثل نصفه. فتجعل الذي يرد من الكر بالشيء شيئين ونصفاً، فرده على ما بقي من المشرين، وهو عشرون غير شيء، فيصير في أيدي ورثة الميت عشرون درهمًا وشيء ونصف شيء، فمثل نصفها هي ألوصية، وهو عشرة دراهم

وثلاثة أرباع شيء وذلك يعدل ثلث المال، وهو سنة عشر درهمًا وثلثا درهم، فألق عشرة بعشرة، فتبقى ستة دراهم وثلثان تعدل ثلاثة أرباع شيء . فكمل الشيء وهو أن تزيد عليه ثلثه وزد على الستة / والفلتين ع-١١-٤ ثلثها ، وهو درهمان وتسعا درهم ، فيكون ثمانية دراهم وثمانية / أتساع ٤٠٠٠١ درهم تمدل شيئاً . فانظر كم الثمانية الدراهم والثمانية الأتساع من رأس المَالَ، وهو عشرون درهماً، فتجد ذلك أربعة أتساعها، فرد من الكر أربعة أتساعه، وترد خمسة أتساع العشرين، فتكون قيمة أربعة أتساع الكر اثنين وعشرين درهما وتسمي درهم وخمسة أتساع العشرين أحد عشر درهما وتسع درهم، فيصير في أيدي الورثة ثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم، وهو تُلثا الخمسين / الدّرهم. والله أعلم. 10

5

1 يمدل؛ ناقصة ﴿ ، ط] - 3 فكمل الشيء ، كتب من النسخة الأخرى وفكمل الشيء بثلثه وزده على السنة ، [١] / وهو أن تزيد عليه ، ناقصة [ح] / ثلثه ، بثلثه [ح] / الثلثين ، الفائدين مثل [ح] - 4 دراهم ا ناقسة لح إ - 5 درهم ا ناقسة لح ] / الدراهم ا ناقسة لح أ - 7 قيمة ا قيمته لح ] - 9 درمم : ناقصة [ح] / الورائة : وراثة الميت [ح] / واللالون : واللالين [ح] - 10 درمم : ناقصة [ح] / الخمسين: خمس أح] / الدرهم: درهم أح] / والله أعلم: ناقصة أح]؛ تجد بعدها وثم الكتاب بحمد الله ومنه وتوفيقه وتسديده، قرغ من نساخته في يوم الأحد تأسع عشر من المحرم أحد شهور سنة ٧٤٢ هجرية على صاحبها وآله أفضل الصلوة والسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وأله وسلم» [ا] «قت بحمد الله وهونه وحسن توفيقه يوم الأحد المبارك الرابع والعشرين من مُحرمُ سنة ١١٨١ من الهجرة على ساحبها أفضل الصلاة وأثم التسليم وعلى آله وسحبه ع [ح].

نقدّم في هذا الفصل شروحاً لبعض مقاطع النص، بلغة عصرنا، من شائما أن تساعد على فهمه. تتناول هذه الشروح أغلب صفحات النصّ. نُشير بحرف "ص" إلى الصفحة وبحرف "س" إلى السطر. فعندما نكتب (على سبيل المشال) ص. ٢٢٥، س ١١٥ من السفحة الواقع بين السطرين ٣ و ١١ من السفحة ٢٢٥.

### حالفر دات>

#### ۱) ص. ۱۹۷۱ س. ۱۸–۱۹:

"أموال تعدل حذوراً، وأموالٌ تعدل عدداً، وحذورٌ تعدل عدداً": يقصد الخـــوارزمي المعادلات الثلاث التالية (من اليسار إلى اليمين):

$$ax^2 = bx$$
,  $ax^2 = c$ ,  $bx = c$ 

يُعطي الخوارزمي ثلاثة أمثلة على المعادلة من النوع الأوّل: ax ² =bx ويحلُّها

كما يلي:

المثل الأوّل:

$$x^2 = 5x \implies x = 5 \implies x^2 = 25$$

المثل الثانى:

$$\frac{1}{3}x^2 = 4x \Rightarrow x^2 = 12x \Rightarrow x = 12 \Rightarrow x^2 = 144$$

المثل الثالث:

$$5x^2 = 10x \Rightarrow x^2 = 2x \Rightarrow x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$$

ويُشير إلى الشكل العام:

$$ax^2 = bx \Rightarrow x^2 = \frac{b}{a}x \Rightarrow x = \frac{b}{a} \Rightarrow x^2 = \left(\frac{b}{a}\right)^2$$

ملاحظة: الأعداد كما المحهول هي موجبة حصراً. حلَّ المعادلات يجـــب أن يكـــون عصوراً في المحموعة {0}- \*Q، أي أنَّ الصِفر لا يُعتبر حلاً لاَيَة معادلة.

### ۳) ص. ۱۹۸ س. ۱۹۹۰:

يُعطى الحوارزمي ثلاثة أمثلة على المعادلة من النوع الثاني:  $ax^2 = c$  ويحلُّهـــا

كما يلى:

المثل الأوّل:

$$x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$$

المثل الثاني:

 $5x^2 = 80 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$ 

المثل الثالث:

$$\frac{1}{2}x^2 = 18 \Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = 6$$

ويُشير إلى الشكل العام:

$$ax^2 = c \Rightarrow x^2 = \frac{c}{a} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{c}{a}}$$

#### ٤) ص. ١٦٨، س. ١٦-١١:

يُعطي الخوارزمي ثلاثة أمثلة على المعادلة من النوع الثالث: bx=c ويحلُّهــــا

كما يلى:

المثل الأوّل:

$$x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$$

المثل الثان:

$$4x = 20 \Rightarrow x = 5 \Rightarrow x^2 = 25$$

المثل الثالث:

$$\frac{1}{2}x = 10 \Rightarrow x = 20 \Rightarrow x^2 = 400$$

#### حالمقترنات>

### ۵) ص. ١٦٩، س. ٣-٤:

أموالاً": يقصد الخوارزمي المعادلات الثلاث التالية (من اليسار إلى اليمين):

$$ax^{2} + bx = c$$
,  $ax^{2} + c = bx$ ,  $bx + c = ax^{2}$ 

۲) ص. ۱۹۹ س. ۸:

"فبابه أن تُنَصَّف الأحذار": المقصود أن تُنَصَّف عدد الأحذار، أي مُعامِل الجذر x، أي أن ناعذ  $\frac{b}{2}$ .

٧) ص. ١٦٩، س. ٥-١١:

يُعطى الخوارزمي مثلاً على النوع الأوّل من المعادلات  $ax^2 + bx = c$  هــو المعادلة:

 $x^2+10x=39$  ويملّها كما يلي: إذا اعتبرنا أنَّ

 $\left(x + \frac{b}{2}\right)^2 = x^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 + bx$ 

حيث 5= $\frac{b}{2}$ ، يكون لدينا:

 $(x+5)^2 = x^2 + 25 + 10x = 39 + 25 = 64$ 

 $x^2 = 9$  ومنها x = 3 فیکون x = 3

لا يأخذ الخوارزمي بالاعتبار سوى الجذر الموحِب للمعادلة.

۸) ص. ۱۲۹، س. ۱۲- ص. ۱۷۰، س. ۲:

يُشير الخوارزمي إلى ضرورة ردّ المعادلة من النوع الأوّل ax ² +bx =c إلى:

$$x^2 + \frac{b}{a}x = \frac{c}{a}$$

ويُعطى مثلاً هو المعادلـــة مـــن ذلـــك النسوع حيـــث a=2=0، a=48 ويقوم بما يلي:

$$2x^2 + 10x = 411 \Rightarrow x^2 + 5x = 24$$

$$\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 = x^2 + 5x + \frac{25}{4} = 24 + \frac{25}{4} = \frac{121}{4}$$

$$x^2 = 9 \quad x = 3 \quad \text{easy} \quad x + \frac{5}{2} = \frac{11}{2}$$

$$x = \frac{11}{2}$$

٩) ص. ١٧١، س. ٧ – ص. ١٧١، س. ٢:

يُعطي الحنوارزمي مثلاً آخر عن المعادلة من النوع الأوّل ax²+bx =c هــــو

المعادلة:

$$\frac{1}{2}x^2 + 5x = 28$$

وطريقته في حلُّها هي التالية

$$\frac{1}{2}x^2 + 5x = 28 \Leftrightarrow x^2 + 10x = 56$$
$$\Leftrightarrow (x+5)^2 = x^2 + 10x + 25 = 56 + 25 = 81$$
$$\Rightarrow x+5 = 9 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow \frac{1}{2}x^2 = 8$$

ويُنهى الفقرة بالإشارة إلى الطريقة العامّة للحلّ:

$$ax^2 + bx = c \iff x^2 + \frac{b}{a}x = \frac{c}{a}$$

ولدينا

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{4ac + b^2}{4a^2}$$

فيكون

$$x = \sqrt{b^2 + 4ac} - b$$

حيث a>0 · b>0 · c>0 ؛ ولا يأخذ الخوارزمي بالاعتبار سوى الجذر الموحِب للمعادلة. ۱۰) ص. ۱۷۱، س. ۳ – ص. ۱۷۲، س. ۲:

يَاخَذَ الْحَوَارِزْمَى المُعَادِلَةُ مَنِ النَّوْعِ الثَّانِي ax²+c=bx، ويَاخَذُ الْمَثَلُ:

$$x^2 + 21 = 10x$$

ويقوم بما يكافئ ما يلي: لدينا

$$(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25 = x^2 - x^2 - 21 + 25 = 4$$

ومنها 2 = 5 - x، وبالتالي 7 = x.

ولدينا أيضاً

$$(5-x)^2 = 25-10x + x^2 = 25-x^2-21+x^2=4$$

ومنها x=3 وبالتالي x=3

الجذران في هذا المثل موجبان ويقوم الخوارزمي بحساب الاثنين؛ بعــــد ذلـــك يناقش الحالة العامّة من هذه المعادلة:

$$\left(x - \frac{b}{2}\right)^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c$$

إذا كان  $c = \frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c}$  يكون للمعادلة حذران موجيان: يكون للمعادلة عذران موجيان:

إذا كان  $x = \frac{b}{2}$  يكون للمعادلة جذرٌ واحد:  $\left(\frac{b}{2}\right)^2 = c$  إذا كان

إذا كان  $c < \frac{b}{2}$ ، تكون المسألة مستحيلة.

## ١١) ص. ١٧٢، س. ٧- ١٢:

يُعطى الخوارزمي مثلاً على المعادلة من النوع الثالبث  $bx+c=ax^2$ ، هـــو التالي:

$$3x + 4 = x^2$$

ويقوم بما يكافئ ما يلي: لدينا

$$3x + 4 = x^2 \Leftrightarrow 4 = x^2 - 3x$$

ولدينا

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = x^2 - 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 3x + 4 - 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 4 + \frac{9}{4} = \frac{25}{4}$$

$$x = 4 \quad \text{(a)} \quad x - \frac{3}{2} = \frac{5}{2} \quad \text{(b)} \quad x - \frac{3}{2} = \frac{5}{2} \quad x - \frac{3}{2} = \frac{$$

۱۲) ص. ۱۷٤، س. ۳– ۷:

البناء الهندسي الذي يقيمه الخوارزمي يبرز التكافؤ:

$$x^2 + bx = c \iff \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c$$

ومن جهة أحرى يلجأ الخوارزمي إلى التطابق:

$$\left(\frac{a}{4}\right)^2 \times 4 = \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

وذلك ليُبرهِن التقابل بين الطريقة الهندسيَّة والطريقة الحسابيَّة ("خوارزميَّة الحلَّ").

۱۳) ص. ۱۷٤، س. ۱۱:

يقصد الخوارزمي بعبارة "خمسة أذرع وهو نصف العشرة الأحذار" أنّ الخمسة هي نصف "عدد الجذور" أي مُعامِل المجهول  $x: \frac{b}{2} = \frac{10}{2}$ .

14) ص. ١٧٥) س. ١:

بخصوص عبارة "خمسة وهي نصف العشرة الأحذار"، أنظر الملحوظة السابقة.

#### 10) ص. ١٧٥ س. ٩:

يستخدم الخوارزمي هنا أيضاً التكافؤ السابق

$$x^2 + bx = c \iff \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c$$

## ۱۹) ص. ۱۷۱، س. ۱۳ – ص. ۱۷۷، س. ۸:

أنظر الملحوظة الإضافيّة [١] (في الفصل اللاحق مــن هـــذا الكتــــاب، ذي العنوان "ملحوظات إضافيّة").

۱۷) ص. ۱۷۸ س. ۳:

"الذي هو ثلاثة أحذار" (المقصود: الذي هو ثلاثة).

۱۸) ص. ۱۷۸، س. 1:

"ثمّ جعلنا منه": (أي من النصف الذي حَصل).

## ١٩) ص. ١٧٩، س. ٥:

$$x^2 = bx + c \iff \left(x - \frac{b}{2}\right)^2 = c + \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

## "ياب الضرب"

## ۲۰) ص. ۱۸۰، س. ۵ – ۱۸۳، س. ۲۰

الهدف من هذا الفصل وما يليه من فصول هو دراسة عمليات علم الحساب

الابتدائية على التعابير الجبريّة، ذات الحدّين: (ar ±b)(cr ±d)، وثلاثيّة الحسدود؛ وهو بعد أن يُعطي القاعدة العامّة على ثنائيّات الحدود، يُقدّم الأمثلة التالية (من اليسار إلى اليمين):

$$(10a+b)(10c+d); (10+1)(10+2); (10-1)(10-1)$$

$$(10+2)(10-1); (10-x)\times10; (10+x)\times10; (10+x)(10+x)$$

$$(10-x)(10-x); (1-\frac{1}{6})(1-\frac{1}{6}); (10+x)(10-x); (10-x)x$$

$$(10+x)(x-10); (10+\frac{1}{2}x)(\frac{1}{2}-5x); (10+x)(x-10)$$

## "باب الجمع والنقصان"

۲۱) ص. ۱۸٤، س. ۲– ص. ۱۸۵، س. ۱٤:

يُعطى الخوارزمي في هذا الفصل أمثلة على جمع وطرح التعابير المؤلّفة مسن حدود مُنطّقة أو غير مُنطّقة (إقرأ من اليسار إلى اليمين):

$$(\sqrt{200} - 10) + (20 - \sqrt{200}); (20 - \sqrt{200}) - (\sqrt{200} - 10);$$

$$(100 + x^2 - 20x) + (50 + 10x - 2x^2); (100 + x^2 - 20x) - (50 + 10x - 2x^2);$$

$$nx = n\sqrt{x^2} = \sqrt{n^2x^2}; \ 2\sqrt{a} = \sqrt{2 \times 2 \times a} = \sqrt{2^2 \times a};$$

$$3\sqrt{a} = \sqrt{3 \times 3 \times a} = \sqrt{3^2 \times a}; \ n\sqrt{a} = \sqrt{n^2a};$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{a} = \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} \times a = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 a}; \frac{p}{q}\sqrt{a} = \sqrt{\left(\frac{p}{q}\right)^2 a};$$

$$2\sqrt{9} = \sqrt{4 \times 9} = \sqrt{36} = 6;$$

$$3\sqrt{9} = \sqrt{9 \times 9} = \sqrt{81} = 9; \frac{1}{2}\sqrt{9} = \sqrt{\frac{1}{4} \times 9} = \sqrt{2 + \frac{1}{4}} = 1 + \frac{1}{2}$$

# "القَسْم" حوالضرب للجذور>

۲۲) ص. ۱۸٦، س. ۲– ۱۴:

يُعطى الخوارزمي أمثلة على قسمة التعابير المؤلّفة من حدود مُنطَقة وغير مُنطَقة (اقرأ من اليسار إلى اليمين):

$$\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \sqrt{2 + \frac{1}{4}} = 1 + \frac{1}{2} \; ; \; \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{2\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{4 \times 9}}{\sqrt{4}} = \sqrt{\frac{4 \times 9}{4}} = \sqrt{9} \quad ; \quad \frac{2\sqrt{9}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{4 \times 9}}{\sqrt{a}} = \sqrt{\frac{4 \times 9}{a}} \; ;$$

ويُشير الخوارزمي إلى تعميم هذه القواعد:

$$\frac{n\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{n^2a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{n^2a}{b}} \quad ; \quad \frac{\frac{p}{q}\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{\left(\frac{p}{q}\right)^2 \times a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\left(\frac{p}{q}\right)^2 \times a} \ .$$

۲۳) ص. ۱۸۲، س. ۱۵ – ص. ۱۸۷، س. ۱۰:

أمثلة على قِسمة التعابير المؤلَّفة من حدود مُنطَقة وغير مُنطَقة:

$$\sqrt{9} \times \sqrt{4} = \sqrt{9 \times 4} = \sqrt{36} = 6$$
;  $\sqrt{5} \times \sqrt{10} = \sqrt{5 \times 10} = \sqrt{50}$ ;

$$\sqrt{\frac{1}{3}} \times \sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{6}} ; 2\sqrt{9} \times 3\sqrt{4} = \sqrt{4 \times 9} \times \sqrt{4 \times 9} = \sqrt{(36)^2} ;$$

ويُشير الخوارزمي إلى تعميم هذه القواعد:

$$. n\sqrt{a} \times p\sqrt{b} = \sqrt{n^2 a} \times \sqrt{p^2 b} = \sqrt{n^2 \times a \times p^2 \times b}$$

۲٤) ص. ۱۸۷، س. ۱۱ – ص. ۱۸۹، س. ۲:

البرهان الهندسي للمساواة:

$$(\sqrt{200} - 10) + (20 - \sqrt{200}) = 10$$
  
 $(BA - AC) + (DB - BE) = EG + ED = DG$ 

$$(20-\sqrt{200})-(\sqrt{200}-10)=30-2\sqrt{200}$$
 $ED-CB=ED-EH=HD=DG-(GB+BE+EH)$ 
 $=DG-(AC+BC+BE)=(DB+BG)-(AC+BC+BE)$ 

فيكون

$$DH = 30 - \left(\sqrt{200} + \sqrt{200}\right) = 30 - 2\sqrt{200} \ .$$

## ۲۰) ص. ۱۸۹، س. ۸– ص. ۱۹۰، س. ۵:

$$(100+x^2-20x)+(50+10x-2x^2)=150-10x-x^2$$
  
.150+ $x^2-10x$  إلى  $(100+x^2-20x)$ ، فنحسمال على  $50+10x$   
.150- $x^2-10x$  فالبتعويض نحصل على  $100+x^2-2x^2=100-x^2$ 

## "باب المسائل الست"

٢٦) ص. ١٩١، س. ٢-٥:

في هذا الفصل، يُعطى الخوارزمي ستّة أمثلة تعود، بعد إحراء تحويلات، إلى المعادلات الست. أربعة من هذه الأمثلة تتناول تقسيم العدد 10، إلى قسمين x ووز

$$4y = 10-x$$
,  $0 < x < 10$ ,  $0 < y < 10$ 

تحدُّر الملاحظة بأنَّ البراهين التي يُقلَّمها هي حيريّة صِرفة.

٧٧) ص. ١٩١، ص. ٧ - ١٩٢، ص. ٥: <المسألة> "الأولى من الست":

يتناول الخوارزمي هنا المعادلة من النوع bx = bx ؛ يُعطي المثل الذي يتحسوّل إلى المعادلة التالية

$$x^2 = 4x(10-x)$$

التي يحلُّها كما يلي (من اليسار إلى اليمين):

$$x^2 = 4x (10-x) \Rightarrow x^2 = 8x$$

ومنها: x = 2 و x = 3.

٢٨) ص. ١٩٢، س. ٦ - ١٩٣، س. ٤: "المسألة الثانية":

 $ax^2 = c$  يتناول الخوارزمي هنا المعادلة من النوع

أ) يُعطى المثل الذي يتحوّل إلى المعادلة التالية:  $(2+\frac{7}{9})x^2 = 10^2$  التي يحلّها كما يلي:  $10^2 = \frac{25}{9}x^2 \iff x^2 = \frac{9}{25} \times 100$ 

ومنها: x = 6 و x = 6.

$$10^2 = \frac{25}{4}(10-x)^2 \iff 16 = (10-x)^2$$

ومنها: x = 6 و x = 6 و x = 6

٢٩) ص. ١٩٣، س. ٢-١١: "المسألة الثالثة":

يتناول الحنوارزمي هنا المعادلة من النوع bx = c ويُعطي المثل الذي يتحـــوّل إلى المعادلة التالية

$$\frac{10-x}{x}=4$$

x = 2 ومنها: x = 2 ومنها:

## ٣٠) ص. ١٩٤، ص. ٧-٥٥: "المسألة الرابعة":

يتناول الحنوارزمي هنا المعادلة من النوع  $ax^2 + bx = c$  يُعطي المشل السذي يتحوّل إلى المعادلة التالية

$$\left(\frac{1}{3}x+1\right)\left(\frac{1}{4}x+1\right)=20$$

التي يحلُّها كما يلي (من اليسار إلى اليمين):

$$\left(\frac{1}{3}x + 1\right)\left(\frac{1}{4}x + 1\right) = 20 \Leftrightarrow x^2 + 7x = 228$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 = \left(\frac{7}{2}\right)^2 + 228 = \left(15 + \frac{1}{2}\right)^2$$

$$x = 12 \quad \text{of } x + \frac{7}{2} = 15 + \frac{1}{2} \text{ (where } x = 12)$$

٣١) ص. ١٩٥، س. ٢ – ص. ١٩٩، س. ٤: "المسألة الخامسة":

يتناول الخوارزمي هنا المعادلة من النوع  $ax^2+c=bx$  يُمطي المسل السذي يتحوّل إلى المعادلة التالية

$$x^2 + (10 - x)^2 = 58$$

التي يحلُّها كما يلي (من اليسار إلى اليمين):

$$x^2 + (10-x)^2 = 58 \Leftrightarrow x^2 + 21 = 10x \Leftrightarrow \left(x - \frac{10}{2}\right)^2 = \left(\frac{10}{2}\right)^2 - 21 = 4$$
  
 $x = 5 + 2$   $x = 5 - 2$   $x = 5 - 2$ 

ملاحظة: العددان المطلوبان x وبر في هذا المثل هما حلاً نظام المعادلات التناظري التالي

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x^2 + y^2 = 58 \end{cases}$$

أو التالى

$$\begin{cases} x+y=10\\ xy=21 \end{cases}$$

٣٧) ص. ١٩٦، س. ٥ – ص. ١٩٧، س. ٥: "المسألة السادسة":

يتناول الخوارزمي هنا المعادلة من النوع  $ax^2 = bx + c$  يُمطي المسل السذي يتحوّل إلى المعادلة التالية

$$\frac{1}{3}x \times \frac{1}{4}x = x + 24$$

التي يحلُّها كما يلي (من اليسار إلى اليمين):

$$\frac{1}{3}x \times \frac{1}{4}x = x + 24 \Leftrightarrow \frac{1}{12}x^2 = x + 24 \Leftrightarrow x^2 = 12x + 288$$
$$\Leftrightarrow (x - 6)^2 = 36 + 228 = 324$$

ومنها يحصل على: x = 24 و x = 6 = 18.

# "باب المسائل المُحلفة"

يُعالج الخوارزمي في هذا الفصل مسائل متفرّقة عن طريق إعنادة كللً منها إلى معادلة من المعنادلات السبت القانونية. المسائل السبت الأولى والمسألتين الحادية عشرة والثانية عشرة تعالج أيضاً قسسمة العندد 11 إلى قسسمين x و x - 10، بحيث يُحقّق x معادلة من الدرجية الثانية. في هسذه المسائل نفترض إذن 21 x - 10

#### ٣٣) ص. ١٩٧) س. ٧ – ص. ١٩٨) س. ٣:

المسسألة <ا>>: 12 = (10-x) عسنة المعادلية مكافعية للمعادلية المعادلية x (10-x) التي حلّها الخوارزمي في الفصل السابق.

#### ۳٤) ص. ۱۹۸، س. ۱–۱۱:

المسسألة <7>: إذا فرضينا أنّ x < x - 10، يكسون < x > x. المعادلية هي التالية:

$$(10-x)^2-x^2=40$$

يُعطى الخوارزمي الحلّ بما يكافئ ما يلي (من اليسار إلى اليمين):

$$(10-x)^2 - x^2 = 40 \Leftrightarrow 100 - 20x = 40 \Leftrightarrow x = 3$$

٣٥) ص. ١٩٨ س. ١٢ – ص. ١٩٩ س. ١٤:

المسالة <7>: إذا فرضنا أنَّ x > x - 10، يكسون <5x. المعادلية هي التالية:

$$x^{2}+(10-x)^{2}+[(10-x)-x]=54$$

يُعطى الخوارزمي الحلّ بما يكافئ ما يلي (من اليسار إلى اليمين):

$$2x^2 + 100 - 20x + 10 - 2x = 54 \iff x^2 + 55 = 27 + 11x$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 28 = 11x \iff \left(x - \frac{11}{2}\right)^2 = \left(\frac{11}{2}\right)^2 - 28 = \frac{9}{4}$$
$$\Leftrightarrow x - \frac{11}{2} = \pm \frac{3}{2}$$

فيكون 7 = x أو x = 4. يُعطي الخوارزمي الجذر x = 4).

٣٦) ص. ٢٠١، س. ١- ص. ٢٠١، س. ٢:

المسألة <٤>: تتحوّل المسألة إلى النظام التالي:

$$x + y = 10, \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 2 + \frac{1}{6}$$

فيكون

$$x^{2} + y^{2} = \left(2 + \frac{1}{6}\right)xy \iff x^{2} + (10 - x)^{2} = \frac{13}{6}x(10 - x)$$

$$\Leftrightarrow 100 + 2x^{2} + \frac{13}{6}x^{2} = \frac{65}{3}x + 20x \iff 100 + \left(4 + \frac{1}{6}\right)x^{2} = \frac{125}{3}x$$

$$e = \frac{65}{25}x + 20x \iff 100 + \left(4 + \frac{1}{6}\right)x^{2} = \frac{125}{3}x$$

$$24+x^2=10x \Leftrightarrow (x-5)^2=25-24=1$$

فيكون x = 4. يفترض الخوارزمي إذن أنّ x هو القسم الأصغر من الـ 10. وأخوراً، يُعطى الخوارزمي القاعدة:

$$\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$$

٣٧) ص. ٢٠١، س. ٧- ص. ٢٠٢، س. ٩:

المسألة <٥>: تتحوّل المسألة إلى المعادلة:

$$\frac{5x}{2(10-x)} + 5x = 50$$

حيث 10 > x . لدينا

$$\frac{5x}{2(10-x)} + 5x = 50 \Leftrightarrow \frac{5}{2}x = (10-x)(50-5x) \Leftrightarrow \frac{1}{2}x = 100 + x^2 - 20x$$

$$\Leftrightarrow \left(20 + \frac{1}{2}\right)x = 100 + x^2 \Leftrightarrow \left(x - \frac{41}{4}\right)^2 = \left(\frac{41}{4}\right)^2 - 100 = \frac{81}{16}$$

$$x = 8 \text{ فيكون } \frac{41}{4} - x = \frac{9}{4}$$

الجذر الآخر هو  $\frac{25}{2}$  . لم يحسب الحسوارزمي سوى الجسذر الأوّل  $x=\frac{25}{2}$  . x<10

#### ٣٨) ص. ٢٠٢، س. ١٠-١٩:

المسالة < 7 >: تتحسول المسالة إلى المعادلية:  $81x = (10-x)^2$ . يلاحيظ الخوارزمي أنّ:

$$(10-x)^2 = 81x \iff x^2 + 100 = 101x$$

لهذه المعادلية حسذران 1 و 100. لم يحسب الخيوارزمي سيوى الجيذر الأوّل 100 x <10

#### ۳۹) ص. ۲۰۳، س. ۱۸–۱۸:

المسألة <7>: تتحوّل المسألة، كما وضعها الخسوارزمي أساساً، إلى معادل من عدّة مجاهيل، حيث أنَّ لدينا قسمين من الأقفرة (المكايسل) n و (n0) يقابلهما سعرين مختلفين للمكيال الواحد n و n فسيمكن كتابتها على السشكل التالي:

$$nx + (10-n)y = |10-2n| + |x-y|$$

ثُمَّ بحدُّد الحنوارزمي n=4 ، n ويفترض أنَّ  $y=\frac{x}{p}$  ، حيث p عـــدد صــحبح آيـــاً کان فتکه ن المعادلة:

$$4x + 6\frac{x}{p} = (6-4) + \left(x - \frac{x}{p}\right)$$

ويأخذ الخوارزمي 2=p، فيحصل على المعادلة:

$$4x + 3x = 2 + \frac{x}{2}$$
  
.  $x = \frac{4}{13}$  و یکون  $\left(6 + \frac{1}{2}\right)x = 2$  فیکون

$$.4 \times \frac{4}{13} + 6 \times \frac{2}{13} = 2 + \frac{2}{13}$$

لُذَكِّر بَانٌ هذه المسألة غير موجودة في أيّ مسن المخطوطسات [ب] أو [ع] أو[ل]. ويبدو أنَّ صحّة نسبتها إلى كتاب الخوارزمي غير مؤكّدة.

## ٠٤) ص. ٢٠٤، س. ١-٨:

y-x=2,  $\frac{x}{y}=\frac{1}{2}$  نتحوّل المسألة إلى نظام من معادلتين:  $\frac{x}{y}=\frac{1}{2}$  المسألة . يضع الخوارزمي y=x+2 ، y=x+2 ، المسألة . يضع الخوارزمي x=2 ، y=x+2 ، المسألة . x=2 ، x=2 ، أنظار أيان ألمالة . x=2 ) .

## 13) ص. ۲۰۶، س. ۹–۱۳:

المسسألة <9>: تتحــوّل المسسألة إلى المعادلــة <math><10x=(10-x)=2، أي إلى المعادلة:

$$30x = x^2 + 100$$

يبدأ الخوارزمي الحساب ويتكل على القارئ لإكماله. هذا الحساب يؤدّي إلى حذرين موجبين غير مُنطَقَين:  $x = 15 - 5\sqrt{5}$  واحد منهما فقط:  $x = 15 - 5\sqrt{5}$  يُحقّــت الشرط:  $x = 15 - 5\sqrt{5}$  للمسألة حلّ وحيد هو هذا الجذر.

## ٤٤) ص. ٢٠٥ س. ١- ١٠:

المسألة  $< \cdot 1 >$ : تتحوّل المسألة إلى المعادلة  $\frac{1}{4} = 5 + \frac{x(10-x)}{10-2x}$  السي يُعالجها الخوارزمي مُتّبعاً الطريق التالي (من اليسار إلى اليمين):

$$\frac{x(10-x)}{10-2x} = 5 + \frac{1}{4} \iff 10x - x^2 = \left(5 + \frac{1}{4}\right)(10-2x)$$
$$\iff \left(20 + \frac{1}{2}\right)x = x^2 + 52 + \frac{1}{2}$$

x=3 التي تعطي حذراً مقبولاً (أصغر من 10) هو x=3 وحذراً غير مقبول (أكبر من 10) هو x=3 مقبول (أكبر من 10) هو x=3

24) ص. ۲۰۱۱ س. ۱-۹:

المسألة < 11>: المعادلة هي التالية:  $\frac{x}{7} = \frac{x}{5} = \frac{x}{5}$ ، وحلّها الخــوارزمي كمــا يلى:

$$\frac{2}{3} \times \frac{x^2}{5} = \frac{x}{7} \Leftrightarrow x^2 = \frac{15}{14}x$$

 $x = 1 + \frac{1}{14}$ فيكون

بعد ذلك يتحقِّق الخوارزمي من الحساب فيحسب:

$$x^2 = \left(1 + \frac{1}{14}\right)^2 = 1 + \frac{29}{196}$$

فيكون :

$$\frac{x}{7} = \frac{15}{14 \times 7} = \frac{15}{98} = \frac{30}{196} \quad \text{if } \frac{2}{3} \times \frac{x^2}{5} = \frac{30}{196}$$

٤٤) ص. ٢٠٦، س. ١٠ - ص. ٢١٧، س. ٢:

المسألة < 1 : المعادلة هي التالية:  $\frac{4}{5} = \frac{4}{5} \times \frac{3}{5}$ ، وحلُّها هو التالي:

$$\frac{3}{4} \times \frac{x^2}{5} = \frac{4}{5}x \iff \frac{3}{4} \times x^2 = 4x \iff x = \frac{16}{3}$$

يقوم الخوارزمي بما يلي (من اليسار إلى اليمين):

$$\frac{3}{20} + \frac{1}{4} \times \frac{3}{20} = \frac{3}{20} \times \frac{5}{4} = \frac{15}{4} \times \frac{1}{20} = \left(3 + \frac{3}{4}\right) \times \frac{1}{20}$$

يعود حساب الحنوارزمي في الواقع إلى ضرب طَرَقِ المعادلة بـــ  $\frac{5}{4}$  ، محوّلًا [يّاهــــا إلى

$$x^2 = 28 + \frac{4}{9}$$
 : ومنها  $x = \frac{80}{15} = 5 + \frac{1}{3}$  فيحصل على:  $\frac{15}{80}x^2 = x$  ومنها

#### ٤٥) ص. ٢٠٧، س. ٣- ٤:

المسألة < 17 >: المعادلة هي التالية: 20 = 2 ويحلُّها الحوارزمي كما يلي:

$$4x^2 = 20 \iff x^2 = 5 \iff x = \sqrt{5}$$

(نُذَكِّر بأنَّ الخوارزمي لا يعترِف بالجذر السالِب).

#### ۲۶) ص. ۲۰۷) س. ۵– ۳:

المسألة <1 المعادلة هي التالية: 10 =  $\frac{1}{3}x^2 = 10$  ويملّها الحوارزمي كما يلي:  $\frac{1}{2}x^2 = 10 \Leftrightarrow x^2 = 30 \Leftrightarrow x = \sqrt{30}$ 

#### ۷۶) ص. ۲۰۷) ص. ۷− ۲۰

المسألة < 1 > 1: المعادلة هي التالية:  $4x^2 = \frac{1}{3}x$  ويحلّها الخوارزمي كما يلي:  $4x^2 = \frac{1}{3}x \Leftrightarrow 12x^2 = x \Leftrightarrow x = \frac{1}{12}$ 

#### ٤٨) ص. ٧٠٧، س. ٢١١– ١٤:

المسألة >1 > 1: المعادلة هي التالية:  $x^2 \times x = 3x^2$  ويحلّها الحوارزمي كما يلي:

$$x \times \frac{1}{3}x^2 = x^2 \Rightarrow \frac{1}{3}x = 1 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$$

يُدخل الخوارزمي هنا الكعسب والمعادلة التكعيبيَّة وهمسا مفهومسان لم يسبق له أن حددها.

#### ٤٩) ص. ٢٠٧، س. ٩٥ – ص. ٢٠٨، س. ٤:

المسألة <١٧>: المعادلة هي التالية: 44+2 × × 3x ×4x ويحلُّها الحوارزمي كمــــا يلى:

$$3x \times 4x = x^2 + 44 \Leftrightarrow 11x^2 = 44 \Leftrightarrow x^2 = 4$$

#### ۵۰) ص. ۲۰۸، س. ۵-۱۰:

المسألة  $<1.4> 4x × 5x = 2x^2 + 36$  المعادلة هي التالية:  $36 + 2x = 2x \times 5x$  ويحلّها الخوارزمي كما يلي:

$$4x \times 5x = 2x^2 + 36 \implies 18x^2 = 36 \implies x^2 = 2$$

٥١) ص. ۲۰۸، س. ۲۱–۱۷:

المسألة <1 المعادلة هي التالية:  $3x^2 + 50$   $x \times 4x = 3x^2 + 50$  الحوارزمي كمسا يلي:

$$x \times 4x = 3x^2 + 50 \iff x^2 = 50$$

#### ۵۲) ص. ۲۰۹، س. ۱-۲:

المسألة  $< \cdot > \cdot >$ : المعادلة هي التالية:  $x^2 + 20 = 12x$  ويحلّها الحنوارزمي كما يلي:  $x^2 + 20 = 12x \Leftrightarrow (x-6)^2 = 36 - 20 \Leftrightarrow (6-x) = 4 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$  ولا يُعطي الحنوارزمي الجذر الآخر x = 10.

## ۵۳) ص. ۲۰۹، س. ۷ – ص. ۲۱۰، س. ۳:

المسألة < 17>: المعادلة هي التالية:  $x = \left[x - \left(\frac{1}{3}x + 3\right)\right]^2 = x$  المسألة

## ىلى:

$$\left[x - \left(\frac{1}{3}x + 3\right)\right]^2 = x \iff \left(\frac{2}{3}x - 3\right)^2 = x \iff \frac{4}{9}x^2 + 9 = 5x \iff x^2 + \frac{81}{4} = \frac{45}{4}x$$

ويترك الخوارزمي للقسارئ إكمسال حسساب الجسفور، السذي يُعطسي:

$$x = \frac{9}{4}$$
 if  $x = 9$  if  $x = \frac{45 \pm 27}{8}$ 

## \$6) ص. ۲۰۹، س. ۱۵–۱۹:

راجع الملحوظة الإضافيَّة [٣] (في الفصل اللاحق).

#### ۵۵) ص. ۲۱۰، س. ۲-۲:

المسألة 
$$<$$
 ۲۲>: المعادلة هي التالية:  $x \times \frac{1}{4}x = x$  ويحلّها الحوارزمي كما يلي:  $\frac{1}{3}x \times \frac{1}{4}x = x \Leftrightarrow \frac{1}{12}x^2 = x \Leftrightarrow x^2 = 12x \Rightarrow x = 12 = \sqrt{144}$ 

## ۵۹) ص. ۲۱۰، س. ۷- ص. ۲۱۱، س. ۶:

المسألة < 27: المعادلة هي التالية: 13 = x + 1 ويحلّها الحوارزمي

#### كما يلي:

$$\left(\frac{x}{3} + 1\right)\left(\frac{x}{4} + 2\right) = x + 13 \iff \frac{x^2}{12} + \frac{11}{12x} + 2 = x + 13$$
$$\iff \frac{x^2}{12} = 11 + \frac{x}{12} \iff x^2 = x + 132$$

#### ۵۷) ص. ۲۱۱، س. ۵–۱۱۰

المسألة 
$$<$$
2 : المعادلة هي التالية:  $2x = \frac{\frac{3}{2}}{x+1}$  ويحلّها الخوارزمي كما يلي:

$$\frac{\frac{3}{2}}{x+1} = 2x \iff 2x + 2x^2 = \frac{3}{2} \iff x + x^2 = \frac{3}{4} \implies \mathbf{E} = \frac{1}{2}$$

$$.x = -\frac{3}{2} \text{ thull if } \mathbf{F} = \mathbf{E} = \frac{1}{2}$$

۵۸) ص. ۲۱۱، س. ۱۲ – ص. ۲۱۳، س. ۱۳:

المسألة < 70>: المعادلة هي التالية: x + 12 = x + 12 ويُحلّها الحوارزمي كما يلي:

$$\left(\frac{5}{12}x - 4\right)^{2} = x + 12 \iff \frac{25}{144}x^{2} - \frac{40}{12}x + 16 = x + 12$$

$$\Leftrightarrow \frac{25}{144}x^{2} + 4 = \left(4 + \frac{1}{3}\right)x \iff x^{2} + 23 + \frac{1}{25} = \left(24 + \frac{24}{25}\right)x$$

$$(e^{4}) \text{ and the order}$$

$$($$

يحسب الخوارزمي الجذر 24 - x، وبعد ذلك يتحقّق مـــن كونـــه حــــذراً للمعادلة. أنظر أيضاً المسألة <٢٩>.

٥٩) ص. ٢١٢) س. ١-٣:

 $x = \frac{24}{25}$  و x = 24 و معادلة ذات جذرين

راجع الملحوظة الإضافيّة [٤].

۲۰) ص. ۲۱۳، س. ۱۶–۱۸:

.  $x^2 = \frac{15}{2}$  المسألة <٢٦>: المعادلة هي التالية:  $x = \frac{15}{3}$  أي  $x = \frac{15}{3}$ 

۲۱) ص. ۲۱٤، س. ۲-۲:

المسألة < 2x + 1 = x أي  $\frac{x}{x+2} = \frac{1}{2}$  ، فيكون المسألة < 2x + 1 = x

x = 2

۲۲) ص. ۲۱۶، س. ۷- ص. ۲۱۵، س. ۳:

المسألة <٢٨>: إذا فرضنا x عدد الرجال، تكون المعادلة هي التالية:

يلي الخوارزمي كما يلي 
$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{r+1} = \frac{1}{h} \Leftrightarrow \frac{1}{r(r+1)} = \frac{1}{6} \Leftrightarrow x^2 + x = 6$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 6 = \frac{25}{4},$$

ويحصل على x = 2. (راجع المسألة <A>).

۳۳) ص. ۲۱٤، س. ۱۰–۱۱:

"النقصان الذي بينهم": "النقصان الذي بين حصّصهم".

۲۱: ص. ۲۱۴، س. ۲۳:

"السلس الذي بينهم": "السلس الذي بين حصَصهم".

٦٥) ص. ٢١٥) س. ١:

 $rac{1}{2}$  نيكون ربعاً" لأنَّ عدد الجذور (أي مُعامِل x) هو واحد ونصفه  $rac{1}{2}$ 

٦٦) ص. ٢١٥، س. ٤-٩:

المسألة <٢٩>: يُعالج الخوارزمي المسألة ٢٦ عينها، وهو هنا يعمد إلى حساب أكثر صراحة:

$$x \times \frac{2}{3}x = 5 \iff x^2 = \frac{15}{2}$$

ويبدأ بالتعبير عن 
$$x = \frac{4}{9}x^2 = \frac{4}{9} \times \frac{15}{2} = \frac{30}{9}$$
 فيكون 
$$\left(x \times \frac{2}{3}x\right)^2 = \frac{15}{2} \times \frac{30}{9} = 25$$

ومنها

$$.x \times \frac{2}{3}x = 5$$

٦٧) ص. ۲۱۵) س. ۲۰۱۰:

المسألة <٣٠>: يضع الخوارزمي المعادلة ويحلُّها كالتالي:

$$x^2 \times 3x = 5x^2 \iff x^2 \times x = \frac{5}{3}x^2$$

 $x = \frac{5}{3}$  فيكون  $x^2 = 2 + \frac{7}{9}$  فيكون

هذه هي المرّة الثانية التي نصادف فيها، في كتاب الخوارزمي، معادلة تكعيبيّة. ولكنّ الحوارزمي يتحاشى بشكل لافت ذكر "الكعب" الذي لم يُحـــدُّده، ويعطـــي القيمتين  $\frac{5}{3}=x=\frac{7}{9}$  مباشرة.

۸۸) ص. ۲۱۵، س. ۱۳ – ص. ۲۱۳، س. ۲:

المسألة <٣١>: يضع الخوارزمي المعادلة ويحلُّها كالتالي:

$$\frac{2}{3}x^2 \times 3x = x^2 \iff 2x^2 \times x = x^2 \iff x = \frac{1}{2} \implies x^2 = \frac{1}{4}$$

هذه هي المرّة الثالثة التي نصادف فيها معادلة تكعيبيّة. (راجع الملاحظة في نماية المسألة السابقة).

## ٦٩) ص. ٢١٦، س. ٣-٧:

المسألة <٣٢>: يضع الخوارزمي المعادلة ويحلُّها كالتالي:

$$\frac{x^2 - 4x}{3} = 4x \iff x^2 - 4x = 12x \iff x^2 = 16x \iff x = 16 \implies x^2 = 256$$

## ۷۰) ص. ۲۱۱، س. ۸–۱۴:

المسألة  $\sqrt{x^2-x}+x=2$ : تعود هذه المسسألة إلى المعادلية: x=2: تعود هذه المسسألة إلى المعادلة ويحلّها كالتسالي (من المسسار إلى x<2) . x<2

$$\sqrt{x^2 - x} + x = 2 \Leftrightarrow x^2 - x = x^2 + 4 - 4x \Leftrightarrow 3x = 4 \Leftrightarrow x = \frac{4}{3} \Rightarrow x^2 = \frac{16}{9}$$

۷۱) ص. ۲۱۱، س. ۱۵–۱۸:

المسألة <٣٤>: يضع الخوارزمي المعادلة ويحلُّها كالتالي:

$$(x^2-3x)^2 = x^2 \Rightarrow x^2-3x = x \Rightarrow x = 4 \Rightarrow x^2 = 16$$

نلاحسظ أنّ المعادلة هنسا رباعيّة (أي "تربيعيّة مسضاعفة") ولكسنّ الخوارزمي يتحاشى التوسّع لأنّه لم يُحدِّد مال المسال (أو مربّع المربّع)، ويحسلٌ فقط معادلة الدرجة الثانية الناتجة من المعادلة الرباعيّة.

## "باب المعاملات"

۷۲) ص. ۲۱۷، س. ۱– ۱۲:

 $a=\frac{c}{b}=\frac{c}{d}$  يُعالَجُ الخوارزمي في هذا الفصل مسسائل يُسدخل فيهسا التناسب  $a=\frac{c}{b}$  حيث: a=c هو (العدد) المسَعَّر، وفر هو السعر، وa=c هو السعر، ولا هو السعر، ولا على المسَعَّر، يسدأ على العلاء القاعدة التالية:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$$

والقاعدة التي تنتج منها والتي تحسب أيّاً من الكمّيات الأربع المـــذكورة (إذا كانـــت مجهولة) بالنسبة إلى الثلاث الأخرى:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a.d = b.c \Leftrightarrow a = \frac{b.c}{d} \Leftrightarrow b = \frac{a.d}{c} \Leftrightarrow c = \frac{a.d}{b} \Leftrightarrow d = \frac{b.c}{a}$$

۷۳) ص. ۲۱۸، س. ۱–۸:

 $x = 6 + \frac{2}{3}$  ومنها:  $\frac{10}{6} = \frac{x}{4}$  المعادلة: يقود المسألة إلى المعادلة:

۷٤) ص. ۲۱۸، س. ۹- ۲۱:

 $x = 3 + \frac{1}{5}$ ; ومنها:  $\frac{10}{8} = \frac{4}{x}$ ; ومنها:  $\frac{1}{5} + \frac{1}{5}$ 

۷۵) ص. ۲۱۹، س. ۲– ٤:

الملاحظة التي يعطيها الخوارزمي هنا تُعطي الحلَّ بغسنى عـــن الطريقـــة الــــتي يُتبعها بما.

٧٦) ص. ٢١٩، س. ٣-٩:

x=2:  $\frac{30}{10}=\frac{6}{r}$ ; easily [1] x=2

#### "باب المساحة"

۷۷) ص. ۲۲۰، س. ۲-۷:

المقصود بالـ "سطح متساوي الأضلاع والزوايا"، الشكل المربّع.

۷۸) ص. ۲۲۰، س. ۱-۱۱:

يداً الخوارزمي هذا الفصل بإدخال مفهوم وحسدة المسساحة ("الواحد"): إذا كان ضلع المربّع ذراعاً واحداً فإنّ مسساحته تكسون واحسداً ("المسطح كلّسه واحد")، وسيُعتَبر وحدة مساحة، فإذا كسان ضسلع المربّسع 2 تكسون مسساحته أربعة أضعاف وحدة المسساحة؛ وإذا كسان السضلع  $\frac{1}{2}$ ، تكسون المسساحة  $\frac{1}{4}$ ، وقس على ذلك بالنسبة إلى الأضلاع التي يُعبَّر عنها بعدد صحيح أو بكسر.

۷۹) ص. ۲۲۰، س. ۲۲–۱۸:

يُعطى الخوارزمي مساحة المستطيل (ضرب الطول في العسرض) والمثلّست (ضرب العمود في نصف القاعدة التي يقسع عليها) ومسماحة المُعسيَّن (ضرب أحد القطرين في نصف الآخر).

۸۰) ص. ۲۲۱، س. ۱-۷:

يُعطي الحوارزمي الطسول (المحسيط) p للسدائرة ذات القطسر a: في صسيّغ ثلاث:

$$p = d \times \left(3 + \frac{1}{7}\right) = \sqrt{10d^2} = d\sqrt{10} = d \times \frac{62832}{20000} = (d \times 3,1416)$$

۸۱) ص. ۲۲۱، س. ۸–۱۱۰:

يُعطى الخوارزمي صيغة المساحة s للدائرة ذات القطر d:

$$s = \frac{1}{2}d \times \frac{1}{2}p$$

وهو يستنتج ذلك من مساحة المُضلَّع المِنتظِم ذي المحيط p ومن العامِد  $\frac{d}{2}$  (العامد هو طول العمود المُسقط من مركز الدائرة المحيطة بالمضلَّع إلى أحد الأضلع، وهو نـصف قطر الدائرة المحاطة بالمضلَّع). فإذا استبدلنا المحيط p بـ p p محصل على:

$$s = \frac{d^2}{4} \left( 3 + \frac{1}{7} \right) = d^2 \left( 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{28} \right) = d^2 \left( 1 - \frac{3}{14} \right) = d^2 \left( 1 - \frac{1}{7} - \frac{1}{14} \right)$$

۸۲) ص. ۲۲۱، س. ۲۲ – ص. ۲۲۲، س. ۳:

القطعة من الدائرة: كلّ قوس ÂB من الدائرة تُحدد قطعتين منها، سهمُ إحداها CH وسهمُ الأخرى CH، بحيث يكون "CC القطر العمود على الوتر AB، يُعطى الخوارزمي الصيغة التالية: التي تحدّد العلاقة بين الوتر والسهم والقطر:

$$\frac{AH^2}{CH} + CH = 2R \tag{1}$$

حبت R يُسشير إلى شمعاع السدائرة. ففسي المثلّث 'CAC' يكون .  $\frac{AH^2}{CH} + CH = HC' + CH = CC' = 2R$  ومنها  $AH^2 = CH C'H$ 



ومن الصيغة (١) يستنتج قطر الدائرة من الوتر والسهم.

## ۸۳) ص. ۲۲۲، س. ۲-۱۰:

مساحة القطعة من الدائرة: يمكن للقطعة من الدائرة أن تكون أكبر من نصف المدائرة، الدائرة أو أصغر منه أو مساوية له. في حالة كولها أصغر من نصف المدائرة، تكون مساحتها: مساحة القطاع OACB – مساحة المثلّث OAB. فيإذا فرضنا أنّ قيمسة الزاويسة ÂÔB بالراديسان (radians) تساوي 2α، فمساحة القطعة ACB تساوي:

$$seg.(ACB) = R.\alpha R - OH.AH = \left[\alpha R^2 - R^2 \sin \alpha.\cos \alpha\right]$$

## ۸٤) ص. ۲۲۲، س. ۱۹:

## ۸۵ ص. ۲۲۲، س. ۱۱ –۱۳۳:

"... عمقه على الاستواء والموازاة": المقصود منشور قائم أو أسطوانة قائمة. يقصد الخوارزمي أنَّ ارتفاع المحسم خطَّ موازٍ للحروف. حمم ذلك المنشور هسو ضسرب أبعاده الثلاثة: الطول والعرض وارتفاع.

وعندما تكون القاعدة كثيرة الأضلاع أو دائرة (أي عندما يكون المنشور قائماً) يكون الحجم مساوياً لضرب مساحة القاعدة في الارتفاع.

## ۸۱) ص. ۲۲۲، س. ۱۹–۱۹:

حجم الهرم الذي قاعدته مثلَّث أو مربّع أو دائرة (المعروط) يسساوي ثلـــث ضرب مساحة القاعدة في الارتفاع.

## ۸۷) ص. ۲۲۲، س. ۱۷ –ص. ۲۲۳، س. ۱۸:

يعطى الخوارزمي هنا النص البياني العام لمبرهنة فيشاغوراس. ولكنَّم يقميم

البرهان في حالة مثلَّث قائم الزاوية متساوي الساقين.

۸۸) ص. ۲۲۳، س. ۲:

"ثُمُّ لُخرجه إلى ز": بموازاة ا ب.

۸۹) ص. ۲۲۳ س. ۳:


"وتُخرِجه إلى ح": بموازاة ا جـــ.

٩٠) ص. ٢٢٣، س. ١-١٧:

البرهان هو التالي: أخذ المربّع ABDC والسنقط H ،G ،I ،E منتسصف CA منتسصف البرهان هو التالي: أخذ المربّع لل التوالي. الخطّان EG  $\perp$  IH التوالي. الخطّان المربّع إلى أربعة مربّعات متساوية، كلّ منها بدوره مقسوم إلى مثلّثين قائمي الزاوية متساويي الساقين مساحته  $\frac{1}{8}$  مساحة (ABDC). ويكون لدينا:

$$4s = (EIGH)$$
 و  $= EI^2$  و  $AI^2 = AE^2 = 2s$   
 $EI^2 = AI^2 + AE^2$ 

هذا البرهان لا يصحّ إلاّ في المثلّثات قائمة الزاوية متساوية الساقين.



"مسائل المساحات"

۹۱) ص. ۲۲۲، س. 1:

لا يُعطى الخوارزمي تعبير مسساحة متوازي الأضلاع. ولكسنّ السشكل

الهندسي المُرفَق يقسمه إلى مثلَّثين ومستطيل بحيسث يُسصبح حسساب المسساحة بديهيًّا.

## ۹۲) ص. ۲۲۲، س. ۵-۳:

يُذكّر الخوارزمي بأنَّ مساحة أي رباعي أضلاع يمكن حسسابها منن خلال تقسيمه إلى مثلَّين عن طريق وصل أحد قطريه.

## ٩٣) ص. ٢٢٧، س. ١٠:

ليكن ABC مثلَّناً أضلاعه a و b و c، بحيث يكون a > b > c لدينا:

$$b^2 + c^2 = a^2 \Leftrightarrow A$$
قائمة  $\widehat{A}$ 

$$ab^2 + c^2 > a^2 \Leftrightarrow \hat{A}$$

$$.b^2+c^2 < a^2 \Leftrightarrow \hat{A}$$
منفر جة  $\hat{A}$ 

مساحة المثلّث قائم الزاويسة هـي:  $s=\frac{1}{2}b$ .  $c=\frac{1}{2}a.h$  هـو الارتفاع على الوتر.

مساحة المثلّث "حاد الزاوية" هــي:  $s = \frac{1}{2}b \cdot h$ ، حيــث b = a المعتبر قاعدة و b = a الارتفاع عليها.

إذا كان المثلّث متساوي الساقين أو متسساوي الأضلاع، فإنّ مسقط الارتفاع (أو "مسقط حَجَرِه" بحسب تعبير الخسوارزمي) يكون منسصف القاعدة.

h حالة المثلّث المتساوي الأضلاع ذي السفيلع 10. يُحسَبُ الارتفاع  $s=\frac{1}{2}b$  .  $h=5\sqrt{75}=25\sqrt{3}$  . متكون مساحته:  $h^2=10^2-5^2=75$ ,

ملاحظة: بحسب الخسوارزمي  $s^2 : 1875 = 25 \times 75 = 25$ ، فتكون  $s = \sqrt{1875} = 3$ .

#### ٩٤) ص. ٢٢٩ س. ٣:

يستخدم الخوارزمي هنا كلمة "شيء" . عمناها الحيري: "بحهول"، أو قطعة بحهولة من مستقيم.

## ٩٥) ص. ٢٢٩، س. ١٨:

لتعبير "مسقط الحجر" معنيسان: إمّا نقطة السسقوط، وأمّا إحسدى القطعتين اللتين تفصل بينهما هذه النقطة.

٩٦) ص. ٢٣٠، س. ٢:

كلمة "عمود" تتضمّن هي أيضاً فكرة الخط المستقيم (الشاقول).

٩٧) ص. ٢٣٠، س. ٦:

في مثلّث "حاد" الزوايا آيّاً كـــان: علـــى ســـبيل المثـــال a = 15 و b = 14 و c = 13 ؛ نريد أن نحسب العمود BH على الضلع b.

غمل h = BH و x = AH، فيكون لدينا

 $h^2 + (14 - x)^2 = 225$   $h^2 + x^2 = 169$ 

فيكون

 $c169 - x^2 = 225 - (14 - x)^2$ 

ومنها

. h=12 و x=5 و 169=29+28x

فيكون لدينا 84=12×7=s.

### ۹۷) ص. ۲۳۱، س. ۳:

في مثلّث منفرج الزاوية آياً كان: الارتفساع المنطلسق مسن رأس الزاويسة المنفرحة يقع على نقطة من الضلع المواجه، وهو الضلع الأكرر. ومستقط ححرر كلِّ من الارتفاعين الآخرين يوجد على امتداد القاعدة الموافقة.

مثال على ذلك، إذا كــان: a=9 و b=6 و c=5 ؛ يجـــري حـــساب العمود a على القاعدة a كما في المُثل السابق.

## ٩٨) ص. ٢٣١، س. ١٤:

مساحة السدائرة: إذا كسان القطسر ٧ أذرع، والمحسيط ٢٢ ذراعساً، فسإنّ المساحة تكون

$$s = \frac{7}{2} \times \frac{22}{2} = 38,5$$

أو أيضاً

$$s = d^{2} \left( 1 - \frac{1}{7} - \frac{1}{14} \right) = 49 \left( 1 - \frac{3}{14} \right) = 49 - \frac{21}{2} = 38,5$$

٩٩) ص. ٢٣٢، س. ١-٢:

المقصود بال "غروط": الحسرم، وبسس"رأس" الحسرم: القاعسة السصفرى للهرم مقطوع الرأس.

۱۰۰) ص. ۲۳۲، س. ۹۰:

حجم الهرم مقطوع الرأس، الذي نعـــرف قاعدتيـــه المـــربّعتين وأضــــلاعهما على التوالي 4 و 2، ونعرف ارتفاعه، 10، هو التالي (نشير إليه بحرف ٧):


$$-(S, EFGH)$$
 حجم  $-(S, ABCD)$  حجم  $-(S, ABCD)$ 

لدينا

$$\frac{SJ}{SK} = \frac{EF}{AB} = \frac{1}{2}$$

لكن JK = 10، فيكون SK = 20 ويكون

$$V = \frac{1}{3} \cdot 4 \times 4 \times 20 - \frac{1}{3} \cdot 2 \times 2 \times 10 = 106 + \frac{2}{3} - \left(13 + \frac{1}{3}\right) = 93 + \frac{1}{3}$$



ملاحظة: في حالة مخروط قاعدته دائريّة، يذكّر الخوارزمي فقط بحساب مساحة دائرة القاعدة.

### ١٠١) ص. ٢٣٢، س. ١٨:

"تكسيره" يعني مساحته، أي مساحة القاعدة الدائريّة.


## ۲۰۲) ص. ۲۳۴، س. ۲:

الطريقة هي التالية: المثلّث المُعطى متسساوي السساقين، فيكسون حسساب الارتفاع فوريّاً، 8=h وتكون مساحة المثلّث 8=1. لسيكن x ضسلم المربّس الذي نبحث عنه؛ فتكون مساحته  $x^2$  مساحة المثلّث الأساسسي هسي مجمسوع مساحات المربّم والمثلّثات الثلاثة

$$48 = x^2 + \frac{x}{2}(12 - x) + \frac{x}{2}(8 - x) = 10x$$

من هنا x=4,8.

لنذكر أنَّ الخوارزمي يعمل بطريقة تجزئة الشكل. وكان بإمكانه الحصول على



النتيجة مباشرةً لو أنّه عمل بواسطة التشابه؛ فلدينا  $\frac{AH}{AK} = \frac{DE}{BC}$  الذي يكون  $\frac{8-x}{8} = \frac{x}{12} \Leftrightarrow 20x = 96$ 

فيكون x=4,8.

# "كتاب الوصايا" "باب من ذلك في العَين والدين"

١٠٣) ص. ٢٣٥) س. ٥:

"الذي يُستَخرَج" هو الحصّة من الميراث العائدة للابن المديون.

۱۰٤) ص. ۲۳۵، س. ۵-۲۲:

الفرق بين المبلغ المتوجّب على الابسن وحسصّته مسن المسيراث (وهسي 10-x) سيحتفظ به الابن كهبة من الوالد.

تشكّل الحصّة الموصى بما ثلث الميراث، كذلك تكون حصّة كللَّ مسن الله المبلسغ؛ الابنين ثلث الميراث. لحساب الحصص، تُضاف حصّة الابسن المسديون إلى المبلسغ؛ والدَّين المتوجّب عليه يُحسم فيما بعد من حصّته.

لتكن x حصّة كلّ واحد منهم، يسصبح المبلغ x+10؛ فيكسون لسدينا  $x=\frac{10+x}{3}$ .

ينال الغريب 5 دراهم، وكذلك أحد الابنين، والابسن المسديون لا يحسصل على شيء، فيصبح دينه 5=5-10.

ملاحظة: إحدى الحصص هي بالضرورة أقل مسن ١١٠ فلسو أحسذنا بالاعتبسار الدني، يكون أقصى ما سيُقسَّم هو ٢٠. ويمكن كتابسة الحسساب السذي أحسراه الخوارزمي على الشكل التالي:

$$.3 + \frac{1}{3} + \frac{x}{3} = x \Leftrightarrow \frac{2x}{3} = 3 + \frac{1}{3}$$

ولکی بجد x، x یضرب بے  $\frac{3}{2}$ ، بل یزید إلی کسلٌ طسرفٍ مسن طرَفَسی

المعادلة نصفه فيحصل على:

$$x = \frac{2x}{3} + \frac{x}{3} = 3 + \frac{3}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 5$$

١٠٥) ص. ٢٣٦، س. ١١١

الحصّة x العائدة إلى الابــن المــديون تُــضاف إلى المبلــغ، الــذي يــصبح x الحصّة الموصى بما هي إذاً x الحصّة الموصى بما هي إذاً x الحصّة الموصى بما هي إذاً x الحصة المحصة ال

فيكون

$$c2x = 7 + \frac{4}{5}x \tag{1}$$

وبالتالي 35=6x و  $\frac{5}{6}$  وهذه حصّة الابن (غير المديون). الحصّة الموصى بما تكون إذًا  $\frac{1}{6}$  +4. والابن المديون لا يحصل على شيىء، ويُصبح دَينه  $\frac{1}{6}$  +4 =  $\frac{1}{6}$  +5  $\frac{1}{6}$  =4 +  $\frac{1}{6}$ 

١٠٦) ص. ٢٣٧، س. ٤-٥:

$$(\frac{4}{11}(\frac{11}{15})x$$
 وليس  $\frac{4}{11}$  مين  $x$  (أي  $\frac{4}{11}(\frac{11}{15})x$  وليس  $\frac{4}{11}$  مين  $\frac{4}{11}$  وليس  $\frac{4}{11}x$  وليس  $\frac{4}{11}x$ 

## ۱۰۷) ص. ۲۳۷، س. ۷:

لتكن x حصّة كلِّ من الأبناء. بما أنَّ الوصايا هي  $1 - \frac{10 + x}{5}$ ، يقى لتكن x حصّة كلِّ من الأبناء. بما أنَّ الوصايا هي  $1 - \frac{4x}{5}$  للتقسيم بين الأبناء الثلاثية؛ فيكون  $\frac{4(10 + x)}{5} + 1 = 9 + \frac{4x}{5}$  ويكون  $1 - \frac{11}{15} = \frac{1}{3} \left( 9 + \frac{4}{5} \right) x = x$  الخوارزمي بي  $\frac{15}{11}$ ، فإنّه يزيد إلى كلِّ طرف من طرَفَي المعادلة الي  $\frac{4}{11}$  منه، فيحصل على  $\frac{15}{11} = \frac{1}{11}$ .  $\frac{15}{11} = \frac{1}{11}$ 

### ۱۰۸) ص. ۲۳۷، س. ۸:

في الفصول اللاحقة، لا يعطي الخوارزمي قيمة عددية للمبلغ المتسروك كميراث. إذا أشرنا ب C إلى همذا المبلغ وبب x إلى مبلغ الوصية، أو إلى حصة من حصص الميراث، فستعود المسألة إلى معادلة متحانسة من السعنف aC = bx (1) aC = bx (2) عن الوصايا والحصص، إمّا بواسطة كسور من aC = bx إمّا بيان نجمل aC = bx والتعبير عن الوصايا والحصص تبعاً للمُعامِل aC = bx نفسه. وكانت همذه بمشكل عمام طريقة الخوارزمي الذي يختار aC = bx تكون النتائج المطلوبة أعمداداً صحيحة طريقة الخوارزمي الذي يختار aC = bx المنافع صحيحة من aC = bx

## ٩٠١- ص. ٢٣٧، س. ١١:

"فريضتهم": المقصود ما يعرود إليهم وفقاً للشريعة الإسلاميّة في الميراث: ال $\frac{1}{4}$  للمرأة، ال $\frac{1}{6}$  للأم،  $\frac{1}{2}$  الباقي للأخ،  $\frac{1}{4}$  الباقي لكلل أحت.

#### ۰ ۱۱ – ص. ۲۳۷، س. ۱۹:

أنظر الملحوظة الإضافيّة [٦] (الفصل اللاحق).

## ۱۱۱) ص. ۲۳۸، س. ۱۱:

$$.20x = \frac{41}{56}C$$
 (1)

يزيــــد الخــــوارزمي إلى الطـــرفين الـــــ  $\frac{15}{41}$  منـــه، فيكـــون يزيـــد الخـــوارزمي إلى الطـــرفين الـــــ  $x = \frac{41}{1120}$  ويكـــون  $C = 20x + \frac{15}{41} \times 20x = \frac{1120}{41}x$  820r ويقـــى x = 41r للقسمة بين الورثة.

## ۱۱۲) ص. ۲۳۹، س. ۳:

نصادف هنا الحالة التي لا يقبل الورثة كلّههم بوصايا المتسوفي. في هسذه المسألة، تبلغ الوصايا الس $\frac{13}{20} = \frac{1}{4} = \frac{2}{5}$  من الميراث. يوافق الابسن على إعطاء السيد مصمّعه ويعطي السزوج ثلث حسمّه. الله  $\frac{13}{20}$  من حصّته؛ وتعطي الأم نصف حصّتها ويعطي السزوج ثلث حسمّه. حصص الميراث هي  $\frac{1}{4}$  للزوج،  $\frac{1}{6}$  للأم و  $\frac{7}{12}$  للابسن. إذا قُسسٌم المبلغ إلى ١٢ سهماً، يأخذ منها الزوج ٣، فيعطي واحداً ويحستفظ بسائين؛ وتأخذ منها الأم و  $\frac{13}{20}$  به نعطي واحداً ويحستفظ بالنين؛ وتأخذ منها الأم

لنفتــــرض أنَّ المبلــــغ هــــو 240t = 12×20t . يأخــــذ الــــزوج 60t،

يعطى منها 20t للوصيّتين؛ تأخذ الأم 40t، تعطى منها 20t للوصيّتين؛ ويأخذ الابن 140t، ويعطى منها 91t للوصيايا. فيكسون محمسوع الوصيّتين  $\frac{8}{13} \times 131t$  وحصص الموصى لهمسا تكسون تواليساً  $\frac{8}{13} \times 131t$  وحصص الموصى لهمسا تكسون تواليساً  $\frac{8}{13} \times 131t$  و  $\frac{5}{13} \times 131t$ . لكسي يتمّ التعبير عن هاتين الوصسيّتين بعسددين صسحيحَين، يجسب أخذ t = 13 (أو مضاعفاً لي t = 13)؛ عند أخذ t = 13، يكون t = 3120.

## ١١٣) ص. ٢٤٠ س. ١٣٣

الوصيّة هي نفسها؛ يوافق الابسن علسى السس 2 للموصسى لسه الأوّل، ولكنّه لا يوافق على شيء للآخر؛ توافق الأم علسى السسربع للنساني، لكنّها لا توافق على شيء للأوّل، ويوافق الزوج علسى الثلسث للانسنين؛ فتكون وصسيّة قيمتها ثلث المال المتروك مفروضة على الثلاثة.

إذا كان المبلغ C، فإنّ C يُقتطع إلزاميّاً للوصيّتين ويقسم بحسب إشارة الوصيّة، أي بنسبة 8 إلى 13 و5 إلى 13 فتكون الوصيّتان C وهذا ما يوافق إرادة الأب. لكنّ الأم كانت تريد إعطاء ربع مواثها للموصى له الثاني، فيتوجّب عليها إعطاء  $\frac{19}{156} = \frac{19}{156} - \frac{1}{4}$  من حصّتها. فبما أنّ إرث الأم 156 (سهماً)، والموصى له استولى 20 (سهماً) فعليها أن تعطيه أنّ إرث الأم 156 (سهماً)، والموصى له استولى 20 (سهماً) فعليها أن تعطيه الأوّل، فعليه أن يدفع له  $\frac{2}{100} = \frac{2}{100} = \frac{2}{100}$  من حصّته للموصى له الأوّل، فعليه أن يدفع له الأوّل أن حصّل 40، فإنّ الابن يسلفع له الأوّل أن حصّل 40، فإنّ الابن يسلفع له 17 ليصل إلى الله  $\frac{2}{100} = \frac{2}{100}$  من حصّته، وعمد الله موصى له الأوّل أن حصّل 40، فإنّ الابن يسلفع له 17 ليصل إلى المرحمة عنه 100 من حصّته، أي 100 سهماً).

۱۱۶) ص. ۲٤٠، س. ۲۲:

"لكلّ واحد بقدر حصّته": يُقسّم الثلث إلى قــسمين بالنــسبة الــــي توافــــق الوصيّة.

110) ص. ۲٤٠، س. ٦٦–١٧:

"صاحب الربع من خاصة حصّتها" هو الموصى له الثاني.

117) ص. ۲٤١، س. ٦:

"الذي له": أي الذي للموصى له بالخُمْسَيْن.

١١٧) ص. ٢٤١، س. ٩:

ملاحظة: قُدَّم ثلثا المبلغ بين الورثة. وكانت الحسم توالياً على السشكل التالي:

الزوج؛ 
$$\frac{2}{3}C \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}C$$
  
إن المؤمى المؤم؛  $\frac{2}{3}C \times \frac{1}{6} = \frac{1}{9}C$   
المؤمى المؤمى الموصى الم الأوّل؛  $\frac{2}{3}C \times \frac{7}{12} = \frac{7}{18}C$ 

للموصى له الثاني.  $\frac{5}{39}$ 

دفعت الأم أيضاً للموصى لـــه الثـــاني  $\frac{1}{9} \times \frac{19}{156}$ ؛ ودفـــع الابـــن أيــضاً للموصى له الأوّل  $\frac{7}{9} \times \frac{7}{18} C = \frac{19}{195} \times \frac{7}{9} C$  للموصى له الأوّل  $\frac{7}{9} \times \frac{7}{18} C = \frac{19}{195} \times \frac{7}{9} C$ 

C ولكي تتمثّل كلَّ الحسم بأعداد مسحيحة، يجبب التعبير عن C بواسطة مسخاعف لي C=5 ولي C=7020 ولي C=5 ، أو بيشكل عام C=5 . يحمل السروج

على 1170t، تحصل الأم على 780t، يحصل الابسن على 2730t ويحصل الموصى لهما: أوّلاً على 1440t و 1440t. تعطى الأم فيما بعد 95t للموصى له الثاني ويعطى الابسن 532t للموصى له الأوّل. إذا أخسذنا 110t 110

## "في وجه آخر من الوصايا"

۱۱۸) ص. ۲٤۲، س. ۷:

الـ ٣٥ هو العدد الإجمالي للأسهم في الميراث.

١١٩) ص. ٢٤٢، س. ٩:

عدد الحصص هو هنــا ٣٢، تُمثّهــا للزوجــة، أي ٤ حــصص، والبــاقي للأبناء الأربعة، أي ٧ لكلِّ منهم.

إذا أشرنا إلى المبلغ بــ C وإلى السهم الــشرعيّ بـــــ x، تكــون الوصـــيّة C=35x أذا C=35x . فتكــــون الحــــصص إذا C=35x . فتكـــون الحـــصص إذا C=35x للموصى له، C=35x للزوجة و C=35x لكلّ ابن. C=35x للموصى له، C=35x للزوجة و C=35x لكلّ ابن.

۱۲۰) ص. ۲٤۲، س. ۱۵:

إذا فَرَضنا £45 °C ، ينال الموصى له £10 ، وينسال كـــلُّ ابـــن £1 وتنسال النت £7.

#### ١٢١) ص. ٢٤٣، س. ٧:

 $\frac{1}{6}$  إذا كان الورثة الأم وثلاثة أبناء وبنت، فيان حسص الميراث هي  $\frac{1}{6}$  للأم،  $\frac{5}{42}$  للبنت و  $\frac{10}{42}$  لكل ابن. إذا كان هناك بنت الحسرى، في أو لكل بنت و  $\frac{1}{48}$  لكل بنت و  $\frac{1}{48}$  لكل ابن.

لتكن ير الوصيّة؛ لدينا

$$(x = \frac{45}{336}(C-x))$$
 أي  $(C-x)\left(\frac{10}{42} - \frac{5}{48}\right) = x$   $(C-x)\left(\frac{10}{42} - \frac{5}{48}\right) = x$   $(C-x)\left(\frac{336}{381}C\right)$  و يكون أيضاً  $(C-x) = \frac{336}{381}C$  فيكون  $(C-x) = \frac{336}{381}C$  وحصّة الأم  $(C-x) = \frac{56}{381}C$  وحصّة البنت  $(C-x) = \frac{80}{381}C$  وحصّة كلًّ ابن  $(C-x) = \frac{80}{381}C$ 

### ۱۲۲) ص. ۲۶۴، س. ۸:

إذا كان هناك ثلاثة أبناء، فإنّ عدد الأسهم يكسون ١٣ وإذا كسان هنساك ثلاثة أبناء وبنت، فإنّ عدد الأسهم يكون ٧. لستكن x حسصة الابسن في الحالسة الأولى، فتكون حصّة البنت في الحالة الثانية  $x = \frac{3}{7}x$  وتكون الوصيّة  $\frac{4}{7}x + \frac{1}{3}(\frac{1}{3}C - \frac{4}{7}x) = \frac{C}{9} + \frac{8}{21}x$ 

من هنا تأتي المعادلة

$$C - \left(\frac{C}{9} + \frac{8}{21}x\right) = 3x$$

ومنها

$$.C = \frac{213}{56}x = 3x + \frac{45}{56}x \quad 0 \quad \frac{8}{9}C = 3x + \frac{8}{21}x \quad (1)$$

$$.C = \frac{213}{56}x = 3x + \frac{45}{56}x \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

$$.C = 213x \quad 0$$

### ١٢٣) ص. ٢٤٤، س. ٩:

في المسائل الثلاث اللاحقة، تموت امرأةً، تاركةً زوجها، وأمّها وابنستين. يشير النص إلى أنّ الميراث يُقسسَم إلى ١٣ سسهماً. يُعطسي السنصّ البيسانيّ الأوّل سهمين للأم، لكنّه لا يحسدُد الحسصص الأخسرى. هسذه الحسصص أعطيَست في المسألة الثانية كما يلي: ٣ أسهم للزوج و٤ لكلّ من البنتين.

# "وفي وجه آخر من الوصايا"

۱۲٤) ص. ۲٤٥ س. ۲:

$$\cdot \frac{8}{9}C = 15x \qquad (1)$$

يزيد الخوارزمي إلى كلَّ طرفٍ من طرَفَسي المعادلة (١) ثُمُنَسه، فيحسصل على

 $C = 15x + x + \frac{7}{8}x = \frac{135}{8}x$ 

الوصية الأولى همي  $\frac{15}{9}C = \frac{15}{8}x$  والوصية الأخرولي همي

 $\frac{8}{135}C$  وهي كذلك حسمة الأم. لم يجسرِ حساب حسمس الأب والبنتين. وللحصول على نتائج يُعبَّر عنها بأعسداد مسحيحة، نجعسل x=2 والبنتين. وللحصول على نتائج يُعبَّر عنها بأعسداد مسحيحة، نجعسل x=8 الوصيّة الأولى تكون x=8 مشسل حسمة الأم، والوصسيّة الثانيسة تكون x=8 المراد المراد

### ١٢٥) ص. ٢٤٥، س. ١٤:

الورثة هم أنفسهم كما في الحالة السابقة فيكون عدد الأسهم إذاً  $3x+\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{10}\right)C$  يعود x منها إلى الزوج. ليكن x السسهم، فتكون الوصية من هنا تأتى المعادلة

$$\frac{31C}{40} = 16x$$
  $c = 13x + 3x + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{10}\right)C$ 

يزيد الحنوارزمي إلى كلَّ طرف من طرَفَي المعادلة  $\frac{9}{31}$  منه، فيحسصل علسي يزيد الحنوارزمي إلى كلَّ طرف من طرَفَي المعادلة x = 31t و 3x = 93t و 3x = 93t و 3x = 93t و 3x = 93t و المحادث المحدد المحدد

### ١٢٦) ص. ٢٤٦، س. ١٠:

 $3x - \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10}\right)(C - 3x)$  هـــى الحسم الوصية هـــنه الحرة هـــى الحرة هـــى الحصم الوصية هــنه الحرة الحسم الله هـــى إذاً  $3x - \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10}\right)(C - 3x) = 13x$  مــن هنـــا  $\frac{109}{90}C - 3x + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10}\right)(C - 3x) = 13x$  مــن هنــا  $\frac{109}{90}C - 16x + \frac{19}{30}x$  من هنا  $x - \frac{19}{90}C - \frac{19}{90} \times 3x = 16x$  من كل طرف من طرقي المعادلـــة  $\frac{19}{100}$  منـــه، فيكــون يطرح الخوارزمي من كل طرف من طرقي المعادلــة والم

C = 1497t يکــــون ، x = 109t يکـــون ،  $C = 13x + \frac{80}{109}x = \frac{1497}{109}x$ 

وتكون حصّة الزوج هي 3271.

١٢٧) ص. ٢٤٦، س. ٢٠٠

ترك رجلٌ زوجته وأختيه. حصص المهراث تتسماوى؛ لنجعمل كملُّ

واحدة منها 
$$x$$
. لتكن  $y$  الوصية؛ لدينا  $y = x - \frac{1}{8}(C - y)$  فيكون  $x$ 

$$x = y + \frac{1}{8}(C - y) = \frac{1}{8}C + \frac{7}{8}y$$

$$\frac{5}{8}C = 3y + \frac{5}{8}y$$
 ومنسها  $C = \frac{3}{8}C + 3y + \frac{5}{8}y$  الكن  $C = 3x + y$ 

### ۱۲۸) ص. ۲٤٧، س. ۱۸:

ناخذ بالاعتبار هنا أربعة ورثة، أربعة أبناء، حصصهم متساوية. لتكن x إحدى هـــذه الحصص. الوصيّة الأولى هي x، والوصيّة الثانية

$$i\frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}C - x\right) = \frac{1}{12}C - \frac{1}{4}x$$

يبقى إذاً من الثلث الأوّل:

$$\cdot \frac{1}{3}C - x \left(\frac{1}{12}C - \frac{1}{4}x\right) = \frac{1}{4}C - \frac{3}{4}x$$

ومعادلة المسألة هي:

$$c^{\frac{2}{3}}C + \frac{1}{4}C - \frac{3}{4}x = 4x$$

ومنها:

$$C = \frac{57}{11}x \quad \int \frac{11}{12}C = 4x + \frac{3}{4}x$$

يزيد الخوارزمي إلى كلَّ طرف من طرَفَسي المعادلية  $\frac{1}{11}$  منه. وإذا جعلنها .  $\frac{1}{3}C-x=8t$  و  $\frac{1}{3}C=19t$  .  $\frac{1}{3}C-x=8t$  و  $\frac{1}{3}C=19t$  .  $\frac{1}{3}C-x=8t$  الموصيّة الأولى تكون  $\frac{1}{3}C$  و الموصيّة الثانية  $\frac{1}{3}C$  و يقسى  $\frac{1}{3}C$  المربع، أي  $\frac{1}{$ 

### ١٢٩) ص. ٢٤٨، س. ١٤٤

 $x - \frac{1}{5} \left( \frac{1}{3}C - x \right)$  لتكن x حصّة الابن من المناب المناب

$$(\frac{1}{3}C - x + \frac{1}{5}(\frac{1}{3}C - x)) = \frac{2}{5}C - \frac{6}{5}x$$

فتكون المعادلة  $(\frac{2}{3}C + \frac{2}{5}C - \frac{6}{5}x = 4x)$  فتكون المعادلة  $(\frac{39}{8}x)$  و  $(\frac{26}{15}C = \frac{26}{5}x)$ 

للحصول على C انطلاقاً من (١)، يطرح الخسوارزمي مسن كسل طسرف من طرَفَي المعادلسة  $\frac{1}{16}$  منه. إذا جعلنسا C=39، يكسون x=8 وتكسون ألوصيّة x=8.

#### ۱۳۰) ص. ۲٤٩، س. ۱۷:

ليكن C المبلغ وx حصّة الميراث للابنـــة. الوصـــيّة الأولى هــــي x؛ والوصـــيّة الثانية هي  $(2x - 2x) = \frac{11}{30} \left(\frac{2}{7}C - x\right)$ . حصّة كـــلّ ابـــن هـــي  $(2x - 2x) = \frac{11}{30} \left(\frac{2}{7}C - x\right)$  ومعادلة المسألة تكون

$$\left(\frac{5}{7}C + \left(\frac{2}{7}C - x\right) - \frac{11}{30}\left(\frac{2}{7}C - x\right) = 7x\right)$$

ومنها

$$c \cdot \frac{5}{7}C + \frac{19}{7 \times 15}C = 7x + \frac{19}{30}x$$
  $g = \frac{5}{7}C + \left(\frac{2}{7}C - x\right) \times \frac{19}{30} = 7x$ 

$$. C = \frac{7 \times 229}{2 \times 94} x = \frac{1603}{188} x \qquad y \qquad \frac{94}{105} C = \frac{229}{30} x \tag{1}$$

ملاحظة: انطلاقاً من (١)، يزيد الخوارزمي إلى كلَّ طسرف مسن طرَفَسي المعادلسة 11 منه، فيحصل على

$$c\frac{94}{105}C\left(1+\frac{11}{94}\right) = \frac{229}{30}x\left(1+\frac{11}{94}\right)$$

 $C = \frac{1603}{199} x$  فيكون

فإذا جعلنا 4 1603 و 1881 ، تكون حسصة الابنسة مسن المسيراث 1881، وحصة الابن 3764، والوصسيّة الأولى تكسون 1884، والوصسيّة الثانيسة تكون 994.

### ۲۳۱) ص. ۲۵۰، س. ۱۵:

لستكن x حسصة البنست مسن المسيراث. الوصيّتان همسا  $x + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right)\left(\frac{2}{5}C - x\right) = \frac{9}{50}C + \frac{11}{20}x$   $C - \frac{9}{50}C - \frac{11}{20}x = 7x$ 

ومنها

$$c\frac{41}{50}C = 7x + \frac{11}{20}x$$
 (1)

فيكون

$$C = \frac{755}{82}x$$
  $\int \frac{41}{50}C = \frac{151}{20}x$ 

ونجعل x=821، فيكون C=7551، ويكون

$$c^2 \frac{2}{5}C - x = 302t - 82t = 220t$$

ويكون

$$6\frac{2}{5}C - x - \frac{9}{20}\left(\frac{2}{5}C - x\right) = 220t - 99t = 121t$$

لكن  $\frac{3}{5}C = 453t$ ، فتكون حصة البنت 7x = 7x و  $\frac{3}{5}C = 453t$  وتكون حصة الابن 164t.

#### ۱۳۲) ص. ۲۵۱) س. ۱٤:

لتكن x حصّة البنت و 2x حصّة كلَّ ابن؛ فتصبح الوصيّة  $2x - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right)\left(\frac{2}{5}C - 2x\right) = 2x - \frac{9}{50}C + \frac{9}{10}x$ 

وتكون المعادلة

$$C + \frac{9}{50}C - 2x - \frac{9}{10}x = 7x$$

 $.\frac{59}{50}C = \frac{99}{10}x$  ومنها

لإيجاد C، يطرح الخوارزمي من كلٌ طرف من طرَفَي المعادلة الـ  $\frac{9}{59}$  منه، ويكون C = 495t عنه، ويكون C = 495t افترضنا  $C = \frac{495}{59}x$  يكون C = 495t ويكون الوصيّة  $C = \frac{495}{59}x$  وتكون الوصيّة  $C = \frac{9}{5}C - 2x = 80t$  و C = 198t و C = 198t فيم و C = 198t فيم و عمية البنت C = 198t

# ۱۳۳) ص. ۲۵۲، س. ۱۱:

لتكن x حصّة كلّ بنت و 2x حصّة كـــلّ ابـــن . يبقـــى مـــن  $\frac{1}{3}C$  بعـــد

الوصيّة الأولى:

$$\frac{1}{3}C - x + \frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}C - x\right) = \frac{6}{15}C - \frac{6}{5}x = \frac{2}{5}C - \frac{6}{5}x$$

وبعد الوصيّة الثانية يبقى:

$$\cdot \frac{2}{5}C - \frac{6}{5} - x + \frac{1}{3} \left( \frac{2}{5}C - \frac{6}{5}x - x \right) = \frac{18}{15}C - 2x - \frac{14}{15}x$$

وبعد الوصيّة الثالثة يبقى:

$$\frac{8}{15}C - \frac{1}{12}C - 2x - \frac{14}{15}x = \frac{27}{60}C - 2x - \frac{14}{15}x$$

ومن هنا تأتي المعادلة:

$$. C + \frac{7}{60}C = 8x + \frac{14}{15}x$$

يطرح الحوارزمي من كلَّ طرف من طرفَّي المعادلة السرق من من كلَّ طرف من طرفَّي المعادلة السرق من من كلَّ طرف من طرف من من على من  $x=201t=67\times3t$  . C=8x . C=1608t

C نلاحِظ أنَّ الخوارزمي أخـــذ x=201 بـــدل 67، ليُعبُّــر عـــن ثلـــث بعدد صحيح من الأسهم.

#### ۱۳٤) ص. ۲۵۳، س. ۲۲:

نجعل أيضاً x حصّة البنت من المسيراث. يبقسى مسن  $\frac{1}{3}C$  بعسد الوصسيّة الأولى:

$$4\frac{1}{3}C - x - \frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}C - x\right) = \frac{4}{15}C - \frac{4}{5}x$$

ويبقى من  $rac{1}{4}C$  بعد الوصيّة الثانية:

$$\cdot \frac{1}{4}C - x - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}C - x\right) = \frac{1}{6}C - \frac{2}{3}x$$

ولدينا 
$$C - \frac{1}{3}C - \frac{1}{4}C = \frac{5}{12}C$$
، فتكون المعادلة:

$$c\frac{5}{12}C + \frac{4}{15}C + \frac{1}{6}C - \frac{4}{5}x - \frac{2}{3}x = 6x$$
  
 $\frac{17}{20}C = 7x + \frac{7}{15}x$  : ومنها:

نزید إلی کلٌ طرف من طرفَی المعادلة 
$$\frac{3}{17}$$
 منه، فنحصل علی  $C = 1344t$  یکون  $C = 1344t$  .  $C = 448$ 

الوصيّة الأولى هي:

$$.153t + \frac{1}{5}(448t - 153t) = 153t + 59t$$

والوصيّة الثانية هي:

$$.153t + \frac{1}{3}(336t - 153t) = 153t + 61t$$

نلاحظ أنَّ خيار x = 153 أخذ ليُعبَّر عن ثلث C وعسن رُبعِسه بعسددين صحيحيحين من الأسهم، وهما توالياً 448 و 336

### ١٣٥) ص. ٢٥٣، س. ١٥:

المقصود بـــ "الوصيّتين الأوليتين" هو الوصيّة الأولى التي تضم حزثين.

### ١٣٦) ص. ٢٥٤، س. ١٢:

ليكن C المبلغ، و x حصّة كلَّ من الأبناء الـستّة مــن المــيراث. الوصــيّة الثانيــــة الأولى هــــــي  $x + \frac{1}{5} \left( \frac{1}{4}C - x \right) = \frac{1}{20}C + \frac{4}{5}x$  والوصــــيّة الثانيـــــــة  $x - \frac{1}{4} \left( \frac{1}{3}C - \frac{1}{20}C - \frac{4}{5}x - x \right)$  د يقى من الثلث الأوّل للميراث:  $x - \frac{1}{4} \left( \frac{1}{3}C - \frac{1}{20}C - \frac{4}{5}x - x \right)$  د  $\frac{1}{3}C - \frac{1}{20}C - \frac{4}{5}x - x + \frac{1}{4} \left( \frac{1}{3}C - \frac{1}{20}C - \frac{4}{5}x - x \right)$ 

أي:

$$\frac{1}{4} \left( \frac{1}{3}C - \frac{1}{20}C - \frac{9}{5}x \right) = \frac{17}{48}C - \frac{9}{4}x$$

$$\frac{1}{3}C + \frac{17}{48}C - \frac{9}{4}x = 6x \quad \text{ideals}$$

$$\frac{1}{4}C + \frac{1}{48}C = \frac{33}{4}x$$

ومنها

$$C = \frac{396}{49}x$$
  $\int \frac{49}{12}C = 33x$ 

إذا كــــان C=396t ، تكــــون x=49t . الوصـــيّة الأولى تكــــون

49t+10t، والوصيّة الثانية تكون 6t-49t.

ملاحظة: يدخل الخسوارزمي C = 80 في حسزء مسن العمليّسات الحسسابيّة، ثمّ يعود إلى استخدام C = 68:  $C = 80 \Rightarrow \frac{1}{3}C = \frac{1}{20}C = 68$ )، فيكون:

$$\left[\frac{2}{3}C = 160\right]$$
,  $\left[\frac{5}{4}\left[\frac{1}{3}C - \frac{1}{20}C - \frac{9}{5}x\right] = 85 - \frac{9}{4}x\right]$ 

وتكون المعادلة

$$(160+85)-\frac{9}{4}x=6x$$

بعد ذلك يستبدل الخوارزمي + 160 + 85 بير + 160 + 18 ويجد المعادلة الأوكية.

#### ١٣٧) ص. ٢٥٥) س. ٩:

ليكن C المبلغ، و x حصّة كلَّ من الأبناء الأربعـة مــن المــيراث. الوصــيّة المبلغ، و x حصّة كلًّ من الأبناء الأربعـة مـــن ثلـــث المبلــغ x عليه المبلــغ المبلــغ المبلــغ

<sup>&</sup>quot; المرف d يشير هذا إلى الدرهم.

ر نصيف النَّا على النُّول على النَّا النَّ النَّا اللَّذِي النَّا اللَّذِي اللَّذِي النَّا اللَّذِي النَّا اللَّذِي النَّا اللَّذِي النَّا اللَّذِي النَّا اللَّذِي اللَّلْمُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّا

$$c11C = 57x + 12d$$
  $cf$   $c\frac{11}{12}C = 4x + \frac{3}{4}x + d$  (1)

.11C > 12d أن  $x = \frac{11C - 12d}{57}$  ومنها:

ملاحظة: ليكون C عدداً صحيحاً، ينطلق الخوارزمي مـــن (١) ويزيـــد إلى كـــلّ طرف من طرَفَي المعادلة 11 منه:

$$C = \frac{57}{11}x + \frac{12}{11}d = 5x + \frac{2}{11}x + d + \frac{1}{11}d$$

C=12d أذا أخسلنا d كوسيط، ننطلق بحسدة أمسن (١) ونجعسل c=12d فنحصل على c=12d المكافعة لي c=12d المكافعة لي c=12d عندما يكون c=12d إلى وسيط واحد، نراه يفرض شرطاً إضافياً.

# ۱۳۸) ص. ۲۵۵، س. ۱۱:

"فإن أردت أن تُنخرِج الدرهم صحيحاً، فلا تُكمِل مالسك، ولكسن إطسرح مسن الأحد عشر واحداً بالدرهم": بمذه العبارة يريد الخسوارزمي القسول بأنسا تُحسوّل المال إلى دراهم عن طريق فرض آله اثنا عشر درهماً.

### ١٣٩) ص. ٢٥٥، س. ١٧ – ص. ٢٥٧، س. ٤:

ليكن C المبلغ، و x حصّة كلَّ من الأبناء الخمـــــة مـــن المــــــــواث. الوصــــيّة الأولى هي  $x + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{3} C - x \right) + d$  يقى مـــن الثلــث  $x + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{3} C - x \right) + d$  والوصـــيّة الثانية هـــى  $\frac{1}{6} C - \frac{1}{2} x - d - \frac{3}{4} d$  يقـــى مـــن الثلــث  $\frac{1}{6} C - \frac{1}{6} x - \frac{1}{4} d + d$ 

فتكون المعادلة

$$\frac{5}{6}C - \frac{1}{2}x - \frac{7}{4}d = 5x$$

ومنها

$$\frac{5}{6}C = \left(5 + \frac{1}{2}\right)x + \left(1 + \frac{3}{4}\right)d$$

يزيد الخوارزمي إلى كلَّ طرف من طرَفَي المعادلة خُمسَهُ؛ فيحصل على

$$C = \left(6 + \frac{3}{5}\right)x + \left(2 + \frac{1}{10}\right)d\tag{1}$$

إذا كان d=10t ، x=10t إذا أخـــذنا d=10t ، x=10t

او کوسیط، بخمل میر در میران بخمل میران در میران بخمل میران در میران بخمل میران در میران در میران در میران در میران میران در میران میران

الأوّل يكون  $dd - \frac{2}{3}x$  . الوصيّة الثانيسة  $dd - \frac{2}{3}x$  . الوصيّة الثانيسة  $dd - \frac{2}{3}x$ 

يبقى مــن الثلــث  $x = \frac{1}{2}$ . ولكــن لــدينا  $\frac{2}{3}C = 15d$ ، فتكــون المعادلــة

 $x = \frac{34}{11}d = 3d + \frac{1}{11}d$  : أي  $17d = \frac{11}{2}x$  ويكون  $17d - \frac{1}{2}x = 5x$ 

ملاحظة: لا يشرح الخوارزمي خيار  $\frac{1}{3}C = \left(7 + \frac{1}{2}\right)d$  وربّما كان قصدُه أخدُ لا يشرح الخوارزمي خيار  $\frac{1}{3}C = \left(7 + \frac{1}{2}\right)d$ 

### ۱٤٠) ص. ۲۵۸، س. ۷:

ليكن C المبلغ، و x حصّة كلِّ من الأبنـــاء الأربعـــة. الوصـــيّة الأولى هـــي  $x = \frac{5}{12} - \frac{5}{4} - \frac{5}{12} - \frac{5}{12} - \frac{5}{12}$  .

: الوصية الثانية هي:  $\frac{5}{36}C - \frac{5}{12}x + \frac{2}{3}d$  يقى مين الثاث

ي فتكون معادلة المسألة:  $\frac{5}{18}C - \frac{5}{6}x - \frac{5}{3}d$ 

$$c^{17}_{18}C - \frac{5}{6}x - \frac{5}{3}d = 4x$$

أي

$$.\frac{17}{18}C = \left(4 + \frac{5}{6}\right)x + \frac{5}{3}d$$

$$2d^{*}d = 0 \text{ is a cond} = \frac{1}{3}$$

یزید الحنوارزمي إلی کلِّ طرف من طرَفَي المعادلة  $\frac{1}{17}$  منه، فیحصل علی:  $C = \left(5 + \frac{2}{17}\right)x + \left(1 + \frac{13}{17}\right)d$ 

C = 117t على x = 17t و x = 17t إذا وضعنا

لذكر أنَّ الخوارزمي اختار أن يتخلَّص من مقام الكسر (أو مخرجه) فأخذ x و مضاعفين لــــ 17 (بالمضاعفة نفسها).

# "باب التكملة"

1 \$ 1) ص. ۲۳۰ س. ۹:

أي مجموع الوصيّتين الأولى والثانية.

١٤٢) ص. ٢٦٠، س. ١٠:

أنظر الملحوظة الإضافيّة [٧] (الفصل اللاحق).

### 1٤٣) ص. ٢٦١، س. ٦:

في هذه المسألة، لدينا ١٣ سهماً: سهم لكل من البنسات الثمساني، وسسهم للأم وثلاثة للزوج. لسيكن C المبلسخ، ولسيكن C السهم؛ الوصسيّة الأولى هسي  $\frac{1}{5}C - x$ ؛ الوصسيّة الثانيسة  $\frac{1}{4}C - 2x$ . فيكسون البساقي  $\frac{1}{5}C + 3x$  ومعادلسة المسألة تُكتب على الشكل التالى:

$$4\frac{11}{20}C + 3x = 13x$$

$$C = \frac{200}{11}x = 18x + \frac{2}{11}x$$
 و  $\frac{11}{20}C = 10x$ 

إذا حملنا £11 = x، نحصل علمسى 200r في وتكسون الوصيِّتان تواليساً 29r و 28t .

### 144) ص. ۲۶۱ س. ۲۲۱

 $\cdot \frac{1}{3}C - 3x$  المبلغ، ولسيكن x السسهم. الوصيّة الأولى هــي C - 3x والثانيــة هــي  $\frac{1}{4}C - 2x$  والثانيــة هــي  $\frac{1}{4}C - 2x$  والثانيــة هــي  $\frac{1}{4}C - 2x$  والثانيــة هــي الشكل  $\frac{47}{60}C - 6x$ 

$$i\frac{13}{60}C + 6x = 13x$$
 (1)

أي

$$\frac{13}{60}C = 7x$$

#### . 140) ص. ۲۹۲، س. ۷:

ليكن C المبلغ، و x السهم؛ ليدينا ١٣ سيهماً (كميا رأينيا). الوصية الأولى هي  $\frac{1}{5}\left(\frac{3}{4}C+2x\right)-x=\frac{3}{20}C-\frac{3}{5}x$  والثانيسة هي  $\frac{1}{4}C-2x$  فيكون معادلة المسألة أكتب 3C=52x فيكون معادلة المسألة أكتب  $3C=52x+\frac{3}{5}C+2x+\frac{3}{5}x=13x$  فيكون  $C=\frac{52}{3}x$  وإذا كيان C=52 وإذا كيان C=52 واثانية C=52 وإذا كيان C=52 واثانية C=52

### 147) ص. ۲۹۲، س. ۱۹:

#### ١٤٧) ص. ٢٦٣، س. ٤:

ليكن C المبلغ، و x السهم؛ لدينا (كما رأينا) ١٣ سهماً. الوصيّة هي:

$$\frac{1}{3}C - 2x - \left[\frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}C + 2x\right) - x\right] = \frac{1}{6}C - x - \frac{1}{2}x$$

معادلة المسألة تُكتب على الشكل التالي:

$$\frac{5}{6}C + x + \frac{1}{2}x = 13x$$

C=69و منها x=5 کان x=5 ومنها x=6 ومنها x=5 فیکون x=6 ومنها x=5 ومنها x=5 ومنها x=5 فیکون الوصیّة x=5 و تکون الوصیّة x=5

### ۱٤۸) ص. ۲۹۳، س. ۱۹:

الورثة هم ابن وخمس بنات؛ فيكون عسدد الأسسهم ٧. لسيكن C المبلسغ، وليكن x السهم؛ الوصيّة هي:

$$i\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6}\right)C - 2x - \frac{1}{4}\left[\frac{1}{3}C - \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6}\right)C + 2x\right] = \frac{3}{8}C - \frac{5}{2}x$$

 $. C = \frac{36}{5}x$ ، فيكون  $. C = 7x - \frac{5}{2}x$ ، فيكون  $. C = \frac{36}{5}x$ ، فيكون كثب معادلة المسألة:

إذا كان x=5t، يكون C=36t وتكون الوصيّة t. نذكر أنّ الحوارزمي يكتب  $\frac{4}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{4}{120}$  ويحتفظ بالمقام (المُخرج) 120 في جزءٍ من عمليّاته الحسابيّة.

#### 149) ص. ۲۹٤) س. ۱٤

المقصود بيد "سهام الفريضة" المبلغ بأكمله (بالأسهم).

### ١٥٠) ص. ٢٦٤، س. ١٧:

الورثة هم الأم، الزوحة وأربع أخوات. فيكون لـــدينا، بحـــسب الـــشريعة، ١٣ سهماً. يوضح النص أنّ الزوحة وإحـــدى الأخـــوات أخـــذتا منـــها ٥، دون تحديد الحصص الخاصة بكلّ منهما. الوصيّة هي

$$\cdot \frac{1}{2}C - 5x - \frac{2}{7} \left[ \frac{1}{3}C - \left( \frac{1}{2}C - 5x \right) \right] = \frac{1}{2}C - 5x - \frac{2}{7} \left( 5x - \frac{1}{6}C \right) = \frac{23}{42}C - 5x - \frac{10}{7}x$$

معادلة المسألة هي

$$c\frac{19}{42}C + 5x + \frac{10}{7}x = 13x$$

ومنها: 
$$\frac{19}{42}C = 6x + \frac{4}{7}x$$
 فیکون

$$C = \frac{276}{19}x$$
  $\varphi^{\dagger} = \frac{19}{42}C = \frac{46}{7}x$  (1)

إذا كان x=19t يكون C=276t . يختار الخوارزمي هنا x=19t ويجعل x=133 . x=135 . x=133 . x=133

نلاحظ أيضاً أنّ الخوارزمي أشار إلى أنّه في حساب العبارة  $\frac{1}{3}C - \frac{1}{2}C = -\frac{1}{6}C$  وفكتُب العبارة على الشكل:  $\frac{1}{3}C - \frac{1}{2}C + 5x$  الشكل:  $\frac{1}{6}C$ 

"حساب الدور" "باب منه في التزويج في المَرَض"

١٥١) ص. ٢٦٥، س. ٧:

مال الرجل هو ۱۰۰ درهم، والمهر ۱۰ دراهسم. ليكن x المبلسغ، المقسلار بالدراهم، الذي أوصت به الزوجسة؛ يبقسى للسزوج x – 90 وتملسك الزوجسة x+10 وبعد وفاة الزوج، يكون الميراث

$$(90 - \left(x - \frac{1}{3} \cdot \left(10 + x\right)\right) = (90 - x) + \left(3 + \frac{1}{3} + \frac{x}{3}\right)$$

من هنا تأتي معادلة المسألة:

$$93 + \frac{1}{3} - \frac{2}{3}x = 2x$$

فيكون

$$x = \frac{280}{8} = 35$$

#### ١٩٢) ص. ٢٦٦) س. ٨:

معطيات هذه المسألة هي معطيات المسألة السابقة نفسسها، لكسن الزوجسة هذه المرّة، كانت استدانت مبلغاً يسساوي مهرها. وتُسصبِح معادلة المسالة، بديهياً:

$$690 - x + \frac{x}{3} = 2x$$

$$x = 33 + \frac{3}{4}$$

لُذَكَّر أنَّ على الزوج، عند وفاة زوجته، أن يسدَّد دينها وكذلك وصيَّتها؛ كما آنه يرِث نصف مال زوجته.

# ١٥٣) ص. ٢٦٦، س. ٢٠:

نفترض كما في السمابق، أنّ الوصية هي x، يبقى للزوج x-90-x وللزوجة x-10+x عيث نصف ما بقي لها يعدود بالمراث إلى زوجها، أي x-5-x مبق للزوج أن قدّم وصيّة تساوي الوصيّة الأولى. محمدوع الوصيّتين، أي x-2 عبد أن يكون ثلث مال الزوج، فما يبقى للورثية يسساوي x-10-x مسن عبد تكون المعادلة

$$6(90-x) + \left(5 + \frac{x}{2}\right) - x = 4x$$

 $x=17+\frac{3}{11}$  و  $x=17+\frac{3}{11}$  فيكون

### ١٥٤) ص. ٢٦٧، س. ١٤:

اقتُطِع من مال الزوج الذي هو ١٢٠ درهماً، المهارُ البالغ ١٠ دراهم، والوصية به التي هي ثلث مال الزوجة. يبقسى إذاً x = 10. مال الزوجة همو x = 10. ثلث مالها وصيّة؛ ثلث آخر يعود لورثتها والنلسث الأخمير لورثمة زوجها. لكن هذا الأخير عمل وصيّة أخمرى همى، كمما في الممسالة المسابقة، مساوية لوصيّة زوجته؛ مجموع الوصيّةين يكون 2x. فتُكتَب معادلة المسألة:

$$x \cdot 110 - x + \frac{1}{3}(20 + x) - x = 4x$$
  
 $x = 20 + \frac{10}{17}$  فيكون  $x = 116 + \frac{2}{3} = 5x + \frac{2}{3}x$ 

# "باب العتق في المَرَض"

### 100) ص. ۲۹۸، س. ۲–۲:

"وما بقي من بعد ذلك": المقصود ما بقي من مال العبد المتوفّى.

### ۱۵۱) ص. ۲۹۸، س. ۳:

المقصود هنا اتفاق عرفي بين العبد المُعتَق والــــسيّد. وهــــذا المُـــرف يعطـــي، في حال وفاة السيّد قبل العبد، حقاً لابن السيّد.

### ۱۵۷) ص. ۲۹۸) س. ۳:

"وليس للابنة شيء": أنظر الملحوظة الإضافيّة [٨] (الفصل اللاحق).

### ۱۵۸) ص. ۲۶۸، س. ۹–۱۰:

أنظر الملحوظة الإضافيّة [٩] (الفصل اللاحق).

### **۱۵۹) ص. ۲۶۸، س. ۲۳**:

"وصيّة العبد": مبلغٌ يقبل السيّد أن يحسمه من الفدية.

# ١٦٠) ص. ٢٦٨، س. ١٧:

"وذلك شيئان": أنظر الملحوظة الإضافيّة [١٠] (الفصل اللاحق).

### ١٦١) ص. ٢٦٨، س. ٢٠:

"مائة وممانون": أنظر الملحوظة الإضافيّة [١١] (الفصل اللاحق).

#### ۱۹۲) ص. ۲۲۹) س. ۲۹:

"وذلك ما كان للعبد": (ما كسان لسه مسن الوصسيّة). أنظسر الملحوظسة الإضافيّة [١٢] (الفصل اللاحق).

### ۱۹۳) ص. ۲۷۰، س. ۵:

أنظر الملحوظة الإضافيّة [١٣] (الفصل اللاحق).

### ۱۹٤) ص. ۲۷۱، س. ۳:

أنظر الملحوظة الإضافيّة [12] (الفصل اللاحق).

### 170) ص. ۲۷۱، س. ۱۵:

$$(300-x)+(300-x)+100+\frac{x}{2}=4x$$

$$x = \frac{1400}{11} = 127 + \frac{3}{11}$$

# 177) ص. ۲۷۲، س. ۱۳:

للسيّد عبدٌ فمنه ٣٠٠ درهم؛ تلقّى السيّد سُلفة تبلغ ٢٠٠ درهم لعتقه. الوصيّة هي 100 - x = 100 - x يبقى أن يفي ليُعتَق 100 - x = 100 - x عند وفاتسه 100 - x = 100 إضافة إلى ذلك 100 - x = 100 وهذا المبلغ يقسَّم مناصفةً

x=80 بين ابنته والسيّد. فتكون معادلة المسألة  $x=2x+100-x+100+\frac{x}{2}=2$ . يكون بَدُل العتق إذاً x=80 درهماً.

يتحقّق الخوارزمي فيما بعد من الحساب: ميراث العبد يبلسغ نظريّساً مالسه (300) + السسسلُفة المدفوعسة للسسسيّد (200) - بَسسدُل العتسسق (300) العقسى (140) يبقسى إذاً 160، ضعفا الوصيّة.

### ۱۹۷) ص. ۲۷۲) س. ۱۹:

لحساب مقدار تركة حصص الميراث، نضيف المبلغ المقدد سَلَفاً للسسيّد إلى المال الحقيقي للعبد.

# ۱۶۸) ص. ۲۷۳، س. ۲:

المقصود هنا المال الحقيقي.

# ١٦٩) ص. ٢٧٣، س. ١٢:

غن العبد ٣٠٠ درهم، وهذا الأخير كملك ١٠٠٠ درهم، وكان سلّف السيّد ٥٠٠ درهم، فيكون ماله إذاً ١٠٠٠ درهم، فيكون ماله إذاً ١٠٠٠ درهم، فيكون ماله إذاً ١٠٠٠ درهم، أوصيّة x من بَسدَل العتى؛ يبقى x - 300. فتركتُ إذاً x + 1200 العائد المسيّد، من هذا المبلغ (من الألف التي تركها العبد) مبلغ  $\frac{x}{2} - 400$  العائد المسيّد، من هذا المبلغ ندفع دَينه، ٢٠٠ درهم. يعود المساقي للورث أي  $\frac{x}{2} - 200$ ؛ فتكون معادل المسألة  $x = 200 - \frac{x}{2}$  ويتحقّق الخوارزمي، بعد ذلك، من الحساب.

#### ۱۷۰) ص. ۲۷۴، س. ۱۴:

ثمن العبد ٥٠٠ درهم. وهذا الأخسير تسرك قبسل وفاتسه، ١٧٥٠ درهمساً وديناً يبلغ ٢٠٠ درهم. بَسدَل العتسق يساوي بر-500. فتكون التَرِكة

$$(1750 - 200 + 600 - (500 - x)) = 1650 + x$$

للتقسيم بين أمّه وسيّده بنسبة  $\frac{1}{3}$  للأم و $\frac{2}{3}$  للسيّد. يعود للأم  $\frac{x}{3}$  ويبقى . x = 300 ويكون x = 300 ويكون معادلة المسألة x = 2x

ويتحقّق الخوارزمي بعد ذلك من الحساب.

### ۱۷۱ – ص. ۲۷۵، س. ۷:

، يُقتَطع بَدَل العتــق مــن مــال العبــد؛ ييقــى إذاً x=(300-300-300-3) فيكون  $\frac{x}{2}$  لابنته و  $\frac{x}{2}$  للسيّد. ثموت البنــت، ومالُهــا هــو  $\frac{x}{2}+300$ ، ونِــصفُه  $\frac{x}{2}+150$ ، يعود لزوجها والنصف الآخر للسيّد. فيكون مال السيّد:

$$i300-x+\frac{x}{2}+150+\frac{x}{4}=450-\frac{x}{4}$$

x = 200 فتكون معادلة المسألة  $\frac{x}{4} = 2x$  ويكون

# ۱۷۲) ص. ۲۷۱، س. ۱۳:

أنظر الملحوظة الإضافيَّة [١٥] (الفصل اللاحق).

### ۱۷۳) ص. ۲۷۲، س. ۱۴:

"وهب" تعني إذاً، في هذه المسألة وفي المسائل اللاحقة، تخلَّسى عسن العبد (أو الجارية) إلى آخر مُقابِل مبلغٍ أقلّ من ثمنه (أو ثمنسها)؛ فيقسلُ المهسرُ (أو العقسر) عنسد ذلك بالنسبة نفسها.

#### ١٧٤) ص. ٢٧٧، س. ٧:

أنظر الملحوظة الإضافيّة [١٦] (الفصل اللاحق).

### ۱۷۵) ص. ۲۷۷) س. ۲۱:

"بينهما": أي بين الموصى لهما الاثنين.

### ۱۷۲) ص. ۲۷۸ س. ۳:

كما في المسألة السابقة، غسن العبد هو وصيّة. الوصيّتان الأحريان متساويتان. مجموع الوصايا يكسون إذاً x+x+100. تُكتَب معادلة المسألة اذاً:

$$(500-x)+\left(100-\frac{x}{5}\right)-x=2(100+2x)$$

فيكون

$$x = \frac{2000}{31} = 64 + \frac{16}{31}$$

### ١٧٧) ص. ٢٧٨، س. ١٩:

لتكن x الوصيّة من قيمة الجارية؛ فالوصيّة الثانية تكون  $\frac{3}{4}$ . معادلة المسألة تُكتَب إذاً:

$$(500-x) + \left(100 - \frac{x}{5}\right) - \frac{3}{4}x = 2\left(100 + x + \frac{3}{4}x\right)$$

أي

$$300 - \frac{39}{40}x = 100 + \frac{7}{4}x$$

فيكون

$$x = 73 + \frac{43}{109}$$

### "باب العقر في الدور"

#### ١٧٨) ص. ٢٧٩) س. ٤:

المقصود بلكلمة "هبة"، فمن العبد (راجع التعليق الـــسابق، ١٧٣ مــن هــــذا الفصل).

### ١٧٩) ص. ٢٧٩، س. ٥:

"الانتقاص للعقر": ما يبقى بعد الطرح.

### ۱۸۰) ص. ۲۷۹، س. ۱۰:

لتكن x الوصيّة من ثمـــن امـــرأة حاريـــة، ثمنــها x درهـــم ومهرهـــا (عقرها) x درهــم. يعود للورثة  $\frac{x}{3}$   $-\frac{x}{3}$   $-\frac{x}{3}$  الوصيّة. معادلة المسألة تُكتَب إذًا: x=2x  $-\frac{4}{3}$  x=2x .

وبحسب الشريعة،  $\frac{x}{6}$  هو المهر لأنَّ الموهوب له ساكَنَ الجارية.

### ۱۸۱) ص. ۲۷۹، س. ۱۸:

كما في المسألة السابقة، يسدفع الموهسوب لسه x = 300 للحاريسة؛ لكسنّ الواهب، وبما أنّه ساكنها، عليه أن يدفع ثلث الوصيّة كَمَهسر. لستكن x الوصسيّة؛ معادلة المسألة تُكتَب: x = 90، فيكون x = 90.

#### ۱۸۲) ص. ۲۸۰، س. ۳:

المقصود بـــ "الانتقاص" هو الفرق.

#### ۱۸۳) ص. ۲۸۰، س. ۱۱:

"إليه": المقصود إلى الموصى له، كما تؤكّد المسسألة اللاحقة؛ فالوصيّة بأكملها تكون إذاً شيئاً مع ثلث الشيء.

#### ۱۸۳) ص. ۲۸۰، س. ۱۱–۱۲:

أنظر الملحوظة الإضافيّة [١٧] (الفصل اللاحق).

#### ۱۸٤) ص. ۲۸۰، س. ۱۴:

"بينهما": أي بين الذي يستلم العبد والموصى له.

### ١٨٥) ص. ٢٨٠، س. ١٧:

"لآخر": من السياق، يبدو أنَّ المقصود هـــو رأي أبي يوســف، تلميـــذ أبي حنيفة.

#### ۱۸۱) ص. ۲۸۰، س. ۲۳–۲۳:

أنظر الملحوظة الإضافيّة [١٨] (الفصل اللاحِق).

### ۱۸۷) ص. ۲۸۱، س. ۱-۸:

يتوجعّب على الموهــوب لــه أن يُعيــد  $\left(100-\frac{x}{3}\right)$ . لكــنّ الموهــوب لــه أن يُعيــد  $\left(\frac{x}{3}\right)$ . فالوهـــيّة تكــون إذاً  $\frac{x}{3}$ . يقــى الموافة:

$$\left(400-x-\frac{x}{3}\right)-\frac{x}{3}-\left(x+\frac{x}{3}\right)=400-3x$$

x = 48 معادلة المسألة تُكتَب:  $(2x + \frac{2}{3}x)$  ويكون

#### ۱۸۸) ص. ۲۸۲، س. ۱۰ و ۱۲ و ۱۵

"ورَدُّ العقر": المقصود أنَّه ردٌّ حزءًا من المهر (أو العقر).

#### ١٨٩) ص. ٢٨٢، س. ٢٠:

ليكن A الواهب و B الموهوب له. يوصي A لـــب B بــــ x علـــى الــــ x حـــى الــــ و x درهـــم، غمن الجارية. مهر هذه الأخــيرة هـــو x درهـــم، فعلـــى x إذاً أن يعيد إلى ورثة A المبلغ x -300، وكذلك "جزءً" من x لــــكن x هـــذا الجــزء. عتلك x إذاً x الكنّ عليه أيضاً أن يــــد x -100، ويقتطـــع مـــن هـــذا المبلغ x المبلغ x -100، لكنّ عليه أولى هي:

$$4x - y - 100 + \frac{x}{3} + \frac{1}{3}(x - y) = 2y$$

ومنها

$$y = \frac{x}{2} - 30$$

يعود إذاً لورثة A:

$$\sqrt{300-x+y+\left(100-\frac{x}{3}\right)-\frac{1}{3}(x-y)}$$

أي x=360. وهذا المبلغ يساوي

$$.2\left[x+\frac{1}{3}(x-y)\right]=2\left(\frac{7}{6}x+10\right)$$

تُكتب معادلة المسألة إذاً على الشكل:

$$180 - \frac{x}{2} = \frac{7}{11}x + 10$$

فيكون

y = 21 x = 102

# "باب السِلم في المَرَض"

#### ۱۹۰) ص. ۲۸۳، س. ٥:

"تُرد الكر وقيمته عشرة دراهم": المقصود هنا ردها إلى الورثة.

# ۱۹۱) ص. ۲۸۳، س. ۱۰:

یسدد A المریض لے B ۳۰ درهماً من أحسل كَبْسلٍ مسن الغفاء يسساوي ۱۰ دراهم. بموت A. كَم على B أن يعيد إلى الورثة؟ أو، بسشكلٍ آخسر، كسم كان على A أن يترك لي B؟

إذا أعطى B الكيّل، يقى ٢٠ درهماً؛ إذا أرجعها للورثمة، فلمه علمى B والمرتمة الله علم علم الله الله الله الله ال هؤلاء وصيّة قيمتها x، بحيث يكون x=10+20-x=2. في الحقيقة، يكون B قد أرجع x=10.

# ١٩٢) ص. ٢٨٤، س. ١٠:

يستد A لي B درهماً من أحمل كيّسل من الغناء يسساوي ٥٠ درهماً. رجع عن قوله خلال مرضه ومسات. على B أن يعيم إلى الورثة  $\frac{4}{9}$  الكَيْل و  $\frac{5}{9}$  من الد ٢٠ وهي السُلفة المدفوعة، وهنذا يجسب أن يُسشَكَّل تُلفَىي السُلفة المدفوعة، وهنذا يجسب أن يُسشَكَّل تُلفَىي السُلفة المدفوعة، وهنذا يجسب أن يُسشَكَّل تُلفَىي

إذا جُعِلت الوصيّة x على الـــــ ٢٠ درهمـــاً المُـــسَلّفة لـــــ A، يجـــب أن تُقتطع الكميّة  $\left(2x+\frac{x}{2}\right)$  من المبلغ وأن تُسَدّد للورثة. يعود للورثة:

$$(20-x+(2x+\frac{x}{2})=20+\frac{3x}{2})$$

ونصف ذلك يساوي ثلث المبلغ:

$$x = 8 + \frac{8}{9}$$
  $y = 10 + \frac{3}{4}x = \frac{1}{3} \times 50$ 

فيكون 
$$\frac{4}{9} = \frac{x}{20}$$
، ويكون، بالتالي:

$$2x + \frac{x}{2} = 50 + \frac{4}{9} = 22 + \frac{2}{9}$$
  $3 - 20 - x = 20 \times \frac{5}{9} = 11 + \frac{1}{9}$ 

والكميّة المردودة للورثة هي  $\frac{1}{3}+33$ ، وهي ثلثا الـــ ٥ م درهماً. فيكون إذاً 8 قد دفع

أكثر بكثير من السُلفة التي تلقّاها.


# ملحوظات إضافية

[1: ص. ۱۷٦، س. ۱۳ – ص. ۱۷۷، س. ۸].

النص يختلف في الترجمة اللاتينيّة عنه في المخطوطات العربيّة الأخرى. هـــذه هـــي ترجمة النص اللاتيني لجيرار دو كريمون حسب تحقيـــق ب. هـــوغز (B. Hughes)، ص. ٢٣٩، س. ٢٦- ٨:

"ولنعمل بعد ذلك سطحاً مربعاً متساوي الأضلاع والزوايا على ح ك.، ولكن ه ب وليكن سطح م ح. وقد بينا من قبل أن ح ط مساوٍ لد ه ب. ولكن ه ب مساوٍ لد آ ه، ف ح ط مساوٍ لد آ ه، ولكن ط ك كان مساويا لد ح ه، ف ح آ الباقي مساوٍ لد ح ك الباقي. ولكن ح ك مساوٍ لد م ن، ف م ل مساوٍ لد ح آ. وكان ط ك مساوياً لد ك ل و ح ك مساوٍ لد م ك، ف م ل الباقي مساوٍ لد ح ط الباقي، ف سطح ل ن مساوٍ لد ط آ. ولقد بينا من قبل أن سطح ل ط هو هسة وعشرون، ولمنا فمن البين أن سطح ح ح الذي زاد عليه سطح ل ن مساوٍ لسطح ح الذي زاد عليه سطح ل ن مساوٍ لسطح ح الذي زاد عليه سطح ل ن مساوٍ لسطح ح الذي واحد وعشرون.

فلما نقصنا من سطح  $\overline{D}$   $\overline{D}$   $\overline{D}$   $\overline{D}$   $\overline{D}$  واحد وعشرون، بقي لنا سطح صغير، وهو سطح  $\overline{D}$   $\overline{D}$ 



وفيما يلي النصّ اللاتيني

"Post hoc faciamus super hk superficiem quadratam equalium laterum et angulorum, que sit superficies mh. Et iam scivimus quod ht est equalis eb. Sed eb est equalis ae. Ergo ht est equalis ae. Sed th iam fuit equalis he. Ergo ha reliqua est equalis relique hk. Sed hk est equalis mn. Ergo mn est equalis ha. Sed th iam fuit equalis kl, et hh est equalis mk. Ergo ml reliqua est equalis ht relique. Ergo superficies ln est equalis superficiei ta. Iam autem novimus quod superficies lt est viginti quinque. Nobis itaque patet quod superficies gh addita sibi superficiei In est equalis superficiei ga que est viginti unum. Postquam ergo minuerimus ex superficiei lt superficiem gh et superficiem nl. que sunt viginti unum, remanebit nobis superficies parva que est superficies nk. Et ipsa est superfluum quod est inter viginti unum et viginti quinque. Et ipsa est quattuor cuius radix est hk. Sed ipsa est equalis ha et illud est duo. Sed he est medietas radicum, que est quinque. Cum ergo minuerimus ex ea ha que est duo, remanebit tres qui est linea ae que est radix census. Et census est novem. Et illud est quod demonstrare voluimus".

### [۲: ص. ۱۹۲، س. ۷].

كتب ناسخ المخطوطة [۱] في الهامش من نسخة آخرى: "قياسه أن تعلم أنسك إذا ضربت ثلث شيء في ربع شيء صار نصف سدس مال يعدل". وهذه العبارة هي التي يبدأ كما كل من مخطوطتي [ب، ع]. وهي العبارة التي يبدأ كما أيضاً [ل]، يقول:

Cuius regula est quoniam tu nosti quod cum tu multiplicas tertiam rei in quartam rei, provenit medietas sextet census que est equalis ... (فَحَمْيَنْ هُو غُزَهُ) éd. Hughes, p. 249, 83-85).

وفي [ح] نجد: "قياسه: أنك إذا ضربت ثلث شيء في ربع شيء صار نصف سدس مال يعدل ..." وهي نفس العبارة. ولكن ينقصها فقط "أن تعلم".

### [٣: ص. ٢٠٩، س. ١٥-١٦].

فَأَكُمُلُ مَالَكُ، وهو أن تضرب الأربعة الأتساع في اثنين وربع، فيكون مالاً:

Cum ergo vis ut multiplices quattuor nonas donec reintegres censum tuum, multiplica igitur omne quattuor in duo et quartam, et multiplica novem in duo et quartam (غفيق هوغز) éd. Hughes, p. 254, 142-144).

وهو قريب من [ب، ع].

### [٤: ص. ٢١٢، س. ١ – ٣].

نجد في المخطوطة [ك\_] بدلاً من "فتكون الأجزاء الخمسة خمسة وعشرين جزياً، وتضرب الاثني عشر في مثلها فتكون مائة وأربعة وأربعين. فذلك خمسة وعشرون من مائة وأربعة وأربعين من مال":

Erunt ergo quinque partes in se multiplicate, viginti quinque partes centessime quadragesime quarte census (غفيق هوغز éd. Hughes, p. 259, 81-82).

# [٥: ص. ٢٨٢، س. ٧ – ١٨].

يتبع الخوارزمي هنا كعادته مذهب أبي حنيفة. يقول الخزاعي: "وعلى مسذهب أبي يوسف وزفر يكون الشيء مائة وعشرين درهما وذلك وصية الواهب للموهسوب لسه، ووصية الموهوب له للواهب نصف ذلك إلا ثلاثين درهما وذلك ثلاثون درهما، وعلسى مذهب محمد حالشيباني> الشيء مائة وستة وعشرون درهما واثنا عشر حزءاً من ثلاثسة عشر من درهم، وذلك وصية الواهب للموهوب له، ووصية الموهوب له للواهب ثلث ما يقي بعد رفع العقر الذي لزمه" (٩٤-و).

# [٦: ص. ٢٣٧، س. ١٦].

ليكن C المال. تبلغ قيمة الوصيّة C فيبقى C لتوزّع بين الوَرَثة. ومنها تأخذ الزوجة الله C المال C بين الأخ، فتأخذ الإثنتان الله C فيبقى الله C لتوزّع بين الأخ، الأوجة الله يجب أن يأخذ نصفها، أي C والأختين، فتأخذ كلَّ منهما الله C والأختين، فتأخذ كلَّ منهما الله C والأختين، فتأخذ كلَّ منهما الله C ومنها المعادلة C C والأختين، فتأخذ كلَّ منهما الله وسيطاً، تكون الخوارزمي كلَّ طرف به C يضيف لكلَّ طَرَف ثِمنَه). إذا اعتبرنا C وسيطاً، تكون الوصيّة C وتكون الحصص على التوالي: D للزّوجة، D المالي وتكون الحصص على واحدة من الأختين. إذا اعتبرنا D وسيطاً، تكون الوصيّة D وتكون الحصص على التوالي: D وسيطاً، تكون الوصيّة D وتكون الحصص على التوالي: D وسيطاً، D واحدة من الأختين. إذا اعتبرنا D وسيطاً، D وسيطاً، D والمناه وتكون المناه وتكون

### [٧: ص. ٢٦٠، س. ١٠].

في هذه المسألة، يُقَسُّم الإرث بين ثلاثة أبناء، وابنتين وأربع وصايا.

$$9\left(\frac{11}{4}d - \frac{3}{5}x\right) - 3d = -\left(\frac{1}{4}d + \frac{3}{5}x\right)$$

والذي ينقص (أي  $\left(\frac{1}{4}d+\frac{3}{5}x\right)=3d-\left(\frac{1}{4}d+\frac{3}{5}x\right)$  سوف يؤخذ من الثلثين، أي على والذي ينقص (أي أي المعادلة على النحو التالي

$$16d - \left(\frac{1}{4}d + \frac{3}{5}x\right) = 8x$$

أي

$$415d + \frac{3}{4}d = 8x + \frac{3}{5}x$$

فيكون

. (
$$d = \frac{1}{24}C$$
 حيث  $x = \frac{315}{172}d = d + \frac{143}{172}d$  و  $\frac{63}{4}d = \frac{43}{5}x$  (حيث  $\frac{63}{4}d = \frac{43}{5}x$  ب) مع المعطيات عينسها، تكون الوصية الأولى  $\frac{63}{5}x + d$  والوصية الثانيسة  $\frac{1}{5}(\frac{1}{4}C - x - d) + d$ 

بعد الوصيّة الثالثة، يبقى من الثلث:

$$\frac{3}{4} \left( \frac{17}{60}C - \frac{4}{5}x - \frac{9}{5}d \right) - d = \frac{17}{80}C - \frac{3}{5}x - \frac{27}{20}d - d$$

 $\frac{1}{3}C - \frac{1}{20}C - \frac{4}{5}x - \frac{9}{5}d = \frac{17}{60}C - \frac{4}{5}x - \frac{9}{6}d$ 

والوصِيّة الرابعة هي  $\frac{C}{8}$ ، فتكون معادلة المسألة:

$$\cdot \frac{2}{3}C - \frac{C}{8} + \frac{17}{80}C - \frac{3}{5}x - \frac{27}{20}d - d = 8x$$

أي

$$\frac{181}{240}C = \frac{47}{20}d + \frac{43}{5}x\tag{1}$$

ونستنج منسها x=181t و  $C=\frac{564}{181}d+\frac{2064}{181}x$  و نستنج منسها  $C=\frac{564}{181}d+\frac{2064}{181}x$  و نستنج منسها  $C=\frac{564}{181}d+\frac{2064}{181}x$  و مي C=2628t و مي C=2628t و مي C=2628t و مي C=2628t و مي قيم أعطاها الحوارزمي. في هذه الحالة، يكسون لسدينا: الوصية الأولى  $C=\frac{1}{2}d+\frac{$ 

ملاحظة: إذا اعتبرنا له وحدةً أو وسيطاً، تكون المعادلة (١) معادلة مـــن الدرجـــة الأولى محمولين؛ أي أنّها غير محدّدة ويكون أحد المحمولين تابعاً للمحمول الآخر؛ على سبيل المثال

$$x = \frac{181C - 564d}{2064} \quad (\text{T}) \quad \text{if } C = \frac{2064x + 564d}{181} \quad (\text{T})$$

انطلاقاً من (٣)، إذا وضعنا C=24d، نجد  $x=\frac{315}{172}d$  ، وهي نتيجة أ). انطلاقاً مسن (٣)، يعطى الخوارزمي قيمة عدديّة لx=24d والوصايا.

### [٨: ص. ٢٦٨، س. ٣].

نقتطع من مال العبد، ثُلَثَى ثَمَنه وما يجب أن يؤدّيه العبد الآخر لسيّده ليعتقـــه؛ ليكن s مجموع المبلغين وَ r الباقي. توحدُ حالتان: الحالة الأولى: إذا مات العبد قبل السيّد، يعود للسيّد  $\frac{r}{2}$  وعند وفاة هذا الأعير يجسب أن  $\frac{r}{2}$  المالة الأولى: إذا  $\frac{r}{2}$  المالة الميد وابنته:  $\frac{1}{3}(s+\frac{r}{2})$  للابن و  $\frac{1}{3}(s+\frac{r}{2})$  للابنة. فيبقى إذا  $\frac{1}{2}$  لابنة العبد.

الحالة الثانية: إذا مات العبد بعد السيّد، نقسّم s بين ابن السيّد وابنته:  $\frac{2}{3}s$  للابن وَ  $\frac{1}{3}s$  للابنة. يبقى أن نقسّم الباقي r بين ابنة العبد وابن السيّد،  $\frac{1}{3}$  لكلّ منهما.

# [۹: س. ۲۹۸، س. ۱۰].

إذا أعتق رحلٌ عبداً ثمنه q، دون أن يملك شيئاً آخر، فعلى العبد أن يسسدّد  $\frac{2}{3}$ . إذا سبق للسيّد أن حصل على هذا المبلغ قبل وفاته، فعلى العبد حينقد أن يدفع ثلث الباقي (أي  $\frac{1}{6}$ ) لورثته. إذا سبق للعبد أن دفع q، فلا يتوجّب عليه شيء.

### [۱۰: ص. ۲۲۸، س. ۱۷].

في هذه المسألة وفي المسائل اللاحقة، يُفتَرَض أن تبلغ الوصيّة (أو الوصايا) ثلث ما يملك السيّد؛ فيبلغ ما بقي للورثة ضعف ما بلغته الوصيّة (او الوصايا).

# [۱۱: ص. ۲۲۸، س. ۲۰].

قي هذه المسألة، كما في كلَّ المسائل التي تحتوي على وصيّة (أو وصايا)، يجب ألاّ تتحاوز هذه الوصيّة (أو مجموع هذه الوصايا)، حسب القـــانون، ثلـــث قيمـــة الإرث. x = 120 من هذا x = 120 من هذا x = 120 من هذا المسألة تُكتب على النحو التالي: x = 2x = 120)، من هنا x = 120 فالوصيّة إذاً هي 120 والثمن المدفوع من قبّل العبد هو 180.

### [۱۲: ص. ۲۲۹، س. ۱۲].

ليكن غمن العبد 300 درهماً، ولتكن الوصيّة x، فكلفة عَثْق العبد x = 300. لكن العبد x = 300 درهماً وعليه ديسنٌ قيمته x = 10 دراهم، فيكسون إرث العبد x = 10 = 10 (غقسّم إلى ثلاثمة أجزاء متساوية بين السيّد وابنَى العبد. ومعادلة المسألة هي:

$$300 - \frac{7}{9}x = 2x$$
  $4$   $(300 - x) + \left(20 + \frac{2}{9}x\right) - 20 = 300 - \frac{7}{9}x$ 

فيكون x=108.

# [۱۳: ص. ۲۷۰، س. ۵].

ليكن غمن العبد 300 درهماً. لا يملك السيّد سوى عبدَين. تقاضى السيّد سلفاً 200 درهماً كبفعة على الحساب لإعتاق عبد. لحظة وفاة السيّد، بلغست قيمسة ما يملسك درهماً كبفعة على الأوّل). على  $\frac{1}{100} = 400$  درهماً (غمن العبد الأخر والس ١٠٠ درهماً المتوجّبة على الأوّل). على ثلث هذا المبلغ (الوصيّة) أن يتوزّع بين العبدَين؛ يعود لكلّ واحد منهما  $\frac{2}{5} + 60$ . فلم يعد متوجّباً على العبسد الأوّل سوى  $\frac{1}{5} = 33 + \frac{1}{3} = 300$  وعلى الثساني سوى  $\frac{1}{6} = 300$ 

### [14: ص. ۲۷۱، س. ۳].

ليكن غمن عبد من العبدين 300 درهماً وغمن العبد الثماني 500 درهماً؛ الوصميّةان متناصبتان: x و x و ويلغ غمنا الإعتاق x -300 و x -500 على التوالي. يموت العبد

الأوّل ويترك مبلغاً من 400 درهماً. من هذا المبلغ، نقتطع ثمن العُتْـــق؛ يبقــــى +100، ليتوزّع مناصفة بين ابنته وورثة السيّد. معادلة المسألة هي:

$$(300-x)+(500-\frac{5}{3}x)+(50+\frac{1}{2}x)=2(x+\frac{5}{3}x)$$

من هنا يكون

$$4x = \frac{1700}{15} = 113 + \frac{1}{3}$$

وهي الوصيّة الأولى. والوصيّة الثانية تكون  $\frac{2}{3} + 188 = x - 500$ . كان على العبد الأوّل أن يدفع  $\frac{2}{3} + 386 = x - 300 - x = 186 + 3$  أن يدفع  $\frac{2}{3} + 386 = x - 300$  والثاني  $\frac{1}{9} + 316$ .

# [10: ص. ۲۷۲، س. ۱۳].

علك العبد مبلغاً قيمته 500 درهماً، وغمن عَتْقه يبلغ على العبد مبلغاً قيمته 500 درهماً، وغمن عَتْقه يبلغ العبد مبلغاً قيمته 500 درهماً، وغمن عَتْقه يبلغ العبد و السيّد 200+x . أوصى بثلث هذا المبلغ، أي  $x = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ 

يلغ هذا المحموع ضعف الوصِيّة للعبد. فتكون معادلة المسألة كما يلي:  $\frac{17}{27} - \frac{14}{27} x = 2x$ 

أي

$$4x = 264 + \frac{22}{27} - \frac{7}{27}x$$

 $x = 210 + \frac{5}{17}$ فيكون

# [١٦: ص. ٢٧٧، س. ٧].

يبلغ ثمن الجارية 500 درهماً، فيكون ثمن عَتْقها x = 500؛ تدلُّ x، كما هي الحسال دائماً، على الوصيّة. يبلغ ثمن العبد 100 درهماً؛ وسبق له أن أُعتِق. يُعتَبَر ثمنه وصِيّة؛ فيبلغ مجموع ما أوصِيّ به x = 100.

وبما أنَّ بمحموع ما أوصِيَ به، (x+100)، ثلث ما يملك السيّد، فإنَّ ما بقي للورثة يبلغ ضعف هذا المجموع. فتكون معادلة المسألة كما يلي:

$$(500-x)+(100-\frac{x}{5})=2(100+x)$$

ويكون x=125.

ملاحظة: في هذه المسألة، كما في المسائل الخمس اللاحقة، وحده التعفيض x اللاحق بثمن العبد يُعتبر وصيَّة لتكوين المعادلة: لا يُعتبر تخفيض العقر وصِيَّة. لكنَّ هذا لا ينطبـــق على المسائل التي تلي هذه المجموعة.

# [۱۷: ص. ۲۸۰، س. ۱۲].

لقد ساكنت الجارية الواهب والموهوب له؛ يدفع هذا الأخسير x = 300 مقابل المحارية وَ  $\frac{x}{3}$  حيث x هي الوصيّة. تُكتَسب معادلة المسألة كما يلى:

$$(300-x)+(100-\frac{x}{3})-\frac{x}{3}=2x$$

 $300-x=109+\frac{10}{11}$  فيكون  $x=109+\frac{1}{11}$ 

ملاحظة: ينسب الخوارزمي هنا صراحة إلى الفقيه الشهير أبي حنيفة مؤسّس الفقه الشرعي الإسلامي- حساباً جبرياً. وكذلك يأتي على ذكر حلَّ أعطاه قانويُّ آخسر لم يذكر اسمه. وهذه شهادة ترتدي أهمية خاصة.

### [۱۸: ص. ۲۸۰، س. ۲۳].

لقد ساكن الواهب الجارية، فعلى الموهوب له أن يعيد  $\frac{x}{3} - x - 300$  فتكون الوصيّة إذاً  $\frac{x}{3} + x$ . فيبقى بين يدي الورثة  $\frac{2x}{3} - 2x - 300$ ، وهذا يجسب أن يسساوي ضعف مجموع الوصايا. فتُكتَب معادلة المسألة كما يلى:

$$300 - 2x - \frac{2}{3}x = 2\left(2x + \frac{2x}{3}\right)$$

 $x = 37 + \frac{1}{2}$ ويكون

# مُعجم مفردات الكتاب

نُقدُّم في ما يلي لاتحة بالكلمات والتعابير التي استخدمها الخوارزمي في كتابه وما يقابلها في الترجمة الفرنسيّة للنص والموجودة في الصيغة الفرنسيّة لكتابنا:

Al-Khwārizmī, Le Commencement de l'algèbre - Texte établi, traduit et commenté par R. Rashed; Blanchard, Paris 2007,

وهي الصيغة الأصليَّة التي وُضِع فيها والتي نُقِل منها إلى العربيَّة في كتابنا هذا.

toujours	أبدًا: ۱۸۲، ۲۰۱، ۲۱۷،
achever; parvenir	آتی آتی: ۱۷۲، ۱۷۹
unités	<u>احد</u> آحاد: ۱۸۰
prendre;	الحذ اخذ (الجذر): ١٦٩، ١٧٠
(on prend)	ملغولًا: ٢٠١
belles lettres hommes de lettres	ائب ائب: ۱۳۲ اهل الأنب : ۱۳۲
mener; rembourser; rendre	ادی آذی: ۱۷۶، ۱۸۶، ۱۲۲، ۲۲۹، ۲۷۰
composer	الك الف: ١٩٦
moins	<b>[</b> ¥
premier; début	أول أوّل م أولى: ٢٧٧، ١٧٣، ١٧٤، ٢٠٥
nécessairement; devoir	لائة: ۱۸۱ ، ۱۷۱ ، ۱۶۱ ئ
Commencer	ئر: ۲۸۸ ئر: ۲۸۸

	·
démonstration	پرهن بُرهان: ۲۲۳
Après, une fois	يط يَحدِ ۱۸۳، ۱۸۷، ۱۸۸ ،
	بعن
partie	پَشْن : ۲۸۱، ۲۸۲
certains; quelques	پیشن: ۱۲۷، ۲۱۱، ۲۳۸
les uns par les autres; les uns aux autres	بعضها في يعض، إلى يعض: ١٨٠، ١٨١، ٢٢١
il faut que	يقي ونبغي أن: ١٦٩، ١٨٤، ١٨٥ يقي: الله ١٢٩، ١٧٠، ١٢٩
	بلئ
rester	ابقی: ۱۲۹، ۱۷۰، ۱۲۱
reste, qui reste	باق: ۱۹۲، ۱۸۷، ۱۸۸
· ·	AL,
parvenir; obtenir	بلغ: ۲۶۱، ۱۷۰، ۱۷۳
aussi loin que l'on aille,	بالغاما بلغ: ١٨٥
somme, produit	مبلغ: ۲۷۲، ۸۲۸
•	<u>ů</u> ,
construction	بناه: ۱۷٤
	401
chapitre;	اً بلب ج أبواب: ١٨٠، ١٨٤
procédé;	171 171
sorte	171, 771
	بين
clair	بِئِنَ: ١٨٩
montrer	بيّن: ۱۷۲، ۱۸۱، ۳۳۲
Ce qu'il fallait démontrer	ً و ذلك ما أردنا أن نبيّن: ١٧٧، ١٧٩ *
qui montre	میزن: ۱۸۶ میان: ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹
non proportionnel	مباین: ۲۱۸ ۱۸۱۸ ۲۱۹ نیزن: ۲۷۱، ۱۷۸ ۱۸۸
être clair	میناین: ۲۱۷، ۲۱۸ متباین: ۲۱۷، ۲۱۸
non proportionnel	سبق: ۱۱۸۰۱۱۸
faire suivre	تيع اتبع: ۱۹۱
•	

	ئرگ
laisser	ترك: ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۷
succession	تركة: ۲۷۱، ۳۷۲، ۵۷۷
neuvième	تسع ثسع ج أتساع: ۱۸۲، ۱۹۲
achever; compléter; rendre entier complément	مم تم (تمام): ۱۲۷، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵ تمام: ۲۲۹
complet; entier	تلم: ۱۲۸، ۱۷۰، ۲۰۲
tiers trois fois; triple troisième tripler triangle - aigu - équilatéral - obtus - rectangle	قلث على المنافر (١٦٧ - ١٨٧ كلت ج أثلاث: ١٦٧ ثلاثة أمثال (انظر أمثال) ثلث: ١٦٧ مثلث، مثلقة ج ات: ٢٢٠ - ٢٢١ - حادة: ٢٢١ - ٢٢١ - منساري الأضلاع: ٢٢٠ - ٢٢٨ - منفرجة: ٢٢١ - ٢٢٧ - قائم (قائمة) الزاوية: ٢٢٧ - ٢٢٢،
triangulaire terrain triangulaire	مثلث، مثلثة: ۲۲۲، ۳۳۳ قطعة أرجن مثلثة: ۲۳۳
prix quantité évaluée	شن قبن: ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹ مشن: ۲۲۷، ۲۱۸، ۲۱۹
deuxième doubler diminuer; soustraire; retrancher; enlever	على ثان: ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۲۲ ثلى: ۱۲۷ استثنى: ۱۸۱، ۲۲۳، ۲۲۵ استثناه: ۲۲۳، ۲۲۵
ce qui est à soustraire	استنام: ۱۱۰،۱۱۰ مستثنی: ۱۸۰،۱۸۰، ۲۰۱
diminué; retranché; ce qui est soustrait	مستین ۱۹۱۲،۱۸۰
se présenter	جاء: ۱۷۱

restaurer al-jabr et al-muqābala	جير جَيْنَ: ١٩٠، ١٩١، ١٩٣ الجَيْرِ و المقابلة: ١٦٦، ١٦٧، ١٩١
racine	جنر حنر ج جنور، اجدار: ۱۲۷، ۱۲۸ جزأ
partie	<b>جزاً</b> جُزه ج اجزاه: ۱۸۲، ۱۹۲
solide carré	چىم مېنم مريح: ۲۲۷
poser; faire	چىل: ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۸
noble	جل جليل: ١٦٦
additionner, réunir addition	چین جَمَعَ: ۱۲۹، ۱۸۰،، ۱۷۷ جَمْع: ۱۸۶
additionné; somme tout; tout entier; somme	مجموع: ۱۸۲، ۱۸۷، ۱۸۹، ۲۲۲، ۲۲۳ جميع: ۱۲۱، ۱۲۷،، ۱۷۱، ۲۱۶
à la fois, réuni obtenir	جميعا: ۱۷۱، ۱۷۷ اجتمع: ۱۲۷، ۱۷۱، ۲۱٤
résultat ; somme ; produit	مالجتمع: ۲۰۱، ۲۰۳، ۱۸۶، ۱۸۶ چنب
de part et d'autre côté	علی جنبئی : ۱۷۶، ۱۷۰، ۲۳۳ جانب ج جوانب: ۲۲۰، ۲۲۶، ۲۲۰
étranger	اجنبی: ۲۳۶ چنس
genre	جس ج اجناس: ١٦٩، ٢٢٤، جهل
inconnu	مجهول: ۱۷۳، ۱۷۰، ۱۷۰، ۲۱۸ ۲۱۸ ۲۱۸ جور در ازار ۱۳۰
arbitrages	تهارات: ۲۹۱ جوز خاز : ۲۳۷، ۲۰۳، ۲۰۳
accepter; pouvoir; être permis	111 1110 1111 194

imposé	جائز: ۲۲۸، ۲٤۰
surpasser	جاوز: ۱۹۷
consentir; accepter	ا أجاز: ۱۳۱، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۶۰، ۲۶۱
à l'intérieur	جوف في جوف: ۲۳۰، ۲۳۳
désirer	چه اعن: ۲۲۷ ، ۲۲۷
favoriser	حیا حابی: ۲۸۳
faveur	محاباة: ٢٨٣
aigu déterminé	هد حاد (انظر مثلث): مُحدد: ۲۲۷
engendrer	هث خنث: ۱۷۲، ۱۷۱، ۸۷۱، ۲۲۲
figure non sensible	ح <i>س</i> صورة لا تُصنّ: ۱۸۹
part; lot	حصن حصنة: ۲۳۸، ۳۳۹، ۹۶۰، ۱۹۲، ۹۷۲
calculer	ن <u>حسب</u> حُسَنَتِ: ۲۲۷ ، ۲۲۲
calcul	حساب: ۱۲۱، ۱۲۷، ۱۷۹، ۱۹۱
en prévision d'une récompense	احتساباً للأجر: ١٦٥
mieux	<b>حسن</b> احسن: ۲۰۸
qui enferme	حصر حاصر: ۱۹۰
obtenir; venir aux mains	حصل حصل (فی ید): ۲۱۲، ۲۷۲، ۲۸۲
ramener	<u>مط</u> حط: ۲۷۲
lot	حظ: حظ: ۲۲۷، ۸۲۷

	<u> Bia</u>
retenir	حفظ: ۲۲۷، ۳۳۲
	حكم
jugement	خکم: ۸۲۷
sagesse	حكمة: ١٦٥
arbitrages	احكام: ١٦٦
	<b>حوج</b> در داد کار میرد
avoir nécessairement besoin	لزم أمن العلجة إلى: ١٦٥
avoir besoin, être nécessaire	احتاج إلى: ١٦٧، ١٧١، ١٧٢ ٢٣٧
-Bassits	<b>حوز</b>
obtenir	حاز: ۲۸۱، ۲۸۳
entourer	حوط احاط ۲۲۱، ۲۳۱
qui entoure	ما بحط به: ۲۲۱
périmètre	معبط: ۲۲۷
permeue	
dans tous les cas	حول علی کل حال: ۲۳۸، ۲۴۰
selon le même état	على حالها: ٢٤٥، ٢٤٩، ٢٥٠،
nécessairement	لا محلة: ١٩٣، ١٧١
qui l'entoure	الذي حوله: ١٧٣
être impossible	استَعَال: ۱۷۲
5	غير
affirmer	لخبر: ۱۷۲
qui enseigne	مغير: ۱۸۰
	غرج
amener; mener; prolonger	خرچ، آخرج: ۱۷۱، ۱۷۱ ۱۷۹، ۱۹۱
tenir lieu	- مغرج: ۱۹۷
en dehors	خارج: ۲۳۱
après avoir soustrait	بعد إخراج: ۲۶۱
déterminer ; enlever	استخرج: ۱۸۷، ۲۳۵، ۲۳۷، ۲۳۸
enlevé	مستخرج: ۲۳۰
	غرط .
pyramide; cône	مخروط: ۲۲۲، ۲۳۲
devenir une pyramide	انخرط: ۲۳۲

en propre	خصن خاصن: ۲۶۰، ۲۶۱
	- Annu
concis	مختصر: ١٦٦
	<u>1-1-1</u>
droite	خطُّ ج خطوط: ۱۷۲، ۱۷۷
•	خلف
distinct	خالف: ۲۲۸
être inégal	اختلف: ۲۲۸
différent; divers; inégal	مختلف: ۱۸۹، ۱۹۷، ۱۲۲، ۲۲۹، ۲۳۰
	خس
cinquième	شش ج اخمان: ۱۹۸، ۱۹۲
cinquième	خاسل: ۱۹۰، ۲۲۴
pentagones	مخسَّات: ۲۲۱
	دخل
inclus; qui empiète	داخل: ۱۲۷، ۲۲۸
<u> </u>	ا درك
ce qu'on saisit	مُدرَكِه: ١٦٧
dirham	درهم ج دراهم: ۱۲۹، ۱۷۰، ۱۷۱
	4)
preuve	طل: ۲۲۱
déceler	استعل: ۱۸۱ ۱۸۱
	دور .
circonférence	نَور: ۲۲۱، ۲۳۱
demi-circonférence	نَصْفُ دُور: ۲۲۱
retour <légal></légal>	دور: ۱۳۷۹ ۲۷۹
cercle	دائرة: ۲۲۱، ۲۲۲
circulaire; cercle	منور: ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۳۲
cercle	مدورة: ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۱
demi-cercle	نصف مدور رئ ۲۲۱ ، ۲۲۲
harman and a second	نون
au-dessous	- بين مادون: ١٦٧
•	نین
dette	دین: ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۷

coudée	<b>نرع</b> نراع ج انرُع: ۱۷۶، ۲۲۰، ۲۲۴
	• <b>نکر</b> دع کے محد دیاد
considérer; mentionner	: نگر: ۱۲۱، ۱۷۱، : نگر: ۲۲۷، ۲۲۸
fils	
annuler	ذهب ذهب: ۱۹۰، ۱۸۳
	رأمن
sommet	ٔ راس: ۲۳۲
capital	رأس المال: ٢٨٣، ٢٨٤
faire voir	را <b>ی</b> اری: ۱۸۲
at the state of th	<del>g</del> u
quart	ريع ج ارباع: ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۳
quadruple; quatre fois	اربعة أمثال (انظر أمثال)
quatrième carrer la surface	رابع: ۱۹۴، ۲۲۴
qui n'est pas carré	. تربيع السطح: ١٧٣
carré	علي غير تربيع: ۲۲۲
carré	مربع ج ات: ۱۷۳، ۲۲۲
terrain carré ;	مریعة: ۱۷۳، ۱۷۶، ۱۷۰ ارض مریعة: ۲۰۱، ۲۷۲، ۲۳۳
terrain rectangulaire	ارهن مربعة: ۲۲۷
demi-rectangle	مریعات: ۲۲۱، ۲۲۱
quadrilatères	- مستوية الأضلاع قائمة الزوايا: ٢٧٤
de côtés égaux et d'angles droits	- قائمة الزوايا مختلفة الأضلاع: ٢٧٤
d'angles droits et de côtés inégaux	تربع: ١٧٦
devenir carré peut-être	ریما: ۲۱۸
	رجع
rendre; revenir	رجع: ١٥١، ٣٥٢، ٨٥٢، ٢٥٩
ramener que l'on ramène répéter	رد ردّ إلى: ۱۲۸،۱۲۸ ۱۷۲ مردود: ۲۶۷ ترِنَد: ۱۲۷
enlever	رفع رفع: ۲۳۲، ۲۲۷، ۲۰۰

s'élever	ارتفع: ۲۳۲
hauteur	ارتفاع: ۲۳۲
naucu	<u>رحي المنابع</u>
:	ري <b>ب</b> ترگب: ۱۲۷
se composer	
vouloir; chercher	رقه آراد (انظر آیضا بیّن):۱۲۹، ۱۷۰، ۱۷۲
Angle	ئوي زاوية ج زوايا (انظر أيضا مثلث؛مربع؛ سطح): ۱۷۳، ۱۷٤، ۲۷۴
- aigu	- حادة: ٢٢٩
- obtus	– منفرجة: ۲۳۰
- droit	- 35.5; 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 77
r	زيد
augmenter; ajouter	زاد: ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۷۰
ou plus ou moins; pour plus ou moins;	مَّا زَاد أَو بَقُص: ١٨٤، ١٨٥، ١٨٧، ٢٢٠
ce qui augmente ou diminue; pourplus	1
grand ou plus petit	
le fait d'ajouter; l'additif; addition;	زیلاة: ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۸۷، ۱۸۳، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸،
plus	وزیادهٔ: ۲۹۱، ۲۰۷، ۲۰۸
en ajoutant	بالزيادة: ١٧١
qui excède ; ajouté ; additif	زاند: ۱۲۸، ۱۸۸، ۱۸۰، ۱۸۲
auquel on ajoute ; ajouté	مزید: ۱۷۱، ۱۷۸، ۱۸۹
	مىلز
autres	سلور: ۲۲۱
>	مبال
quelqu'un interroge	سأل ساتل: ۱۹۷، ۲۱۷، ۲۱۹
demandeur	ساتل: ۲۱۷
problème	مسألة: ١٦٩، ١٧١، ١٧٢
septième	سیع مثبع ج آسیاح: ۲۰۲، ۲۲۲ منبع
sixième	منس شدس ج اسداس: ۱۸۷ ،۱۸۲

;	<del></del>
surface	: مطع أحداد حداد علاد ١٧٤
1	سطح ج سطوح: ۱۷۳، ۱۷۴ ۱۷۵، ۲۷۲
- carrée	ً ـ مربع: ١٧٥، ١٧٦ : ـ متوازي الأضلاع: ١٧٥
- rectangle	- متعوري المصحح: ١٧٥ - متعاري الأضلاع: ١٧٣ - ٢٢٠
- surface de côtés égaux	- متساوي الأضلاع و الزوايا: ١٧٦، ١٧٧،
- dont les côtés et les angles sont égaux	177 - 177 - 177
	ـ قائم الزوايا: ٢٢٠
- surface à angles droits	י בשם וועפים.
i i	منعى
prix; taux	أسيغي: ۲۰۳، ۲۱۷، ۲۱۸
quantité d'évaluation	مستقر: ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹
	منغى
rembourser	! ماسعی: ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۷۱
ce qui reste du prix de l'affranchissement	اسملية: ۲۲۹، ۲۷۰، ۲۷۱
•	مىقل
base; base inférieure	أسفل: ۲۲۲، ۲۳۲
<b>€</b> - 1	أ منقط
pied (de la perpendiculaire)	مسقط الحجر: ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱
négliger	اسقطع ۲۸۷
	مىلم
avance <du prix=""></du>	اسلم: ۲۸۳
délivrer	اسلم: ۲۸۳
<u> </u>	اسم
appeler; nommer	منتي: ۲۲۶، ۲۳۰، ۸۹۲
appear, nonner	
	ستهم اَسُهُم ج سهارهٔ اُسهم: ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۷، .
flèche; part	1 ATY . PTY
	مبوي
le fait d'être égal; exactement	ا شراء: ۲۷۲، ۱۸۲، ۲۲۱، ۸۲۲
valoir	ميلوى: ۲۸۲
égal	متساو: ۱۷۳، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۳
; egal ; droit	مستو: ٤٢٤، ٨٢٨
être égal ; s'égaliser	استوی: ۲۰۱ ، ۲۲۸ ، ۲۲۲
selon iii rectitude	على الاستواء: ٢٢٢
SCION E IECUMOC	

	4 . 6 .
semblable	، شهه شبیه: ۲۲۱
	غري
achat	شراء: ۲۱۷
mois	شهر شیر: ۲۱۹
	شنی شاه: ۲۲۱، ۲۰۳، ۲۲۹
vouloir	شيء ج آشياء: ١٦٧، ١٦٩، ١٨٠
chose	
être; devenir enter; revenir	منخ: ۲۱۰، ۴۱۰، ۲۱۰
véritable; entier	ُ منقوح ج صحاح: ۱۷۲، ۵۵۷، ۲۵۲، . ۸۵۲، ۲۵۹
rendre entier	منقح: ۲۶۱ ۲۶۱
	مبعب
associé; celui à qui revient; celui qui a; propriétaire	صلحب: ۲۱۷، ۲۴۰، ۲۶۲
introduction	صدر صدر: ۱۷۲، ۱۷۹، ۱۹۱، ۱۹۱، ۲۱۱، ۲۳۱
taux; change	صرف صَرَف: ۲۰۳، ۲۱۷، ۲۱۹
être petit	ا مبغر منگر: ۲۲۰
petit	مىغىر: ۱۷۷
convention	صلح امطلاح: ۲۲۱
irrationnel	همم امنم: ۱۸۵ء ۱۸۰
i	<b>منگ</b> مخت: ۱۲۰
composer sortes	صنوف: ۱۹۰
	سوپ
exactitude parvenir à la vérité; chercher à atteindre; revenir à	صواب: ۱۷۱ آصاب: ۱۸۱، ۲۱۱، ۲۱۶، ۲۱۹، ۲۳۰

	1
figure; forme	مبور مبورة جمبور: ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۸۶
représenter	المُسَوِّد ١٨٩
faire; façonner	ا مستَوَّنَ ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴
	ښ
nécessité	اختطرار: ۱۷۲، ۱۸۹، ۲۲۱
	منرب
multiplier; emporter; imposer	أَحْتَرَبَ فِي: ١٨٧، ١٨٠، ١٨١
multiplier par lui-même	أُ صَرِبِ فِي مثله، في نفسه: ١٦٩، ١٧٠
produit; multiplication;	ضرب ج ضروب: ۱۷۱، ۱۷۸، ۱۸۰
mode	ضرب ج ضروب: ١٦٧، ١٦٩، ١٧١
multiplié	مضروب: ۱۲۷، ۱۷۱،
	ا شعف
double	منيف ج أشيماف: ١٨٥، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٦٤
multiples	امنعاف: ۱۸۶
doubler	أ ضبعُف: ١٧٠
tripler	طنعف بثلاث مرات: ١٨٥
doubler; augmenter	الضيف (اضعاف): ١٨٤، ١٨٥، ١٨٥ ١٨٥٠
lors de l'opération de multiple	في عمل الأشبعاث: ١٨٦
additionner (doubler)	ا مناعف: ۱۸۰،
triple	مضاعفاً ثلاث مرات: ١٨٥
	ضلع
côté	ضلَّم ۽ اضلاع (انظر ايضا زاوية؛ سطح):
	١٧٥ ، ١٧٤
	<b>ا شنم</b>
joindre	ضهٔ: ۱۷۰، ۲۷۰
!	: شرف
ajouter	أضاف: ۲۷۶
ajouté	مضاف: ۲۷۰، ۲۷۲
	طرح
éliminer; enlever, soustraire; retrancher; ôter	طرح: ۱۸۳، ۱۸۷، ۹۹۳، ۲۹۲، ۲۹۸
	طرف
extrémité	ا طرف: ۱۷۳

**	
voie	<b>طرق</b> طريق: ۱۸۰
	طلب
chercher	طلب: ۲۱۳
le fait de chercher	طلبّ: ۱۸۶
	طال
longueur	طول: ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵
plus long	اطول: ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۳۰
pius long	ظاهر
	•
évident	ظاهر (عند): ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹
	عتى
affranchissement	عثق: ۲٦٧
affranchir	أعنَق: ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹
	عدل
pronder comme avance; per enticipation	مبن تعجل: ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۷۰
prendre comme avance; par anticipation	
nombre	عدج أعداد: ١٦٧، ١٦٩
nombre simple	عدد مُقْرَد: ١٦٧
	عدل
être égal	ِ عَلَنَ: ١٦٧، ١٦٨
être égal	عائل: ۱۲۸، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۸۸، ۳۰۲
	عرض
largeur	ُ عُرِّضَ ج عروض: ۱۷۳، ۱۷۴، ۲۱۱
	عرف
connaître	عَرَفَ (معرفة): ۱۷۳، ۱۷۹، ۲۲۲
connaine	
	عن
écarter; séparer	عزل: ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۱۳
	عثر
dixième	عُشر ج اعشار: ۲۷۹
	عطى
donner	ا أعطى (إعطاء): ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧
	عظم
plus grand	اعظم: ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۲۳٤
17 - 10 - 1	·

	÷ :
, rang	عند: ۱۹۷
dizaines	عقود: ۱۸۰
,	عار
dot	غتر: ۲۷۲، ۷۷۲، ۷۷۲
ļ	عل
cause	علة: ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۸٤
	علم
savoir	علم: ١٦٩، ١٧٢، ١٧٣
science	علم: ١٦٥، ١٦٦
les savants du temps passé	العلماء في الأزمنة الخالية: ١٩٥
on sait que	معلوم أنّ: ۲۰۱
connu	مطوم: ۱۸۵، ۱۸۵، ۲۱۷
1	علو
supérieur (triangle)	عليا (مثلثة): ٢٣٣
1	740
hauteur; perpendiculaire; tronc	عمود: ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۳۲
	عبق
profondeur	عنق: ۲۲۲
folia and disconstitute	י <b>פונו</b> ה. 17. בער. 1946, 1945
faire procéder; travailler	عل: ۱۷۱، ۱۷۹، ۱۸۹
traiter; faire des transactions	تعامل: ۱۲۱، ۲۱۹
transactions	معاملات: ۲۱۷، ۲۱۹
	عنی معنی: ۱۸۱، ۱۸۲، ۲۲۰
sens; notion c'est-à-dire	معنی: ۱۸۱۱ ۱۸۱۱ ۱۸۱۱ معناه: ۱۲۱، ۱۷۰، ۱۷۱
	34
retrouver	ak; ۲۴1, ۲۰۲, 3۰۲
, ·	عن
avoir	عَنْ: ٢٣٥، ٢٢٦
lui-même	ٍ بعيته: ۱۷۲
losange	مُعَوِّنَة؛ ۲۲۹، ۲۳۱
-à côtés égaux	- متساوية الأضيلاع: 220، 220
semblable au losange	المشبهة بالمعينة: ٢٢٤، ٢٢٦

	1
se contenter	عنی استظی: ۱۷۶
fin	غوي عابة: ١٦٧
obtus	فرج منفرج (انظر زاویة):
	افرد مُفرَد (انظر عدد)
Simple (nombre) seul	مود راهم عد)
droit (parts)	فرض فریضهٔ (سهام): ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹
achever	قرغ قرغ: ۲۳۱
expliquer explication; commentaire	فسر فئر: ۲۰۰۰ تفسر: ۲۲۰) ۱۷۹
rester	فشل فشل: ۱۷۲، ۱۷۸ فشال: ۱۷۲، ۱۷۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۱۹۹
excédent; différence	قطل قطل: ۱۲۲، ۱۲۸ ما ۱۸۷
faire; procéder	ان فنون: ۱۹۱
sortes	هزن: ۱۰۰
disparaître	فنی: ۲۳۲
comprendre	40£ ;20Y
au-dessus	فرق فرق: ۱۱۲۷، ۲۲۳، ۲۳۳
auparavant; avant à partir de; à l'aide de ; d'après réduire	قبل قبّل: ۱۹۱، ۱۹۹، ۱۹۹ من قبّل: ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۳۳۰ عبل
	مقابلة (انظر جبر)

	<u> فر</u>
rapport	کر: ۲۳۲
autant de fois; en rapport avec; selon	بقر؛ على قدر: ١٨٠، ٢١٩، ٢٤٣، ٢٧٨
	فنم
présenter	اَقَتُمْ: ١٩١
présenté précédemment	متقتم: ۱۹۱
	أرب
être accessible à la compréhension	يقرب من الفهم: ١٩١
proche	الريب: ۲۲۱
; !	<u>~~</u>
partager; diviser	هُنَمَ، هُنَّم: ۱۷۱، ۱۸۱، ۱۹۱
division; quotient; partie	قِسمٌ: ١٨٦، ١٩١، ١٩١، ١٩٣، ٢٠٢
divisé; partagé	مقسوم: ۲۰۱، ۲۱۱، ۲۱۴
diviseur	المقسوم عليه: ١٩٣، ٢٠٤، ٢٠٤
partages	مقاسمات: ١٦٦
se partager; être divisible	انقسم: ۲۳۳، ۲۶۳
to be made the grant of	<u> </u>
plus petit	ا مسر : اقصر : ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۳۱، ۲۳۳
petit	قمبير: ۲۲۷
pent	3-24
rembourser; rendre	کنی: ۲۲۱، ۲۲۹، ۲۷۲، ۲۷۶
	<b>14</b>
diagonale; diamètre; hypoténuse	شَلْرٌ ج أَسُلَارِ: ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۰
,,	777, 777, 777, 177, 777
demi-diamètre	نصف قطر: ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۱
	أملع
couper; retrancher	الطلِّخ: ۲۷۱، ۱۷۸
portion	قِطْعَة: ٢٢١
!	فد
base	قاعدة: ۲۲۰، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۲، ۳۳۲
moitié / milieu de la basc	نصف قاعدة: ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۰، ۲۳۳
	ا <b>کن</b> ن آ
mesure (de blé ou d'orge)	قفیز ج أقفزة (حنطة أو شعیر): ۲۰۳

être moindre	ِ هَلَ اللَّنْ: ١٦٨
petit	هن: ۱۰۰۰ الليل: ۲۰۲۶ ۲۲۶ ۸۲۲
moindre; moins	אול: אדוי פדיי אין
i	الله الله
	سوس وفرس: ۲۲۱، ۲۲۲
demi-arc	تصف قوس: ۲۲۲
	الم ال
dire	كال: ١٧٠، ١٧٣، ٢٧١
proposition; le fait de dire; termes	<u>ዜ</u> ጊ:
terme de celui qui parle	قول القاتل: ۲۱۷، ۲۱۸
🔳 quelqu'un dit	ان قال قاتل: ۲۳۲
dédire	الل: ۲۸۳
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	قوم
valeur; prix	أقيمة: ٢٣٥، ٢٢٧، ٨٢٨
établir .	أقامَ (سهام الفريضة): ٢٣٧، ٢٣٨
convenir	استقام: ۱۸۹
prolongement	استقامة: ۱۷۲
•	فيس
se conformer à	قاس: ۱۸٤
mode d'inférence:	أَقِياسَ: ۱۷۲، ۱۸۲، ۱۹۱،
le fait d'inférer ; règle	P17, P17, VVY
	24
être grand	<u>گرن ۲۲۰</u>
plus grand	اکر: ۱۷۳
	يدر ا
écrire :	کتب کتب: ۱۹۵
livre	کتاب ج کتب: ۱۲۵، ۱۲۱، ۱۷۲
<u> </u>	<u> </u>
être nombreux	ا <u>کان</u> ۱۶۸
	٧٠٤ عشد
grand	الكورُ: ١٧١، ١٧٢
plus; plus grand	
	ا کار اصحاد این سیس میس
mesure de victuailles	کر (من طعلم): ۲۸۳، ۲۸۶

	کرو
percée des canaux	كرى الأنهار: ١٦٦
£	کسر کی کی کار ۱۹۹۸ ، ۷۷
fraction	کسر ج کسور: ۱۹۲۷، ۲۲۰
aire	تکسیر: ۲۲۰، ۲۲۲
Tout, tout entier	کل کل: ۱۲۹، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۹، ۲۰۲
combien	کم گم: ۱۲۷۸ ۱۲۹۹ ۲۳۲
	كمل
compléter	کِکل: ۱۲۸، ۱۷۰، ۱۹۱
compléter	أكمل (إكمال): ۲۰۹، ۲۰۹
le fait de compléter;	نكسلة: ٢٣٥
complément	۲۳۶, ۲۳۲
	كيف
comment	کیف: ۱۸۰
! · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	کیل
mesure; évaluation	ን ነን ነን ነን ነን ነ
exiger	لزم ازم (انظر أيضاً حلجة): ۲۷۹، ۲۸۰
t ·	لطف
subtil	لطيف: ١٦٦
,	144
exprimer; prononcer	الفظي: ١٦٧، ٢١٧
expression	لقنا: ۱۸۹
qu'on exprime	ملفوظ: ١٦٧
	لقي
ôter	القي: ١٩٤، ١٩٥
une fois ôté	بعد إلقاء: ١٨٨
:	مثل
égal;	: میال: ۱۹۸ ۱۹۲۷
comme; par exemple;	۱۷۱
double; deux fois	، مثلان: ۱۸۶ ،۱۸۹

triple	تلاثة أمثال: ١٨٤، ٢٠٨
quadruple; quatre fois	اربعة أمثال: ۱۹۱، ۲۰۷، ۲۲۰
exemple	مثال ے اُمثلہ: ۱۸۵، ۱۸۵
	معن
vérifier	امتحن: ۱۷۱
	امو
fois	مرکع جمرات: ۱۷۳، ۱۸۰، ۱۹۲، ۲۰۲
double; deux fois	مِرْکَانْ: ۱۹۲، ۲۱۲، ۲۷۲، ۲۸۳
quadruple	أربع مرات: ۱۹۱
six fois	ست مرات: ۱۹۲
1	مريض
maladie	مرض: ۲۹۷، ۲۹۷
mariage en état de maladie	تزويج في المرض: ٢٦٥
dernière maladie	مرض موته: ۲۹۰، ۲۲۸، ۲۷۹، ۲۸۱
	مسع
mesurer	مسح: ۲۲۲
mesure; menuration	مسلحة: ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۳
arpentage des terres	متسلعات الأرضين: ١٦٦
	مضی امضی: ۲۷۱
procéder	امضی: ۲۷۱
	مكن
pouvoir	امکن: ۱۸۹
_	مهد
dot	مَهُن: ۱۲۰، ۲۲۲، ۲۲۷ مول
	مول
сагте;	مال ج أموال: ۱۹۷، ۱۹۸
bien	197 198 197
	نجم
astronomes	أهل النجوم: ٢٢١
	نحو
par exemple	نحو: ۱۳۹، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۹۱
de la manière	على نحو: ٢١١
	انزع
séparer	انزع: ۲۳۷

être rapporté	نسب: ۱۹۷
sans qu'il soit rapporté	بلانسبة: ١٦٧
	نمىپ
héritage	نصيب ج انصباه: ۲٤٠، ۲٤١
	نصف
Moitié; demi	نِصْفُ (أنظر أيضاً دور، قطر؛ قوس): ١٩٨،
	۱۷۰ ،139
partager en deux moitiés	نصنف: ۱۲۹، ۱۷۰
partition; le fait de partager en deux moitiés	تتصرف: ۱۷۱، ۱۷۲، ۲۱۰
	نظر
examiner	نَظَرُ: ١٦٧، ٢١٧، ٢٤٢
en vue de	نظرا: ۱۹۵
	ناس
lui-même	نضه (أنظر أيضاً ضرب): ١٩٧، ١٩١
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	نقص
soustraire:	نقس: ۱۲۹، ۱۷۰، ۱۷۱
retrancher; manquer	۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۳
le soustractif; soustraction; diminution;	تقصبان: ۱۷۲، ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۹۸، ۱۲۸
différence	777
en diminuant : en retranchant	بالنقصان: ۱۷۱، ۱۸۵
retranché: soustractif:moindre:	ناهس: ۱۲۸، ۱۷۳، ۱۸۰
diminué : soustrait	٠٨٠، ١٨١، ١٨١، ١٨١
soustrait	منقوص: ۱۸۱، ۱۸۳
soustraire : déduire	انتقص: ۲۸۱ ۱۸۲
différence	انتقاص: ۲۷۰، ۲۷۰
ce qui reste après soustraction, différence	منتقص: ۲۷۹، ۲۸۰
te qui reste apres soustractori, universite	Li
noint	نقلة: ۱۷۸، ۱۷۸
point	
andra	<b>نوع</b> نرع: ۲٤٧
espèce	هائي
	هاک استیاک: ۲۲۸، ۲۲۹
consommer	استهلاق: ۲۷۷
consommé	111 : entire

i	ا هند	
les Indiens	أمل الهند: ٢٢١	
	هندس	
mensuration	هنسة: ۱۹۹	
	ونز	
avoir pour hypoténuse	وئر: ۲۲۳	
demi-corde	نصف وتر: ۲۲۱، ۲۲۲	
	49	
trouver	وجد: ۱۲۷، ۱۲۹	
réel	موجود: ۲۷۶	
	449	
aspects; choses; modes;	رجه ج وجوه: ۱۲۵، ۲۲۱، ۱۹۱، ۸۱۸ ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۷، ۸۲۲، ۸۵۲، ۸۵۲	
sorte; moyen; cas		
***	<u> </u>	
Unité, un;;	واحد: ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۹۹ ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۷۲، ۱۷۲	
seul;		
Marian	ورث ورث: ١٦٦	
léguer héritiers	وركة ٧٣٧، ٨٣٨، ٠٤٠	
héritage	ررف: ۱۱۱ (۱۱۲ ) رث: ۱۱۱	
héritage	میراث ج مواریث: ۱۹۲، ۲۹۵، ۲۹۲	
nertage		
rencontrer (un problème)	ورد ررد (مسلة): ۱۷۱	
	ولات	
poids	وزن: ۲۱۹	
	وذي	
parallélisme	مُوازَّاهُ: ۲۲۲	
	متواز (انظر مطح)	
	وسع	
plus grand	اوسع: ۲۲۱	
· 	وميث	
décrire	وَصَنَفَ: ۱۷۲، ۱۷۹، ۱۸۷	
description	صيفة: ٢٣١	

	وهنى
legs;	وصية ج وصليا: ١٦٦، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧،
testaments	۲۳۸ ، ۲۳۸
léguer	الوصني: ٢٣٥، ٢٣٧، ٢٣٧
légué	موصنی: ۲۷۷
celui à qui revient le legs; celui qui a le legs; légataire	مُومىي: ۲۳۷، ۲۳۸، ۲٤۰ ۲۲۲، ۲۶۰،
cohabiter (avec une femme)	وطئء وطئء: ۲۷۱، ۲۷۷، ۲۷۸
qui est en accord	و <b>أتى</b> موا <b>فق:</b> ۲۲۱
rembourser	وفن استوفى: ۲۹۸
tomber; être inscrit	واقع: ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، <sub></sub> ، ۲۲۱
être du côté, dans la direction de	وأ <i>ن</i> ولى: ٢١٦، ٢٢٩
par convention	وائي: بالولاء: ۲۲۸
	وهپ
faire don	وهب: ۲۷۱،، ۲۸۱ هبة: ۲۷۷
don	هېدر ۱۷۱ موهوب: ۲۷۲، ۲۷۷
donataire	موموب: واهب: ۲۷۷ ۸۷۷
donateur	
posséder; être en possession	یدی ۱غی ید: ۲۳۹، ۲٤۰، ۲۶۱
abandonner	يغرج من يده: ۲٤٠
jour	يوم يوم ج آيام: ٢١٩

# المصطلحات الرياضيّة في كتاب الخوارزمي وما يقابلها باللاتينيّة

بنينا هذه اللائحة من المصطلحات انطلاقاً من ترجمة حيرار دو كريمون للحزء الأوّل من "حير" الحوارزمي (ص. ١٦٥-٢١٩).

i ii	
conductio	أجر
unitas	آخاذ
accipere (radicem)	أخذ (الجنر)
perducere	لای
non nisi	إنما
( <del>-)</del>	
residere, remanere	يقى
provenire, aggregari	بلغ
proventus	ميلغ
regula, capitulum	باب
manifestare, ostendere	بين
Et illud est quod demonstrare voluimus	وذلك ما اردنا أن نبيّن
opponi, oppositio	مباين
Iam autem manifestum fuit nobis, fuit nobis manifestum	فقد تبین لنا، فتبیّن لنا
venditio et emptio	بيع وشراء
[4]	
complere	ئم

	<b>의</b>
triplicare	
deinde, postea	م
duplicare	شي
excipere	استثى
exceptus ex	مستشى من
	[2]
restaurare	٩̈̈̈́̈́ر
algebra et almuchabala	الجنر والمقابلة
radix	جئر
pars	جُزه
aggregare	جنغ
coniungere	جمع (يعني أمناف خطأ إلى آغر)
aggregation	بننع
totum	****
genus	<sub>جميع</sub> جس
genera composita	أجناس مقترنة
ignotus (numerus, latus)	مجهول (عدد، اضلاع)
	(ප <u>)</u>
computatio	غنن
computatio	حساب
computatio in algebra et almucha	عساب الجبر والمقابلة abala
(esse) sensibilis	صنّ
necessarius	لا محالة
(esse) impossibilis	ستحال (مسألة)

.....

. ....

( <del>¿</del> )	:
protrahere	الغرج
linea	خذ
(4)	
dragma	<b>درهم ج دراهم</b>
[3]	
preterire	ذهب
pretermittantur itaque addita cum diminutis	فذهبت الزيادة بالنقسان
LJ	
quadratura	ثربيع
quadraturam complere; quadratum complere	تربيع السطح
quadratus	مريع
superficies quadrata	سطح مريع
quadrare	
reducere	ئرب <u>َع</u> رڏ
compositio	رغب
IJ	
angulus	زاوية
augmentare; addere	زلا
augmentatus, additio	(زیاد:
[v]	
questio	سالة
superficies	سطح
appretiatum	سطع ميفر
pretium	م <i>سعر</i>

equaliter	سواء
;	الاسا
res	شيء
res addita	شيء زائد
res diminuta	شيء ناقص
•	[س]
compar	مناهب
cambitio	مرت
surdus	لمسم
forma	مبورة
	إذرا
necessitas	اشطرار
multiplicare (multiplicatio)	شَرَبَ فِي (شَرَبُ)
modus	<u> </u>
duplum	منعف
duplicatio	إضماف
duplicare	ضاعف
latus	طلع
adiungere	نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,	H
prohicere	طرح
extremitas	طرت
modus	طريق
longitudo	طول
•	Lawrence and the same and the s

	<u>[11]</u>	
manifestus, apparens (numerus)	:	ظاهر (عد)
	[e]	
numerus		عدد (انظر أيضا مجهول، ظاهر، معلوم)
numerus simplex	İ	عدد مُغُرد
equare		عدل، عادل
latitudo		غراض
proiicere		عزل
maius		أعظم
articulus		عقد (العقود)
causa		علّة
notus	(	معلوم (عدد)
conventiones negociatorum	:	معاملات
significato, intentio	*· * :	معنى
	[¿]	
ultimus		غابة
	 [ن]	
singularis		مفرد (انظر أيضاً عدد)
superfluum		فَضْلٌ
	. ای	
opponere		قابل
	•	مقابلة (انظر جبر، حساب)
quantitas	;	<u> </u>
compono		القترن
genera composita		مقترنة (اجناس)

dividere

divisio	فنم
divisor	مقسوم عليه
secare	فَلْغَ
minus	اللَّ اللَّهُ
similiter quoque quod fuerit maius censu aut minus paucior	وكذلك ما كثر من الأموال أو قلَّ كل
aut plures aut pauciores	یس لو لکنر لو اتلاً
regula, consideriatio	
	<b>قیا</b> س
maius	*************
	كثُرُ (انظر أيضاً قل)
fractio	<b>کسر</b> میراند در
totus, omni	کل ً
quantum	غم :
reintegrare	لكمل
reintegratio	إكمال، كمثل
qualiter	كُرْف
mensuratio	کیل
quicquid verbis exprimitur	کل ملفوظ به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
prohicere	ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
proiectio	
[4]	
equalis	<u> </u>
verbi gratia, cuius exemplum	مثل الله الله الله الله الله الله الله ال
experire	مثال ذلك

census	مال
census additus	مال زائد
census diminutus	مال ناقص
[d	
proportio	نسبة
medietas (census, radicum)	ست
mediare	نمتف
considerare	نَظَرَ
diminuere	
diminutio	نقصان
diminutus	نقص نُقَصَان ناقص (انظر أيضاً شيء، مال)
punctum	غلة
G.	
modus	وجه
ponderatio	وذن

### المراجسع

### ١ \_ العربية

#### مخطوطات

ابن الفتح. سنان. اكتاب في المال والأعداد المتناسبة. القاهرة، دار الكتب، رياضة ٢٦٠، الورقات ٩٥٠ ـ ٢٠٠.

أبو كامل. «كتاب في الجبر والمقابلة. ١ اسطنبول، قره مصطفى باشا ٣٧٩.

الخزاعي، فشرح جبر الخوارزمي. ٤ اسطنبول، يني كامي ٩٠٨.

الخوارزمي، أبو عبد الله عمد بن موسى. وهمل الساهات في بسيط الرخامة. ٤ اسطنبول، سليمانية، آيا صوفيا ٤٨٣٠، الورقات ٢٣١<sup>ط</sup> ٥٢٣٠.

\_\_\_\_ . «كتاب الجبر والمقابلة . » أوكسفورد، Bod., Hunt 214 ، الورقات الشمس عسم.

..... . برلين، لاندبرغ ١٩٩، الورقات ٦٠ ـ ٩٥٠.

\_\_\_\_ . \_\_\_ . المدينة ، عارف حكمت ، ٤ \_ جبر ، الورقات ١ <sup>ظ</sup> \_ ٢١ <sup>ظ</sup> .

..... . المدينة ، عارف حكمت ، ٦ ـ جبر ، الورقات ١ ـ ٣١ ـ ٣١ .

\_\_\_\_ . \_\_\_ . طهران، مالك ٣٤١٨، الورقات ١٦ \_ ٢٣.

..... . «معرفة السمت بالأسطرلاب.» اسطنبول، سليمانية، آيا صوفيا ٤٨٣٠، الورقات ١٩٨٨ - ١٩٩٤.

مؤلَّفٌ مجهول. «المراسلة في الجبر والمقابلة.» أوكسفورد، Bod., Hunt 214، الورقات ٥٣ و ٥٧٠.

### كتىب

- ابن أبي أصيبعة، أبو العباس أحمد بن القاسم. هيون الأنباء في طبقات الأطباء. شرح وتحقيق نزار رضا. بيروت: دار مكتبة الحياة، 1970.
- ابن ترك، أبو الفصل عبد الحميد بن واسع. الضرورات في المقترنات. تحقيق وترجمة أيدين سايل. أنقرة: [د.ن.]، ١٩٦٢.
- ابن تيمية الحراني، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. الرد على المنطقيين. بومباي: المطبعة القيمة، ١٩٤٩.
- ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. مقدمة ابن خلدون. القاهرة: [د. ن، د. ت.].
- ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن. جمهرة اللغة. تحقيق وتقديم رمزي منير بعلبكي. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٧. ٣ج.
- ابن العماد الحنبل، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد. شدرات الذهب في أخبار من ذهب. بيروت: [د. ن.، د. ت.]. ٤ ج.
- ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم. أدب الكاتب. تحقيق علي فاعور. بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٩٨٨.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية في التاريخ. القاهرة: مطبعة السعادة، ١٩٣٢. ١٤ ج.
- ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحق. الفهرست. تحقيق رضا تجدد. طهران: مكتبة الأسدي، ١٩٧١. ١٠ ج.
- أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم. كتاب الخراج. ترجمة وتعليق إ. فاغنان. باريس: المكتبة الأثرية والتاريخية، بول غوتنر، ١٩٢١.
- الإسكندراني، ديوفنطس. صناعة الجبر. ترجمة قسطا بن لوقا؛ تحقيق رشدي راشد. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٥. (التراث العلمي العربي؛ ١)
- الأصفهاني، حمزة بن الحسن. كتاب التنبيه على حدوث التصحيف. تحقيق أسعد طُلُس؛ راجعه أسماء الحمصي وعبد المعين الملوحي. بيروت: دار صادر، ١٩٩١.
- الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف. إحكام الفصول في أحكام الأصول. حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد المجيد تركي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٥.

- البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر. التكملة في الحساب مع رسالة في المساحة. تحقيق ودراسة مقارنة أحمد سليم سعيدان. الكويت: معهد المخطوطات العربية، ١٩٨٥.
- البوزجاني، أبو الوفاء محمد بن محمد. حساب اليد: تحقيق لكتاب المنازل السبع، مع مقدمة ودراسة بالمقارنة بكتاب الكافي في الحساب الأي بكر الكرجي الحاسب بقلم أحمد سليم سعيدان. عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية، ١٩٧١. (تاريخ علم الحساب العربي؛ الجزء ١)
- البيرون، أبو الريحان محمد بن أحمد. فهرست كتابهاي رازي. تحقيق مهدي محقق. طهران: [د. ن.]، ١٣٥٧.
- ..... . كتاب البيرون في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة . حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ١٩٥٨ . (السلسلة الجديدة ؛ ١١)
- الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي. تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة ٤٦٣ هـ. القاهرة: بولاق، [د. ت.]. ١٤ ج.
- الخليل بن أحمد الفراهيدي. كتاب العين. تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. قم: دار الهجرة، ١٩٨٥- ١٩٩٠. ٩ ج.
- الخوارزمي، أبو عبد الله محمد بن موسى. كتاب الجبر والمقابلة. تحقيق وتعليق على مصطفى مشرفة ومحمد مرسي أحمد. القاهرة: وزارة الثقافة، ١٩٣٩. (الجامعة المصرية؛ كلية العلوم)
- ــــ . جبر الخوارزمي = Al-Kuwārazmī's Algebra . قدّم له أيدين سايلي . إسلام آباد: مجلس الهجرة ، ۱۹۸۹ .
- ديوفنطس. صناحة الجبر لليوفنطس. نقله إلى العربية قسطا بن لوقا؛ تحقيق رشدي راشد. القاهرة: المكتبة الوطنية، ١٩٧٥.
- راشد، رشدي. تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساب. ترجمة حسين زين الدين. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٨. (سلسلة تاريخ العلوم عند العرب؛ ١)
- \_\_\_ وبیجان وهاب زاده. ریاضیات همر الخیام. ترجمة نقولا فارس. بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، ۲۰۰۵.
- الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن. طبقات النحويين واللغويين. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٣. (ذخائر العرب؛ ٥)

- السمؤال، بن يحيى بن عباس المغربي. الباهر في الجبر = -Al-Bahir en algèbre d'As-Samaw'al . تحقيق وتحليل صلاح أحمد ورشدي راشد. دمشق: جامعة دمشق، ۱۹۷۲ . (سلسلة الكتب العلمية؛ ۱۰)
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر. المزهر في هلوم اللغة وأنواهها. ضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه محمد أحمد جاد المولى؛ علي محمد البجاوي ومحمد أبو الغضل إبراهيم. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، [د. ت.]. ۲ ج.
- الشافعي، محمد بن إدريس. الأم. تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب. المنصورة: [د. ن.]، ٢٠٠٤.
- .... . الرسالة . تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر . القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفى الباي الحليى ، ١٩٤٠ .
- الشيباني، محمد بن الحسن. الأصل. تحقيق وتعليق شفيق شحاتة. القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٥٤.
- صاعد بن أحمد الأندلسي ، التعريف بطبقات الأمم = The World History of Sciences مصاعد بن أحمد الأندلسي ، التعريف بطبقات . and Scholars up to the 5th Century A. H
  اقال. إيران، هجرة، ١٩٩٧ .
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٦. ١٠ ج. (ذخائر العرب؛ ٣٠)
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. المستصفى من علم الأصول. تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٦. ٢ ج.
- الفاراي، أبو نصر محمد بن محمد. إحصاء العلوم. تحقيق وتقديم وتعليق عثمان أمين. القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٦٨.
- ..... . المنطق صند الفارايي. تحقيق محمد مهدي. بيروت: دار المشرق، ١٩٦٨ . ٣ ج .
- قدامة بن جعفر، أبو الفرج. نقد النثر. حققه وعلق على حواشيه طه حسين وعبد الحميد العبادي. بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٩٨٢.
- القفطي، أبو الحسن علي بن يوسف. تاريخ الحكماه: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب أخبار العلماه بأخبار الحكماه. [تحقيق] يوليوس ليبرت. ليبزيغ: ديتريخ، ١٩٠٣.

الكَرَجي، أبو بكر محمد بن الحسن. الكافي في الحساب. تحقيق وشرح ودراسة سامي شلهوب. حلب: معهد التراث العلمي العربي، ١٩٨٦. (مصادر ودراسات في تاريخ الرياضيات العربية؛ ٥)

مالك بن أنس. المُوَطَّأ. إعداد محمد بن ناصر العجمي. الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، ١٩٩٧.

المخزومي، مهدي. الخليل بن أحمد الفراهيدي: أعماله ومنهجه. بيروت: [د. ن.]، ١٩٨٦.

مراياتي، عمد، عمد حسان الطيان ويميى مير علم. علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب. تقديم شاكر الغمام. دمشق: مجمع اللغة العربية، ١٩٨٧.

ج ١: فراسة وتحقيق لرسائل الكندي وابن عدلان وابن الدريهم.

ج ٢: تحليل ثماني مخطوطات عربية وتحقيقها.

المقدسي، أبو عبد الله محمد بن أحمد. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. تحقيق ميخائيل جان دو غويه. ليدن: بريل، ١٩٠٦.

موسوحة تاريخ العلوم العربية. إشراف رشدي راشد وريجيس مورلون. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٧. ٣ج. (سلسلة تاريخ العلوم عند العرب؛ ٤)

النشار، على سامي. مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الأرسططاليسي. القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٤٧.

الهاشمي، على بن سليمان. علل الزيجات. صورة طبق الأصل للنص العربي الوحيد الموجود في المخطوطة Boldeain Arch. Seld. A.11 مع ترجمة إلى الإنكليزية قدمها فؤاد إ. حداد وإ. س. كينيدي شرح دافيد بينغري وإ. س. كينيدي. نيويورك: سكولارز آند ريبرنت، ١٩٨١.

### دوريسات

البيروني، أبو الربحان محمد بن أحمد. «كتاب تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن.» تحقيق ب. بولخاكوف؛ مراجعة إمام ابراهيم أحمد. مجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة): السنة ٣، العددان ١ ـ ٢، ١٩٦٢.

راشد، رشدي. «تصور الجبر عند الخوارزمي.» المستقبل العربي: السنة ٧، العدد ٧٤، نيسان/أبريل ١٩٨٥.

# ٢ \_ الأجنبية

#### Rooks

- Abu Yusuf, Ya'qūb. Livre de l'impôt foncier (Kitâb el-Kharâdj). Traduit et Annoté par E. Fagnan. Paris: Paul Geuthner, 1921. (Bibliothèque archéologique et historique; I)
- Allard, André. Muhammad ibn Müsä al-Khwärizmi: Le Calcul indien (Algorismus). Histoire des textes, édition critique, traduction et commentaire des plus anciennes versions latines remaniées du XII\* siècle. Paris/Namur: Blanchard, 1992.
- Āryabhatiya of Āryabhata. Critically edited with introduction, English translation, notes, comments and indexes by Kripa Shankar Shukla in collaboration with K.V. Sarma, New Delhi: Indian National Science Academy, 1976. 3 vols.
- The Astronomical Tables of al-Khwārizmī. Translation with Commentaries of the Latin Version edited by H. Suter supplemented by Corpus Christi College MS 283, Hist. Filos. Skr. Dan. Vid. Selsk, 4, no. 2, Copenhague, Ejnar Munksgaard. 1962.
- Atiych, G. N et I. M. Oweiss (eds.). Arab Civilization: Challenges and Responses: Studies in Honor of Constantine K. Zurayk. Albany, NY: State University of New York Press, 1988.
- Bashmakova, I. G. and G. S. Smirnova. The Beginnings and Evolution of Algebra. Translated from the Russian by Abe Shenitzer, with the editorial assistance of David A. Cox. Washington, DC: Mathematical Association of America, 2000. (Dolciani Mathematical Expositions; no. 23)
- Al-Birûnî, Muhammad Ibn Ahmad. The Determination of the Coordinates of Cities. trad. Jamil Ali. Beyrouth: American University of Beirut, 1966. (Centennial Publications)
- \_\_\_\_\_. Fihrist Kitābhāy Rāzi. Edited by Mahdī Moḥaqqiq. Téhéran: [n. pb.], 1352.
- Bombelli, Rafael. L'Algebra. Préface de E. Bortolotti et introduction de U. Forti. Milan: Feltrinelli, 1929.
- Bråhma-spuṭa siddhånta with Våsanå Vijnānā and Hindi Commentaries. Edited by a board of editors headed by Acharyavara Ramswarup Sharma Indian Institute of Astronomical and Sanskrit Research. New Delhi; [n. pb.], 1966.
- Brahmegupta. Algebra, with Arithmetic and Mensuration, from the Sanscrit of Brahmegupta and Bhascara. Translated by Henry Thomas Colebrooke. Londres: J. Murray, 1817.
- Colcbrooke, Henry Thomas. Classics of Indian Mathematics: Algebra, with Arithmetic and Mensuration, from the Sanskrit of Brahmagupta and Bhaskara. London: J. Murray, 1817.
- Das Kitāb Sūrat al-Ard des Abū Ġa'far Muhammad ibn Mūsā al Huwārizmī, her-

- ausge-geben nach dem Handschriftlichen unikum der Bibliothèque de l'Université et régionale in Strassburg cod. 4247, von Hans von Mzik, Leipzig, Otto Harrassowitz. 1926.
- Diophante d'Alexandrie. Les Arithmétiques. Texte établi et traduit par R. Rashed. Paris: Les Belles Lettres, 1984. 2 vols. (Collection Universités de France)
- . Les Six Livres arithmétiques et le livre des nombres polygones. Œuvres traduites pour la première fois du grec en français, avec une introduction et des notes par Paul Ver Eecke, Nouveau triage. Paris: A. Blanchard, 1959.
- Encyclopedia of the History of Arabic Science. London: Routledge, 1996.
- Euclide. Les Œuvres d'Euclide: Les Eléments. Traduites Littéralement par F. Peyrard. Nouveau tirage augmenté d'une importante Introduction par Jean Itard. Paris: Albert Blanchard. 1966.
- Gutas, Dimitri. Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society (2<sup>nd</sup>-4<sup>th</sup>/8<sup>th</sup>-10<sup>th</sup> Centuries). London; New York: Routledge, 1998.
- Al-Hāshimi, 'Alī Ibn Sulaymān. The Book of the Reasons behind Astronomical Tables (Kitāb ft 'Ilal al-zījāt). A Facsimile reproduction of the unique Arabic text contained in the Bodleain MS Arch. Seld. A. 11 with a translation by Fuad I. Haddad and E. S. Kennedy and a commentary by David Pingree and E. S. Kennedy. New York Scholars' Facsimiles and Reprints, 1981. (Studies in Islamic Philosophy and Science)
- Heath, Thomas. Diophantus of Alexandria: A Study in the History of Greek Algebra. New York: Dover Publications, 1964.
- Histoire des sciences arabes. Sous la dir. de Roshdi Rashed; avec la collab. de Régis Morelou. Paris: Seuil, 1997. 3 vols.
- Hughes, Barnabas B. Robert of Chesters Latin Translation of al-Khwārizmi's al-Jabr: A New Critical Edition. Edited by Barnabas Bernard Hughes. Stuttgart: Steiner Verlag Wiesbaden. 1989. (Coll. Boethius XIV)
- Ibn Turk, Logical Necessities in Mixed Equations by al-Hamid ibn Turk and the Algebra of his Time (al-Darûrat fi al muqtarināt). ed. et trad. Aydin Sayili. Ankara: 1962.
- Juschkewitsch, A. P. Geschichte der Mathematik im Mittelalter. Leipzig: Teubner, 1964.
- Khuttali, Abd al Hamid Ibn Wasi ibn Turk. Abdulhamid ibn Turk'un Katisik denklemlerde mantiki zaruretler adli yazisi ve zamanin cebri: Logical Necessities in Mixed Equations by 'Abd al Hamid ibn Turk and the Algebra of his Time. [Hazirlayan] Aydin Sayili. Ankara: Turk Tarih Kurumu Basimevi, 1962. (Turk Tarih Kurumu Yayinlarindan; 7. Seri, no. 41)
- Khuwārizmī, Muhammad Ibn Musa. The Algebra of Mohammed ben Musa. Edited and translated by Frederic Rosen. Londres (n. pb.), 1831.

- \_\_\_\_\_. Die älteste lateneische Schrift über das indische Rechnen Nach al-Hwärizmt. Edition, übersetzung und kommentar con Menso Folkerts, unter Mitarbeit von Paul Kunitzsch. Munich: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 1997.
- . Robert of Chester's Latin Translation of the Algebra of al-Khowarizmi. With an introduction, critical notes and an English version by Louis Charles Karpinski. New York: Macmillan; London: Macmillan and Company Limited, 1915. (University of Michigan Studies. Humanistic Series; 11, pt. 1)
- Klein, Jacob. Greek Mathematical Thought and the Origin of Algebra. Translated by Eva Brann; With an appendix containing Vieta's Introduction to the analytical art, translated by J. Winfree Smith. Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1968.
- Libri, Guillaume. Histoire des sciences mathématiques en Italie depuis la renaissance des lettres juxqu'à la fin du 17<sup>ème</sup> siècle. Paris: Adamant Media Corporation, 1838.
- Mohammed ibn Musa Alchwarizmis Algorismus: Das früheste Lehrbuch zum Rechnenmit indischen Ziffern. Ed. Kurt Vogel. Aalen: Otto Zeller Verlagsbuchhandlungen, 1963.
- Montgomery, James E. (ed.). Arabic Theology, Arabic Philosophy: From the Many to the One: Essays in Celebration of Richard M. Frank. Louvain; Paris: Pecters, 2006. (Orientalia Lovaniensia Analecta; 152)
- Muhammad Ibn Muså al-Khwarizmi, 1200 ans. Moscou: [n. pb.], 1983.
- Mrayātī, Mohammad, Yahya Meer Alam and M. Hassan At-Tayyān. Origin of Arab Cryptography and Cryptonalysis.
- Nallino, C. Arabian Astronomy: Its History during the Medieval Times. Rome: [s. n.], 1911.
- Nesselmann, G. H. F. Die Algebra der Griechen. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissen-schaften. 1842.
- Neugebauer, O. The Astronomical Tables of al-Khwdrizmi. Translation with Commentaries of the Latin Version edited by H. Suter. Copenhague: Herausgegeben und Kommentiert, 1962. (Supplemented by Corpus Christi College MS 283)
- Prakash, Satya. A Critical Study of Brahmagupta and his Works, a Most Distinguished Indian Astronomer and Mathematician of the Sixth Century A.D. New Delhi, Indian Institute of Astronomical and Sanskrit Research, 1968.
- Al-Qifu, Ta'rikh al-hukama'. Ed. J. Lippert. Leipzig: Dieterich'sche Verlagsbuchhand-Lung, 1903.
- Rashed, Roshdi. The Development of Arabic Mathematics: Between Arithmetic and Algebra. Translated by A. F. W. Armstrong. Dordrecht; Boston, MA: Kluwer Academic, 1994. (Boston Studies in Philosophy of Science; v. 156)
- . Entre arithmétique et algèbre: Recherches sur l'histoire des mathématiques arabes. Paris: Société d'édition Les Belles lettres. 1984.

- . Optique et Mathématiques: Recherches sur l'histoire de la pensée scientifique en arabe. Aldershot: Variorum, 1992. et B. Vahabzadeh. Al-Khayyam mathematicien. Paris: Librairie Blanchard. 1999 (ed.). Histoire des sciences arabres. Paris: Seuil, 1997. . Thabit Ibn Qurra: Science and Philosophy in Ninth-Century Baghdad. Berlin: New York: Walter de Gruvter, 2009. Rosen, Frederic (ed.). The Algebra of Mohammed ben Musa. Londres: Oriental Translation Fund, 1831. Ruska, J. Zur ältesten arabischen algebra und Rechenkunst. Heidelberg: Akademie der Wissenschaften Philosophische-historische, 1917. Sezgin, F. Geschichte des grabischen Schrifttums, Band VI: Astronomie, Levde: Brill. 1978 Suter, Heinrich. Die astronomischen Tafeln des Muhammed ibn Müsä al-Khwärizmi, in der Bearbeitung des Maslama ibn Ahmed al-Madirsts. Copenhague: Herausgegeben und Kommentiert, 1914. Wild, Stefan, Das Kitāb al 'Ain und die arabische Lexikographie, Wiesbaden: Harrassowitz, 1965. Periodicals Ahmedov, A. A., J. Al-Dabbagh and B. A. Rosenfeld, «Istanbul Manuscripts of Al-Khwārizmī's Treatises.» Erdem: vol. 3, no. 7, 1987. Anbouba, Adil, «L'Algèbre arabe aux IXème et Xème Siècles: Apercu général,» Journal for the History of Arabic Science: vol. 2, no. 1, 1978.

- Ben Miled, Marwan, «Les Commentaires d'Al-Mahani et d'un anonyme, du livre X des Eléments d'Euclide.» Arabic Sciences and Philosophy: vol. 9, 1999.
- Björnbo, A. A. «Gerhard von Cremonas Übersetzung von Alkwarizmis Algebra und von Euclids Elementen.» Bibliotheca mathematica (Leipzig): vol. 3, no. 6, 1905.
- Boilot, D. J. «L'Œuvre de Bêrūnî: Essai bibliographique.» MIDEO: vol. 2, 1955.
- Frank, J. «Die Verwendung des Astrolabs nach al-Chwarizmi.» Abhandl. z. Gesch. d. Nat. Wiss. u. Med.: Heft III, Erlangen, 1922.
- Gandz, Solomon, «The Algebra of Inheritance,» Osiris: vol. 5, 1938.
- . «The Mishnat Middot and the Geometry of Muhammad Ibn Musa al-Khowarizmi.» Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik, Abteilung A Quellen, 2, 1932.
- \_\_. «The Origin and Development of the Quadratic Equations in Babylonian, Greek, and Early Arabic Algebra.» Osiris: vol. 3, 1938.
- \_\_\_\_. «The Sources of al-Khowārizmī's Algebra.» Osiris: vol. 1, 1936.

- Hughes, Barnabas B. «Gerard of Cremona's Translation of al-Khwārizmī's al-Jabr: A Critical Edition.» Mediaeval Studies: vol. 48, 1986.
- Kennedy, E. S. «The Lunar Visibility of Ya'qūb ibn Tāriq.» Journal of Near Eastern Studies: vol. 27, January-October 1968.
- Khuwarizmi, Muhammad Ibn Musa. «Gerard of Cremona's Translation of al-Khwarizmi's al-Jabr: A Critical Edition.» Edited by B. Hughes. Mediaeval Studies: vol. 48, 1986.
- Marre, «Le Messahat de Mohammed ben Moussa al Kharezmi (Extrait de son Algèbre, traduit et annoté par A. Marre).» Annali di matematica: 1865.
- Pedersen, Fritz S. «Alkhwarizmi's Astronomical Rules: Yet Another Latin Version?.» Cahiers de l'institut du Moyen-Age grec et latin: vol. 62, 1992.
- Pingree, David. «The Fragments of the Works of Ya'qub ibn Tāriq.» Journal of Near Eastern Studies: vol. 27, January-October 1968.
- \_\_\_\_\_. «The Fragments of the Works of al-Fazāri.» Journal of Near Eastern Studies: vol. 29, January-October 1970.
- Rashed, R. «L'Idée de l'algèbre selon al-Khwarizmi.» Fundamenta scientiae: vol. 4, 1983.

- Rodet, L. «L'Algèbre d'al-Khārizmi et les méthodes indienne et grecque.» Journal asiatique: janvier 1878.
- «Al-Samaw'al, al-Birūnī et Brahmagupta: Les Méthodes d'interpolation.» Arabic Sciences and Philosophy: A Historical Journal: vol. 1, 1991.
- Toomer, G. J. «Al-Khwärizmī.» Dictionnary of Scientific Biography (New York): vol. 8, 1973.
- Youschkevitch, A. P. «Über ein Werk des Abû 'Abdallah Muḥammad ibn Mūsā al-Huwārizmī al Magusi zur Arithmetik der Inder.» Schriftenreihe f. Gesch. d. Naturwis. Technik u. Medezin, Beiheft z. 60 Gegurtstag v. G. Harigs, Leipzig, 1964.

### Conference

The Intersection of History and Mathematics. Edited by Sasaki Chikara, Sugiura Mitsuo and Joseph W. Dauben. Basel; Boston, MA: Birkhäuser-Verlag, 1994. (Science Networks Historical Studies: v. 15)

# فهــــرس

\_1\_ ابن الفتح، سنان: ٢٠-٢٢، ٥٣ ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم: ٥٢ آریــهاطا: ۱۲، ۷۷، ۱۲۸، ۱۳۴، ابن الليث، أبو الجود بن محمد: ٢٢، ٢٤ 124 . 127-174 . 177 ابن منظور، أبو الفضل جال الدين محمد بن آلارد، آندریه: ۳۱ مکرم: ۱۸ أبلونيوس: ٢٦ ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحق: ابن الآدمي، الحسين بن محمد بن حيد: · 7 , 70 , 3 V , A / / , / 7 / 177-177 ابن نصر، الليث: ١٣٤ ابن أحمد، أبو عبد الله الحسين: ١٥٤ ابن الهيشم، أبو على محمد بن الحسن: ٧٤، ابن أسلم، أبو كامل شجاع: ٢١-٢١، 77-37, 70, VO, F.I, III-أبو حنيفة النعمان: ١٤، ٤٩، ٦٠، ٧٣-711, 011, 771, 771, 101-OV, ·AY-IAY, IOT, AOT, 101, VOI-ADI, . TI 475 ابن ترك، أبو الفضل عبد الحميد بن واسع: أبو الطيب، سند بن على: ٢٠ 117-111 272 277 271 أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم: ٤٩، ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحن بن محمد: TOA . TO1 . VO-VE الأجزاء الكسرية: ١٧٤ ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن: ٦٧ أحمد، محمّد مرسى: ١٦٢ ابن سينا، أبو على الحسين بن عبد الله: الأزياج: ٤٩-٤٨ 11.17 الأسطرلات: 89 ابن طارق، يعقوب: ١٣١، ١٣٤، ١٤٨ الاصطخرى، أبو إسحق إبراهيم بن محمد: ابن عراق، أبو نصر منصور بن على: ٢٤

ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا: ٦٨

الأصم: ١٠٠-١٠١، ١٣٨

أصدل الفقه: ٧٤ باشماكوفا، إيزابيلا غريغوريفنا: ١٢٣ بالرم، جان دو: ۳۳ الأعبداد: ٧١، ٨٢، ٨٧، ١٠٤، ١٢٤، YEL, PEL, PAL, YLY, YAY براکاش، سُتبا: ۱٤۲ الأعداد الصحيحة: ١٤٢ الب هان بالعلَّة: ١١٩، ١٠٩، ١١٢، الأعداد المفردة: ١٧٧، ١٩٧ 311-111 ATI الأعداد المنطقة: ١٤٥-١٣٦، ١٤٠ السرمان باللفظ: 19، 118-117، 148 إعدام تعبير المشتق: ٣٠ البرمان الجرى: ١١٦ /١١٠ ١١٤ ١١٦-١١٦ أقليدس: ١١، ١٩، ٢١–٢٢، ٢٦، ٨٤، البرهان الهندسي: ١٠٧، ١١٠–١١٢، VO. - F-1F, 1A-TA, OA, AA-111, 111, 131, 0PY-1PY PA: 1P-3P: 7P-PP: 111: ساخسف ستبا: ۱۲، ۷۷، ۱۲۸، ۱۳۳، 15. . 114 184-187 . 181-131 الأقليدسي، أبو الحسن أحمد بن إبراهيم: بطلميوس: ٤٨ ، ١٣٤ البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن الألغوريتمات انظر الخوارزممات طاهر: ٥٠-٥٥، ٩٩ (الألغوريتمات) بلوستا، هيلين: ٣٢ الأمسوال: ٧١، ٨١، ٨٨، ٩٩، ١٠٠٠ یتو موسی: ۲۹ 7 · 1 ; 571 ; A71 ; +31 ; VF1-ساسك االأول: ١٣٦ **717 . 189 . 181 . 177** البوزجاني، أبو الوفاء عمد بن عمد: ٧٠، الأموال التي تعدل جذوراً: ١٩٢، ١٦٧، الأموال التي تعدل عدداً: ١٦٨، ١٩٣، بومبللي، رافاييل: ١٢٣ ست الحكمة (بغداد): ٤٨، ٨١، ٨١ ١١٨ الأموال والجذور التي تعدل عدداً: ٨٥، البيروني، أبو الريحان عمدين أحد: ٢٢، PF1, 3P1, AAT 37, A3, +71, 771 الأموال والعدد التي تعدل جذوراً: ٩١، بيزانو، ليوناردو (فيبونائشي): ٣٢-٣٤، 141, 181, 181

### \_ ت \_

تارتاغليا انظر فونتانا، نيكولو (تارتاغليا) تاريخ الرياضيات: ١٠ التبديل الأقيني للمتغير: ٣٠

باسكال، بليز: ٢١

أنبويا، عادل: ۲۱

أوجيه، ألبن: ٤١

التحليل الديوفنطسي: ١٣٠ الشنائي امعلوم - أصمة: ١٠١-١٠١، 140 . 1 . 0 التحليل الظاهراتي: ٥٦ التحليل العددي: ٢٢ - 5.-التحليل غير المحدّد: ٢٠ الجاحظ، أبو عثمان عمروين بحر: ٥٢ التحليل اللغوى: ٦٦ جبر كثيرات الحدود: ١٦، ٤٠ التحليل اللفظي: ٦٥ الجبر الهندسي: ١١، ٢٤-٢٥، ٣١، التحليل الموضعي: ٣٠ 94 .49 .40 التركة: ٣٢٦ الجذر الأصم: ١٨٤ التزويج في المرض: ٢٦٥، ٣٤٣ الجذر التربيعي للشيء: ١٠٦ التصنيف القَبْلُ \* ٦٤ الجذر السالب: ١٨، ٣٠٥ التطابق: ۲۹۲ الجذر غير المنطق (الأصم): ٥٠ التعابير الجبرية: ١٠٣ جذر المربع (المال): ٧١، ٨٦-٨٨، ٩٩، التفسير الهندسي للطرائق الجبرية: ٢٣ 711, 717, ATL, VIL, PIL, تقاطع القطوع المخروطية: ٢٤، ٢٧ 141, 241, 2.7 التقسيم إلى نصفين: ٥٠ الجدور (الصادر): ٦٥-٦٦ التكافؤات: ٩٨، ١١٣، ١١٥، ١١٧، جذور الأعداد الصحيحة: ١٤٠ **797-797** جذور الأعداد الصحيحة غير المربعة: ١٠٢ التكافؤات الهندسية: ٩٨ ، ١١٣ الجنور التربيعية: ٥٠، ١٣١، ١٣٨، التكسر: ۲۳۰-۲۳۱ ، ۲۳۳ 12. تكسير العمود المخروط: ٢٣٢ الجذور التي تعدل عدداً: ١٦٨، ١٩٣٠ التكملة: ٢٦٠-٢٦١، ٣٣٩ YAY تنصيف الأجذار: ١٧٢، ٢١٠، ٢٨٩ الجذور الحقيقية الموجية: ٧٧ تيودور الإنطاكي: ٣٣ جذور المادلات: ١٤٠

\_ ٿ \_

ثابت بن قرة: ٢٧-٢٥، ٣٤، ٥٥، ٥٧-٩٨، ٩١، ٩٣-٩٤، ٢٩-٩٩ ثـلاثـــات الحـدود: ٢١، ١١٤، ١٢٥، ١٣٧، ١٣٧ الثمن: ٢١٧-٢١٩، ٣١١

400

الجذور النونية: ٢٨، ٢٨

YAR LIRY

الجمع والنقصان: ١٨٤، ٢٩٤

الجذور والعدد التي تعدل أموالاً: ١٦٢،

جيبرار دو کريسمون: ۳۲، ۵۱، ۵۳،

... YOI, GOI, AOI, .TI,

-ح-

الحضارة العربية: ١٠ ا الحلول التقريبة للمعادلات: ٢٣ الحلول الجذورية للمعادلات الكثيرة الحدود: ٢٠-١٩

الحلول العددية للمعادلات: ٣١

-خ-

الخازن، أبو جعفر محمد بن الحسين: ٢٢، ٢٤

الخزاعي، أحمدين عسر: ٥١، ١٥٣-١٦٥، ١٦٠، ٢٥٨

الخزاعي، محمد بن أحمد بن عمر: ١٥٣-١٥٤

الخوارزميات (الألغوريتمات): ۱۸، ۲۸، ۵۵، ۸۳، ۵۵، ۹۸، ۹۶، ۲۰۰–۱۰۷ ۲۰۱۰، ۱۱۲، ۱۳۵، ۱۶۲

خوارزمیات الحسابات الجبریة : ۱۰۹ خوارزمیـات الحـلـول: ۱۸، ۳۰، ۹۸، ۲۹۷، ۱۱۲، ۱۷۷، ۱۱۲، ۲۹۲

خوارزميات حلول المعادلات الجبرية: ١٠٩

خواصّ القطوع: ۲۹ الخيام، عمر: ۲۷–۳۱، ۳۵، ۱۱۲–۱۱۳ الخيمياه: ۲۲

\_ 2 \_

الدائرة: ۳۱۳، ۳۱۴ دیکارت، رینیه: ۲۵، ۳۷، ۳۱، ۳۳ الدّین: ۳۳۰–۳۳۷، ۳۲۰ دیـوفسطس: ۱۱–۱۲، ۲۱–۲۲، ۳۳–

37, Va, YY, AP, TYI-AYI

حبش بن عبد الله البغدادي: ١٣٢ الحجاج بن مطر: ٤٨، ٨١- ٨٦، ٩٩ حساب الإرث والوصايا: ١٧، ٣٩، ٧٥-

حساب «البرجان»: ۱۴۵-۱۳۰ ، ۱۶۰ الحساب بواسطة الأرقام التسعة: ۱٤۸ حساب الجذور: ۲۰۱، ۳۰۲-۳۰۷ حساب الدور: ۲۰۲، ۳۲۳

الحساب العددي للجذور: ٢٧-٢٨ الحساب العمل: ٥١

. حساب الفرائض: ۱۵، ۷۲، ۷۲، ۱۵۲

الحساب الفقهي: ٤٩

حساب كثيرات الحدود: ١٩ حساب المثلثات: ٢٢٦

حساب المتثاث: ۱۱۱ حساب مساحات المربعات: 19

حساب مساحات المنتطيلات: 14 حساب المساحة: ٣١٦

حساب النهاية العظمى: ٢٨

الحساب الهندي: ۱۲۹ الحسابات الاقتصادية: ۸۰

الحسابات الجبرية: ٢٦، ٢٠، ٥٥، ٥٩، ١١٤-١١٦، ١٥٧

> الحسابات الجبرية الابتدائية: ١١٤ الحسابات الجبرية التجريبية: ١١٦ الحسابات الشرعية: ٧٧، ٨٠

> > الحسابات العددية: ٢٧ ، ٢٨

الحسابات على المقادير الصمة: ٢٢ حسابات قياسات مسع الأراضي: ٨٠

الحضارة الإسلامية: ١٠

\_ ذ \_

ذوات الحدين: ١١٤، ١٢٥، ١٣٧–١٣٨

- ) -

رباعيات الأضلاع: ١١٧ رباعيسات الأخسلاع ذات الأخسلسع غيسر المتساوية والزوايا غير المتساوية: ١١٧

الربعيات: ٤٩

روديه، ليون: ١٢٨

روزن، فریندیریك: ۱۰، ۵۲، ۵۲، ۱۰۱،

روسکا، جولیوس: ۱۰۱–۱۰۲

الرياضيات: ٤٩، ٢٢

الرياضيات البابلية: ١١، ١٢٤، ١٢٧

الرياضيات التطبيقية: ٥٤

الرياضيات الكلاسبكية: ٩

الرياضيات المصرية: ١٢٧ الرياضيات الهندية: ١٢، ١٣٠، ١٣٢

الرياضيات اليونانية : ٩ ، ١٢

ـز ـ

الزبيدي، أبو الفيض مرتضى بن محمد: ١٣٥، ٦٨

ـ س ـ

سرما، ك. ف.: ١٤١

السجزي، أبو سعيد أحمد بن محمد بن عبد الجليل: ٢٢

السطح المتساوي الأضلاع والزوايا: ٣١٢ السطح المربع المتساوي الأضلاع والزوايا:

السعر: ۲۱۷-۲۱۹، ۳۱۱ السلم في المرض: ۲۸۳، ۳۵۳

السلمي، أبو الحسن علي أبو المسلّم بن محمد بن الفتح: ٢٢

السموأل بن يحيى بن عباس المغربي: ٢١-١١٥ ، ٢١٤ ، ٢٢ ، ١١٥

سميث، د. أ.: ۱۵۵

سهام الفريضة: ٣٤٢-٣٤٤، ٢٦٠، ٣٤٢ السيوطي، جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر: ٦٨

ـ ش ـ

السشرع الإمسلامسي: ١٤، ٧٣، ٣٢٢، ٣٢٢، ٣٢٢

شستر، روبیر دو: ۳۲، ۵۳، ۲۰۰ شماع الدائرة: ۳۱۳

شوكلا، ك. س.: ١٤١

الشيء انظر المجهول(الشيء)

الشيباني، محمد بن الحسن: ٤٩، ٧٤-٧٦، ٣٥٨

- ص -

صاعد بن أحمد الأندلسي: ١٣١-١٣٣ الصفر: ٥٥ الصيدناني، عبد الله بن الحسين: ٢٠،

- ض -

ضرب الأشياء: ١٨١ ضرب الجذور التربيمية: ١٣٩، ١٨٦، معه

ضرب ذوات الحدين: ١٣٨ \_ d\_ \_

الطت: ٦٢ الطرائق الجبرية التحليلية: ٣٠ الطرائق الهندسية \_ التحليلية: ٢٩ طريقة الاستكمال التربيعي: ١٣٠ طريقة روفيني\_هورنر: ۲۸ الطوسى، شرف الدين: ۲۷، ۲۵-۳۱،

- 2 -

العدد الأعظم: ٣٠

العدد الخطّي: ١٧٤

العدد المجسم: ١٢٤

المدد المقرد: ٧١

الملَّة: ١١١، ١١١

علَّة الحِذر: ١٨٨

علم الإرث: ٧٦

علم الأصوات الكلامية: ٦١

علم التاريخ: ٤٩، ٥٦-٥٧

علم الأصوات الكلامية العربي: ٦٤، ٦٦

علم تأليف المعاجم: ٦١، ٦٣-٦٤، ٦٦

العثق في المرض: ٧٦٧، ٣٤٥ العدد السطحى: ١٧٤ العدد الجهول: ١٠٩ ، ٢١٨ العدد السعر: ٢١٨ ، ٢١٨ العدد والجذور التي تعدل مالاً: ٩٦ العقر في الدور : ٢٧٩، ٣٥٠ علَّة تقسيم معامل المجهول: ٨٥

علم التحليل التوافيقي: ١٢، ١٦، ٤٠، 37. 85 علم التشفير (التعمية): ٦٩ ، ٦٤ علم تفسير النصوص الدينية: ٦١ علم الجغرافيا: ٤٩، ٦٢ علم الحساب: ١٦، ٢١، ٣٩، ٤٩-٥٠، 00, 15-75, 35, 1V, VV, 107 . 184 . 170 علم الحساب (تطبيق عملياته على التعابير الجبرية ثلاثية الحدود): ٢٩٤ علم الحساب (تطبيق عمليّاته على التعابير الحدية ذات الحدين): ٢٩٣ علم الحساب الأقليدي: ٣٣ علم الحساب الروماني: ٤٨ علم الحساب العربي: ٤٨ علم الحساب الهندي: ٤٨، ٥٠ علم المبرف العربي: ٦٦ علم الصرف اللغوى: ٦٤ ، ٦٦ علم الفروض: ٦٤،٦١ علم الفرائض: ١٤-١٥، ٣٩ علم الفلك: ٤٨-٤٩، ٢٢، ١٢٩-١٣٠، 771, 031, A31 علم الفلك الهندي: ٤٨ ، ١٣٢ ، ١٤٨ علم الفلك اليونان: ٨٨ علم لغات الأعراق: ٦٥ علم اللغة: ٦٢، ٦٩ علم اللغة العربية: ٦٤ علم المثلثات: ١٦٩، ٣٩، ١٢٩ علم الساحة: ١١٧ علم الميقات: ٤٩

فبرماء سار دو: ۳۱ علم النجوم: ١٣٢ فيبوناتشي انظر بيزانو، ليوناردو علم النحو: ٦٤ (فيبوناتشي) العلوم العقلية: ٦٢ فرنتانا، نيكولو (تارتاغليا): ۲۵, ۳۶ العلوم الفقهية: ١٥ ، ٤٨ نبر إيك، بول: ١٢٧ علوم النقل: ٦٢ فییت، فرانسوا: ۳۱، ۳۳ عمليات استخراج الجذر التربيعي: ٥٩، - ق -عمليات الجمع: ٥٩ ، ١٣٨ قاعدة التجانس: ٢٧ عبمليات النضرب: ٥٩، ١٠٣، ١٣٥-قدامة بن جعفر، أبو الفرج: ٥٢ 171. 171. 171. 711 قسطا بن لوقا: ٢٢، ١٢٤ عمليات الطرح: ٥٩، ١٣٨ قسمة الجذور التربيعية: ١٣٩، ١٨٦، عمليات القسمة: ٥٩، ١٠٣، ١٣٥ عمليات المضاعفة: ٥٠ القطع المخروطي الزائد: ٢٩ عمليات المقابلة (الاختزال): ٥٩ القطع المخروطي المكافئ: ٢٩ العين: ۲۲۰، ۲۲۰–۲۳۲ القطوع المخروطية: ٢٦-٢٧ العن والدُّنن: ٣٢٠ القفطى، أبو الحسن على بن يوسف: \_ ف \_ 177 . 171 القلصادي: ٣٤ الفاران، أبو نصر محمد بن محمد: ١٦، القوهي، أبو سهل ويجن بن رستم: ٢٤ V. . 75 . E. القياس: ١٠٩ الفارسي، كمال الدين: ٣٤ قياس أضلاع بعض المضلعات المنتظمة: الفراهيدي، الخليل بن أحمد: ٦٠، ٦٥-178 . 19 قيمة ثابت قياس الدائرة: ١٣٧ فريديريك الثاني هوهنستاوفن (الإمبراطور الرومان): ٣٣ \_ 4\_ الفريضة: ٢٤٦، ٢٥٠، ٢٦١–٢٦٤، کاردان، جیرولامو: ۲۵، ۳۳-۳۴ الفقه الشرعي الإسلامي: 37، 374 الكاشي، غياث الدين بن مسعود بن محمد: 77, 17, 37 فقه المعاملات: ١٤ كثيرات الحدود: ١٧، ٢١، ٢٨، ١١٤ الفلسفة: ٦٢

المنات: ۱۱۷، ۲۲٦، ۲۲۲ الكرجي، أبو بكر محمد بن الحسن: ٢١-77, 77-37, 011, 771, 771, المشلشات حيادة اليزواسا: ١٢٠ ، ١٢٠ ، \*\*V-\*\*\* الكسور العشرية: ٢٢ المثلثات ذات الأضلع غير المتساوية: ١١٩ كسور الجهول: ٢١ المثلثات قائمة الزاوية: ١١٧، ٢٢٦-٢٢٣ الكعب: ٣٠٥، ٣١٠ المثلثات المتساوية الأضلاع: ١١٧، ٢٢٨، كلاين، جاكوب: ١٢٣ 217 كمل الشيء (أكمله): ٢٣٧-٢٣٦ المثلثات المتساوية الساقين: ١١٧، ٣١٦، 219 الكميات غير المنطقة الترسعية: ٩٩ الكندى، أبو يوسف يعقوب بن إسحق: المثلثات منفرجة الزاوية: ١١٧، ٢٢٦-T17, 777, 777 الممرز: ۲۱۷-۲۱۹، ۲۱۱ کولیروك، هنری توماس: ۱۲۸، ۱۶۳ المجهول (الشيء): ١٧-١٨، ٢١، ٥٩، ـ ل ـ IV. AV. YA-TA, VA, VP. .1.7-1.0 .1.7-1.1 .49 اللغة العربة: ٦٥ 111, 371-071, ATL, ·31, لونا، غيّوم دو: ٣٢ 731, 331, 717, 077, 787, \*1V - 6 -المجهول الحدى: ٦٠ مال المال (مربع المربع): ٣١١ محمد بن إبراهيم الفزاري: ١٣٢-١٣٤، مالك بن أنس (الإمام): ٧٦ ،٧٤ المأمون (الخبلفة): ٤٦، ٨٨-٤٩، ٥٢، عمد بن إدريس الشافعي: ٧٦-٧٤ 177 . 17 . 78 . 781 محمد بن سعيد: ١٥٥ الماهاني، محمد بن عيسي بن أحمد أبو عبد مدرسة النصرة: ٦٧ YE . YY : 431 المدرسة البورياكية: ٩ مبرهنة فيثاغوراس: ١٢٠، ٣١٤ المدرسة الحنفية: 28، 28 المبسوط، بدوي: ٤١ المدورات: ۲۳۱ التطابقات: ٨٨، ٩٣، ٨٩، ١١٣ مذهب الأرجيه : ١٣٢ متعدد الحدود المهيمن: ٢٨ مذهب الأركند: ١٣٢ متوازي الأضلاع: ١١٧ مذهب السند هند: ١٣٢ المتواليات العددية الحسابية: ٥١ المربّع: ١١٧ المثلث الحسابي: ٢١

مربع المجهول: ١٠٥، ١٠٩، ١٢٤ المسائل المختلفة: ١٩٧، ٢٩٩ مسائل المساحات: ٢٢٤ المربعات قائمة الزوايا مختلفة الأضلاع: مسائل الهندسة المجسمة: ٢٤ المربعات قائمة الزوايا مستوية الأضلاع: المسائل الهندسية: ٢٤ YY 2 المستطيل: ٣١٧ ، ١١٧ المربعات مختلفة الزوايا مختلفة الأضلاع: المسقر: ۲۱۷، ۲۱۹ مشرّفة، على مصطفى: ١٦٢-١٦٣ المربعات المشبهة بالمعيّنة: ٢٢٤، ٢٢٦ المضيصي، أبو يوسف يعقوب بن محمد مرصد (الشمّاسية): ٤٨ الحاسب: ۲۰ المساحبات: ۲۱، ۲۲۰، ۳۱۲-۳۱۲، المادلات: ١٧ المعادلات التوسعية: ٢٠ ، ٩٨ ، ١٢٦ -مساحة الدائرة: ٣١٨ مساحة دائرة القاعدة: ٣١٩ المادلات التكعسة: ٢٥-٢٦، ١١٦ مساحة متوازي الأضلاع: ٣١٥ المعادلات ثلاثية الحدود: ١١٥، ١٢٧ مسألة أرخيدس: ٢٤ المعادلات الجيرية من الدرجة الأولى: ١٨، AY, PO, YV, V·1-A·1, ·31, مسألة تثلث الزاوية: ٢٤ مسألة تسبيع الدائرة: ٢٤ المعادلات الجبرية من الدرجة الثانية: ١٨، مسألة تقريب الجذر التربيعي لعدد لا يكون 77-07, A7-P7, TV, TA, AP, م بعاً تاماً: ١٠٠ V+1-A+1, F11, +31, A01 مسألة الزيادة والنقصان: ١٩٨ المعادلات الجبرية من الدرجة الثالثة: ٧٤-مسألة القرض بالفائدة: ١٤٢ T9-TV . TO مسألة وجود الجذور: ٢٩-٢٨ المعادلات الست: ١٥٧ مسائل الإرث والوصايا: ٢٠، ٥٤، ٦٠ المعادلات الستّ القانونية: ٢٩٩ المسائل الست: ٢٩٦ ، ١٩١ ، ٢٩٦ المعادلات غير المحددة (السيّالة): ٢٢ - المسألة الأولى: ٢٩٦ المعادلات القانونية: ١٢٧ رالمسألة الثانية: ۲۹۷ المعادلة التربيعية المضاعفة: ٣١١ \_المسألة الثالثة: ٢٩٧ المعادلة التكمسة: ٣٠٥، ٣١٠ - المسألة الرابعة: ٢٩٨ الماملات: ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۱۱ -المسألة الخامسة: ٢٩٨ الملوم: ١٣٨ الكُمنُ (مة): ١١٧، ٢٢٤–٢٢٥، ٢١٢ «السائل العددية»: ٢٢

الهندسة الجبرية: ٢٥ الهندسة الجبرية الابتدائية: ١٦، ٤٠ هوزیل، کریستیان: ۲۵، ۲۸، ٤١ هوغز، ب.: ۱٦٠، ۲٥٥ هیث، توماس: ۱۲۳ هيرون الإسكندري: ١٢، ٧٢، ٨١، 177-17. . 114-114 الواثق بالله (الخليفة): ٤٩، ٤٧ الواحد الخطّي: ٢٦ الواحد السطحي: ٢٦ الواحد المجسّم: ٢٦ الوحدة الخطُّبة: ٢٦ الوحدة السطحية: ٢٦ الوحدة القياسية: ٨٨ الوحدة المجسمة: ٢٦ ورثة الزوج: ٢٦٥ الوصايا: ٢٤٧، ٢٣٩-٢٣٧، ٢٤٢، 337, V37, ·Y7, YY7-7Y7, 777 . **777** الوصية بالدرهم: ٢٥٤ وصية المرأة: ٢٦٥ وسكه، فرانز: ۳۳

**- ي -**ي منصور : ٤٨ :

يحيى بن أبي منصور: 28 · اليزدي، محمد بن باقر: 22 مفهوم «غير المنطق» («الأصمة»): ١٠٦ مفهوم النهاية العظمى: ٣٠ مفهوم وحدة القياس: ٢٦ المقادير غير المنطقة: ٢٠١ المقادير غير المنطقة التربيعية: ١١٦، ١٣٨، ١٤٠ المنصور (الخليفة): ١٣٣

> - ن -النَسَوى، عمد بن أحمد: ٥٠

النظام الستيني: ١٤٢ النظام العَشَري: ٥٠، ١٤٢ نظام المعادلات التناظري: ٢٩٨ نظرية الأعداد: ٢٢، ٢٩ النظرية الجبرية: ٣٩ نظرية المعادلات: ٥٤، ٨٣، ١١١ نظرية المعادلات التربيعية: ١١١ نيشيلمان، جورج هينريتش فرديناند: نيقوماخوس الجَرشي: ٨١ نيمور، جوردان دو: ٣٣

> هارون الرشيد (الخليفة): ٧٤ الهاشمي، علي بن سليمان: ١٤٨ الهندسة: ٢١، ٣٩، ٥٥ الهندسة الأقليدية: ١٩